

II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat

E.1.1. Společné povolení stavby

Projektová dokumentace pro provádění stavby





MĚSTSKÝ ÚŘAD

HOŘOVICE

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Palackého náměstí 2

268 01 Hořovice

naše zn.: S-MUHO/4149/2019/GRU

čj.: MUHO/24042/2020

vyřizuje: Ing. David Grunt

datum: 25.1.2021

tel: 311 545 324

e-mail: grunt@mesto-horovice.cz

Středočeský kraj

IČ: 70891095

Zborovská 81/11

150 00 Praha 5

PUDIS a.s.

IČ: 45272891

Podbabská 1014/20

160 00 Praha 6

MĚSTSKÝ ÚŘAD Hořovice
odbor výstavby
a životního prostředí
14

**Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne
Městský úřad Hořovice**

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 30.8.2019 podal

Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, zastoupený na základě udělené plné moci společností PUDIS a.s., IČ: 4527289, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

„II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat“

- a) Druh a účel navržené stavby, prostorové a technické parametry, specifikace

Stavba dopravní infrastruktury - silnice II. třídy.

Stavba dopravní infrastruktury dle ust. § 1 odst. 2 písm. d) zákona č. 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací).

Předmětem této stavby je novostavba silnice druhé třídy v parametrech normové návrhové kategorie S 9,5/70 v délce cca 1,4 km. Jedná se o směrově nerozdělenou obousměrnou dvoupruhovou komunikaci s neomezeným přístupem. Součástí stavby jsou čtyři úrovněvé křižovatky, dva mosty na hlavní komunikaci a lávka pro pěší. Úrovněvé křižovatky slouží k napojení obchvatu na komunikace nižších tříd. Do stavby jsou zahrnuty související přeložky pozemních komunikací nižších tříd, cyklostezky a cest pro pěší a protihluková stěna. Pro přístupy na pozemky jsou zřízeny hospodářské sjezdy. Dále jsou součástí stavby přeložky a úpravy inženýrských sítí technické infrastruktury a vodotečí.

SO 101 Východní obchvat

Stavební objekt SO 101 je ústředním objektem celé stavby Východního obchvatu Hořovic. Komunikace je navržena v kategorii S 9,5/60. Převážná část trasy je vedena po zemědělských pozemcích. Krátké úseky jsou vedeny po pozemcích určených pro komunikace nebo vodoteče. Celková délka úseku je 1,453 m. Součástí objektu jsou tři okružní křižovatky.

Příčné uspořádání:

Šířkové uspořádání odpovídá návrhové kategorii S 9,5/60.

Jízdní pruhy 2 x 3,50 7,00 m

Zpevněné krajnice 2 x 0,75 1,50 m

Nezpevněné krajnice 2 x 0,50 1,00 m

Celkem volná šířka 9,50 m

Povrchová voda bude příčným sklonem vozovky přivedena k okraji komunikace. Odtud je odvedena buď přímo do terénu nebo do podélných příkopů. V zářezech jsou příkopy navrženy jako hluboké se dnem pod úrovní zemní pláně. Pod násypy jsou příkopy navrženy v úsecích, kde to vyžaduje terénní uspořádání. Příkopy v zářezech i pod násypy budou zpevněny ve dně jen v úsecích, které to s ohledem na podélný sklon nebo blízkost propustků vyžadují. Pod hlavní trasou je navržen jeden propustek pro stávající melioraci v km 1,176, délky 20,0 m, který bude mít tlamovitý profil z ocelového vlnitého plechu. Dále jsou navrženy propustky pro převedení vody v místě křižovatek a hospodářských sjezdů.

SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000

Stavební objekt SO 121 obsahuje úpravy současné silnice II/117 u severovýchodního okraje města. Úpravy souvisí s výstavbou okružní křižovatky (součást SO 101), která propojuje silnici II/117 s východním obchvatem. Velká část trasy je vedena po stávajícím tělese komunikace. Jenom nepatrná část zasahuje do zemědělských pozemků. Objekt se skládá ze dvou větví. Větev 1 je navržena v kategorii S/9,5/60, a je situována od okružní křižovatky směrem na Žebrák. Větev 2 je navržena v kategorii MO2k 8/8/50, je to větev, která směřuje od okružní křižovatky do Hořovic.

SO 122 Přeložka silnice III/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228

Stavební objekt SO 122 obsahuje úpravy současné silnice II/11710 u severovýchodního okraje města. Úpravy souvisí s výstavbou okružní křižovatky (součást SO 101), která propojuje silnici II/11710 s východním obchvatem. Velká část trasy je vedena po stávajícím tělese komunikace. Těleso komunikace pak zasahuje do zemědělských pozemků. Objekt se skládá ze dvou větví. Větev 1 je navržena v kategorii S/7,5/50 a je situována od okružní křižovatky směrem na Praskolesy. Větev 2 je navržena v kategorii MO2k 7,5/7,5/50 a je to větev, která směřuje od okružní křižovatky do Hořovic.

SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814

Stavební objekt SO 123 obsahuje úpravu místní komunikace v oblasti křížení s trasou východního obchvatu. Přeložka má dvě větve, oddělené hlavní trasou. První větev směrem od Kotopek je navržena v upravené kategorii MO1k 5/5/30. Druhá větev směrem do Hořovic je navržena v kategorii MO2k 8/8/50. Úprava místní komunikace umožňuje lepší úhel křížení a výškové napojení obou komunikací. Celková délka přeložky je 0,188 km.

SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453

Stavební objekt SO 124 obsahuje úpravy současné silnice II/114 směřující od Lochovic do Hořovic. Úpravy souvisí s výstavbou okružní křižovatky (součást SO 101), která propojuje silnici II/114 s východním obchvatem. Velká část trasy je vedena po stávajícím tělese komunikace. Jenom nepatrná část zasahuje do zemědělských pozemků. Objekt se skládá ze dvou větví. Obě dvě větve jsou navrženy v kategorii S/9,5/60. Větev 1 přivádí dopravu na okružní křižovatku východního obchvatu od Lochovic. Její délka je 0,132 km. Druhá větev pak vede od křižovatky do Hořovic a má délku 0,080 km.

Stavební objekt SO 125

Objekt obsahuje úpravy současné cesty pro pěší, která nově mimoúrovňově kříží východní obchvat. Nedílnou součástí tohoto stavebního objektu je SO 22 - Lávka pro pěší v km 0,906. Přeložka je navržena v kategorii S 4/30. Celková délka úpravy je 220 m. Začátek úpravy je v km 0,115 a konec v km 0,335. Přeložka bude plynule navazovat na stávající cestu pro pěší.

SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice Kotopeky

Stavební objekt SO 132 obsahuje úpravy plánované cyklostezky vedoucí z Hořovic do Kotopek.

Přeložka tohoto stavebního objektu řeší mimoúrovňové křížení s hlavní trasou. Nedílnou součástí tohoto stavebního objektu je SO 202 Most přes Červený potok, kde cyklostezka prochází kolem pravé opěry mostu. Přeložka je navržena v celkové šířce zpevnění 3,0 m. Celková délka úpravy je 0,177 km.

Přeložka vedení vysokého napětí:**SO 404 – Úpravy nadzemního vedení VN 22kV v km 0,808****Stávající stav**

Stávající vrchní vedení VN Hořovice sever je v kolizi s nově budovanou komunikací a proto je třeba ho přeložit.

Nový stav

Přeložka vrchního vedení VN Hořovice sever bude provedena od stávajícího odbočného sloupu v km 0,808, který bude demontován a osazen nový v nové poloze. Původní vedení bude demontováno a nahrazeno vedením novým. Toto vedení bude vedeno v původní trase, důvodem výměny je nutná úprava výšek s ohledem na křížení s nově budovaným rychlostním obchvatem. Z důvodu posunu odbočného sloupu je nutné zrekonstruovat i jedno pole odbočného vedení směrem k TS Letná a TS Výkup.

SO 411 – Úpravy nadzemního vedení NN v km 0,016**Stávající stav**

Stávající vrchní vedení NN z TS Letná a TS Výkup, které se v rámci SO 402 překládají, je nutné taktéž přeložit a napojit na stávající zachovaná vedení.

Nový stav

Stávající TS Letná a TS Výkup budou v rámci SO 402 zrušeny a nahrazeny novými blokovými trafostanicemi. Stávající vrchní vedení NN z TS Letná bude na nejbližším sloupu přerušena a na tento sloup bude osazen kabelový svod, který tato vedení napojí kabelovým vývodem z distribuční části nové TS. V dalším stupni PD bude tento ocelový sloup staticky posouzen a v případě že nevyhoví, bude vyměněn. Kabelová vedení NN, které napájí areál Výkupu budou přeloženy po dohodě s vlastníkem areálu – tyto kabely nejsou ve správě ČEZ distribuce a.s..

b) parcelní čísla pozemků, katastrální území dotčené stavbou

parc. č. 1828/5 (ostatní plocha), parc. č. 1828/11 (ostatní plocha), parc. č. 1828/12 (ostatní plocha), parc. č. 1950/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1958 (ostatní plocha), parc. č. 1964/4 (ostatní plocha), parc. č. 1964/10 (ostatní plocha), parc. č. 1966/1 (ostatní plocha), parc. č. 1966/2 (ostatní plocha), parc. č. 1966/8 (ostatní plocha), parc. č. 1966/9 (ostatní plocha), parc. č. 1966/10 (ostatní plocha), parc. č. 1966/11 (ostatní plocha), parc. č. 1966/12 (ostatní plocha), parc. č. 1966/13 (ostatní plocha), parc. č. 1966/14 (ostatní plocha), parc. č. 1966/15 (ostatní plocha), parc. č. 1966/16 (ostatní plocha), parc. č. 1966/17 (ostatní plocha), parc. č. 1967/1 (ostatní plocha), parc. č. 1967/2 (ostatní plocha), parc. č. 1968/1 (ostatní plocha), parc. č. 1968/2 (ostatní plocha), parc. č. 1968/3 (ostatní plocha), parc. č. 1968/4 (ostatní plocha), parc. č. 1970 (zahrada), parc. č. 2003 (ostatní plocha), parc. č. 2122/1 (ostatní plocha), parc. č. 2122/2 (ostatní plocha), parc. č. 2123/5 (trvalý travní porost), parc. č. 2123/6 (trvalý travní porost), parc. č. 2123/7 (trvalý travní porost), parc. č. 2123/8 (trvalý travní porost), parc. č. 2123/9 (trvalý travní porost), parc. č. 2124/1 (ostatní plocha), parc. č. 2124/2 (ostatní plocha), parc. č. 2125 (trvalý travní porost), parc. č. 2126/1 (orná půda), parc. č. 2126/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2126/5 (orná půda), parc. č. 2126/6 (orná půda), parc. č. 2126/9 (orná půda), parc. č. 2128/4 (zahrada), parc. č. 2129/2 (ostatní plocha), parc. č. 2129/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Hořovice, parc. č. 78/1 (ostatní plocha), parc. č. 78/9 (ostatní plocha), parc. č. 78/10 (ostatní plocha), parc. č. 78/11 (ostatní plocha), parc. č. 78/12 (ostatní plocha), parc. č. 78/13 (ostatní plocha), parc. č. 78/14 (ostatní plocha), parc. č. 867/12 (orná půda), parc. č. 867/16 (trvalý travní porost), parc. č. 867/17 (orná půda), parc. č. 867/38 (orná půda), parc.

č. 877/5 (orná půda), parc. č. 877/8 (orná půda), parc. č. 877/10 (orná půda), parc. č. 877/11 (orná půda), parc. č. 877/13 (orná půda), parc. č. 877/14 (orná půda), parc. č. 891/4 (vodní plocha), parc. č. 892/5 (orná půda), parc. č. 892/6 (orná půda), parc. č. 892/7 (orná půda), parc. č. 893/1 (ostatní plocha), parc. č. 893/2 (ostatní plocha), parc. č. 893/3 (ostatní plocha), parc. č. 893/4 (ostatní plocha), parc. č. 894/1 (orná půda), parc. č. 894/2 (orná půda), parc. č. 894/3 (orná půda), parc. č. 894/4 (orná půda), parc. č. 894/5 (orná půda), parc. č. 895/1 (ostatní plocha), parc. č. 895/4 (ostatní plocha), parc. č. 895/5 (ostatní plocha), parc. č. 895/6 (ostatní plocha), parc. č. 895/9 (ostatní plocha), parc. č. 895/10 (ostatní plocha), parc. č. 895/11 (ostatní plocha), parc. č. 900/4 (vodní plocha), parc. č. 900/5 (vodní plocha), parc. č. 900/6 (vodní plocha), parc. č. 900/7 (vodní plocha), parc. č. 903/6 (vodní plocha), parc. č. 903/8 (vodní plocha), parc. č. 905/1 (trvalý travní porost), parc. č. 905/2 (trvalý travní porost), parc. č. 906 (ostatní plocha), parc. č. 907/1 (trvalý travní porost), parc. č. 908/1 (trvalý travní porost), parc. č. 908/2 (trvalý travní porost), parc. č. 909/2 (trvalý travní porost), parc. č. 910 (ostatní plocha), parc. č. 911/1 (ostatní plocha), parc. č. 911/2 (ostatní plocha), parc. č. 911/3 (ostatní plocha), parc. č. 911/4 (ostatní plocha), parc. č. 912/4 (orná půda), parc. č. 912/5 (orná půda), parc. č. 912/6 (orná půda), parc. č. 912/7 (orná půda), parc. č. 912/8 (orná půda), parc. č. 912/9 (orná půda), parc. č. 912/12 (orná půda), parc. č. 912/14 (orná půda), parc. č. 912/24 (orná půda), parc. č. 916 (ostatní plocha), parc. č. 922/1 (ostatní plocha), parc. č. 922/12 (ostatní plocha) v katastrálním území Velká Víska, parc. č. 829 (orná půda), parc. č. 830 (ostatní plocha) v katastrálním území Kotopeky.

c) umístění stavby na pozemku

Jedná se o liniovou stavbu dopravní infrastruktury, která je navržena jako propojení silnic II/117 a II/114, kdy samotné propojení těchto silnic je navrženo a prochází východním územím města Hořovice. Od napojení za mostem přes železnici ze silnice II/117 ve směru Žebrák – Hořovice je stavba vzdálena cca 50 m od hranice zastavěného území, kdy hranice zastavěného území je tvořena ulicí Konečná v k. ú. Hořovice. Dále stavba pokračuje podél východní hrany ulice u Sv. Jana ve vzdálenosti cca 75 – 250 m jihovýchodním směrem a pokračuje trasou pod areálem nemocnice Hořovice ve vzdálenosti cca 215 m od východní hranice tohoto areálu. Stavba se napojuje na silnici II/114 ve směru Hořovice – Lochovice a to v místě cca 310 od východní hranice zastavěného území v trase silnice II/114.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Grafická příloha byla zpracovaná Ing. Petrem Pacákem ČKAIT 0012072 – zodpovědný projektant. Změny oproti ověřené grafické příloze projektové dokumentace nesmí být provedeny bez projednání a schválení speciálním stavebním úřadem.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Petr Pacák ČKAIT 0012072 – zodpovědný projektant; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby nejméně 15 dnů před jejím zahájením, současně uvede identifikační údaje stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a identifikační údaje osoby oprávněné k odbornému vedení stavby (stavbyvedoucí).
3. Speciální stavební úřad bude přítomen při kontrolních prohlídkách stavby, termín pravidelných kontrolních prohlídek za účasti stavebníka, technického a autorského dozoru stavby oznámí stavebník 15 dnů před jejím konáním speciálnímu stavebnímu úřadu.
4. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2025.
5. Žadatel zajistí pravidelné čištění komunikací používaných pro účely stavby, zejména v prostoru výjezdu stavby na pozemní komunikace, rovněž bude výjezdem na pozemní komunikace provedeno očištění vozidel stavby tak, aby v co největší míře minimalizováno znečišťování pozemních komunikací v okolí stavby.

6. Po dobu provádění všech etap realizace stavby zajistí žadatel možnost příjezdu a přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v okolí stavby. Případné krátkodobé omezení vjezdu a přístupu na okolní pozemky a objekty projedná žadatel toto omezení včas s vlastníky pozemků a staveb, které jsou tímto omezením dotčeny. Krátkodobé omezení je omezením z důvodu provádění nutných technologických postupů v rámci kterých je nutné krátkodobě zamezit vstup a vjezd na stavbu.
7. Po dokončení stavby žadatel zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu a to v dohodě s jednotlivými vlastníky a správci dotčených pozemních komunikací.
8. Žadatel oznámí ústavu archeologické památkové péče Střední Čechy předpokládaný termín zahájení realizace stavby a minimálně 3 týdny předem oznámí této organizaci zahájení všech zemních prací prostřednictvím formuláře Oznámení o zahájení zemních prací na www.uappsc.cz. Písemné potvrzení o provedení archeologického výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.
9. Dno potoka může být upraveno pouze v části, kde bude docházet k úpravě břehů, tedy v délce cca 50 m a nezbytně nutném zásahu pro navázání na stávající dno, nikoliv v délce 100 m jak uvádí kap. 3.3. Technické zprávy SO 341. Rozsah úprav ve dně bude odsouhlasen správcem toku při realizaci stavby na kontrolních dnech.
10. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, tel. 724 910 285. Správce toku bude přizván ke kontrolním dnům a kolaudaci stavby, kde mu bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení staveb týkajících se vodních toků v systému S – JTSK a výškovém systému B.p.v., a to v digitální podobě (včetně textového souboru bodů) a situace bude zakreslena ve výkresu formátu dgn, dwg nebo dxf.
11. Stavební činností nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod.
12. Bude vypracován havarijný a povodňový plán, který bude před zahájením stavby odsouhlasen správcem toku – Povodí Vltavy s.p., závod Berounka.
13. Potrubí DN 600 bude v místě podchodu potoka obetonováno včetně ocelové výztuže. Nad místem křížení potrubí s Červeným potokem bude ve vzdálenosti max. 5 m proti proudu realizována kamenná rovinanina (200 - 500 kg) do dna se závazáním do břehů, která bude dále pokračovat po proudu k novému mostu a to v souladu s vyjádřením Povodí Vltavy s.p., závod Berounka č. j. PVL 72176/2019/340/Ron.
14. Žadatel zajistí jako kompenzaci za ekologickou újmu způsobenou zásahem do koryta vodního toku úpravu koryta umělého toku na pozemku p. č. 903/8 v k. ú. Velká Víska, spočívající v pročištění koryta s hloubkou vody v korytě cca 1,0 m.
15. Žadatel zajistí splnění požadavků uvedených v souhlasném závazném stanovisku č.j.: 147351/2019/KUSK Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 150 21 Praha 5, Zborovská 11, jako dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu v rozsahu:
 1. Části pozemků uvedených v příloze č. 1 - Tabulka trvalého a dočasného záboru v katastrálním území Hořovice a Velká Víska, které nejsou stavbou „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ ani zařízením staveniště této stavby dotčeny, zůstanou součástí ZPF.
 2. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF a ustanovením § 1 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „vyhláška“), se stanovuje povinnost skrývky kulturních vrstev půdy na ploše trvalého záboru o výměře 5,1937 ha v mocnosti 0,05 až 0,31 m ornice v množství 14.388 m³. Skrývka kulturních vrstev půdy o objemu cca 5.088 m³ bude využita zpět k založení zeleně na nových svazích a příkopech budované komunikace. Druhá část skrývky kulturních vrstev půdy o objemu cca 9.300 m³ bude uložena na pozemcích vlastníků: Václava Heppnera pozemek parc.č. 867/11 v k.ú. Velká Víska, Anny Samcové pozemek parc.č. 912/30 v k.ú. Velká Víska, Zemědělské družstvo Mořina pozemky parc.č. 912/21 a 912/24 v k.ú. Velká Víska, Ing. Zbyňka Zimy pozemek parc.č. 892/2 v k.ú. Velká Víska, Města Hořovice pozemky parc.č. 827/16, 867/38, 877/18, 912/12, 912/18, 914/1, 914/2, 927/17 v k.ú. Velká Víska a pozemky parc.č. 2210/8 a 2210/10 v k.ú. Hořovice, Marcely Sedlákové pozemek parc.č. 2126/7 v k.ú. Hořovice, Ing. Vladimíra Kunce pozemek parc.č. 912/31 v k.ú. Velká Víska. Skrývka kulturních vrstev půdy na ploše dočasného záboru o výměře 3,5745 ha v mocnosti 0,05 až 0,31 m ornice v

množství cca 10,251 m³. Skrývka kulturních vrstev půdy bude využita zpět na původní pozemky v druhu pozemků trvalý travní porost a orná půda podle předloženého plánu rekultivace. Přemístění na místo určení a rozhrnutí skrytých vrstev půdy bude v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky provedeno na náklad toho, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Žadatel rovněž zajistí ochranu deponovaných skrytých vrstev před znehodnocením a ztrátami a jejich řádné ošetřování. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede žadatel pracovní deník.

3. Pozemky dotčené stavbou „**II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat**“ budou evidovány v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha a budou využívány jako pozemní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství, proto pro ně v souladu s ustanovením § 11 a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF nejsou vymezeny odvody za trvalé odnětí ze ZPF. Dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal tento souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, ke změně účelu využití plochy bez odvodů na účel využití, pro který se odvody stanovují, stanoví se odvody dodatečně podle ustanovení § 11 zákona o ochraně ZPF. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití (ustanovení § 11a odst. 3 zákona o ochraně ZPF).
 4. Hranice odnětí zemědělské půdy ze ZPF bude před započítáním prací vytyčena v terénu. Realizací záměru nedojde k poškození okolní zemědělské půdy, k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků ani k omezení jejich přístupnosti. V případě zásahu do stávajícího systému meliorací budou provedena patřičná opatření k zajištění jeho opětovné funkčnosti. Odvod za dočasné odnětí bude v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. (d) zákona placen každoročně až do doby ukončení biologické rekultivace podle schváleného plánu a předání zemědělské půdy k hospodaření. Předběžný výpočet odvodu za dočasné odnětí ve výši 15. 641,- Kč ročně byl předložen v rámci řízení o udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy. Odvody zaplatí žadatel. Při výpočtu odvodů byla použita ekologická váha vlivu faktorů životního prostředí — 10 pro čtyři pozemky parc. č. 867/12, 867/16, 867/17 a 867/38 v k.ú. Velká Víska skupina faktorů B - CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace podzemních a povrchových vod Brdy. Výše odvodů bude stanovena na základě výpočtu, který předloží žadatel v rámci řízení o uložení odvodu. Toto řízení povede orgán ochrany ZPF Městský úřad Hořovice, Odbor výstavby a životního prostředí po nabytí právní moci rozhodnutí, které bude ve věci vydáno podle zvláštních předpisů. Povinnost k platbě odvodů vychází z ustanovení § 11 odst. 4 zákona o ochraně ZPF, podle kterého je povinný k platbě odvodů povinen orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k vydání rozhodnutí o odvodech a orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci, a písemně oznámit zahájení realizace záměru, nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
16. Žadatel zajistí splnění požadavků uvedených v souhlasném závazném stanovisku č.j. MUHO/26826/2019 Městského úřadu Hořovice, Odbor výstavby a životního prostředí, vodoprávního úřadu, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice, v rozsahu:
1. Je nutné o stavebním řízení informovat vlastníka Žákova náhonu formou veřejné vyhlášky.
 2. Záměrem nesmí dojít ke změně odtokových poměrů a podmačování okolních staveb a pozemků.
17. Žadatel zajistí splnění požadavků uvedených v souhlasném závazném stanovisku č.j.:KHSSC 32388/2019 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Berouně, Politických vězňů 455, 266 44 Beroun, v rozsahu:
1. V rámci zkušebního provozu bude oprávněným subjektem (podle § 32a zákona) přímým měřením akustického tlaku a z provozu dopravy na novém obchvatu prokázáno splnění hyg. limitů v chráněném venkovní prostoru stavby nejbližší obytné zástavby (ref. body č. 1, 9 a 13 dle akustické studie) v souladu s požadavky § 30 zákona a §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“).

2. Před zahájením užívání bude doloženo, že kvalita vody ve vodovodním řadu splňuje v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody, které jsou upraveny vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. V souladu s § 4, odst. 2, písm. a) cit. vyhlášky bude provedeno stanovení v rozsahu „kráceném“ dle přílohy č. 5 vyhlášky.
 3. Před zahájením užívání bude doloženo, že užití výrobků, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou, neovlivní nežádoucím způsobem pitnou vodu - bude předložen doklad o dodržení ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, hodnocení a rozsah záznamu o ověření bude provedeno v souladu s vyhláškou 5, 409/2005 Sb., v pl. zn. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
18. Žadatel zajistí splnění požadavků uvedených v souhlasném stanovisku správce povodí a účastníka řízení **Povodí Vltavy s. p., závod Berounka**, Denisovo nábreží 14, 301 00 Plzeň, ze dne 20.11.2019 zn. PVL-72176/2019/340/Ron a ze dne 26.11.2020 zn. PVL-74735/2020/340/Ron s uvedením podmínek pro uložení potrubí DN 600 mm v rozsahu:
- Podmínky správce toku a povodí dotčeného stavebním záměrem:
1. Uložení nového potrubí DN 600 mm pod korytem Červeného potoka bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedením.
 2. Dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijný plán platný po dobu výstavby.
19. Žadatel zajistí splnění požadavků uvedených v souhlasném stanovisku zn. 110190251 společnosti **NIPI, BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**, Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, v rozsahu:
1. Vodící pás přechodu pro chodce dle bodu 1.2.3. přílohy č. 1 k vyhlášce o bezbariérovém užívání staveb bude u přechodu pro chodce proveden i s ohledem na délku přechodu pro chodce SO 131.
20. Žadatel zajistí splnění požadavků uvedených v souhlasném vyjádření zn. SPU 001430/2020 **Státního pozemkového úřadu ČR**, v rozsahu:
1. Bude respektována existence stavby vodního díla HOZ a zachována její funkčnost.
 2. Při provádění prací bude postupováno tak, aby nedocházelo k úniku stavebních materiálů a sedimentů do HOZ a ani k jinému negativnímu stavebnímu narušení koryta HOZ; případné škody na HOZ, které by vznikly při výstavbě, je stavebník povinen neprodleně na své náklady odstranit a ohlásit SPÚ.
 3. Dno propustku bude umístěno na původní niveletu HOZ, tj. bez nánosů.
 4. Opevnění vtoku a výtoků propustku, vč. výustního objektu drenáží bude plynule navazovat na svahy HOZ.
 5. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno SPÚ, Odboru vodohospodářských staveb min. 10 pracovních dnů předem.
 6. SPÚ, Odbor vodohospodářských staveb bude přizván na kontrolní dny stavby týkající se propustku na stavbě vodního díla HOZ v km 1,176 a k následnému odsouhlasení provedených prací.

21. Žadatel zajistí splnění požadavků uvedených v souhrnném stanovisku zn. S11164/US-46357/2019-SŽDC-OR společnosti **Správy železniční dopravní cesty, státní organizace**, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu **v ochranném pásmu dráhy** v rozsahu:

1. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu dráhy. Na případné stížnosti na negativní vlivy plynoucí z provozu železniční dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel.
2. Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního provozu.
3. Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku stavby nesmí dojít ke ztížení, nebo zamezení přístupu a údržby objektů a zařízení v majetku SŽDC.
4. Přebytný materiál a zemina nesmí být ukládány na drážní pozemky ani do drážních odvodňovacích zařízení. Veškeré vody musí být odváděny mimo drážní pozemky a mimo drážní odvodňovací zařízení.
5. Pokud dojde v důsledku stavebních prací, nebo dopravy stavebního materiálu k poškození drážního zařízení, k ohrožení stability drážního tělesa, nebo narušení geometrické polohy koleje, budou náklady na opravu hrazeny zhotovitelem stavby.
6. Realizace stavebních prací musí respektovat „minimální hranici přiblížení stavby“ k trakčnímu vedení dle ČSN 34 1530 ed. 2 obrázek 1. Vzdušné vzdálenosti mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí jsou stanoveny v ČSN EN 50119. V případě, že stavební činnost bude realizovaná za hranicí výše uvedeného prostoru, musí být TV zajištěna napěťová výluka, a stávající TV jako celek musí být chráněn před poškozením. Samotná hranice stavby, tj. dokončeného díla nesmí zasahovat do vymezeného prostoru vzdušných vzdáleností mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje ochranné pásmo pro nadzemní vedení (v tomto případě pro vodiče bez izolace s napětím nad 1 kV do 35 kV) 7,00 m od osy krajního vodiče.
7. Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy ohlásí stavebník minimálně 14 dní předem písemně na: ePodatelnaORPHA@szdc.cz, v ohlášení se uvede č.j. souhrnného stanoviska.
8. Po dokončení prací bude proveden kompletní úklid staveniště s odvozem veškerého zbytkového materiálu a terén uveden do původního stavu.
9. Investor požádá v přiměřeném předstihu před žádostí o kolaudační souhlas OR Praha o prohlídku dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem je kladné vyjádření SŽDC OR Praha.

22. Žadatel zajistí splnění požadavků uvedených v souhlasu s realizací zn. O191-10383/2019 společnosti **Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.**, Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun, v rozsahu:

1. Před prováděním prací je nutné vytyčení vodovodních řadů a kanalizačních stok v místech střetů.
2. Oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození vodohospodářských zařízení.
3. Při výstavbě budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Pokud dojde k výrazné změně stávajícího krytí, bude nutné toto předem pojednat a odsouhlasit se zástupcem společnosti VaK Beroun a.s..
4. Neumísťovat stavby, konstrukce ani jiná podobná zařízení, která brání zajištění kontroly, úpravy a údržby staveb vodních děl. Nevysazovat keře a stromový doprovod s velkým kořenovým systémem v pruhu nad kanalizačními stokami a vodovodními řady v šířce ochranného pásma, které musí zůstat volné a trvale přístupné.
5. Technická přejímka funkčnosti povrchových vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednateli provozní středisko. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno zástupcem společnosti VaK Beroun, a.s..
6. Ve vzdálenosti dle ČSN 73 6005 až 1 m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
7. Při odkrytí zařízení vodovodu nebo kanalizace ve správě VaK Beroun a.s., bude přizván zástupce této společnosti před záhozem a zakrytím.

8. Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí (obsyp pískem, betonové bloky, signální kabel apod.).
 9. Termín a způsob provedení přeložek vodovodu a kanalizace nutno projednat se společností VaK Beroun a.s., nejméně 21 dnů před zahájením realizace přeložek.
 10. Dodávku a montáž přepojení vodovodu a kanalizace provede společnost VaK Beroun a.s., na základě objednávky nebo schválený dodavatel.
 11. Ke všem předepsaným zkouškám a prohlídkám bude přizvána společnost VaK Beroun a.s..
 12. Před závěrečnou kontrolní prohlídkou budou společnosti VaK Beroun a.s. předány tyto doklady:
 - a) Dokumentace překládaného vodovodu a kanalizace opravené dle skutečného provedení a zaměření skutečného provedení v souřadnicích (také v digitální podobě formát dwg./dgn) včetně polohopisu.
 - b) Zápis o předání a převzetí staveb přeložek vodovodu a kanalizace.
 - c) Kamerovou prohlídku kanalizace.
 - d) Protokoly a výsledky předepsaných zkoušek.
23. Žadatel zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření č.j.: 660629/19 společnosti **CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**, Olšanská 268/16, 130 00 Praha 3, v rozsahu:
1. Stavebník zajistí před zahájením prací vytyčení trasy SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět.
 2. Stavebník oznámí minimálně 5 pracovních dní před započatím jakýchkoliv prací společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat číslo jednací vyjádření společnosti CETIN a kontaktní údaje stavebníka.
 3. Stavebník zabezpečí a zajistí SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
 4. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN ke změně nivelety terénu, k výsadbě trvalých porostů, nebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit.
 5. Změna v průběhu SEK oproti projektové dokumentaci budou neprodleně oznámeny společnosti CETIN.
 6. Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
 7. Při odkrytí SEK oznámí stavebník tuto skutečnost minimálně 3 dny předem společnosti CETIN a vyzve ke kontrole před zakrytím SEK. Společnost CETIN vydá souhlas se zakrytím SEK.

24. Žadatel zajistí splnění požadavků uvedených ve vydaném souhlasu společnosti **AGRO Teplice ,a.s.,** Emilie Dvořákové 843, 415 01 Teplice, souhlas s přeložkou vedení nn a trafostanice ze dne 28.8.2020 ve vlastnictví této společnosti v rozsahu:
1. Trafostanice bude předána společnosti AGRO Teplice, a.s. v provozuschopném stavu, tzn. funkční opatřena všemi nezbytnými revizemi, jejichž protokoly budou součástí předávajícího protokolu.
 2. Termín přepojení trafostanice bude předem dohodnutý s vedoucím provozovny sila Hořovice.
25. Žadatel zajistí splnění požadavků a podmínek pro provádění činností v ochranném pásmu energetického zařízení uvedených ve sdělení zn. 0101127781 společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.,** Teplická 874/8, 405 02 Děčín, v rozsahu:
1. Dodavatel prací zajistí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámí pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozorní na případné odchylky od výkresové dokumentace.
 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
 5. Dodavatel prací oznámí příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
 8. Před záhozem kabelové trasy bude zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a. s.
 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860.
 12. Ukončení stavby ohlásí stavebník neprodleně příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce.
 13. Nové rozvody nebudou vyhlášeny jako ochranné pásmo distribuční soustavy, bude se jednat o práce ve stávajícím ochranném pásmu.

26. Žadatel zajistí splnění požadavků a podmínek pro provádění činností v rámci přeložky STL plynovodu SO 502, dle stanoviska zn. 5002153938 společnosti **GridServices, s.r.o.**, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, v rozsahu:

1. Stavebník oznámí minimálně 5 dnů před zahájením stavby její registraci na portálu společnosti GasNet.
2. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01 dle typu PZ a prováděné činnosti.
3. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Stavebník vyhotoví geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy která musí být provedena a předána v digitální podobě.
4. Stavebník zajistí předání staveb PZ s příslušným technikem společnosti GasNet.
5. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vypuštěním plynu.

IV. Dle ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně přírody a krajiny)

povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les

a) taxony, počty, parcelní čísla a specifikace dřevin navržených ke kácení:

Celkem 124 kusů dřevin a to dřeviny o obvodu kmene větším než 80 cm, nebo dřeviny jež jsou součástí alejí, a souvislých porostů keřů o celkové ploše **5.955 m²**.

Evidenční číslo	Parcela	Taxon	Obvod kmene (cm)
2	2125	<i>Prunus domestica</i> L. - slivoň švestka (švestka)	113
3	2125	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	119
4	2125	<i>Prunus domestica</i> L. - slivoň švestka (švestka)	94
5	1828/11	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	129
6	1828/11	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	185
7	2125	<i>Prunus domestica</i> L. - slivoň švestka (švestka)	91
8	2125	<i>Prunus domestica</i> L. - slivoň švestka (švestka)	63
9	2125	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	141
10	2126/9	<i>Pyrus communis</i> L. - hrušeň obecná	96
12	2123/6	<i>Prunus domestica</i> L. - slivoň švestka (švestka)	113
13	2123/6	<i>Prunus domestica</i> L. - slivoň švestka (švestka)	97
14	2123/5	<i>Prunus domestica</i> L. - slivoň švestka (švestka)	135
15	2123/5	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	129
16	2123/5	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	28
17	2123/5	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	419
18	2123/5	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	245
19	2123/5	<i>Salix alba</i> L. - vrba bílá	410
20	2123/6	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	212
21	2123/6	<i>Salix alba</i> L. - vrba bílá	47
22	2123/6	<i>Salix alba</i> L. - vrba bílá	53
25	2123/5	<i>Salix alba</i> L. - vrba bílá	51
26	903/6	<i>Salix alba</i> L. - vrba bílá	237
28	903/6	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	175
29	903/6	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	214
32	911/2	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	94
33	911/2	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	243
34	911/2	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	138
35	912/7	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	306
36	912/7	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	220
54	910	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	204
55	900/6	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	145

56	900/6	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	190
57	900/6	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	260
58	900/6	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	226
59	900/6	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	237
60	900/6	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	203
61	895/4	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	163
62	895/4	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	41
63	895/4	<i>Acer campestre</i> L. - javor babyka	88
64	895/4	<i>Acer campestre</i> L. - javor babyka	50
65	895/4	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	57
66	895/6	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	85
67	895/10	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	82
68	894/5	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	110
70	895/10	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. - slivoň myrobalán	50
72	895/11	<i>Pyrus communis</i> L. - hrušeň obecná	132
73	895/11	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	91
74	895/11	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	145
75	895/11	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	113
76	895/11	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	101
77	895/11	<i>Prunus domestica</i> L. - slivoň švestka (švestka)	116
79	893/3	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	19
80	893/3	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	22
81	893/3	<i>Fraxinus excelsior</i> L. - jasan ztepilý	63
82	893/3	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench cv. - třešeň ptačí	22
83	893/3	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
84	893/3	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	104
85	893/4	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	129
86	893/4	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	47
87	892/7	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
88	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
89	893/1	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	22
90	893/1	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	22
91	892/7	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
92	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
93	892/7	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
94	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
95	893/1	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	148
96	892/7	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench cv. - třešeň ptačí	22
97	893/1	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench cv. - třešeň ptačí	22
98	892/7	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	22
99	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
100	892/7	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
101	892/7	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	22
102	893/1	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	138
103	892/7	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
104	893/1	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	85
105	892/7	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	22
106	893/1	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	22
107	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	19
108	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	19
109	893/4	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	19
110	893/4	<i>Fraxinus excelsior</i> L. - jasan ztepilý	91
111	893/4	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	172
112	893/3	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	19
113	893/3	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench cv. - třešeň ptačí	22
114	893/3	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	19
115	893/3	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	88
116	893/3	<i>Acer platanoides</i> L. - javor mléč	50
124	78/1	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	260
125	78/1	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	258
126	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	305
127	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	264

128	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	217
129	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	247
130	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	325
131	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	299
132	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	272
133	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	265
134	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	293
135	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	301
136	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	321
137	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	290
138	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	315
144	78/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	208
145	78/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	164
146	78/12	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	274
147	78/12	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	244
148	877/11	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	282
149	877/11	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	248
150	78/12	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	274
154	912/7	<i>Salix alba</i> L. - vrba bílá	80
155	911/1	<i>Acer platanoides</i> L. - javor mléč	88
165	892/7	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	96
166	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
167	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
168	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
169	892/7	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench cv. - třešeň ptačí	25
170	893/1	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	67
171	893/1	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench cv. - třešeň ptačí	22
172	892/7	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
173	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
174	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
175	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22

Podmínky pro provedení kácení

1. Kácení dřevin bude provedeno v době od 1. 10. příslušného kalendářního roku, do 28. 2. příslušného kalendářního roku

V. Dle ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně přírody a krajiny)

ukládá náhradní výsadbu za způsobenou ekologickou újmu navrženou stavbou v tomto rozsahu:

- a) 100 kusů *Tilia cordata* Mill. - lípa srdčitá o obvodu kmene min. 10 – 12 cm.
- b) 50 kusů *Quercus robur* L. - dub letní o obvodu kmene min. 10 – 12 cm.
- c) 50 kusů *Fraxinus excelsior* L. - jasan ztepilý o obvodu kmene min. 10 – 12 cm.
- d) 25 kusů *Cerasus avium* (L.) Moench cv. - třešeň ptačí o obvodu kmene min. 10 – 12 cm.

a současně stanovuje podmínky pro provedení náhradní výsadby

- a) Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do tří let ode dne nabytí právní moci společného rozhodnutí pro předmětnou stavbu veřejné dopravní infrastruktury: „II/114, II/117, Hořovice, východní obchvat“.
- b) Náhradní výsadba bude provedena v jarních případně podzimních měsících.
- c) Náhradní výsadba bude provedena v souladu se situačním výkresem – SO 801 – vegetační úpravy na podkladu katastrální mapy zobrazující navrženou výsadbu na jednotlivých pozemcích dle evidence katastru nemovitostí v k. ú. Hořovice a k. ú. Velká Víska.

- d) Žadatel oznámí příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny provedení náhradní výsadby nejpozději do 15 – ti dnů ode dne jejího dokončení.
- e) Žadatel zajistí následnou péči o vysázené dřeviny a to minimálně po dobu 5 – ti let ode dne dokončení náhradní výsadby včetně ochrany proti okusu zvěří.

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu (účastníci řízení dle ust. § 94k písm. a) a d) stavebního zákona), na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 zastoupený společností PUDIS a.s., IČ: 45272891, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6.

Odůvodnění:

Dne 30.8.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Speciální stavební úřad posoudil předložený záměr zejména na základě dokladů uvedených v ust. § 94s odst. 2 stavebního zákona. Na základě tohoto posouzení shledal, že žádost neobsahuje veškeré potřebné doklady stanovené tímto ustanovením.

Ze shora uvedených důvodů proto stavebníka výzvou ze dne 3.12. 2019 č. j. MUHO/26354/2019 vyzval k doplnění podkladů, a současně rozhodl usnesením o přerušení řízení. Stavebníkovi bylo uloženo ve lhůtě do 20.2.2020 doplnit doklady v rozsahu:

- Závazná stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny (zásah do významného krajinného prvku vodního toku Červený potok, závazné stanovisko ke stavbě ve volné krajině).
- Povolení příslušného správního orgánu ke kácení dřevin dotčených navrženou stavbou.
- Závazné stanovisko vodoprávního úřadu.
- Závazné stanovisko k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro pozemky dotčené navrženou stavbou.
- Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. (zákon o ochraně přírody a krajiny).
- Závazné stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR.
- Stanovisko Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.
- Závazné stanovisko správce vodního toku - Červený potok - Povodí Vltavy s. p., závod Berounka.
- Vyjádření provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce a. s. k projektové dokumentaci.

Dne 19. 2. 2020 požádal stavebník zastoupený společností PUDIS a.s., o prodloužení lhůty k doložení dokladů uložených výzvou ze dne 3. 12. 2019 č. j. MUHO/26354/2019, kdy žádá o prodloužení lhůty o 3 měsíce, a to z důvodu časově náročného získání souhlasného závazného stanoviska k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Společně se žádostí o prodloužení lhůty byla doložena část dokladů požadovaných výzvou ze dne 3. 12. 2019 č. j. MUHO/26354/2019.

Speciální stavební úřad posoudil žádost o prodloužení lhůty k doplnění a zohlednil zejména fakt, že stavebník doložil požadované doklady vyjma stanoviska orgánu ochrany ZPF kde je na místě konstatovat, že z hlediska získání souhlasů s uložením orničních vrstev půdy od jednotlivých vlastníků pozemků se jedná o časově náročný proces. Speciální stavební úřad tak následně usnesením ze dne 3. 4. 2020 č. j. MUHO/7211/2020 prodloužil lhůtu k doložení dokladů do 20. 5. 2020.

Následně dne 19. 5. 2020 požádal stavebník zastoupený společností PUDIS a.s., o prodloužení lhůty k doložení závazného stanoviska orgánu ochrany ZPF, a to z důvodu šíření nákazy COVID 19, kdy z důvodu nouzového stavu a omezenému pohybu osob na území ČR, nebylo možné projednat s vlastníky pozemků uložení orničních vrstev půdy tento záměr, a stavebník tak požádal o prodloužení lhůty k doložení stanoviska do 31. 8. 2020.

Speciální stavební úřad podané žádosti vyhověl, a usnesením ze dne 1. 6. 2020 prodloužil termín k doplnění podané žádosti nejpozději do 31. 8. 2020.

Stavebník následně dne 31.8.2020 doložil veškeré požadované doklady uložené výzvou ze dne 3.12. 2019 č. j. MUHO/26354/2019, a na základě tohoto doložení dokladů pak speciální stavební shledal, že stavebník splnil požadavky po doplnění žádosti dle stanovené výzvy.

Speciální stavební úřad oznámil dne 25. 9. 2020 č.j. MUHO/19840/2020 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě a to na den 15.10.2020 v 9:00 v ulici Konečná v k.ú. Hořovice.

V oznámení o zahájení řízení speciální stavební úřad poučil účastníky řízení o tom, že námitky účastníků řízení mohou být uplatněny nejpozději při ústním jednání tedy dne 15.10.2020 při ústním jednání a taktéž v tento dne uplatněna i závazná stanoviska dotčených orgánů. V poučení pak uvedl, že k později podaným námitkám a závazným stanoviskům se nepřihlíží.

O výsledku ústního jednání spojeného s ohledáním na místě byl sepsán protokol č.j. MUHO/21236/2020.

Na ústním jednání představil stavebník zastoupený společností PUDIS a.s, předložený záměr a na místě uvedl, že v terénu došlo k prostorovému vytyčení hranic stavby, a vlastníci jednotlivých pozemků tak mají případně možnost zjistit průběh hranic stavby v rámci záboru svého pozemku.

Ing. Grunt – speciální stavební úřad dále přítomným sdělil průběh řízení a další postupy v souladu s platnými právními předpisy, a opět upozornil na to, že případné námitky je nutné uplatnit v rámci tohoto jednání. Na místě byly zodpovězeny dotazy týkající se technického řešení stavby a budoucího majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou.

Při posouzení výsledků dosavadního průběhu jednání a provedené kontrole speciální stavební úřad zjistil, že oznámením zahájení řízení s nařízeným ústním jednáním dne 15.10.2020 došlo ke špatnému stanovení termínu jednání, protože nebyla dodržena 15 – ti denní lhůta pro oznámení předem, stanovená dle ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona. Účastníkům řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona, kterým bylo provedeno doručení veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu, nebylo provedeno doručení 15 dnů před ústním jednáním, čímž došlo ke zkrácení práv účastníků řízení.

Ze shora uvedených důvodů dospěl speciální stavební úřad k závěru, že z důvodu zachování procesní rovnosti v souladu s ust. § 7 odst. 2 správního řádu, oznámí nové ústní jednání.

Před oznámením nového pojednání stavby, dne 15.10.2020 bylo speciálnímu stavebnímu úřadu stavebníkem doručeno oznámení o změně rozsahu stavby, kdy z rozhodnutí investora stavby, byly ze záboru vyčleněny níže uvedené pozemky:

k. ú. Hořovice	LV 2352	pozemek p. č. 1951
k. ú. Hořovice	LV 3575	pozemek p. č. 1966/20
k. ú. Hořovice	LV 695	pozemek p. č. 1970
k. ú. Velká Víska	LV 2898	pozemek p. č. 892/8

Podané oznámení o změně rozsahu stavby posoudil speciální stavební úřad podle ust. § 45 odst. 4 správního řádu. Žadatel je oprávněn zúžit předmět řízení, protože ve věci doposud nebylo rozhodnuto.

Nové projednání stavby bylo oznámeno dne 16.11.2020 opatřením č.j. MUHO/23252/2020, s datem konání ústního jednání spojeného s místním šetřením dne 21.12.2020 ve 14:00 v ulici Konečná v k. ú. Hořovice.

V oznámení byli účastníci řízení seznámeni s novým rozsahem pozemků dotčených navrženou stavbou.

V oznámení o zahájení řízení speciální stavební úřad poučil účastníky řízení o tom, že námitky účastníků řízení mohou být uplatněny nejpozději při ústním jednání, tedy dne 21.12.2020 a taktéž v tento den uplatněna i závazná stanoviska dotčených orgánů. V poučení pak uvedl, že k později podaným námitkám a závazným stanoviskům se nepřihlíží.

O výsledku ústního jednání spojeného s ohledáním na místě byl sepsán protokol č.j. MUHO/25658/2020.

Na ústním jednání představil stavebník zastoupený společností PUDIS a.s, předložený záměr a na místě uvedl, že v terénu došlo k prostorovému vytyčení hranic stavby a vlastníci jednotlivých pozemků tak mají případně možnost zjistit průběh hranic stavby v rámci záboru svého pozemku.

Stavební úřad umožnil účastníkům řízení nahlížení do podkladů vedeného řízení, kdy tato možnost nahlížení byla všem účastníkům řízení oznámena v zahájení vedeného řízení. Možností nahlížení do podkladů řízení nikdo z účastníků nevyužil.

Speciální stavební úřad vyhodnotil okruh účastníků řízení dle ust. § 94k stavebního zákona tak, že jako účastníkem řízení dle § 94k písm. a) byl ustanoven stavebník, který žádá o vydání společného povolení tj. společnost PUDIS a.s., IČ: 45272891, zastupující Středočeský kraj, IČ: 70891095 a to na základě udělené plné moci.

Dle ust. § 2 odst. 2 písm. c) stavebního zákona je stavebníkem osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby.

Dále dle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona je účastníkem společného řízení obec, na jejímž území se záměr umísťuje. Jelikož se záměr umísťuje na území 2 obcí, je účastníkem řízení dle ust. § 94k písm. b) město Hořovice a obec Kotopeky na jejichž území se záměr umísťuje v rozsahu jednotlivých stavebních objektů.

Jako účastníci řízení dle ust. § 94 písm. d) stavebního zákona byli ustanoveni vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a tito vlastníci pozemků nejsou sami stavebníkem, tj. vlastníci pozemků dotčených přímo navrženým stavebním záměrem a dále ti, kdo mají jiné věcné právo k pozemkům dotčených navrženou stavbou (Středočeský kraj, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Město Hořovice, Vladimír Nový, Ing. Josef Nový, Oldřich Nový, Ladislav Líbl, Martin Šnajberk, Marcela Sedláková, Vladimír Albl, Jaroslava Morávková, Václav Fimon, Anna Kutová, Jitka Janů, Marie Ernestová, Vladimíra Sosnovcová, Jaroslava Opatrná, Aleš Opatrný, Václav Opatrný, Josef Lisý, Emil Kindl, AGRONA RPETY s.r.o., Mgr. Jana Marie Battaglia, Kateřina Bardini, Klára Pavelková, Lenka Pavelková, Magdalena Pavelková, Monika Svobodová, Ing. Vladimír Teplý, Státní pozemkový úřad ČR, Martin Šoltys, Mgr. Miroslava Jeřábková, Zemědělské družstvo Mořina, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Dagmar Hamouzová, Ing. Kateřina Růžicková, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Josef Labský, Mgr. Ladislav Šplíchal, CONSTRUCTION TEAM s.r.o., Květoslava Sekyrová, Jana Fikarová, Růžena Labská, Jiří Hrabák, Bc. Zuzana Štochlová, Petr Štochl, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Dále byli jako účastníci řízení dle § 94 písm. d) stavebního zákona ustanoveni vlastníci, správci a provozovatelé staveb podzemní technické infrastruktury, kdy tyto stavby se nacházejí na pozemcích dotčených navrženou stavbou a jelikož samotná stavba vyžaduje provedení výkopových prací pro umístění a založení jednotlivých konstrukcí včetně umístění staveb technické infrastruktury provozně související s navrženou stavbou a dojde tak mimo jiné ke křížení stavby a jejích dílčích stavebních objektů se sítěmi podzemního vedení technické infrastruktury. Toto vyhodnocení bylo provedeno na základě doložených stanovisek a vyjádření od jednotlivých vlastníků, správců a provozovatelů staveb podzemní technické infrastruktury, kteří uvedli, zda se na pozemcích dotčených stavbou nacházejí stavby v jejich vlastnictví, povelu či správě, a zda navrženou stavbou dojde ke křížení případně zásahu do ochranného pásma těchto staveb technické infrastruktury. Jako účastníci řízení dle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona tak byli ustanoveni tito účastníci: Vodovody a kanalizace Beroun a.s, ČEZ Distribuce a.s., CETIN a.s., GridServices s. r. o., AGRO Teplice a.s..

Jako účastníci řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona byli ustanoveni vlastníci pozemků, které sousedí s pozemky, na kterých je navržena stavba, která je předmětem tohoto rozhodnutí a vlastnické právo případně jiné věcné právo k těmto pozemkům může být navrženým stavebním záměrem na sousedních pozemcích dotčeno.

Vzhledem k tomu, že v rámci vedeného řízení na předmětnou stavbu bylo ustanoveno více než 30 účastníků řízení, jedná se o řízení s velkým počtem účastníků dle ust. § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád). Dle ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona se tito účastníci řízení, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

V zahájení řízení byli tak účastníci řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona označeni dle údajů v katastru nemovitostí v tomto rozsahu: (pozemek parc. č. 1987, 1988, 1989, 1994, 1996, 2028/6, 1992/1, 1828/1, 1828/4, 2028/3, 2035/1, 2039/3, 2053/1, 2053/3, 2064/5, 2066, 2082, 2099, 2100, 2101/1, 2103/1, 2113, 2114, 2116, 1828/9, 1828/10, 2053/6, 2053/7, 2061/4, 2061/8, 2061/9, 2061/10, 2111/1, 1951, 1950/1, 1956, 1959, 1964/2, 1964/9, 1964/11, 1927/3, 1935/1, 1935/3, 1936, 1937, 1938, 1943, 1944, 1945, 1946/1, 1960, 1961, 1962, 1963, 2024, 2063, 1966/3, 1966/4, 1966/5, 1970, 1966/6, 1966/7, 2053/4, 2061/1, 2061/2, 2061/7, 1964/5, 1570/29, 1966/19, 1966/20, 2129/1, 2126/7, 2128/1, 1570/1, 1966/18, 2129/4, 1969, 1971, 1973, 1975, 1978/1, 1979, 1981, 1983, 1985, 1986, 1972, 2001, 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2015, 2016, 2017, 2014/1, 2006/1, 2126/8, 2128/2, 1570/30, 31/17, 2108, 125/1, 2112/13, 2112/17, 2117, 2119, 2120/1, 2121/1 v katastrálním území Hořovice, pozemek parc. č. 743, 1062, 828, 833, 243/1, 251/1, 890, 891, 831, 832, 843, 847, 848, 853, 855, 859, 860, 863, 864, 868, 869, 872, 879, 880, 882, 883, 886, 1053, 1052 v katastrálním území Kotopeky, pozemek parc. č. 877/6, 73/1, 74, 77/1, 77/2, 78/2, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 84, 90, 91/2, 284, 290, 291/1, 316, 877/3, 884/2, 885/1, 891/2, 892/4, 78/3, 86/1, 79/1, 877/4, 78/5, 78/6, 47/5, 47/7, 66/18, 78/7, 78/8, 78/15, 78/16, 78/17, 78/18, 78/19, 248/8, 307/1, 867/44, 877/16, 877/18, 877/19, 878/6, 879/9, 879/24, 880/13, 883/14, 883/19, 883/29, 877/7, 867/19, 867/21, 904/8, 904/10, 904/11, 904/12, 904/13, 905/3, 867/11, 867/15, 867/18, 867/22, 867/23, 867/30, 876/1, 867/7, 866/18, 867/24, 867/26, 867/31, 867/40, 867/42, 867/43, 867/45, 867/47, 867/50, 867/52, 877/1, 877/9, 877/12, 877/20, 891/1, 891/3, 892/8, 892/9, 70/1, 892/1, 890, 893/5, 66/8, 66/1, 66/24, 894/7, 894/8, 895/2, 912/1, 912/3, 931/1, 922/4, 895/3, 895/8, 895/12, 895/13, 895/14, 895/15, 896/3, 912/34, 912/36, 920/5, 920/6, 922/10, 922/11, 931/8, 917, 918, 920/3, 914/2, 912/33, 901/2, 923/1, 900/1, 900/2, 900/3, 900/8, 900/9, 901/5, 907/2, 911/6, 924/1, 924/2, 911/5, 903/5, 909/1, 902/1, 902/3, 902/17, 902/18, 902/22, 903/7, 903/9, 903/10, 903/11, 903/12, 903/13, 903/14, 904/14, 901/1, 914/3, 922/5, 922/6, 912/11, 912/37, 912/10, 914/1, 912/13, 912/16, 912/18, 912/21, 919, 930/4, 922/13, 922/14, 926/10, 927/33 v katastrálním území Velká Víska.

K žádosti bylo doloženo souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny ke kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 5.2.2020 č.j. MUHO/2954/2020 s uvedením podmínek a uložením náhradní výsadby.

Dle ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně přírody a krajiny) ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

Speciální stavební úřad takovéto závazné stanovisko měl k dispozici a na základě výše citovaného ustanovení rozhodl ve výroku č. IV. tohoto vydaného rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a současně na základě vydaného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny uložil výrokem č. V. tohoto rozhodnutí náhradní výsadbu za způsobenou ekologickou újmu navrženým stavebním záměrem.

Dle ust. § 94s odst. 2 písm. a) stavebního zákona se k žádosti o vydání společného povolení doloží souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona, kdy tento následně ve svém ustanovení uvádí v § 184a odst. 3) stavebního zákona, že takový souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě po požadovaný stavební záměr stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Dle ust. § 170 odst. 1 stavebního zákona lze práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.

Veřejně prospěšnou stavbou se pak rozumí dle ust. § 2 odst. 1 písm. l) stavebního zákona stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci.

Podle Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v platném znění, se jedná o záměr, který je vymezen jako dopravní koridor pro umístění stavby **D084 silnice II/114: Hořovice, východní obchvat, připojení na silnici II/117.**

Tento dopravní koridor označený jako D084 je v ZÚR Středočeského kraje vymezen jako veřejně prospěšná stavba dle ust. § 2 odst. 1 písm. l) stavebního zákona.

Podle platného územního plánu města Hořovice se záměr nachází v koridoru dopravní infrastruktury – navržené, označené v koordinačním výkrese územního plánu jako DS – N1 – KD.I.1.

Dle grafické části platného územního plánu – výkresové části – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací je předmětný dopravní koridor vymezen a označen jako VD 1 – veřejně prospěšná stavba – dopravní infrastruktury.

Dle výrokové textové části územního plánu je pak uveden výčet veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, kdy je po tyto účely mimo jiné uveden koridor VD 1 jako východní obchvat města Hořovice.

Z hlediska platného územního plánu města Hořovice se tak jedná o stavbu dopravní infrastruktury – přeložku silnice II. tř., která je v dané ploše hlavním cílovým využitím a prioritně je za tímto účelem vymezen předmětný koridor, a to jak v územním plánu města Hořovice, tak v ZÚR Středočeského kraje a je tedy naplněno samotné ust. § 2 odst. 1 písm. stavebního zákona.

Rozsah umísťovaného záměru dle předložené projektové dokumentace je v souladu s vymezeným dopravním koridorem dle ZÚR Středočeského kraje ve znění po aktualizaci č. 3, označený jako D084, kdy podrobnost rozlišení této územně plánovací dokumentace je v souladu s předloženým záměrem.

Speciální stavební úřad tedy shledal, že pro předložený stavební záměr není nutné dokládat souhlas s umístěním a provedením stavebního záměru dle ust. §184a stavebního zákona, jelikož se jedná o veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury dle ust. § 2 odst. 1 písm. l) stavebního zákona a k takovéto stavbě lze páva dle ust. § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona odejmout.

Předložený záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce, kdy soulad s touto územně plánovací dokumentací byl vyhodnocen na základě vydaného souhlasného závazného stanoviska dle ust. § 96b stavebního zákona, vydaného úřadem územního plánování ze dne 18.11.2019 pod č. j. MUHO/25193/2019.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (ve znění pozdějších předpisů) vyhláška o dokumentaci staveb, nahrazená vyhláškou č. 405/2017 Sb., kdy se jedná o projektovou dokumentaci v rozsahu pro vydání společného povolení pro stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle ust. § 1 odst. 3 vyhlášky o dokumentaci staveb.

Zpracovatel projektové dokumentace Ing. Petr Pacák ČKAIT 0012072 – zodpovědný projektant.

Rozsah zpracované projektové dokumentace je v souladu s obsahem požadavků vyhlášky po dokumentaci staveb v rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání společného povolení a stavební úřad neshledal nedostatky ve zpracované projektové dokumentaci v porovnání s požadavky citované vyhlášky.

Vypořádání s podanými námitkami:

Námitka č. 1:

Dne 9.10.2020 byla speciálnímu stavebnímu úřadu podána námitka účastníka řízení – Anna Kutová, U Kněžské louky 2149/14, 130 00 Praha 3 a to námitka na základě doručeného oznámení o zahájení řízení ve kterém účastník řízení namítá následující:

„Prokazatelně již více než 10 let, konkrétně od 10.3.2010 při jakémkoli stupni projednávání výše uvedené stavby uplatňuji námitku, že z faktických důvodů by měl být můj stavbou dotčený, výše uvedený pozemek vykoupěn jako celek, a nikoliv jen zčásti, jak zatím projekt předpokládá.

Důvod námitky: v současné době má uvedený pozemek normální úrovnový přístup a příjezd z veřejné komunikace č.parc. 1828/11 k.ú.Hořovice. Projekt nové stavby předpokládá na dotčeném pozemku vybudovat násep mimoúrovňové komunikace, pozemek se tak ocitne hluboko pod náspem, a ztratí přístup a příjezd na veřejnou komunikaci jinak než přes cizí pozemky, což je nepřipustné. Jakýkoliv projekt by

toto musel řešit. Navíc tento již tak malý pozemek bude částečným záborem značně znehodnocen a ztratí další smysluplné využití.

Z toho důvodu jsem celou dobu vždy žádala uzavřít smlouvu na odkup celého pozemku, a do doby uzavření takové smlouvy o budoucí kupní smlouvě jsem nesouhlasila, a tedy ani nyní nesouhlasím s dalším postupem stavebního řízení pro tuto stavbu.

Navíc, oproti informaci ze současného Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání na den 15.října 2020, patrně neplatí -jak je tam uvedeno na 1.straně, ve 2.řádce odspodu-, že „Pro přístupy na pozemky jsou zřízeny hospodářské sjezdy“. Na základě pozvánky projekčního ústavu této stavby = od PÚDISu, na den 16.září 2020, k Seznámení s průběhem nových hranic a s vytyčenou hranicí, a geometrického oddělovacího plánu, který mi na moje vyžádání zaslal příslušný geodet Ing.Pěkný, jsem zjistila, že projekt na tomto místě žádný sjezd ani neplánuje, což mi opakovaně potvrdila pracovnice útvaru majetkoprávního vypořádání PÚDISu paní Mgr. Florian (-ová), naposledy dnešního dne. Domnívám se tedy, že nejjednodušším řešením je žádný sjezd na pozemek neprojektovat, a znovu navrhuji pozemek pro stavbu vykoupit jako celek.

S tímto mým požadavkem souhlasí všechny 3 ostatní spoluvlastnice pozemku 2123/7, které jsou uvedeny v pozvání na den 15.10.2020. Výše uvedeného jednání v Hořovicích dne 15.října 2020 se nezúčastním, z důvodu stáří a koronavirové infekce, a žádám, aby mole námitky byly zohledněny a aby byla o dalším postupu informována.

Poznamenávám, že všechny 4 spoluvlastnice mají k Hořovicům velmi úzký, rodinný vztah, že obtížná dopravní situace zde je jim známa, a vybudování obchvatu podporují“.

Speciální stavební úřad k podané námitce uvádí, že souhrnně účastník řízení požaduje odkup celého pozemku ze strany investora (dle záborového elaborátu pozemek p. č. 2123/7 k. ú. Hořovice).

Dle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona účastník řízení dle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Uvedená námitka je podaná účastníkem řízení dle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona a tento tak může uplatnit námitku proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů.

V tomto případě se jedná o námitku majetkoprávního charakteru, kdy je požadován odkup celého pozemku a k takovéto námitce se v rámci vedeného řízení dle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona **nepřihlíží**.

Ohledně námitky týkající se znemožnění přístupu na dotčený pozemek, kdy součástí projektové dokumentace není na p. č. 2123/7 k. ú. Hořovice navržen hospodářský sjezd, speciální stavební úřad konstatuje, že dle stávajícího vymezení pozemku navazujícího na silnici III. třídy ve směru Kotopeky, na pozemku p. č. 1828/11 k. ú. Hořovice není ani nyní zřízen hospodářský sjezd na tento pozemek.

Převýšení koruny vozovky pozemní komunikace na pozemku p. č. 1828/11 k. ú. Hořovice a pozemku p. č. 2123/7 k. ú. Hořovice činí ve stávajícím výškovém rozdílu cca 1,5 m a nelze tak nyní argumentovat tím, že nyní je zajištěn přístup na pozemek p. č. 2123/7 k. ú. Hořovice.

Dle zobrazení v katastru nemovitostí na podkladu ortofotomapy je patrné, že přístup na pozemek spojený s jeho užíváním je realizován sjezdem z pozemní komunikace na pozemku p. č. 2122/1 k. ú. Hořovice a dále podél náhonu směrem k dotčenému pozemku. Navrženým záměrem se tak přístup na pozemek p. č. 2123/7 k. ú. Hořovice nikterak neruší, jelikož není ani nyní existující a na základě této skutečnosti se námitce v této části přístupu na pozemek **zamítá**.

Námitka č. 2:

Dne 13. 10. 2019 byla speciálnímu stavebnímu úřadu podána námitka účastníků řízení – Iva Kolářová, Šeříkova 1327/6, 350 02 Cheb 2 a Jaroslava Morávková, Přátelství 1436/11, 350 02 Cheb 2 a to námitka na základě doručeného oznámení o zahájení řízení ve kterém účastníci řízení namítají následující:

„Jsme se sestrou Jaroslavou Morávkovou vlastníky nemovitosti č.p. 2123/7 k.ú. Hořovice a tudíž účastnice jednání svolaného na den 15.10. 2020. Z důvodu své nemoci a ochrany zdraví při současné pandemické situaci se z jednání omlouvám, nezúčastníme se. Sestra Jaroslava Morávková je zdravotní sestra v I. Linii v nemocnici a má tento den pracovní směnu.

Tímto dopisem zároveň vyjadřujeme plný souhlas s námitkami v dopise A. Kotové, spolumajitelky téhož pozemku. Z naší strany doplňuji o námitku, že dle geometrického plánu bude na tomto pozemku nejen násep a sloup elektrického vedení, ale též plynová přípojka s ochranným pásmem a zároveň na pozemek nemá příjezdovou cestu v projektové dokumentaci, což nám potvrdil i ing. Pěkný v Hořovicích dne 16.9.2020 při vyměřovacích pracích.

Z těchto důvodů podporujeme návrh k vypracování smlouvy o Budoucí kupní s výkupem pozemku jako celku. Proto se stavebním řízením pro tuto stavbu nesouhlasíme.

Žádáme Vás o poskytnutí informací o dalším postupu“.

Speciální stavební úřad k podané námitce uvádí, že tato navazuje na podanou námitku účastníka řízení Anny Kutové – námitka č. 1 a taktéž souhrnně tyto účastníci řízení požadují odkup celého pozemku p. č. 2123/7/ v k. ú. Hořovice ze strany investora.

Dle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona účastník řízení dle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Uvedená námitka je podaná účastníkem řízení dle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona a tento tak může uplatnit námitku proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů.

V tomto případě se jedná o námitku majetkoprávního charakteru, kdy je požadován odkup celého pozemku a k takovéto námitce se v rámci vedeného řízení dle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona **nepřihlíží.**

Ohledně námitky týkající se znemožnění přístupu na dotčený pozemek, kdy součástí projektové dokumentace není na p. č. 2123/7 k. ú. Hořovice navržen hospodářský sjezd, speciální stavební úřad konstatuje, že dle stávajícího vymezení pozemku navazujícího na silnici III. třídy ve směru Kotopeky, na pozemku p. č. 1828/11 k. ú. Hořovice není ani nyní zřízen hospodářský sjezd na tento pozemek.

Převýšení koruny vozovky pozemní komunikace na pozemku p. č. 1828/11 k. ú. Hořovice a pozemku p. č. 2123/7 k. ú. Hořovice činí ve stávajícím výškovém rozdílu cca 1,5 m a nelze tak nyní argumentovat tím, že nyní je zajištěn přístup na pozemek p. č. 2123/7 k. ú. Hořovice.

Dle zobrazení v katastru nemovitostí na podkladu ortofotomapy je patrné, že přístup na pozemek spojený s jeho užíváním je realizován sjezdem z pozemní komunikace na pozemku p. č. 2122/1 k. ú. Hořovice a dále podél náhonu směrem k dotčenému pozemku. Navrženým záměrem se tak přístup na pozemek p. č. 2123/7 k. ú. Hořovice nikterak neruší, jelikož není ani nyní existující a na základě této skutečnosti se námitce v této části přístupu na pozemek **zamítá.**

Námitka č. 3:

Na ústním jednání dne 15.10.2020 byly účastníky řízení dle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona Dagmar Hamouzovou, Otročiněves 29, 267 03 Hudlice a Ing. Kateřinou Růžičkovou, Kollárova 1746, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1 zastoupených na základě plné moci ze dne 1.11.2019 Tomášem Liptákem, V Hlinkách 650/25, 266 01 Beroun, uplatněny námitky v tomto znění:

1. V návrhu zpracovat sjezd na pozemky s dostatečnou kapacitou nejlépe s odbočovacím pruhem ve směru k nemocnici, po kontrole dokumentace ke SP aktuálně splněno.
2. Po dobu výstavby zajistit náhradní přístup na pozemky do areálu.
3. Dohodnout adekvátní cenu, pro informaci dodávám, že pozemky jsou uvedeny v územním plánu města Hořovice jako parkoviště a tak jsou také využívány, a v rámci výstavby areálu motokárové dráhy také byly vyjmuty ze zemědělského půdního fondu.

Speciální stavební úřad k podané námitce uvádí, že je uplatněna účastníkem řízení dle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona a tento tak může uplatnit námitku proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů.

Námitka č. 1 je uplatněna k projektové dokumentaci týkající se konkrétně sjezdu na pozemky zpřístupňující areál pro motokárové dráhy. Sám účastník řízení uvádí, že toto je v rámci projektové dokumentace splněno.

Speciální stavební úřad doplňuje, že v rámci projektové dokumentace je navržen stavební objekt označený SO 141 - Sjezdy na pozemky, sjezd vlevo na pozemky areálu po motokáry. Přístup v rámci navrženého stavebního záměru je zajištěn.

V námitce č. 2 pak účastník požaduje zajistit náhradní přístup na pozemky do areálu. Speciální stavební úřad uvádí, že do výroku rozhodnutí **III. Podmínky pro provádění stavby** uvedl podmínku pod č. 7: Po dobu provádění všech etap realizace stavby zajistí žadatel možnost příjezdu a přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v okolí stavby. Případné krátkodobé omezení vjezdu a přístupu na okolní pozemky a objekty projedná žadatel toto omezení včas s vlastníky pozemků a staveb, které jsou tímto omezením dotčeny. Krátkodobé omezení je omezením z důvodu provádění nutných technologických postupů v rámci kterých je nutné krátkodobě zamezit vstup a vjezd na stavbu. Speciální stavební úřad tak této námitce **vyhověl** a zajištění přístupu uvedl do výroku rozhodnutí.

Námitka č. 3 ohledně dohodnutí adekvátní ceny nepřísluší k posouzení speciálním stavebnímu úřadu, ale je předmětem vlastní dohody o stanovení podmínek na odkup pozemku mezi vlastníkem a investorem pro získání oprávnění k zahájení stavby. V tomto případě se jedná o námitku majetkoprávního charakteru a k takovéto námitce se v rámci vedeného řízení dle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona **nepřihlíží**.

Námitka č. 4:

Dne 1.12.2020 obdržel stavební úřad stanovisko účastníka řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona – Ing. Vladislav Bartman, Nýřanská 1277/4, 323 00 Plzeň a František Bartman, Tyršova 571/43, 26801 Hořovice.

Stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení stavby II/I 14 - II/I 17 Hořovice, východní obchvat:

Jako majitelé domu č.p. 571 v Tyršově ul. souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu s následujícími podmínkami:

- Při provádění stavby bude zajištěn příjezd a přístup k objektu Tyršova 571.
- Vzniknou-li na domě Tyršova 571, nebo pozemcích č. 1962 a 1961 k.ú. Hořovice škody způsobené prováděním stavby budou v plné míře investorem stavby uhrazeny.

Speciální stavební úřad uvádí, že podání je nazvané jako stanovisko, nicméně v bodě č. 1 má charakter námitky dle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona, kdy účastník řízení dle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo

požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Speciální stavební úřad uvádí, že do výroku rozhodnutí **III. Podmínky pro provádění stavby** uvedl podmínku pod č. 7: Po dobu provádění všech etap realizace stavby zajistí žadatel možnost příjezdu a přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v okolí stavby. Případné krátkodobé omezení vjezdu a přístupu na okolní pozemky a objekty projedná žadatel toto omezení včas s vlastníky pozemků a staveb, které jsou tímto omezením dotčeny. Krátkodobé omezení je omezením z důvodu provádění nutných technologických postupů v rámci kterých je nutné krátkodobě zamezit vstup a vjezd na stavbu. Speciální stavební úřad tak této námitce **vyhověl**, a podmínku přístupu uvedl do výroku rozhodnutí.

Požadovanou podmínku zajistit provádění prací tak, aby nedošlo ke vzniku škod na sousedních pozemcích a stavbách navazující na pozemky dotčené prováděním stavby stavební úřad nezohlednil, jelikož se jedná o námitku překračující rozsah uvedený v ust. § 96n odst. 3 stavebního zákona a tato povinnost provádění staveb s ohledem na okolní pozemky a stavby vyplývá z právních ustanovení uvedených ve stavebním zákoně.

Námitka č. 5:

K žádosti bylo doloženo souhlasné stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení Povodí Vltavy s.p., závod Berounka ze dne 20.11.2019 zn. PVL-72176/2019/340/Ron s uvedením podmínek, a souhlasné stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení ze dne 26.11.2020 zn. PVL-74735/2020/340/Ron s uvedením podmínek pro uložení potrubí DN 600 mm, kdy jsou jednak uvedeny podmínky pro realizaci záměru z hlediska správce povodí – vodní tok Červený potok a jednak jsou uvedeny podmínky jakožto vlastníka vodního toku Červeného potoka.

Tyto podmínky nelze vyhodnotit jako podmínky dotčeného orgánu – správce příslušného povodí a vodního toku, ale jelikož jsou podány coby vlastníkem pozemků na kterých se vodní tok nachází, vyhodnotil tyto podmínky speciální stavební úřad jako námitky dle ust. §94n odst. 3 stavebního zákona. Námitky jsou pak dle vydaných stanovisek a vyjádření obsahově v tomto znění:

1. V daném úseku toku v ř. km 11,000-11,298 Červeného potoka nevidujeme žádný základní prostředek, z hlediska správce toku se tak jedná o neupravený a přírodní tok
2. Dno potoka může být upraveno pouze v části, kde bude docházet k úpravě břehů, tedy v délce cca 50 m a nezbytně nutném zásahu pro navázání na stávající dno, nikoliv v délce 100 m jak uvádí kap. 3.3. Technické zprávy SO 341. Rozsah úprav ve dně bude odsouhlasen správcem toku při realizaci stavby na kontrolních dnech.
3. Ke kácení dřevin nemáme připomínky
4. V rámci přeložky cyklostezky **nebude realizováno zábradlí** pod nově plánovaným mostem.
5. Nově vzniklé stavby v korytě nebudou vedeny v majetku PVL
6. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, ing. Michal Malkus, tel. 724 910 285. Správce toku bude přizván ke kontrolním dnům a kolaudaci stavby, kde mu bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení staveb týkajících se vodních toků v systému S – JTSK a výškovém systému B.p.v., a to v digitální podobě (včetně textového souboru bodů) a situace bude zakreslena ve výkresu formátu dgn, dwg nebo dxf .
7. Stavební činností nedojde k znečištění podzemních a povrchových vod
8. Bude vypracován havarijní a povodňový plán a bude odsouhlasen správcem toku
9. Stavebními objekty – most přes Červený potok včetně úpravy toku, přeložka cyklostezky a přeložka kanalizace, vše budované v rámci akce „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ budou trvale dotčeny pozemky p. č. 900/4 a 911/2 v k. ú. Velká Víska. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik. Pro realizaci stavby je nezbytné, aby žadatel (vlastník předmětných staveb), před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení, získal k dotčeným částem výše citovaných pozemků potřebná oprávnění k jejich užívání (bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení

služebnosti). K žádosti o vydání tohoto oprávnění je nutno dodat snímek mapy KN, kde budou detailně zakreslena všechna dotčení výše citovaných pozemků ve vlastnictví ČR .

1. Kanalizační potrubí není uloženo dle normy ČSN 752130, krytí dna nad potrubím v místě křížení je pouze 27 cm. Správce toku Povodí Vltavy, státní podnik, po konzultaci s p. Ing. Janem Petrem s tímto řešením přesto souhlasí a to za podmínky, že potrubí DN 600 bude v místě podchodu potoka obetonováno včetně ocelové výztuže. Nad místem křížení potrubí s Červeným potokem bude ve vzdálenosti max. 5 m proti proudu realizována kamenná rovinanina (200 - 500 kg) do dna se závazáním do břehů, která bude dále pokračovat po proudu k novému mostu a to v souladu s naším předchozím vyjádřením č. j. PVL 72176/2019/340/Ron.
2. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, ing. Michal Malkus, tel. 724 910 285. Správce toku bude přizván ke kontrolním dnům a kolaudaci stavby, kde mu bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení staveb týkajících se vodních toků v systému S – JTSK a výškovém systému B.p.v., a to v digitální podobě (včetně textového souboru bodů) a situace bude zakreslena ve výkresu formátu dgn, dwg nebo dxf .
3. Stavební činností nedojde k znečištění podzemních a povrchových vod.
4. Bude vypracován havarijný a povodňový plán a bude odsouhlasen správcem toku.
5. Stavebními objekty – most přes Červený potok včetně úpravy toku, přeložka cyklostezky a přeložka kanalizace, vše budované v rámci akce „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ budou trvale dotčeny pozemky p. č. 900/4 a 911/2 v k. ú. Velká Víska. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik. Pro realizaci stavby je nezbytné, aby žadatel (vlastník předmětných staveb), před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení, získal k dotčeným částem výše citovaných pozemků potřebná oprávnění k jejich užívání (bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti). K žádosti o vydání tohoto oprávnění je nutno dodat snímek mapy KN, kde budou detailně zakreslena všechna dotčení výše citovaných pozemků ve vlastnictví ČR .

Speciální stavební úřad se zabýval námitkami, které splňují ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona, tedy námitky proti projektové dokumentaci a proti způsobu provádění stavby. Námitkami majetkoprávního charakteru požadující uzavírání smluv o smlouvách budoucích se speciální stavební úřad v souladu s § 94n odst. 3 stavebního zákona nezabýval a nepřihlížel k nim. Jedná se o vztahy mezi investorem a dalším subjektem.

Po posouzení pak speciální stavební úřad vyhověl částečně námitkám a tyto zahrnul do výroku rozhodnutí jako podmínky pro provádění stavby:

- Dno potoka může být upraveno pouze v části, kde bude docházet k úpravě břehů, tedy v délce cca 50 m a nezbytně nutném zásahu pro navázání na stávající dno, nikoliv v délce 100 m jak uvádí kap. 3.3. Technické zprávy SO 341. Rozsah úprav ve dně bude odsouhlasen správcem toku při realizaci stavby na kontrolních dnech.
- Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, ing. Michal Malkus, tel. 724 910 285. Správce toku bude přizván ke kontrolním dnům a kolaudaci stavby, kde mu bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení staveb týkajících se vodních toků v systému S – JTSK a výškovém systému B.p.v., a to v digitální podobě (včetně textového souboru bodů) a situace bude zakreslena ve výkresu formátu dgn, dwg nebo dxf .
- Stavební činností nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod.
- Bude vypracován havarijný a povodňový plán, který bude před zahájením odsouhlasen správcem toku – Povodí Vltavy s.p., závod Berounka.
- Potrubí DN 600 bude v místě podchodu potoka obetonováno včetně ocelové výztuže. Nad místem křížení potrubí s Červeným potokem bude ve vzdálenosti max. 5 m proti proudu realizována kamenná rovinanina (200 - 500 kg) do dna se závazáním do břehů, která bude dále pokračovat po proudu k novému mostu a to v souladu s vyjádřením Povodí Vltavy s.p., závod Berounka č. j. PVL 72176/2019/340/Ron.

Těmto námitkám speciální stavební úřad **vyhověl** a zahrnul je do podmínek po provedení stavby ve výroku č. III. rozhodnutí.

Dále byla součástí výše citovaných podmínek účastníka řízení dle §94k písm. d) stavebního zákona podmínka, že v rámci přeložky cyklostezky nebude realizováno zábradlí pod nově plánovaným mostem.

Speciální stavební úřad k tomuto uvádí, že samotná přeložka cyklostezky je vynucenou spoluinvestiční akcí v rámci předloženého stavebního záměru a tato přeložka je součástí předložené projektové dokumentace ze které je patrné, že zábradlí podél koryta vodního toku a cyklostezky je navrženo z důvodu bezpečnosti na pozemních komunikacích, kterou stavba cyklostezky je.

Dle ust. § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je příslušným dotčeným orgánem k posouzení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích příslušný orgán Policie ČR v tomto případě Dopravní inspektorát Krajského ředitelství Policie ČR Beroun, který k předložené projektové dokumentaci obsahující také přeložky cyklostezky vydal souhlasné stanovisko. Samotný požadavek na vypuštění zábradlí podél pozemní komunikace je zásahem z hlediska bezpečnosti na pozemní komunikaci a speciální stavební úřad shledává toto zábradlí jak opodstatněný prvek z hlediska bezpečnosti podél cyklostezky a s jeho vypuštěním tak nesouhlasí. Námitka v tomto znění požadovaná Povodím Vltavy s.p., závod Berounka jako účastníka řízení dle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona je vyhodnocena jako **neoprávněná**, jelikož je v rozporu s předpisy pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a tento požadavek nebyl projednán a odsouhlasen s dotčeným orgánem příslušným k posouzení bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Stanoviska sdělili:

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 150 21 Praha 5, Zborovská 11, závazné stanovisko k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro umístění stavby „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“, v katastrálním území Hořovice a Velká Víska a k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF na dobu 32 měsíců pro stavbu stavby „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ v katastrálním území Hořovice a Velká Víska, Č.j.: 147351/2019/KUSK, spisová značka SZ_147351/2019/KUSK ze dne 3.7.2020, za těchto podmínek:

1. Části pozemků uvedených v příloze č. 1 - Tabulka trvalého a dočasného záboru v katastrálním území Hořovice a Velká Víska, které nejsou stavbou „**II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat**“ ani zařízením staveniště této stavby dotčeny, zůstanou součástí ZPF.
2. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF a ustanovením § 1 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „*vyhláška*“), se stanovuje povinnost skrývky kulturních vrstev půdy na ploše trvalého záboru o výměře 5,1937 ha v mocnosti 0,05 až 0,31 m ornice v množství 14.388 m³. Skrývka kulturních vrstev půdy o objemu cca 5.088 m³ bude využita zpět k založení zeleně na nových svazích a příkopech budované komunikace. Druhá část skrývky kulturních vrstev půdy o objemu cca 9.300 m³ bude uložena na pozemcích vlastníků: Václava Heppnera pozemek parc. č. 867/11 v k.ú. Velká Víska, Anny Samcové pozemek parc.č. 912/30 v k.ú. Velká Víska, Zemědělské družstvo Mořina pozemky parc.č. 912/21 a 912/24 v k.ú. Velká Víska, Ing. Zbyněka Zimy pozemek parc.č. 892/2 v k.ú. Velká Víska, Města Hořovice pozemky parc.č. 827/16, 867/38, 877/18, 912/12, 912/18, 914/1, 914/2, 927/17 v k.ú. Velká Víska a pozemky parc.č. 2210/8 a 2210/10 v k.ú. Hořovice, Marcely Sedlákové pozemek parc.č. 2126/7 v k.ú. Hořovice, Ing. Vladimíra Kunce pozemek parc.č. 912/31 v k.ú. Velká Víska. Skrývka kulturních vrstev půdy na ploše dočasného záboru o výměře 3,5745 ha v mocnosti 0,05 až 0,31 m ornice v množství cca 10,251 m³. Skrývka kulturních vrstev půdy bude využita zpět na původní pozemky v druhu pozemků trvalý travní porost a orná půda podle předloženého plánu rekultivace. Přemístění na místo určení a rozhrnutí skrytých vrstev půdy bude v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky provedeno na náklad toho, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Žadatel rovněž zajistí ochranu deponovaných skrytých vrstev před znehodnocením a ztrátami a jejich řádné ošetřování. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede žadatel pracovní deník.

3. Pozemky dotčené stavbou „**II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat**“ budou evidovány v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha a budou využívány jako pozemní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství, proto pro ně v souladu s ustanovením § 11 a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF nejsou vymezeny odvody za trvalé odnětí ze ZPF. Dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal tento souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, ke změně účelu využití plochy bez odvodů na účel využití, pro který se odvody stanovují, stanoví se odvody dodatečně podle ustanovení § 11 zákona o ochraně ZPF. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití (ustanovení § 11a odst. 3 zákona o ochraně ZPF).
4. Hranice odnětí zemědělské půdy ze ZPF bude před započítáním prací vytyčena v terénu. Realizaci záměru nedojde k poškození okolní zemědělské půdy, k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků ani k omezení jejich přístupnosti. V případě zásahu do stávajícího systému meliorací budou provedena patřičná opatření k zajištění jeho opětovné funkčnosti. Odvod za dočasné odnětí bude v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. d) zákona placen každoročně až do doby ukončení biologické rekultivace podle schváleného plánu a předání zemědělské půdy k hospodaření. Předběžný výpočet odvodu za dočasné odnětí ve výši 15. 641,- Kč ročně byl předložen v rámci řízení o udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy. Odvody zaplatí žadatel. Při výpočtu odvodů byla použita ekologická váha vlivu faktorů životního prostředí — 10 pro čtyři pozemky pare. č. 867/12, 867/16, 867/17 a 867/38 v k.ú. Velká Víska skupina faktorů B - CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace podzemních a povrchových vod Brdy. Výše odvodů bude stanovena na základě výpočtu, který předloží žadatel v rámci řízení o uložení odvodu. Toto řízení povede orgán ochrany ZPF Městský úřad Hořovice, Odbor výstavby a životního prostředí po nabytí právní moci rozhodnutí, které bude ve věci vydáno podle zvláštních předpisů. Povinnost k platbě odvodů vychází z ustanovení § 11 odst. 4 zákona o ochraně ZPF, podle kterého je povinný k platbě odvodů povinen orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k vydání rozhodnutí o odvodech a orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci, a písemně oznámit zahájení realizace záměru, nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 150 21 Praha 5, Zborovská 11, vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení záměru „**II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat**“ v k.ú. Hořovice a Velká Víska, jehož součástí je dílčí vyjádření:

1. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen zákon). KÚSK jakožto příslušný úřad dle §22 a) a §23 odst. 4) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, neshledal, že by změny (především z hlediska kapacity, rozsahu nebo technologie) v provedení záměru „**II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat**“ v rámci DUSP mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí a záměr tedy nepodléhá opětovnému posuzování z hlediska vlivů na životní prostředí podle cit. zákona a nevyžaduje provedení nového zjišťovacího řízení dle §7 cit. Zákona. Podmínky závěru zjišťovacího řízení č.j. 51954/2008/KÚSK/OŽP/Če byly v DUSP zohledněny.
2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
3. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“).
4. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 150 21 Praha 5, Zborovská 11, rozhodnutí o povolení výjimky dle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazu uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ze dne 30.9.2019 č.j. 108783/2019/KUSK s uvedením podmínek:

1. Na staveništi zejména v době počátku skrývky a ve vegetačním období, bude zajištěna přítomnost odborně způsobilé osoby (biologický dozor). Jejím úkolem bude kontrola výskytu zvláště chráněných druhů a předcházení jejich střetů se stavební činností. Biologický dozor zajistí přemístění zvláště chráněných živočichů, kteří se v trase stavby budou vyskytovat a budou probíhajícími pracemi ohroženi na existenci. Biologický dozor též vyhodnotí vhodnost instalace dočasných bariér v případě, že staveniště bude využíváno živočichy, zejména při jejich migraci.
2. Skrývka zeminy bude provedena v měsících září až října běžného roku.
3. V případě budování technologických nádrží a jímek, budou tyto upraveny tak, aby nepůsobily jako pasti pro živočichy, kteří se do nich dostanou. Budou mít šikmý alespoň jednu stranu.
4. Platnost udělené výjimky je omezena do 31.12.2024.

Městský úřad Hořovice, Odbor výstavby a životního prostředí, Palackého nám.2, 268 01 Hořovice, vyjádření ve věci nazvané „přeložka silnice II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat Hořovic“ č.j: MUHO/20628/2019, zn.: S-MUHO/2214/2019/Kync. ze dne 18.9.2019 vydává podle ustanovení § 136 a § 154 správního řádu vyjádření pro úseky, které jako dotčený orgán hájí s těmito podmínkami:

- **Ochrana přírody a krajiny.** Žadatel si před realizací stavby zažádá o vydání povolení ke kácení dřevin, o vydání závazného stanoviska ke stavbě ve volné krajině a k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok Červeného potoka.
- **Odpadové hospodářství.** V souladu s § 79 odst.4 zákona o odpadech nutno požádat OVŽP MěÚ Hořovice o vydání závazného stanoviska k umístění stavby a k povolení stavby. Přílohou žádosti bude ta část projektové dokumentace (např. technická zpráva), kde jsou uvedeny informace o druzích a množství odpadů vznikajících při realizaci akce a způsobů nakládání s nimi.
- **Ochrana zemědělského půdního fondu.** Stavbou jsou dotčena pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. Je tedy nutné požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o vydání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb.
- **Ochrana vod.** Je nutné zažádat vodoprávní úřad o vydání příslušného závazného stanoviska.
- **Územní plánování.** Pro předmětný záměr je nutné požádat úřad územního plánování o vydání závazného stanoviska podle ust. § 96b stavebního zákona.

Městský úřad Hořovice, Odbor výstavby a životního prostředí, orgán odpadového hospodářství Palackého nám.2, 268 01 Hořovice, závazné stanovisko č.j. MUHO/18419/2019 ze dne 26.9.2019 – bez uvedení podmínek.

Městský úřad Hořovice, Odbor výstavby a životního prostředí, úřad územního plánování, souhlasné závazné stanovisko dle ust. § 96b stavebního zákona ze dne 18.11.2019 č.j. MUHO/25193/2019, spis. S-MUHO/3935/2019/GRU.

Městský úřad Hořovice, Odbor výstavby a životního prostředí, vodoprávní úřad, Palackého nám.2, 268 01 Hořovice, souhlasné závazné stanovisko ze dne 9.12.2019 č.j. MUHO/26826/2019 s uvedením podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pod názvem akce „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ vypracovaná HIP Ing. Petr Čech, číslo zakázky: 1-0029-00/20, datum 03 2019.
2. Stavba vodního díla bude provedena právníkem osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (vybrané činnosti ve výstavbě). Stavebník ke kolaudaci předloží oprávnění zhotovitele stavby k dané činnosti.
3. Před zahájením stavebního řízení na akci „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ bude projektová dokumentace dána do souladu s bodem 2 a 4 z vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik po nz. PVL-72176/2019/340/Ron ze dne 20.11.2019.
4. Bude vypracován povodňový a havarijní plán platný po dobu stavby.
5. Je nutné o stavebním řízení informovat vlastníka Žákova náhonu formou veřejné vyhlášky.

6. Před zahájením stavebního řízení je nutné zažádat o stanovisko Státní pozemkový úřad kvůli úpravám melioračního systému.
7. V rámci výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
8. Záměrem nesmí dojít ke změně odtokových poměrů a podmačování okolních staveb a pozemků.

Městský úřad Hořovice, Odbor výstavby a životního prostředí, orgán ochrany přírody, Palackého nám.2, 268 01 Hořovice, souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku ze dne 30.1.2020 č.j. MUHO/20871/2019 s uvedením podmínek:

1. Žadatel si před vydáním stavebního povolení, nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení vyřeší vlastnická práva k pozemkům dotčených stavbou.

Městský úřad Hořovice, Odbor výstavby a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, Palackého nám.2, 268 01 Hořovice, souhlasné závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 5.2.2020 č.j. MUHO/2954/2020 s uvedením podmínek a uložením náhradní výsadby:

1. Kácení dřevin bude provedeno v době od 1. 10. příslušného kalendářního roku, do 28. 2. příslušného kalendářního roku

způsobenou ekologickou újmou v předmětném území vzniklou na základě pokácení dřevin a souvislých keřových porostů, kdy náhradní výsadbu stanovuje v tomto rozsahu:

- a. 100 kusů *Tilia cordata* Mill. - lípa srdčitá o obvodu kmene min. 10 – 12 cm.
- b. 50 kusů *Quercus robur* L. - dub letní o obvodu kmene min. 10 – 12 cm.
- c. 50 kusů *Fraxinus excelsior* L. - jasan ztepilý o obvodu kmene min. 10 – 12 cm.
- d. 25 kusů *Cerasus avium* (L.) Moench cv. - třešeň ptačí o obvodu kmene min. 10 – 12 cm.

1. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do tří let ode dne nabytí právní moci.
2. Náhradní výsadba bude provedena v jarních případně podzimních měsících.
3. Žadatel doloží ke společnému řízení pro předmětnou stavbu situační výkres – náhradní výsadba dřevin ve kterém vyznačí místa ve kterých bude náhradní výsadba provedena.
4. Náhradní výsadba bude prioritně situována po obou stranách navržené silnice II/114, II/117 tak, aby výsadba vytvářela oboustrannou alej.
5. V případě, že nebude z konstrukčních případně technických důvodů vyplývajících z provedení stavby možné výsadbu realizovat podél silnice, budou navrženy jiné plochy pro náhradní výsadbu.
6. Žadatel oznámí příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny provedení náhradní výsadby nejpozději do 15 – ti dnů ode dne jejího dokončení.
7. Žadatel zajistí následnou péči o vysázené dřeviny a to minimálně po dobu 5 – ti let ode dne dokončení náhradní výsadby včetně ochrany proti okusu zvěří.

Městský úřad Hořovice, Odbor technický a dopravní, Palackého nám.2, 268 01 Hořovice, oznámení č.j.:MUHO/14093/2019/TAD.

Státní pozemkový úřad, souhlasné vyjádření k záměru stavby – souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve svěřeném hospodaření SPÚ ze dne 3.4.2019 zn. SPU 139481/2019Haj.

Státní pozemkový úřad, souhlasné vyjádření k záměru stavby – souhlas s umístěním stavby v rámci dotčení melioračních staveb ze dne 16.4.2020 zn. SPU 001430/2020 s uvedením podmínek pro realizaci záměru:

1. Bude respektována existence stavby vodního díla HOZ a zachována její funkčnost.
2. Při provádění prací požadujeme postupovat tak, aby nedocházelo k úniku stavebních materiálů a sedimentů do HOZ a ani k jinému negativnímu stavebnímu narušení koryta HOZ; případné škody na HOZ, které by vznikly při výstavbě, je stavebník povinen neprodleně na své náklady odstranit a ohlásit SPÚ.
3. Dno propustku bude umístěno na původní niveletu HOZ, tj. bez nánosů.
4. Opevnění vtoku a výtoku propustku, vč. výustního objektu drenáží bude plynule navazovat na svahy HOZ.
5. Zahájení a ukončení prací požadujeme oznámit SPÚ, Odboru vodohospodářských staveb min. 10 pracovních dnů předem.

6. Požadujeme přizvat zástupce SPÚ, Odboru vodohospodářských staveb na kontrolní dny stavby týkající se propustku na stavbě vodního díla HOZ v km 1,176 a k následnému odsouhlasení provedených prací.
7. Nejpozději před zahájením stavebních prací bude dotčená část HOZ v délce 24,6 m majetkoprávně vypořádána. Majetkoprávní vypořádání může být realizováno na základě písemné žádosti o realizaci prodeje nemovitosti (předepsaný formulář) formou kupní smlouvy podle ust. § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to nejdříve po nabytí právní moci společného povolení. Část stavby vodního díla HOZ v příslušnosti hospodařit SPÚ bude v souladu s platnou legislativou oceněna cenou obvyklou (tržní hodnotou) i cenou zjištěnou s tím, že pro převod se v souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, použije cena vyšší. Upozorňujeme, že stavba vodního díla HOZ nebude pro účely majetkoprávního vypořádání oceněna dle platné oceňovací vyhlášky jako stavba určená k odstranění, a to z důvodu, že zrušení (odstranění) stavby je vyvoláno stavebním záměrem navrhovatele. Vypracování znaleckého posudku zajistí SPÚ s tím, že náklady na ocenění budou následně uhrazeny ze strany navrhovatele. Majetkoprávní vypořádání bude možné realizovat po projednání a odsouhlasení kupní smlouvy ústředním ředitelem SPÚ (nejedná se o nárokový převod) a případně zastupitelstvem kraje. Doporučujeme proto, aby se navrhovatel ihned po nabytí právní moci společného povolení spojil s SPÚ, Odborem vodohospodářských staveb ohledně sepsání žádosti o realizaci prodeje nemovitosti (kontaktní osoba: Ing. Kašpírková, email: m.kaspirkova@spucr.cz).

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod Studánkou 1258, 266 01 Broun, závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Ev.č.BE-246-2/2019/PD ze dne 17.7.2019 – souhlasné závazné stanovisko bez uvedení podmínek.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Berouně, Politických vězňů 455, 266 44 Beroun, závazné stanovisko, Č.j.:KHSSC 32388/2019 ze dne 18.6.2019. S předloženou dokumentací pro společné povolení „II/I 14, II/I 17 Hořovice, východní obchvat" se **souhlasí za podmínky stanovené v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona:**

1. V rámci zkušebního provozu bude oprávněným subjektem (podle § 32a zákona) přímým měřením akustického tlaku A z provozu dopravy na novém obchvatu prokázáno splnění hyg. limitů v chráněném venkovní prostoru stavby nejbližší obytné zástavby (ref. body č. 1, 9 a 13 dle akustické studie) v souladu s požadavky § 30 zákona a §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“).
2. Před zahájením užívání bude doloženo, že kvalita vody ve vodovodním řadu splňuje v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody, které jsou upraveny vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. V souladu s § 4, odst. 2, písm. a) cit. vyhlášky bude provedeno stanovení v rozsahu „kráceném" dle přílohy č. 5 vyhlášky.
3. Před zahájením užívání bude doloženo, že užití výrobků, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou, neovlivní nežádoucím způsobem pitnou vodu - bude předložen doklad o dodržení ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, hodnocení a rozsah záznamu o ověření bude provedeno v souladu s vyhláškou 5, 409/2005 Sb., v pl. zn. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Povodí Vltavy s. p., závod Berounka, Denisovo nábreží 14, 301 00 Plzeň, souhlasné stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení ze dne 20.11.2019 zn. PVL-72176/2019/340/Ron s uvedením podmínek:

Podmínky dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):

1. Uložení nového potrubí DN 600 mm pod korytem Červeného potoka bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedením.

2. Dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijní plán platný po dobu výstavby.
3. Bude vypracován povodňový plán po dobu výstavby.

Podmínky za kterých je možné záměr uskutečnit (vyjádření účastníka řízení):

1. V daném úseku toku v ř. km 11,000-11,298 Červeného potoka neevidujeme žádný základní prostředek, z hlediska správce toku se tak jedná o neupravený a přírodní tok.
2. Dno potoka může být upraveno pouze v části, kde bude docházet k úpravě břehů, tedy v délce cca 50 m a nezbytně nutném zásahu pro navázání na stávající dno, nikoliv v délce 100 m jak uvádí kap. 3.3. Technické zprávy SO 341. Rozsah úprav ve dně bude odsouhlasen správcem toku při realizaci stavby na kontrolních dnech.
3. Ke kácení dřevin nemáme připomínky.
4. V rámci přeložky cyklostezky **nebude realizováno zábradlí** pod nově plánovaným mostem.
5. Nově vzniklé stavby v korytě nebudou vedeny v majetku PVL.
6. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, ing. Michal Malkus, tel. 724 910 285. Správce toku bude přizván ke kontrolním dnům a kolaudaci stavby, kde mu bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení staveb týkajících se vodních toků v systému S – JTSK a výškovém systému B.p.v., a to v digitální podobě (včetně textového souboru bodů) a situace bude zakreslena ve výkresu formátu dgn, dwg nebo dxf.
7. Stavební činností nedojde k znečištění podzemních a povrchových vod.
8. Bude vypracován havarijní a povodňový plán a bude odsouhlasen správcem toku.
9. Stavebními objekty – most přes Červený potok včetně úpravy toku, přeložka cyklostezky a přeložka kanalizace, vše budované v rámci akce „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ budou trvale dotčeny pozemky p. č. 900/4 a 911/2 v k. ú. Velká Víska. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik. Pro realizaci stavby je nezbytné, aby žadatel (vlastník předmětných staveb), před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení, získal k dotčeným částem výše citovaných pozemků potřebná oprávnění k jejich užívání (bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti). K žádosti o vydání tohoto oprávnění je nutno dodat snímek mapy KN, kde budou detailně zakreslena všechna dotčení výše citovaných pozemků ve vlastnictví ČR.

Povodí Vltavy s. p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, souhlasné stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení ze dne 26.11.2020 zn. PVL-74735/2020/340/Ron s uvedením podmínek pro uložení potrubí DN 600 mm

Podmínky stanoviska jakožto správce povodí:

1. Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijní plán platný po dobu stavby.
2. Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby.

Podmínky jakožto účastníka řízení (vyjádření účastníka řízení):

1. Kanalizační potrubí není uloženo dle normy ČSN 752130, krytí dna nad potrubím v místě křížení je pouze 27 cm. Správce toku Povodí Vltavy, státní podnik, po konzultaci s p. Ing. Janem Petrem s tímto řešením přesto souhlasí a to za podmínky, že potrubí DN 600 bude v místě podchodu potoka obetonováno včetně ocelové výztuže. Nad místem křížení potrubí s Červeným potokem bude ve vzdálenosti max. 5 m proti proudu realizována kamenná rovinanina (200 - 500 kg) do dna se závazáním do břehů, která bude dále pokračovat po proudu k novému mostu a to v souladu s naším předchozím vyjádřením č. j. PVL 72176/2019/340/Ron.
2. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, ing. Michal Malkus, tel. 724 910 285. Správce toku bude přizván ke kontrolním dnům a kolaudaci stavby, kde mu bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení staveb týkajících se vodních toků v systému S – JTSK a výškovém systému B.p.v., a to v

digitální podobě (včetně textového souboru bodů) a situace bude zakreslena ve výkresu formátu dgn, dwg nebo dxf .

3. Stavební činností nedojde k znečištění podzemních a povrchových vod.
4. Bude vypracován havarijní a povodňový plán a bude odsouhlasen správcem toku.
5. Stavebními objekty – most přes Červený potok včetně úpravy toku, přeložka cyklostezky a přeložka kanalizace, vše budované v rámci akce „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ budou trvale dotčeny pozemky p. č. 900/4 a 911/2 v k. ú. Velká Víska. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik. Pro realizaci stavby je nezbytné, aby žadatel (vlastník předmětných staveb), před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení, získal k dotčeným částem výše citovaných pozemků potřebná oprávnění k jejich užívání (bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti). K žádosti o vydání tohoto oprávnění je nutno dodat snímek mapy KN, kde budou detailně zakreslena všechna dotčení výše citovaných pozemků ve vlastnictví ČR .

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 00 Praha, vyjádření ke stavbě ze dne 20.9.2019 zn.6829/19/KSUS/KLT/PŘI bez uvedení podmínek.

NIPI, BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní řízení a stavební povolení, zn. 110190251 ze dne 23.6.2019 s uvedením podmínek:

2. V bodě 5. TZ SO 131 je uvedeno "Pokud bude délka signálního pásu menší než 1,5 m, na přechodu pro chodce se zřídí signální pás přechodu v šířce 0,55 m (2x2 nebo 2v3 pásy).", má se však jednat o vodící pás přechodu dle bodu 1.2.3 přílohy Č.1 k vyhlášce. Tento pás bude u přechodu pro chodce proveden i s ohledem na délku přechodu pro chodce SO 131.
3. V STZ a TZ je odkazováno na přílohy "C.4 Bezbariérové užívání stavby", ale dle dokumentace se jedná o přílohu C.5.

Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, příspěvková organizace Středočeského kraje, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10, souhlasné vyjádření z hlediska archeologické památkové péče, zn. 3895/2019 ze dne 27.9.2019 s těmito podmínkami:

1. Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz).
2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací (prostřednictvím formuláře Oznámení o zahájení zemních prací na www.uappsc.cz).
3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb, bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace k územnímu a stavebnímu řízení zn. S11164/US-46357/2019-SŽDC-OŘ z 25.9.2019 s uvedením podmínek pro stavbu v ochranném pásmu dráhy:

1. Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
2. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu dráhy. Na případné stížnosti na negativní vlivy plynoucí z provozu železniční dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel.
3. Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního provozu.
4. Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku stavby nesmí dojít ke ztížení, nebo zamezení přístupu a údržby objektů a zařízení v majetku SŽDC.

5. Přebytkový materiál a zemina nesmí být ukládány na drážní pozemky ani do drážních odvodňovacích zařízení. Veškeré vody musí být odváděny mimo drážní pozemky a mimo drážní odvodňovací zařízení.
6. Pokud dojde v důsledku stavebních prací, nebo dopravy stavebního materiálu k poškození drážního zařízení, k ohrožení stability drážního tělesa, nebo narušení geometrické polohy koleje, budou náklady na opravu hrazeny zhotovitelem stavby.
7. Upozorňujeme, že plánovaná stavební činnost se nachází v blízkosti elektrizované trati se stejnosměrným napětím 3kV kde je nutno respektovat platné normy, předpisy a zakázané činnosti.
8. Realizace stavebních prací musí respektovat „minimální hranici přiblížení stavby“ k trakčnímu vedení dle ČSN 34 1530 ed. 2 obrázek 1. Vzdušné vzdálenosti mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí jsou stanoveny v ČSN EN 50119. V případě, že stavební činnost bude realizovaná za hranicí výše uvedeného prostoru, musí být n TV zajištěna napěťová výluka a stávající TV jako celek musí být chráněn před poškozením. Samotná hranice stavby tj. dokončeného díla nesmí zasahovat do vymezeného prostoru vzdušných vzdáleností mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje ochranné pásmo pro nadzemní vedení (v tomto případě pro vodiče bez izolace s napětím nad 1 kV do 35 kV) 7,00 m od osy krajního vodiče.
9. Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy ohlásí stavebník minimálně 14 dní předem písemně na: ePodatelnaORPHA@szdc.cz a současně telefonicky – 724 944 270 – Pavel Machačný, v ohlášení se uvede č.j. souhrnného stanoviska.
10. Po dokončení prací požadujeme kompletní úklid staveniště s odvozem veškerého zbytkového materiálu a uvést terén do původního stavu.
11. Investor požádá v přiměřeném předstihu před žádostí o kolaudační souhlas OŘ Praha o prohlídku dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem je kladné vyjádření SŽDC OŘ Praha.

Stanoviska, vyjádření a sdělení správců, vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury:

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská255/3, 266 01 Beroun, souhlas s realizací stavby zn. O191-10383/2019 ze dne 12.6.2019 s uvedením podmínek po realizaci stavby:

1. Před prováděním prací je nutné vytyčení vodovodních řadů a kanalizačních stok v místech střetů.
2. Oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození vodohospodářských zařízení.
3. Při výstavbě budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Pokud dojde k výrazné změně stávajícího krytí, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit se zástupcem společnosti VaK Beroun a.s..
4. Neumísťovat stavby, konstrukce ani jiná podobná zařízení, která brání zajištění kontroly, úpravy a údržby. Nevysazovat keře a stromový doprovod s velkým kořenovým systémem v pruhu nad kanalizačními stokami a vodovodními řady v šířce ochranného pásma, které musí zůstat volné a trvale přístupné.
5. Technická přejímka funkčnosti povrchových vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce provozní středisko. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno zástupcem společnosti VaK Beroun, a.s..
6. Ve vzdálenosti dle ČSN 73 6005 až 1 m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
7. Při odkrytí zařízení vodovodu nebo kanalizace ve správě VaK Beroun a.s., bude přizván zástupce této společnosti před záhozem a zakrytím.
8. Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí (obsyp pískem, betonové bloky, signální kabel apod.).
9. Termín a způsob provedení přeložek vodovodu a kanalizace nutno projednat se společností VaK Beroun a.s., nejméně 21 dnů před zahájením přeložek.
10. Dodávku a montáž přepojení vodovodu a kanalizace povede společnost VaK Beroun a.s., na základě objednávky nebo schválený dodavatel.
11. Náklady spojené s realizací přeložek vodovodu a kanalizace hradí stavebník.

12. Ke všem předepsaným zkouškám a prohlídkám bude přizvána společnost VaK Beroun a.s..
13. Před závěrečnou kontrolní prohlídkou budou předány tyto doklady:
 - e) Dokumentace překládaného vodovodu a kanalizace opravené dle skutečného provedení a zaměření skutečného provedení v souřadnicích (také v digitální podobě formát dwg./dgn) včetně polohopisu.
 - f) Zápis o předání a převzetí staveb přeložek vodovodu a kanalizace
 - g) Kamerovou prohlídku kanalizace.
 - h) Protokoly a výsledky předepsaných zkoušek.

CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268/16, 130 00 Praha 3, vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Vyjádření“) s udělením souhlasu za podmínky splnění ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (Všeobecné podmínky ochrany SEK“) č.j.: 660629/19 ze dne 12.6.2019 s uvedením podmínek:

1. Stavebník zajistí před zahájením prací vytyčení trasy SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět.
2. Stavebník oznámí minimálně 5 pracovních dní před započatím jakýchkoliv prací společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat číslo jednací vyjádření společnosti CETIN a kontaktní údaje stavebníka.
3. Stavebník zabezpečí a zajistí SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN ke změně nivelety terénu, k výsadbě trvalých porostů, nebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit.
5. Změna v průběhu SEK oproti projektové dokumentaci budou neprodleně oznámeny společnosti CETIN.
6. Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
7. Při odkrytí SEK oznámí stavebník tuto skutečnost minimálně 3 dny předem společnosti CETIN a vyzve ke kontrole před zakrytím SEK. Společnost CETIN vydá souhlas se zakrytím SEK.

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s., pro akci: II 114 – 117 Hořovice, východní obchvat, zn. 0101127781 ze dne 12.6.2019, s uvedením všeobecných podmínek:

1. Dodavatel prací zajistí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámí pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozorní na případné odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací oznámí příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy bude zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860.
12. Ukončení stavby ohlásí stavebník neprodleně příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce.
13. Nové rozvody nebudou vyhlášeny jako ochranné pásmo distribuční soustavy, bude se jednat o práce ve stávajícím ochranném pásmu.

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s., pro akci: II 114 – 117 Hořovice, východní obchvat 2, zn. 0101150491 ze dne 25.7.2019, s uvedením všeobecných podmínek ve sdělení – **dojde ke střetu s podzemním a nadzemním vedením sítě NN.**

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, nesouhlasné vyjádření k záměru stavby z důvodu střetu stavby s nadzemním vedením 22 kV ze dne 23.7.2019 zn. 1104759219/2019.

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, smlouva č. Z_S14_12_8120017399 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, sdělení k přeložce venkovního vedení NN Hořovice – Letná v rámci realizace stavby přeložky VN pro silniční obchvat ze dne 7.5.2020 zn. 8120074795.

AGRO Teplice ,a.s., Emilie Dvořákové 843, 415 01 Teplice, souhlas s přeložkou vedení nn a trafostanice ze dne 28.8.2020 s uvedením podmínek:

1. Před zahájením přeložky trafostanice bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro oprávnění AGRO Teplice, a.s., případně smlouva o smlouvě budoucí.
2. Věcné břemeno bude pro oprávněného AGRO Teplice, a.s., zřízeno bezúplatně.
3. Součástí smlouvy bude geometrický plán s vyznačením věcného břemene.
4. Trafostanice bude předána společnosti AGRO Teplice, a.s. v provozuschopném stavu, tzn. funkční opatřena všemi nezbytnými revizemi, jejichž protokoly budou součástí předávajícího protokolu.
5. Termín přepojení trafostanice bude předem dohodnutý s vedoucím provozovny síla Hořovice.

GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, stanovisko zn. 5001945423 ze dne 3.7.2019. Nesouhlasné stanovisko k předloženému záměru.

GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, stanovisko zn. 5002153938 ze dne 26.5.2020. Souhlasné stanovisko z hlediska přeložky STL plynovodu SO 502 s uvedením podmínek:

1. Stavebník oznámí minimálně 5 dnů před zahájením stavby její registraci na portálu společnosti GasNet.
2. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01 dle typu PZ a prováděné činnosti.
3. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Stavebník vyhotoví geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy která musí být provedena a předána v digitální podobě.
4. Stavebník zajistí předání staveb PZ s příslušným technikem společnosti GasNet.
5. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vypuštěním plynu.

ALFA TELECOM s.r.o., Kloknerova 9, 148 00 Praha 4, stanovisko ze dne 17.6.2019.

České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/221409/2019 ze dne 12.6.2019.

ČEZ Energo, s.r.o., Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, vyjádření k existenci sítí ze dne 13.6.2019.

Družstvo EUROSIGNAL, Roháčova 23/263, 130 00 Praha 3, vyjádření č. 2019990298 z 8.7.2019.

Družstvo EUROSIGNAL, Roháčova 23/263, 130 00 Praha 3, vyjádření č. 2020991027 z 12.8.2020.

ELPRO-DELICIA, a.s., divize distribuce el. energie, Strakonická 174, 261 01 Příbram, vyjádření k existenci sítí, evid. číslo žádosti 2019279777 ze dne 12.6.2019.

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, souhlasné stanovisko, zn. E28846/19 ze dne 25.7.2019.

Vodafone Cuech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, vyjádření zn. MW9910132117123792 ze dne 11.6.2019.

Vodafone Cuech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, souhlas s realizací projektu ze dne 27.7.2020 zn. 200727-1429194723.

ČD – Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3, souhrnné stanovisko zn. 4806/10 ze dne 10.3.2010.

ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ IC T Services, a.s., zn. 0700064563 ze dne 12.6.2019.

Speciální stavební úřad požadavky a podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů zahrnul do výrokové části rozhodnutí a to jako podmínky po provádění stavby uvedené ve výrokové části č. III. tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad nezohlednil požadavky ze závazných stanovisek dotčených orgánů, požadující zajištění souhlasů vlastníků pozemků před vydáním stavebního či jiného povolení, jelikož tyto požadavky nejsou oprávněné z důvodu naplnění ust. § 184a odst. 3 stavebního zákona. Stavební záměr je veřejně prospěšnou stavbou, pro kterou lze práva k pozemkům odejmout a k žádosti pro tuto stavbu se souhlas vlastníka pozemků a staveb dotčených stavbou nedokládá.

Speciální stavební úřad tak podmínky pro majetkoprávní vypořádání požadované v závazných stanoviscích dotčených orgánů nezohlednil, jelikož jsou neoprávněné.

Speciální stavební úřad dále nezohlednil část podmínek uvedených v závazném stanovisku vodoprávního úřadu č.j. MUHO/26826/2019 a to podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pod názvem akce „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ vypracovaná HIP Ing. Petr Čech, číslo zakázky: 1-0029-00/20, datum 03 2019.
2. Stavba vodního díla bude provedena právníkem osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (vybrané činnosti ve výstavbě). Stavebník ke kolaudaci předloží oprávnění zhotovitele stavby k dané činnosti.
3. Před zahájením stavebního řízení na akci „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ bude projektová dokumentace dána do souladu s bodem 2 a 4 z vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik po nz. PVL-72176/2019/340/Ron ze dne 20.11.2019.
4. Bude vypracován povodňový a havarijní plán platný po dobu stavby.
5. Před zahájením stavebního řízení je nutné zažádat o stanovisko Státní pozemkový úřad kvůli úpravám melioračního systému.
6. V rámci výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

K nezohlednění podmínek ve vydaném závazném stanovisku pak speciální stavební úřad konstatuje, že samotnou podmínku provedení stavby podle projektové dokumentace stanovuje výrokem č. II. a III. rozhodnutí pro celou stavbu jako celek a stanovit dílčí provedení části stavby jako podmínky je neopodstatněné. Sama podmínka je splněna ve výroku č. II. a III. rozhodnutí.

Podmínka provedení stavby osobou, mající k rozsahu stavby potřebné oprávnění je obecnou podmínkou vyplývající ze zákona a stanovení takovéto podmínky je pak pro rozsah této stavby neopodstatněné, jelikož její provedení prostřednictvím stavebního podnikatele vyplývá z ustanovení stavebního zákona.

Podmínka uvedení souladu projektové dokumentace s vyjádřením Povodí Vltavy a požadavek ne požádání stanoviska SPÚ z hlediska existence staveb pro odvodnění je splněna v rámci řízení, kdy projektová dokumentace zohledňuje požadavky Povodí Vltavy a ve výroku rozhodnutí jsou uvedeny podmínky SPÚ z hlediska dotčení staveb pro odvodňování pozemků.

Požadavek na zpracování povodňového a havarijního plánu a požadavek na zachování kvality podzemních a povrchových vod je uveden ve výroku č. III. rozhodnutí a ve vydaném závazném stanovisku vodoprávního úřadu jsou již tyto podmínky duplicitní.

Požadavky a podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů, stanovisek, sdělení a vyjádření vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury zahrnul speciální stavební úřad do výrokové části č. III. rozhodnutí v těch bodech, které se týkají samotného provádění stavby, případně mající vliv na její budoucí užívání. Podmínky a požadavky zejména majetkoprávního charakteru týkající se převážně požadavků na uzavírání smluv, případně smluv o smlouvách budoucích ohledně majetkoprávního vypořádání případně požadavků na zřízení věcných břemen, speciální stavební úřad nezohlednil, a to z toho důvodu, že se jedná o majetkoprávní vztahy mezi investorem a dalším subjektem.

Speciální stavební úřad je zmocněn k projednání stavby ve veřejnoprávní rovině, a tudíž není oprávněn stanovovat podmínky majetkoprávního charakteru.

Záměr je veřejně prospěšnou stavbou, pro kterou lze práva k pozemkům odejmout a není tak nutné k žádosti souhlas vlastníků pozemků a staveb dotčených záměr dle ust. § 184a stavebního zákona dokládat.

Speciální stavební úřad dále nezohlednil požadavky vlastníků, správců a provozovatelů sítí TI, ve kterých požadují v případě způsobení škody či vzniku dalších nákladů, uhrazení těchto skutečností investorem. Speciální stavební úřad není oprávněn řešit a ukládat povinnosti finančního a majetkoprávního charakteru a takovéto podmínky do výroku rozhodnutí nezohlednil.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 - ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Ing. David Grunt
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Oznámení o zahájení řízení zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:
<https://www.mesto-horovice.eu/mestsky-urad/uredni-deska/>

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:Účastníci řízení dle ust. § 94k odst. 1 písm. a) stavebního zákona (doručení jednotlivě):

Středočeský kraj, IDDS: keebyyf
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
PUDIS a. s., IČ: 45272891, IDDS
sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha

Účastníci řízení dle ust. § 94k odst. 1 písm. b) stavebního zákona (doručení jednotlivě):

Město Hořovice, Palackého náměstí č.p. 2, 268 01 Hořovice (zde)
Obec Kotopeky, IDDS: dinj2sy
sídlo: Kotopeky č.p. 7, 268 01 Hořovice

Účastníci řízení dle ust. § 94k odst. 1 písm. d) stavebního zákona (doručení jednotlivě):

Středočeský kraj, IDDS: keebyyf
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Město Hořovice, Palackého náměstí č.p. 2, 268 01 Hořovice (zde)
Vladimír Nový, Klostermannova č.p. 310/11, 268 01 Hořovice
Ing. Josef Nový, Letenská č.p. 1427/8, 268 01 Hořovice
Oldřich Nový, Chaloupky č.p. 5, 267 62 Komárov u Hořovic
Ladislav Líbl, Lower Kong St. č.p. 68, Caboolture Queensland, Australia
Martin Šnajberk, 5. května č.p. 1662/4, 140 00 Praha 4-Nusle
Marcela Sedláková, Palackého náměstí č.p. 202/9, 268 01 Hořovice
Vladimír Albl, Sídliště č.p. 343, 267 53 Žebrák
Iva Kolářová, Šeříkova č.p. 1327/6, 350 02 Cheb 2
Jaroslava Morávková, Přátelství č.p. 1436/11, 350 02 Cheb 2
Václav Fimon, Na Horách č.p. 535, 267 62 Komárov u Hořovic
Anna Kutová, U kněžské louky č.p. 2149/14, 130 00 Praha 3-Žižkov
Jitka Janů, Na Úbočí č.p. 4353/31, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5
Marie Ernestová, Tlustice č.p. 92, 268 01 Hořovice
Vladimíra Sosnovcová, Seidlova č.p. 468/5, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411
Jaroslava Opatrná, Milínovského č.p. 891/8, 268 01 Hořovice
Aleš Opatrný, Cihlářská č.p. 1136/6, 268 01 Hořovice
Václav Opatrný, Milínovského č.p. 891/8, 268 01 Hořovice
Josef Lisý, Luční č.p. 850/21, 268 01 Hořovice
Emil Kindl, Palachova č.p. 730/17, 268 01 Hořovice
AGRONA RPETY s.r.o., IDDS: 39ny8ej
sídlo: Rpety č.p. 118, 268 01 Hořovice
Mgr. Jana Marie Battaglia, Dub č.p. 1, 384 25 Dub u Prachatic
Kateřina Bardini, Podzimní č.p. 1558, 253 01 Hostivice
Klára Pavelková, Černokostelecká č.p. 1775/103, Strašnice, 100 00 Praha 10
Lenka Pavelková, Ruzyňská č.p. 582/61, Liboc, 162 00 Praha 6
Magdalena Pavelková, Janýrova č.p. 3235/2, Strašnice, 100 00 Praha 10
Monika Svobodová, Böhmová č.p. 1976/1, Stodůlky, 155 00 Praha 515
Ing. Vladimír Teplý, Vzdušná č.p. 773/7, Lhotka, 142 00 Praha 411
Státní pozemkový úřad ČR, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Martin Šoltys, IDDS: tx93ih6
trvalý pobyt: Jindřišská č.p. 1759/8, 110 00 Praha 1-Nové Město
Mgr. Miroslava Jeřábková, Rpetská č.p. 1616/12, 268 01 Hořovice

Zemědělské družstvo Mořina, IDDS: xj2cwvc
sídlo: Mořina č.p. 29, 267 17 Mořina
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Dagmar Hamouzová, Otročiněves č.p. 29, 267 03 Hudlice
Ing. Kateřina Růžičková, Kollárova č.p. 1746, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
Josef Labský, Hořovice č.p. 616, 268 01 Hořovice
Mgr. Ladislav Šplíchal, Podlužská č.p. 838/16, 268 01 Hořovice
CONSTRUCTION TEAM s.r.o., IDDS: xtu6g84
sídlo: Okruhová č.p. 1135/44, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Květoslava Sekyrová, Podlužská č.p. 859/12, 268 01 Hořovice
Jana Fikarová, Rpetská č.p. 1201/4, 268 01 Hořovice
Růžena Labská, Hořovice č.p. 616, 268 01 Hořovice
Jiří Hrabák, Luční č.p. 1330/23, 268 01 Hořovice
Bc. Zuzana Štochlová, Příbramská č.p. 896/1, 268 01 Hořovice
Petr Štochl, Šeříkova 1206/10, 26801 Hořovice
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Guldenerova č.p. 2577/19, 303 03 Plzeň
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
VaK Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf
sídlo: Mostníkovská č.p. 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 1
AGRO Teplice a.s., IDDS:
sídlo: Emilie Dvořákové 843, 415 01 Teplice

Účastníci řízení dle ust. § 94k odst. 1 písm. e) stavebního zákona:

Účastníci řízení identifikovaní označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí (doručení veřejnou vyhláškou):

pozemek parc. č. 1987, 1988, 1989, 1994, 1996, 2028/6, 1992/1, 1828/1, 1828/4, 2028/3, 2035/1, 2039/3, 2053/1, 2053/3, 2064/5, 2066, 2082, 2099, 2100, 2101/1, 2103/1, 2113, 2114, 2116, 1828/9, 1828/10, 2053/6, 2053/7, 2061/4, 2061/8, 2061/9, 2061/10, 2111/1, 1951, 1950/1, 1956, 1959, 1964/2, 1964/9, 1964/11, 1927/3, 1935/1, 1935/3, 1936, 1937, 1938, 1943, 1944, 1945, 1946/1, 1960, 1961, 1962, 1963, 2024, 2063, 1966/3, 1966/4, 1966/5, 1970, 1966/6, 1966/7, 2053/4, 2061/1, 2061/2, 2061/7, 1964/5, 1570/29, 1966/19, 1966/20, 2129/1, 2126/7, 2128/1, 1570/1, 1966/18, 2129/4, 1969, 1971, 1973, 1975, 1978/1, 1979, 1981, 1983, 1985, 1986, 1972, 2001, 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2015, 2016, 2017, 2014/1, 2006/1, 2126/8, 2128/2, 1570/30, 31/17, 2108, 125/1, 2112/13, 2112/17, 2117, 2119, 2120/1, 2121/1 v katastrálním území Hořovice,
pozemek parc. č. 743, 1062, 828, 833, 243/1, 251/1, 890, 891, 831, 832, 843, 847, 848, 853, 855, 859, 860, 863, 864, 868, 869, 872, 879, 880, 882, 883, 886, 1053, 1052 v katastrálním území Kotopeky,
pozemek parc. č. 877/6, 73/1, 74, 77/1, 77/2, 78/2, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 84, 90, 91/2, 284, 290, 291/1, 316, 877/3, 884/2, 885/1, 891/2, 892/4, 78/3, 86/1, 79/1, 877/4, 78/5, 78/6, 47/5, 47/7, 66/18, 78/7, 78/8, 78/15, 78/16, 78/17, 78/18, 78/19, 248/8, 307/1, 867/44, 877/16, 877/18, 877/19, 878/6, 879/9, 879/24, 880/13, 883/14, 883/19, 883/29, 877/7, 867/19, 867/21, 904/8, 904/10, 904/11, 904/12, 904/13, 905/3, 867/11, 867/15, 867/18, 867/22, 867/23, 867/30, 876/1, 867/7, 866/18, 867/24, 867/26, 867/31, 867/40, 867/42, 867/43, 867/45, 867/47, 867/50, 867/52, 877/1, 877/9, 877/12, 877/20, 891/1, 891/3, 892/8, 892/9, 70/1, 892/1, 890, 893/5, 66/8, 66/1, 66/24, 894/7, 894/8, 895/2, 912/1, 912/3, 931/1, 922/4, 895/3,

895/8, 895/12, 895/13, 895/14, 895/15, 896/3, 912/34, 912/36, 920/5, 920/6, 922/10, 922/11, 931/8, 917, 918, 920/3, 914/2, 912/33, 901/2, 923/1, 900/1, 900/2, 900/3, 900/8, 900/9, 901/5, 907/2, 911/6, 924/1, 924/2, 911/5, 903/5, 909/1, 902/1, 902/3, 902/17, 902/18, 902/22, 903/7, 903/9, 903/10, 903/11, 903/12, 903/13, 903/14, 904/14, 901/1, 914/3, 922/5, 922/6, 912/11, 912/37, 912/10, 914/1, 912/13, 912/16, 912/18, 912/21, 919, 930/4, 922/13, 922/14, 926/10, 927/33 v katastrálním území Velká Víska.

Účastníci řízení identifikovaní označením staveb evidovaných v katastru nemovitostí (doručení veřejnou vyhláškou):

Hořovice č.p. 586, č.p. 809, č.p. 589, č.p. 571, č.p. 578, č.p. 605, č.p. 616, č.p. 611, č.p. 609, č.p. 700, č.p. 612, č.p. 610, č.p. 626 a č.p. 1478.

dotčené správní úřady:

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice (zde):

- úřad územního plánování
- odpadové hospodářství
- vodoprávní úřad
- ochrana přírody a krajiny

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení posuzování vlivu na životní prostředí, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany ZPF, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany ovzduší IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

sídlo: Pod Studánkou č.p. 1258, 266 01 Beroun

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Politických vězňů č.p. 455, 266 01 Beroun 1

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Beroun, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6

sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd

sídlo: Nad olšinami č.p. 448/3, 100 00 Praha 10-Strašnice

Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, Palackého náměstí č.p. 2, Hořovice, 268 01 Hořovice