



Jméno : Jiří Kačmařka
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 31.10.2014

V Českém Brodě dne 3. 2. 2014

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci stavby „III/1138 Tismice most. ev.č. 1138-1“ vypracoval Ing. Martin Vavřena, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýr. konstrukce ČKAIT 0009753.
- 2) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.
- 3) Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat v rozsahu předloženého plánu kontrolních prohlídek.
 - po provedení demolice stávající nosné konstrukce a úložných prahů spodní stavby
 - po provedení betonáže nosné konstrukce mostu – celoplošná kontrola povrchu betonu
 - po odbednění a kontrola kvality horní plochy mostovky z hlediska splnění požadavků pro provedení
 - celoplošné izolace
 - po provedení vybavení a ohradní vrstvy vozovky
 - závěrečná kontrola společně s kolaudací stavby
- 4) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a příslušné technické normy. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.

- 5) Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování okolní silniční sítě staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně zajištěna očista komunikací.
- 6) Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
- 7) Speciálnímu stavebnímu úřadu bude oznámen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 8) Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
- 9) Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí stavebník splnění podmínek, stanovených dotčenými správci těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu. Vyskytnou-li se při provádění stavby v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
- 10) Pokud stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, musí stavebník před zahájením prací požádat o souhlas příslušného provozovatele.
- 11) Při pracích bude dodržena ČSN pro souběh a křížení sítí.
- 12) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě.
- 13) Veškerý stavební materiál bude po celou dobu stavby skladován na vlastním pozemku stavebníka.
- 14) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech ze dne 17. 1. 2014 pod č.j.105/2014
 1. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
 2. Sdělení termínu stavby nejpozději v průběhu stavebního řízení.
 3. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací. Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období.
 4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí.
- 15) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Telefónica Czech republic, a.s. ze dne 14.1. 2014 pod č.j.AD14000364

Stavebník je povinen dodržet podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. včetně případných dodatků stanovené ve vyjádření o existenci SEK č.j. 0527621-13, které stavebník doloží ke správnímu řízení. Dovolují si upozornit zejména na splnění podmínky v bodu 2/ příslušného vyjádření o existenci SEK. Číslo vyjádření o existenci SEK včetně případných dodatků bude uvedeno ve správním rozhodnutí.

Do PD stavby požadují zapracovat způsob provedení ochrany zařízení SEK s ohledem na podmínky stanovené ve výše uvedeném vyjádření. Zakreslená poloha nezaměřených zařízení SEK je pouze orientační, skutečnou polohu je nutné předem vytyčit.
- 16) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Povodí Labe, s.p. ze dne 1.8.2013 pod č.j. PVZ/13/18083/Fa/0
 - a) Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný
 - b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
 - Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
 - Během stavebních prací nesmí dojít k napadení žádného materiálu do koryta toku, případný napadený materiál bude neprodleně odstaněn.Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

c) z hlediska spávy vodního toku souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Požadujeme dodržet podmínky stanovené normou ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- V průběhu stavby požadujeme zachovat plynulý průtok vod (při běžných i zvýšených povodňových průtocích).
- Požadujeme, aby nové opevnění navazovalo na stávající úpravu toku.

d) Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navrhovaný záměr dotýká majetku státu, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové (pozemky parc.č. 1393/1, 1349/49 a 1393/50 v k.ú. Tismice. Před vydáním SP je třeba vyřešit majetkoprávní vypořádání. Tyto záležitosti řeší Polodí Labe, státní podnik, závod Střední Labe, Teplého 2014, 531 56 Pardubice, Ing. Staněk 466864419.

17) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18.2. 2013 pod č.j.: 0100136737

V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se ve Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení. Energetické zařízení typu:

Nadzemní sítě

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře /Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840850860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. 3, Zák.č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedeními po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

- pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994),
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr,

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenost dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

- 1) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemního vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

- 18) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky Telefónica O2 Czech Republic a.s. Praha ze dne 18.2.2013 pod č.j. 527621/13

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy SEK společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

1) Vyjádření je platné pouze v zájmovém území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK a to v pracovní dny od 8.00 do 15.00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Pavel Balvín (tel.:602 272 133, e-mail: pavel.balvin@telefonica.com (dále jen POS)

3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

5) Bez ohledu na všechna shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data využít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Telefónica na asistenční lince 14111.

- 19) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky OŽP a Zem. MěÚ Český Brod ze dne 16.1.2014 pod č.j. MUCB 1201/2014

Z hlediska ochrany přírody (vyřizuje: Ing. Vodička Rostislav, tel.: 321 612 181):

bez připomínek

Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321 612 182):

Ve smyslu zákona č. 185/01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o odpadech/, **nemáme námitek.**

Před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas nebude vydáván, nejpozději do 30ti dnů od ukončení akce) předložit MěÚ Český Brod, Odboru ŽPZ doklady o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností., vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech § 4, odst. 1, písm. y.

Pozn.: (více info. www.cesbrod.cz/ Úřad/Odbory/Odbor životního prostředí a zemědělství/Dokumenty ke stažení/ Formuláře ke stažení - Odpady a ovzduší/

Nakládání s odpady- požadavky na investora).

Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321 612 182):

Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), **nemáme námitek.**

Investor – dodavatel provede při realizaci akce při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou prašnost taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění sypkých materiálů při přepravě, eventuálně při jeho skladování, apod.).

Pozn.: (více info. www.cesbrod.cz/ Úřad/Odbory/Odbor životního prostředí a zemědělství /Dokumenty ke stažení/ Formuláře ke stažení - Odpady a ovzduší/ Ochrana ovzduší - požadavky na investora).

Z hlediska vodního hospodářství (vyřizuje: Ing. Lenka Rabová, tel.: 321 612 185):

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydáváme jako dotčený orgán toto závazné stanovisko dle § 149 odst. 1 správního řádu: Dne 4.9.2013 byl udělen souhlas pod spis. zn. S-MUCB 21359/2013/ŽP/IS dle § 17 vodního zákona pro výše uvedený záměr.

Z hlediska ochrany ZPF (vyřizuje: Ing. Krčmová Ludmila, tel.: 321 612 184):

bez připomínek

Z hlediska státní správy lesů (vyřizuje: Novák Josef, tel.: 321 612 183):

bez připomínek

- 20) Po skončení stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost o vydání kol. souhlasu stavebník podá na formuláři dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce.

Účastníci řízení:

Středočeský kraj, IČ 70891095, Zborovská 11, Praha 5, 150 21
zast. PONTEX s.r.o., IČ 40763439, Bezová 1658, Praha 4, 147 14
Obec Tismice, Tismice136, Český Brod, 282 01
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, 500 03
Dana Černá, Tismice 14, Český Brod, 282 01
Milan Černý, Tismice 14, Český Brod, 282 01

Odůvodnění:

Dne 16.12.2013 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Souhlas se stavbou obecného stavebního úřadu byl vydán dne 8.1.2014. Souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona byl vydán 4.9.2013.

Silniční správní úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

Telefónica O2 Czech Republic a.s., ze dne 18.2.2013 pod č.j.: 527621/13 ze dne 14.1.2014, pod č.j.: AD 14000364

Ústavu archeologické památkové péče středních Čech ze dne 17.1. 2014, pod č.j.: 105/2014

HZS Stř. kraje, Územní pracoviště Kolín, ze dne 25.7.2013, pod č.j.: KO-571-2/2013/PD

Krajská hygienická stanice ze dne 17.8.2013, pod č.j.: KHSSC 31664/2013

KSÚS Středočeského kraje, p.o., ze dne 17.7.2013, pod č.j.: Jer/2013/07.17.2

Obec Tismice ze dne 16.7.2013, pod č.j. 321/2013

Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, ze dne 22.7.2013, pod č.j.: KRPS-1048-256/Čj-2013-010406

Povodí Labe, s.p., ze dne 1.8.2013, pod č.j.: PVZ/13/18083/Fa/0

VÚaSS Pardubice ze dne 24.7.2013, pod č.j.: 5165/26487-ÚP/2013-1420

ČEPRO a.s. ze dne 19.2.2013, pod č.j.: 8815/13

ČEZ Distribuce a.s. ze dne 18.2.2013, pod č.j.: 0100136737

MERO ČR, a.s. ze dne 19.2.2013, pod č.j.: 2013/02/2760

RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 19.2.2013, pod č.j.: 5000748455

MěÚ Český Brod odbor ŽPaZ ze dne 10.1.2014, pod č.j.: MUCB 1201/2014

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jiří Katrnoška
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 10.000,- Kč, byl zaplacen dne 24.1.2014.

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, 150 21
zast. PONTEX s.r.o., Bezová 1658, Praha 4, 147 14
Obec Tismice, Tismice 136, Český Brod, 282 01
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, 500 03
Dana Černá, Tismice 14, Český Brod, 282 01
Milan Černý, Tismice 14, Český Brod, 282 01

Dotčené správní orgány

MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01
Krajská hygienická stanice Praha, ÚP Kolín, U Nemocnice 3, Kolín III., 280 02, IDDS: hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, ÚO Kolín, Polepská 634, Kolín IV., 280 02, IDDS: dz4aa73
Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín III, 280 16, IDDS: 2dtai5u

Ostatní:

KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Ústav archeologické památkové péče Stř. Čech, Nad Olšinami č.p. 3/448, Praha 10, 100 00
ČEZ Distribuce a.s., Teplická čp. 874/8, Děčín 4, 405 02
RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská č.p. 499/1, Brno, 602 00
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 84

