



Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	DRUH PODLAHY
<b>101</b>	KRYTÉ SEZENÍ	47.7	ZÁMKOVÁ DLAŽBA
<b>102</b>	VENKOVNÍ TERASA	34.0	TERASOVÉ PRKNA
<b>103</b>	PROSTOR SCHODIŠTĚ	4.5	ZÁMKOVÁ DLAŽBA
Celková plocha místností		86.2m <sup>2</sup>	

## LEGENDA:

	STÁVAJÍCÍ KCE	2	HR TR 70x70x3mm
		3	HR TR 150x100x8mm
		4	HR TR 60x60x3mm

pozn. OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE OPLÁŠTĚNA KOMPOZITNÍMI  
SENDVIČOVÝMI DESKAMI S METALICKÝM DEKOREM  
PRO DOSAŽENÍ POŽADOVANÉHO VZHLEDU DLE VIZUALIZACÍ


pozn.VŠECHNY SVISLÉ SLOUPY BUDOU OPATŘENY SPODNÍ  
ROZNÁŠECÍ DESKOU P10/250x250, KTERÁ BUDE UKOTVENA DO  
ZÁKLADOVÉHO PASU ZAVITOVÝMI TYČEMI 4xM16 DÉLKY 400mm


pozn.NAVRŽENÉ NOSNÉ PRVKY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ  
A MOHOU BÝT ZHOOTOVYNY DLE SYSTÉMU A MONTÁŽNÍCH  
POSTUPŮ ZHOOTOVITELÉ. S DŮRAZEM NA STATICKOU STABILITU  
STAVBY A ZACHOVÁNÍ VZHLEDU STAVBY DLE VIZUALIZACÍ

pozn.NOVÉ NOSNÉ OCELOVÉ KCE KRYTÉHO SEZENÍ MUSÍ  
BÝT OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM, KTERÝ  
BUDE DOLOŽEN ATESTEM R30/DP1, VČETNĚ PROVEDENÍ.

pozn. STÁVAJÍCÍ SCHODY DO JÍDELNY BUDOU PŘESUNUTY  
SMĚREM NA SEVEROZÁPAD O 1.530mm VIZ ŘEZ B-B'

pozn. BUDE PROVEDEN PROŘEZ VĚTVÍ STROMU DO VÝŠKY 3,5M,  
TAK ABY VĚTVĚ NEZASAKOVALY DO NOVÉ STŘEŠNÍ KCE.  
PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ BÝT BRÁN OHLED NA KÖŘENOVÝ SYSTÉM  
STROMU, A ZHOVOVENA TAKOVÁ OPATŘENÍ ABY KÖŘENOVÝ  
SYSTÉM NEBYL POŠKOZEN, VÍCE VIZ TECH. ZPRÁVA.



Stupeň dokumentace:	Generální projektant:	
Dokumentace pro společné povolení	 Czech project group s.r.o., IČ: 03776841 tel. 777 643 158, e-mail: info@projektkladno.cz	
Název projektu:		
Přístavba krytého sezení, včetně zastřešení vstupu do budovy OV		
Místo stavby:		
č. parc. 543, nám. Edvarda Beneše 2353, Kladno, 272 01	Číslo zakázky:	63/2020
Investor:	Datum:	Měřítko:
SOŠ a SOU Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353 IČO: 00473634, nám. E. Beneše 2353, Kladno 272 01	08/2020	1:50
Část dokumentace:	Hlavní projektant:	
D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení	Jiří Tesář	
Název výkresu:	Vypracoval:	
PŮDORYS KRYTÉHO SEZENÍ	Antonín Holeček	
	Číslo výkresu	D.1.1.02