

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

uvedené typy zařízení slouží pro představu, zadavatel umožňuje dodání technicky shodných nebo lepších zařízení

Quiltovací stroj elektronický např.: Juki HZL F400

Požadované technické parametry:	
Typ stroje	elektronický
Šití dvojehlou	ano
Typ chapače	rotační
Počet stehů	min.: 150
Jehelní systém	130/705 H
Overlockový steh	ano
Knoflíková díрка	automatická
Abeceda	ano
Plynule nastavitelná délka stehu	5 mm
Plynule nastavitelná šířka stehu	7 mm
Automatický navlékač jehly	ano
Regulace přitlaku patky	ano
Horní podávání látky	blokové
Displej	ano
Automatický odstřih nití	ano
Tlačítko START/STOP:ano	ano
Regulace rychlosti šití na stroji	ano
Polohování jehly nahoře/dole	ano
Funkce automatického zapoštění	ano
Osvětlení	LED dioda
Vzdálenost od jehly doprava	min.: 21 cm
Volné rameno	ano
Příkon motoru	max.: 70 W
Rychlost šití:	min.: 900 stehů/min
Přídavný stolek:	k dokoupení
Kryt stroje	pevný

Počet patek v ceně stroje	min.: 9
Kolenní páka	ano
Rozměry stroje	(h x v x d): max.: 210 x 300 x 450 mm
Hmotnost stroje	max.: 10 kg
Počet jehel	1
Počet knoflíkových dírek	min.: 16
Tlačítko přímé volby	ano
Nastavení pozice jehly u rovného stehu	nastavitelná
Paměť	ano

PROFI Vyšivací stroj vícejehlový např.: Juki Tajima SAI	
Požadované technické parametry:	
Počethlav	min.: 1
Počet Jehel	min.: 8
Rychlost vyšívání	min.: 800 stehů/1minutu, čepicový rám: min.: 700 stehů/1minutu
Napájení	AC 100-120V, 200-240V (50/60Hz)
Příkon	max.: 100W
Automatický odstřih	Ano
Detekce přetrhu nitě	Ano
Stehové formáty	min.: .dst, .tbf, .tcf
Hmotnost	max.: 40 kg
Rozměr stroje max.:	šířka 600 mm, výška 700 mm, hloubka 600 mm
Vyšivací plocha	min.: 200 x 300 mm
Včetně sady pro vyšívání čepic TAJIMA SAI	1x čepicový rám, 1x širokuúhlý rám vyšívání čepic, 1x upínací kopyto
1x Sada vyšivacích nití No 1 - Marathon Viskóza	Viskóza 120d/2, 1000m, box 50ks
1x Sada vyšivacích nití No 2 - Marathon Viskóza	Viskóza 120d/2, 1000m, box 50ks
Software	umožňující vyšívání z vektorových souborů

Vyšivací stroj elektronický např.: Bernette 70 DECO včetně vyšivacího software	
Požadované technické parametry:	

Systém chapače	Horizontální
Vyšívací plocha	min.: 260 x 160mm
Vyšívací vzory	min.: 208
Rychlost vyšívání (stehů za minutu)	min.: 850
Multifunkční ovladače	ano
Nastavitelná rychlost šití	ano
Nastavitelný přítlak patky na obrazovce	ano
Nastavitelné napětí horní niti na obrazovce	ano
Manuální odsřih nitě	ano
Automatický odstřih nitě	ano
Poloautomatický navlékač nitě do jehly	ano
Automatická funkce patky pro nalvečení	ano
Polohování jehly nahoru/dolu	ano
Tlačítko start/stop (pro šití bez nožního spouštěče)	ano
Indikátor horní nitě	ano
Indikátor spodní nitě	ano
Automatický zdvih přítlačné patky	ano
Osvětlení	ano
Podporované formáty výšivek	min.: VP3, VIP, PEC,HUS, DST, EXP,JEF, PES
Patky v příslušenství	min.: 2

ZÁKLADNÍ šicí stroj počítačový např.: Bernette 37	
Požadované technické parametry:	
Šířka stehu	7 mm
Systém chapače	vodorovný
Délka volného ramene	min.: 170 mm
Počet stehových vzorů	min.: 50
Knoflíkové dírky	min.: 5
Typ stroje	počítačový
Ovládání	LCD displej
Rychlost šití (stehy za 1min)	min.: 700 stehů/min.
Ruční nastavení napětí horní niti	ano

Ruční odřezávač nití	ano
Tlačítko Start/Stop	ano
Osvětlení	LED
Navlékač	ano
Zastavení jehly nahoře/dole	ano
Možnost šití dvojehlou	ano
Regulátor rychlosti	ano
Zdvih přítlačné patky ve dvou krocích	ano
Elektrický pedál	ano
Celkový počet stehových vzorů	min.: 50
Knoflíkové dírky včetně oček	min.: 5 (v 1 kroku)
Základní stehy včetně pružných	min.: 15
Látací stehy	min.: 2
Vyšívací stehy	min.: 15
Quiltovací stehy	min.: 7
Přítlačné patky (základny)	min.: 5
Kryt proti prachu	ano

Spotřební materiál	
Sada vyšívacích nití á 50 ks např. No 1 - Marathon	Viskóza 120d/2, 1000m, box 50ks
Sada vyšívacích nití á 50 ks např. No 2 - Marathon	Viskóza 120d/2, 1000m, box 50ks
Startovací balíček podkladových materiálů Madeira	sada vzorků 12 druhů kvalitních podkladových materiálů na vyšívání
Šicí nit bílá, 100% bavlna, návin 500m	TEX 10x2x2
Šicí nit modrá, 100% bavlna, návin 500m	TEX 10x2x2
Šicí nit černá, 100% bavlna, návin 500m	TEX 10x2x2
Krejčovské pravítko	Délka min. 80 cm
Krejčovské nůžky	Délka min. 24 cm, délka ostří min. 10 cm
Krejčovský metr svinovací	Textilní metr délka min. 150 cm
Sada špendlíků	Skleněné nebo plastové hlavičky, barevné, min. 100 ks