



Městský úřad Lysá nad Labem

Odbor dopravy

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Spis. zn.: OD/1924/2022/Uht
Č.j.: MULNL-OD/27905/2022/Uht
Vyřizuje: Tomáš Uherka, Tel: 325510208
E-mail: tomas.uherka@mestolysa.cz

V Lysé nad Labem: 12.04.2022

SDĚLENÍ

Odbor dopravy Městského úřadu v Lysé nad Labem, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. MULNL-OD/15321/2022/Uht ze dne 28.02.2022

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 06.04.2022** a je vykonatelné.

[otisk úředního razítka]
Tomáš Uherka
referent odboru dopravy

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Pontex, spol. s r.o., IDDS: nrpt3sn

sídlo: Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47



Městský úřad Lysá nad Labem

Odbor dopravy

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Spis. zn.: OD/1924/2022/Uht
Č.j.: MULNL-OD/15321/2022/Uht
Vyřizuje: Tomáš Uherka, Tel: 325510208
E-mail: tomas.uherka@mestolysa.cz

V Lysé nad Labem: 28.02.2022

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor dopravy Městského úřadu v Lysé nad Labem, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94j stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 11.03.2021 podala

**Krajská správa a údržba silnic, IČO 00066001, Zborovská 81, 150 00 Praha,
kterého zastupuje Pontex, spol. s r.o., IČO 40763439, Bezová 1658, 147 00 Praha**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Podle** ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu schvaluje stavební záměr a vydává

s p o l e č n é p o v o l e n í

na stavbu:

III/2722 Semice, rekonstrukce

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 132/2 (orná půda), 156 (zastavěná plocha) , 162 (zastavěná plocha), 294/2 (ostatní plocha), 296/1 (ostatní plocha), 297 (ostatní plocha), 299 (ostatní plocha) , 300/1 (ostatní plocha), 300/2 (ostatní plocha), 301/1 (ostatní plocha), 301/2 (ostatní plocha), 301/3 (ostatní plocha), 301/4 (ostatní plocha), 301/5 (ostatní plocha), 302/1 (ostatní plocha), 304/4 (ostatní plocha), 304/5 (ostatní plocha), 304/6 (ostatní plocha), 304/7 (ostatní plocha), 305/1 (ostatní plocha), 361/1 (lesní pozemek), 370/1 (lesní pozemek), 371/1 (orná půda), 371/5 (orná půda), 372/1 (orná půda), 374 (ostatní plocha), 375 (ostatní plocha), 378 (lesní plocha), 380/6 (ostatní plocha), 383/1 (lesní plocha), 383/2 (lesní plocha), 393/3 (lesní plocha), 393/5 (lesní plocha), 395/ 1 (orná půda), 396 (lesní plocha), 415/1 (vodní plocha), 415/23 (vodní plocha), 415/24 (vodní plocha), 422/1 (ostatní plocha), 422/2 (ostatní plocha), 422/4 (ostatní plocha), 422/5 (ostatní plocha), 422/6 (ostatní plocha), 423/1 (ostatní plocha), 423/2 (ostatní plocha), 423/3 (ostatní plocha), 423/4 (ostatní plocha), 424/5 (ostatní plocha), 424/45 (ostatní plocha), 428/6 (ostatní plocha), 430/1 (ostatní plocha), 430/4 (ostatní plocha), 430/5 (ostatní plocha),

433/16 (ostatní plocha), 460/1 (ostatní plocha), 461/2 (ostatní plocha), 461/6 (ostatní plocha), 467 (ostatní plocha), 468/8 (ostatní plocha), 501/4 (lesní plocha), 512/4 (ostatní plocha), 512/7 (ostatní plocha), 513/1 (ostatní plocha), 513/16 (ostatní plocha), 515/12 (orná půda), 515/15 (orná půda), 515/16 (orná půda), 515/23 (orná půda), 515/24 (orná půda), 515/26 (orná půda), 515/27 (orná půda), 515/28 (orná půda), 515/29 (orná půda), 515/30 (orná půda), 515/32 (orná půda), 516/3 (orná půda), 516/5 (orná půda), 516/6 (orná půda), 516/7 (orná půda), 516/8 (orná půda), 516/11 (orná půda), 516/12 (orná půda), 516/13 (orná půda), 516/18 (orná půda), 575/20 (orná půda), 576/1 (ostatní plocha), 591 (zahrada), 592 (zastavěná plocha), 639 (zahrada), 647/3 (ostatní plocha), 647/4 (ostatní plocha), 710 (zastavěná plocha), 716 (ostatní plocha), 718 (zahrada), 719/3 (ostatní plocha), 748 (zastavěná plocha), 750 (zastavěná plocha), 753 (ostatní plocha), 756/1 (ostatní plocha), 759 (zahrada), 762/1 (zahrada), 772/4 (ostatní plocha), 773 (ostatní plocha), 784 (zastavěná plocha), 973 (ostatní plocha), 1046/2 (orná půda), 1198/3 (orná půda) v katastrálním území Semice nad Labem.

Stavba obsahuje:

- SO 020 příprava území
- SO 101 rekonstrukce silnice III/2722
- délka komunikace 3,2 km, povrch komunikace asfaltový beton
- voda z komunikace bude odvedena pomocí uličních vpustí
- kategorie MO2 - /7,5/50 - jízdní pruh 2 x 3,0 m
- kategorie MO2 - /7,0/50 - jízdní pruh 2 x 2,75 m
- kategorie S 6,5 - jízdní pruh 5,50 m
- rekonstrukce autobusových zastávek, délka nástupní hrany min. 13 m
- šířka zářezu 3,0 m, výška nástupní hrany 160 mm
- při vjezdu do obce jsou navrženy 2 vjezdové brány
- rekonstrukce 1 stávajícího přechodu a zbudování 5 nových přechodů
- SO 121 úprava místní komunikace v km 0,066 vlevo
- SO 122 úprava místní komunikace v km 0,940 vlevo
- SO 123 úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo
- délka trasy 35,11 m, úprava šířkového uspořádání a vybudování prvků pro odvedení dešťových vod
- SO 124 úprava obratiště v km 1,260 vlevo
- ve staničení km 0,014598 a končí v km 0,063771, délka úpravy je 49,173 m
- ve staničení km 0,00487 a končí v km 0,020856, délka úpravy je 16,769
- SO 140 parkoviště u hřbitova
- délka parkoviště činí 50 m, celkový počet parkovacích stání je 19, z toho 1 pro ZTP
- povrch zatravnovací dlažba 80 mm
- SO 141 parkoviště u fotbalového hřiště
- délka parkoviště je 54,32 m, celkový počet parkovacích stání činí 28, z to 1 pro ZTP a 1 vyhrazené pro autobus
- povrch zatravnovací dlažba 80 mm
- SO 150 chodník u silnice III/2722 vlevo
- SO 151 chodník u silnice III/2722 vpravo
- šířka chodníku je 1,5 m s příčným sklonem 2 %
- povrch chodníku zámková dlažba 60 mm

- SO 201 most na silnici III/2722 ev. č. 2722-1
- rekonstrukce mostu, bude provedeno odbourání stávajícího mostního svršku a provedení nového
- SO 301 dešťová kanalizace
- ve staničení dle rekonstrukce v km 0,68 až 0,92, stoka je navržena z plastových trub délky 230,6 m
- SO 311.1 přeložka splaškové kanalizace
- SO 311.2 přeložka závlahy v km 0,420
- SO 430 veřejné osvětlení
- doplnění veřejného osvětlení v celé délce rekonstruované komunikace, celkem led svítidel 41 ks na stožárech 8 m s výložníkem
- SO 435 přeložky podzemního vedení CETIN
- SO 801 vegetační úpravy Středočeský kraj
- SO 802 vegetační úpravy obec Semice

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se společnou dokumentací pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen: „společná dokumentace“), která obsahuje výkres současného stavu území na podkladě katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaných umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních nemovitostí.
2. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v katastrální území Semice nad Labem, jak je zakresleno v grafické příloze projektové dokumentace - situačním výkrese označeném „C.2.1 až C.2.6 - katastrální situační výkresy“ v měřítku 1:500, kde je umístění stavby detailně vyznačeno a okótováno.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle společné dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou vypracoval Ing. Juraj Kolcun, ČKAIT – 3000273, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Po odstranění stávajícího povrchu v jednotlivých etapách stavby
 - Po provedení vjezdové brány ve směru od Přerova nad Labem
 - Závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Před započatím výkopových prací zajistí investor stavby vytyčení všech inženýrských sítí jejich správci. Při křížení nebo souběhu bude postupovat v souladu s požadavky těchto správců:
 - Závlahy Přerov nad Labem s.r.o.
 - Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
 - ČEZ Distribuce, a. s.
 - GasNet Služby, s.r.o.
 - CETIN a.s.
 - Obec Semice

6. Stavba bude prováděna dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou odborně způsobilou a oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název a adresu zhotovitele oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu práce a zdraví při práci na staveništi, a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy.
8. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby. V případě rozsáhlé stavby je možné její označení i jiný způsobem a na více místech s podmínkou, že na něm budou uvedeny údaje ze štítku vyžadované zákonem (§ 18d vyhl. č. 503/2006 Sb.).
10. Budou splněny podmínky Městského úřadu Lysá nad Labem, odboru dopravy, uvedené v závazném stanovisku č. j. MULNL-OD/72061/2021 ze dne 07.09.2021:
 - Při provádění stavby bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užití stavby. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky bude odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užití stavby včetně její přílohy a ČSN v platném znění.
 - Při realizaci stavby musí být dodrženy právní a ostatní předpisy a též ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů, platných v době provádění stavby.
 - V rámci realizace stavby nesmí dojít ke znečišťování či poškození přilehlých místních komunikací a silnice č. II/272 a II/330. Pokud dojde k jejich znečištění či poškození bude věc nahlášena příslušnému silničnímu správnímu úřadu a poškození či znečištění bude na náklady investora či zhotovitele neprodleně odstraněno.
 - Šířkové poměry a únosnost rekonstruované silnice č. III/2722 bude odpovídat dopravní zátěži a skladbě dopravního proudu na dané silnice, zejména bude uzpůsobena nákladní dopravě a zemědělské technice.
 - Minimální šířka silnice č. III/2722 bude v celé její délce minimálně 6,50 m a minimální šířka chodníků bude v celém úseku minimálně 1,5 m.
 - Realizace stavby bude probíhat v několika etapách, minimálně ve třech, aby byl zachován přístup a příjezd vždy alespoň do části obce Semice. V rekonstruovaném úseku silnice bude vždy zajištěn minimálně přístup k nemovitostem dotčených stavbou.
 - Zhotovitel požádá v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, minimálně 4 týdny před zahájením stavebních prací odbor dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu umístění provizorního dopravního značení na pozemní komunikaci.

Žádost bude obsahovat:

- důvod přechodné úpravy provozu
- termín přechodné úpravy provozu
- osobu zodpovědnou za dodržení podmínek stanovení přechodné úpravy provozu + telefonický kontakt
- plán dopravního značení zpracovaný v souladu s TP 66 – zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

- souhlas vlastníka místní komunikace
 - souhlas Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, dopravního inspektorátu Nymburk.
- Zhotovitel požádá v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, minimálně 4 týdny před umístěním dopravního značení, odbor dopravy o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.
11. Budou splněny podmínky Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, DI Nymburk, č. j. KRPS-217693-1/ČJ-2021-010806-PD ze dne 04.10.2021:
- parkovací stání u č.p. 195 budou oddělena od hrany silnice č. III/2722 manipulační plochou.
 - Parkovací stání budou navržena o rozměrech dle ČSN 73 6056. Parkovací stání budou vyznačena odlišnou barvou dlažby, příp. vodorovným dopravním značením č.V10b.
 - Přechod pro chodce ve staničení km 1,4 bude proveden pouze jako místo pro přecházení.
 - Na silnici č. III/2722 budou odděleny jízdní pruhy vodorovným dopravním značením v souladu s TP 133. Vedení jízdních pruhů bude provedeno VDZ č. V4.
 - Prvky pro bezbariérové užívání pozemních komunikací osobami se sníženou schopností orientace nebo pohybu budou provedeny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 - Dopravní inspektorát PČR Nymburk vydá stanovisko k jako dotčený orgán podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích po předložení návrhu místní úpravy provozu se zapracovanými výše uvedenými podmínkami.
 - Dopravní inspektorát dále upozorňuje na skutečnost, že autobusy v zastávce ve staničení km 1,240 zakrývají dopravní značení P4 pro přilehlou křižovatku.
12. Budou splněny podmínky Městského úřadu Lysá nad Labem, odboru výstavby a životního prostředí, uvedené v závazném stanovisku odnětí půdy ze ZPF, č. j. MULNL-OVŽP/229/2022/Li ze dne 03.01.2022:
- Souhlas se vydává pro pozemky p.č. 395/1, 515/12, 515/15, 515/16, 515/23, 515/24, 515/26, 515/27, 515/28, 515/29, 515/30, 515/32, 516/3, 516/6, 516/7, 516/8, 516/11, 516/12, 516/13, 516/18, 575/20 v k.ú. Semice nad Labem, druh pozemků „orná půda“ a pozemky p.č. 591, 639, 718, 759, 762/1 v k.ú. Semice nad Labem, druh pozemků „zahrada“, o celkové výměře 234 314 m², na část 1 640 m², BPEJ 22110, 25600. Řešené části pozemků/celé pozemky se trvale odnímají ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) za účelem záměru „Rekonstrukce komunikace III/2722 Semice“ a převádí se na druh pozemku „ostatní plocha“.
- Před zahájením stavebních prací zajistí investor na vlastní náklad skrývku kulturní vrstvy půdy z části plochy záboru (část odnímaných ploch se nachází pod tělesem stávající komunikace). Dle předložené bilance skrývky je celkové množství skrývané ornice cca 95 m³. Skrytá ornice bude v rámci stavebních prací využita na přilehlých nezpevněných plochách rekonstruované komunikace III/2722.
 - Před zahájením stavby je žadatel povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru v terénu, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.
 - Žadatel je povinen správnímu orgánu písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením a doručit kopii pravomocného rozhodnutí (s vyznačením nabytí právní moci), pro které je souhlas s odnětím ZPF podkladem
 - Pozemky budou využity pouze pro účely uvedené v žádosti č.j. MULNL-OVŽP/103372/2021 ze dne 13.12.2021.
 - Dle Informačního systému melioračních staveb (ISMS) se na pozemcích nachází evidované stavby závlah. Pokud dojde v souvislosti s realizací výše uvedené stavby k narušení tohoto zařízení, je žadatel povinen na vlastní náklady zajistit jeho opravu
 - Změnu druhu pozemků nahlásí vlastník pozemků do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí nebo opatření (kolaudační souhlas, souhlas s užíváním stavby) podle zvláštních

předpisů (stavební zákon) dle § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí na Katastrálním úřadě v Nymburce.

13. Budou splněny podmínky Městského úřadu Lysá nad Labem, odboru výstavby a životního prostředí, uvedené v závazném stanovisku č. j. MULNL-OVŽP/355/2022/Kaš ze dne 03.01.2022:
 - Řešený úsek komunikace bude respektovat stávající odstup od severního průčelí kostela sv. Maří Magdalény, tedy mezi SV nárožím sakristie a okrajem silnice bude minimálně 0,70 m včetně obrubníků, mezi SZ nárožím hlavní lodi a okrajem silnice bude minimálně 1,20 m včetně obrubníků.
14. Budou splněny podmínky Městského úřadu Lysá nad Labem, odboru výstavby a životního prostředí, uvedené v závazném stanovisku č. j. MULNL-OVŽP/83187/2021/Švl ze dne 04.10.2021:
 - Stavba bude provedena v souladu se stanoviskem Povodí Labe, státní podnik, ze dne 24.8.2021 č.j. PLa/2021/037410, následně doplněného dne 25.11.2021, č.j. PLa/2021/048808:
 - Materiál skladovaný v blízkosti vodního toku požadujeme v případě zvýšených průtoků zabezpečit proti možnému odplavení.
 - Stavební činností nesmí dojít k ohrožení kvality podzemních a povrchových vod.
 - V rámci stavby nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, v opačném případě dojde k jeho bezodkladnému odstranění. Zahájení a ukončení stavebních prací požadujeme předem oznámit na Povodí Labe, státní podnik -PS Lysá nad Labem (Ing. Jana Malinová, tel.: 724 614 016, malinovaj@pla.cz).
 - Kamenný zához u výustního objektu požadujeme s urovnáním do líce.
 - Křížení s vodním tokem bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
 - Úprava koryta vodního toku pod mostem, včetně navazujících úseků jsou součástí mostu v majetku a správě vlastníka stavby.
 - Žadatel vypořádá majetkové vztahy s Povodím Labe, státní podnik.
 - Během stavebních prací nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, případný napadený materiál bude neprodleně odstraněn.
 - Používané stroje a mechanismy budou při realizaci záměru technickými a provozními opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění podzemní a povrchové vody a terénu ropnými a jinými závadnými látkami.
 - Realizace záměru musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s podzemními, povrchovými, odpadními či srážkovými vodami.
 - Před kolaudací stavby předloží žadatel vodoprávnímu úřadu stanovisko Povodí Labe, státní podnik k dokončené stavbě.
15. Budou splněny podmínky Městského úřadu Lysá nad Labem, odboru výstavby a životního prostředí, uvedené v závazném stanovisku č. j. MULNL-OVŽP/83183/2021/Sam ze dne 12.10.2021:
 - Při realizaci záměru je třeba dbát základních povinností k ochraně pozemků, určených k plnění funkcí lesa, uvedených v § 13 lesního zákona.
 - Zařízení staveniště bude mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa.
 - Tento souhlas neopravňuje k jakémukoliv vlastnímu dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a na nich rostoucích lesních porostů.
 - Po vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem požádá investor o trvalé a dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa
16. Budou splněny podmínky Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uvedené ve vyjádření č. j. 099971/2021/KUSK ze dne 25.08.2021:
 - Stavební činnost, která je spojená s tímto projektem, může být výrazným zdrojem prašnosti,

především tuhých znečišťujících látek (PM10 a PM2,5), proto je nutné při provádění stavebních činností uplatnit taková opatření, která povedou k jejímu omezení. Opatření jsou uvedena metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností. Realizace některých opatření, která jsou uvedena v metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností, povede k omezení prašnosti v místě provádění stavby, a tím dojde ke snížení vlivů záměru na kvalitu ovzduší v dotčené lokalitě.

17. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. Tedy na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření a nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku.
18. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavbu při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby a jejich použití na stavbě.
19. Po ukončení prací na veřejných prostranstvích a komunikacích budou poškozené povrchy uvedeny po původního stavu, podklad bude řádně zhutněn.
20. Při provádění stavby bude dbáno na to, aby nedocházelo k poškozování a znečišťování sousedních pozemků a nebylo obtěžováno okolí hlukem, vibracemi, prašností apod. nad přípustnou mírou. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních objektech. Případné vzniklé škody musí být neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle splatných předpisů.
21. V průběhu stavby budou zajišťovány opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
22. Při provádění stavby musí být dodrženy právní a ostatní předpisy a též ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů, platných v době provádění stavby.
23. Zemina z výkopů nesmí být bez předchozího povolení ukládána na pozemních komunikacích.
24. Všechny výkopy musí být řádně osazeny zábranami, případně plastovým plotem či zajišťovací páskou. Za snížené viditelnosti musí být osvětleny. Maximální pozornost musí být věnována bezpečnosti chodců.
25. Prováděním stavby nesmí dojít k znečištění veřejného prostranství a komunikací. Při provádění stavby je nutné dodržet vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užití stavby. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky bude odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užití stavby včetně její přílohy a ČSN v platné úpravě.
26. Po ukončení prací na veřejných prostranstvích a komunikacích budou poškozené povrchy uvedeny po původního stavu, podklad bude řádně zhutněn.
27. Před vlastní realizací stavby bude společnosti ISDK Integrovaná doprava Středočeského kraje p.o., předloženo navržené DIO, aby mohlo dojít k zohlednění aktuálních uzavírek v danou dobu, které mohou mít vliv na trasy autobusových linek. DIR bude předloženo nejméně 15 dnů před zahájením každé uzavírky.
28. Stavebník požádá cca 2 měsíce před zahájením prací na stavbě, o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, jelikož se bude zpoplatňovat pouze skutečná doba, kdy nebudou pozemky

plnit funkce lesa.

29. Stávající dřeviny, které jsou ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího okraje staveniště, budou po celou dobu stavby řádně chráněny. Při výkopových pracích je nutné dbát na minimální poškození kořenových systémů a odstranění kořenů, jejichž poškození či odstranění by ohrozilo stabilitu a prosperitu dřevin. V případě otevřeného výkopu, který nebude zasypan do 48 hodin, je nutné přistoupit k ochraně kořenových systémů proti vysychání. Povrchové poškození kmene a kořenů je nutné ošetřit fungicidním přípravkem. Po celou dobu stavebních a výkopových prací budou kmeny stromů vhodných způsobem zabezpečeny proti poškození (např. bedněním) a dále bude kořenová zóna chráněna proti nežádoucímu ztuhnutí. Bude dodržena ČSN 839061 – ochrana stromů, porostu a vegetačních ploch při stavebních pracích.
30. Před zahájení zemních prací bude zajištěna existence veškerých stávajících podzemních vedení a zařízení a dle požadavků jejich správců bude zabezpečena jejich ochrana. Stavebník zajistí splnění podmínek ze stanovisek vlastníků veřejné technické infrastruktury: GasNet Služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., ČEZ Distribuce a.s., CETIN a.s., Obec Semice a Závlahy Přerov nad Labem s.r.o.. Podmínky uvedené ve vyjádřeních správců uvedených sítí budou při realizaci stavby bezpodmínečně splněny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic, Zborovská 81, 150 00 Praha

Obec Semice, Semice 280, 289 17 Semice

Pavel Pokorný, Semice č.p. 196, 289 17 Semice

Eva Vopařilová, Studentská č.p. 801, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1

Mgr. Marie Radiměřová Semice č.p. 58, 289 17 Semice

Ing. Lenka Procházková, Semice č.p. 327, 289 17 Semice

Ing. Jan Procházka, Semice č.p. 327, 289 17 Semice

Josef Mikšovský, Semice č.p. 169, 289 17 Semice

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 5

Ing. Jakub Vlasák, Semice č.p. 356, 289 17 Semice

Mgr. Veronika Vlasáková, Semice č.p. 356, 289 17 Semice

Ilona Krapková, Přerov nad Labem č.p. 325, 289 16 Přerov nad Labem

Jarmila Kolbabová, Mládežnická č.p. 1274, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1

EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost, Semice č.p. 228, 289 17 Semice

Katarína Mojžišová, Ronešova č.p. 1133/2, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98

Ing. Tomáš Půža, Na přesypu č.p. 603/14, Praha 8-Troja, 182 00 Praha 82

Jiří Jareš, Čelakovského č.p. 640/12, 250 88 Čelákovice

Marek Chroust, Topolová č.p. 909, Mladá, 289 24 Milovice nad Labem 3

Hana Zelenková, Semice č.p. 16, 289 17 Semice

Ludmila Kejmarová, Průběžná č.p. 107, Sedlčánky, 250 88 Čelákovice

Jana Bukovská, Přístavní č.p. 735/4, 250 88 Čelákovice

Irena Špitálská, Semice č.p. 21, 289 17 Semice

Libuše Holečková, Konětopy č.p. 93, 277 14 Dřísy

Jaroslava Tomášková, Na Groši č.p. 1157/9, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102

Magdalena Wohlštátová, Sídliště č.p. 1116/20, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

1

Jiří Jungr, Sojovice č.p. 117, 294 75 Sojovice

Eva Mikšovská, Semice č.p. 169, 289 17 Semice

Jana Tuzarová, Semice č.p. 33, 289 17 Semice

Pěstitel Stratov, Na Brůdku č.p. 459, Litol, 289 22 Lysá nad Labem

Jitka Pokorná, Semice č.p. 196, 289 17 Semice
Luděk Bodlák, Semice č.p. 332, 289 17 Semice
Iryna Bodláková, Semice č.p. 332, 289 17 Semice
Jaroslav Šťastný, Hradištko č.p. 88, 289 12 Sadská
Květoslava Policarová, Přerov nad Labem č.p. 71, 289 16 Přerov nad Labem
Radomíra Holanová, Přerov nad Labem č.p. 151, 289 16 Přerov nad Labem
Alena Junková, Mochovská č.p. 1191/53,250 88 Čelákovice
Božena Kršáková, Na Požárech č.p. 993/39, 250 88 Čelákovice
Ladislav Motl, Semice č.p. 218, 289 17 Semice
Pavel Havěrník, Semice č.p. 234, 289 17 Semice
Miroslav Pačes, Semice č.p. 146, 289 17 Semice
Dana Pačesová, Semice č.p. 146, 289 17 Semice
Jaroslav Prokeš, DiS., J. Zeyera č.p. 1475/30, 250 88 Čelákovice
Vladislava Nejedlá, Semice č.p. 7, 289 17 Semice
Jaroslav Nejedlý, Semice č.p. 7, 289 17 Semice
Jaroslav Semecký, Semice č.p. 181, 289 17 Semice
Eva Semecká, Semice č.p. 181, 289 17 Semice
Tomáš Košťír, Semice č.p. 167, 289 17 Semice
Štěpán Stingl, Čihákova č.p. 873/19, 190 00 Praha 9-Libeň
CETIN a s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Závlahy Přerov nad Labem s.r.o., Přerov nad Labem č.p. 384, 289 16 Přerov nad Labem
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická .p. 712/2, 288 21 Nymburk 2
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno

Odůvodnění:

Dne 07.01.2022 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení pro soubor staveb. Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry stanoviště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě 15 dnů, ode dne doručení oznámení, mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona, účastníci uvedeni pod písm. a) až d) jsou uvedeni ve výroku rozhodnutí, účastníci uvedeni pod písm. e) jsou ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona identifikováni níže uvedenými čísly pozemků parc. č. 1, 2/1, 3/1, 6, 9/3, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 13/3, 14, 16, 17, 19/1, 19/2, 20, 22, 24, 26, 28/1, 30, 32, 34, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 68, 132/1, 132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 133/4, 134/1, 134/2, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 165, 166, 167, 168, 170/2, 170/3, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206/2, 207/2, 207/7, 207/8, 208, 209/1, 210, 211/1, 211/2, 212, 221, 225/1, 226, 228, 229, 230, 231, 273, 276, 277, 278, 281, 283, 294/1, 294/3, 294/4, 295/1, 295/2, 296/2, 296/3, 296/4, 303, 304/8, 361/2, 370/2, 370/3, 370/4, 371/4, 371/9, 372/3, 373/2, 376, 377/1, 379, 380/7, 380/8, 380/9, 390, 391, 392/1, 393/1, 393/2, 395/2, 395/13, 395/43, 409/29, 411/1, 411/2, 411/3, 411/4, 415/25, 422/3, 430/3, 430/6, 433/12, 461/1, 461/5, 462/1, 462/3, 462/7, 462/8, 463, 466, 468/7, 468/9, 469/1, 501/6, 503/1, 503/19, 513/10, 513/11, 513/12, 513/17, 515/1, 515/2, 515/5, 515/6, 515/11, 515/13, 515/14, 515/21, 515/22, 515/25, 515/31, 515/36, 516/4, 516/9, 516/10, 516/16, 516/17, 575/1, 575/17, 575/18, 576/2, 576/3, 576/4, 576/5, 577, 578/1, 578/2, 579/1, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 600, 636, 637, 638/3, 640, 641, 642, 644, 645/1, 645/2, 646, 652, 653, 698, 702, 703, 705, 707, 709, 711, 712, 714, 715, 717, 734/1, 734/2, 734/8, 734/10, 734/13, 737, 739,

746/1, 747, 749, 751, 752/1, 754/1, 755, 757/1, 758, 760, 761/1, 763, 764, 765/2, 765/3, 770, 771, 774, 775, 777, 778, 782, 783/1, 783/2, 789/1, 790, 791, 792, 796, 968, 971, 974, 1221/15 v katastrálním území Semice nad Labem a staveb Semice č.p. 40, č.p. 39, č.p. 38, č.p. 251, č.p. 251, č.p. 37, č.p. 67, č.p. 272, č.p. 154, č.p. 138, č.p. 367, č.p. 57, č.p. 60, č.p. 61, č.p. 63, č.p. 105, č.p. 77, č.p. 78, č.p. 101, č.p. 133, č.p. 148, č.p. 265, č.p. 168, č.p. 274, č.p. 98, č.p. 256, č.p. 142, č.p. 143, č.p. 153, č.p. 155, č.p. 193, č.p. 144, č.p. 136, č.p. 134, č.p. 118, č.p. 117, č.p. 116, č.p. 75, č.p. 35, č.p. 34, č.p. 33, č.p. 52, č.p. 32, č.p. 31, č.p. 30, č.p. 264, č.p. 88, č.p. 76, č.p. 14, č.p. 249, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 65, č.p. 9, č.p. 304, č.p. 72, č.p. 49, č.p. 48, č.p. 147, č.p. 47, č.p. 46, č.p. 45, č.p. 140, č.p. 44, č.p. 196, č.p. 43, č.p. 258, č.p. 275, č.p. 356, č.p. 347, č.p. 305, č.p. 253, č.p. 230, č.p. 205, č.p. 242, č.p. 234, č.p. 225, č.p. 224, č.p. 352, č.p. 250, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 235, č.p. 7, č.p. 301, č.p. 338, č.p. 8, č.p. 139, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 199, č.p. 204, č.p. 181, č.p. 167, č.p. 295, č.p. 228, č.p. 232, č.p. 245, č.p. 195, č.p. 260, č.p. 12 a č.p. 137

S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že výše uvedený výčet účastníků, jejichž práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena, není vyčerpávající. V tomto případě stavební úřad odkazuje na ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu, dle kterého se za účastníka řízení v pochybnostech považuje i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem řízení, dokud se neprokáže opak.

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona posoudil stavební záměr a zjistil, že je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy, s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a stavebního zákona. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Speciální stavební úřad dále ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná, a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Společná dokumentace je vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Rozsah a obsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití a vlivu na životní prostředí. Ze žádosti, jejích příloh a projektové dokumentace je zřejmý rozsah projednávaného záměru. Dokumentace stavby v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Speciálnímu stavebnímu úřadu byla předložena závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření:

- Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy závazné stanovisko dne 7.9.2021 č.j. MULNL-OD/72061/2021
- Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy rozhodnutí dne 10.12.2021 č.j. MULNL-OD/101854/2021/Uh/285
- Krajská správa a údržba silnic vyjádření dne 8.9.2021 č.j. 109668/2021/KSUS-DOP/HOL
- Krajská správa a údržba silnic vyjádření dne 30.11.2021 č.j. 9010/21/KSUS/MHT/CHME
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk stanovisko dne 4.10.2021 č.j. KRPS-217693-1/ČJ-2021-010806-PD
- Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace vyjádření dne 4.1.2022 č.j. 0004/22

- Povodí Labe, státní podnik vyjádření dne 24.8.2021 č.j. PLa/2021/037410
- Povodí Labe, státní podnik vyjádření dne 25.11.2021 č.j. PLa/2021/048808
- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí vyjádření dne 29.9.2021 č.j. MULNL-OVŽP/80790/2021/KI
- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí vyjádření dne 12.10.2021 č.j. MULNL-OVŽP/72056/2021/Sam
- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí vyjádření dne 12.10.2021 č.j. MULNL-OVŽP/72057/2021/Sam
- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí závazné stanovisko dne 12.10.2021 č.j. MULNL-OVŽP/83183/2021/Sam
- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí vyjádření dne 12.10.2021 č.j. MULNL-OVŽP/83184/2021/Sam
- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí závazné stanovisko dne 4.10.2021 č.j. MULNL-OVŽP/83387/2021/Švl
- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí souhlas dne 3.1.2022 č.j. MULNL-OVŽP/355/2022/Kaš
- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí stanovisko dne 7.1.2022 č.j. MULNL-OVŽP/1962/2022/Kaš
- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí závazné stanovisko dne 3.1.2022 č.j. MULNL-OVŽP/229/2022/Li
- Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství vyjádření dne 25.8.2021 č.j. 099971/2021/KUSK
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk závazné stanovisko dne 15.9.2021 č.j. KHSSC 41348/2021
- Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Čechy stanovisko dne 16.9.2021 č.j. 127-763/2021-1150-OÚZ
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk závazné stanovisko dne 4.10.2021 č.j. HSKL-9213-2/2021-NY
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. stanovisko dne 24.9.2021 č.j. 118210107
- Obec Semice vyjádření dne 29.9.2021 č.j. Ing. Pavel Švarc
- Obec Semice rozhodnutí dne 22.11.2021 č.j. SEMICE/453/2021
- CETIN a.s. vyjádření dne 10.9.2021 č.j. 776197/21
- Závlahy Přerov nad Labem s.r.o. vyjádření dne 7.12.2020 č.j. Radek Valášek
- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. vyjádření dne 29.9.2021 č.j. 3502/2021
- Obec Semice vyjádření dne 29.10.2021 č.j. Ing. Pavel Švarc
- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 3.9.2021 č.j. 001118281240
- Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření dne 3.9.2021 č.j. 210901-1114331991
- GasNet Služby, s.r.o. vyjádření dne 14.9.2021 č.j. 5002452665
- DPT, s.r.o. vyjádření dne 22.9.2021 č.j. Pavla Csoková

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Speciální stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle ustanovení § 94k stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného rozsahu způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická práva nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich následujícím osobám:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 575/5 v katastrálním území Benátecká Vrutice, parc. č. 1, 2/1, 3/1, 6, 9/3, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 13/3, 14, 16, 17, 19/1, 19/2, 20, 22, 24, 26, 28/1, 30, 32, 34, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 68, 132/1, 132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 133/4, 134/1, 134/2, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 165, 166, 167, 168, 170/2, 170/3, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206/2, 207/2, 207/7, 207/8, 208, 209/1, 210, 211/1, 211/2, 212, 221, 225/1, 226, 228, 229, 230, 231, 273, 276, 277, 278, 281, 283, 294/1, 294/3, 294/4, 295/1, 295/2, 296/2, 296/3, 296/4, 303, 304/8, 361/2, 370/2, 370/3, 370/4, 371/4, 371/9, 372/3, 373/2, 376, 377/1, 379, 380/7, 380/8, 380/9, 390, 391, 392/1, 393/1, 393/2, 395/2, 395/13, 395/43, 409/29, 411/1, 411/2, 411/3, 411/4, 415/25, 422/3, 430/3, 430/6, 433/12, 461/1, 461/5, 462/1, 462/3, 462/7, 462/8, 463, 466, 468/7, 468/9, 469/1, 501/6, 503/1, 503/19, 513/10, 513/11, 513/12, 513/17, 515/1, 515/2, 515/5, 515/6, 515/11, 515/13, 515/14, 515/21, 515/22, 515/25, 515/31, 515/36, 516/4, 516/9, 516/10, 516/16, 516/17, 575/1, 575/17, 575/18, 576/2, 576/3, 576/4, 576/5, 577, 578/1, 578/2, 579/1, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 600, 636, 637, 638/3, 640, 641, 642, 644, 645/1, 645/2, 646, 652, 653, 698, 702, 703, 705, 707, 709, 711, 712, 714, 715, 717, 734/1, 734/2, 734/8, 734/10, 734/13, 737, 739, 746/1, 747, 749, 751, 752/1, 754/1, 755, 757/1, 758, 760, 761/1, 763, 764, 765/2, 765/3, 770, 771, 774, 775, 777, 778, 782, 783/1, 783/2, 789/1, 790, 791, 792, 796, 968, 971, 974, 1221/15 v katastrálním území Semice nad Labem

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Milovice, Mladá č.p. 1305, Semice č.p. 40, č.p. 39, č.p. 38, č.p. 251, č.p. 251, č.p. 37, č.p. 67, č.p. 272, č.p. 154, č.p. 138, č.p. 367, č.p. 57, č.p. 60, č.p. 61, č.p. 63, č.p. 105, č.p. 77, č.p. 78, č.p. 101, č.p. 133, č.p. 148, č.p. 265, č.p. 168, č.p. 274, č.p. 98, č.p. 256, č.p. 142, č.p. 143, č.p. 153, č.p. 155, č.p. 193, č.p. 144, č.p. 136, č.p. 134, č.p. 118, č.p. 117, č.p. 116, č.p. 75, č.p. 35, č.p. 34, č.p. 33, č.p. 52, č.p. 32, č.p. 31, č.p. 30, č.p. 264, č.p. 88, č.p. 76, č.p. 14, č.p. 249, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 65, č.p. 9, č.p. 304, č.p. 72, č.p. 49, č.p. 48, č.p. 147, č.p. 47, č.p. 46, č.p. 45, č.p. 140, č.p. 44, č.p. 196, č.p. 43, č.p. 258, č.p. 275, č.p. 356, č.p. 347, č.p. 305, č.p. 253, č.p. 230, č.p. 205, č.p. 242, č.p. 234, č.p. 225, č.p. 224, č.p. 352, č.p. 250, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 235, č.p. 7, č.p. 301, č.p. 338, č.p. 8, č.p. 139, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 199, č.p. 204, č.p. 181, č.p. 167, č.p. 295, č.p. 228, č.p. 232, č.p. 245, č.p. 195, č.p. 260, č.p. 12 a č.p. 137

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Po dni nabytí právní moci společného povolení speciální stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší

stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Dokončenou stavbu, popř. její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebníci jsou podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči povinni umožnit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Podle ustanovení § 176 odst. 1 zákona stavebního zákona, dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu s orgánem státní památkové péče nebo orgánem ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona.

[otisk úředního razítka]
Tomáš Uherka
referent odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poplatek:

Od správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 a položky 18 je vydání rozhodnutí osvobozeno.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Pontex, spol. s r.o., IDDS: nrpt3sn

sídlo: Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47

Pavel Pokorný, Semice č.p. 196, 289 17 Semice

Eva Vopařilová, Studentská č.p. 801, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1

Obec Semice, IDDS: f5xaskm

sídlo: Semice č.p. 280, 289 17 Semice

Mgr. Marie Radiměřová, IDDS: f4937sy

trvalý pobyt: Semice č.p. 58, 289 17 Semice

Ing. Lenka Procházková, Semice č.p. 327, 289 17 Semice

Ing. Jan Procházka, Semice č.p. 327, 289 17 Semice

Josef Mikšovský, Semice č.p. 169, 289 17 Semice

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Středočeský kraj, IDDS: keebyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

Ing. Jakub Vlasák, Semice č.p. 356, 289 17 Semice

Mgr. Veronika Vlasáková, Semice č.p. 356, 289 17 Semice

Ilona Krapková, IDDS: bm2w78q

trvalý pobyt: Přerov nad Labem č.p. 325, 289 16 Přerov nad Labem

Jarmila Kolbabová, Mládežnická č.p. 1274, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1

EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost, IDDS: 3eudu4a

sídlo: Semice č.p. 228, 289 17 Semice

Katarína Mojžišová, Ronešova č.p. 1133/2, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98

Ing. Tomáš Půža, Na přesypu č.p. 603/14, Praha 8-Troja, 182 00 Praha 82

Jiří Jareš, Čelakovského č.p. 640/12, 250 88 Čelákovice

Marek Chroust, Topolová č.p. 909, Mladá, 289 24 Milovice nad Labem 3

Hana Zelenková, Semice č.p. 16, 289 17 Semice

Ludmila Kejmarová, Průběžná č.p. 107, Sedlčanky, 250 88 Čelákovice

Jana Bukovská, Přístavní č.p. 735/4, 250 88 Čelákovice

Irena Špitálská, Semice č.p. 21, 289 17 Semice

Libuše Holečková, Konětopy č.p. 93, 277 14 Dřísy

Jaroslava Tomášková, Na Groši č.p. 1157/9, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102

Magdalena Wohlštátová, Sídliště č.p. 1116/20, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

Jiří Jungr, Sojovice č.p. 117, 294 75 Sojovice

Eva Mikšovská, Semice č.p. 169, 289 17 Semice

Jana Tuzarová, Semice č.p. 33, 289 17 Semice

Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IDDS: ap864dr

sídlo: Na Brůdku č.p. 459, Litol, 289 22 Lysá nad Labem

Jitka Pokorná, Semice č.p. 196, 289 17 Semice

Luděk Bodlák, Semice č.p. 332, 289 17 Semice

Iryna Bodláková, Semice č.p. 332, 289 17 Semice

Jaroslav Šťastný, Hradištka č.p. 88, 289 12 Sadská

Květoslava Policarová, Přerov nad Labem č.p. 71, 289 16 Přerov nad Labem

Radomíra Holanová, Přerov nad Labem č.p. 151, 289 16 Přerov nad Labem

Alena Junková, Mochovská č.p. 1191/53, 250 88 Čelákovice

Božena Kršáková, Na Požárech č.p. 993/39, 250 88 Čelákovice

Ladislav Motl, Semice č.p. 218, 289 17 Semice
Pavel Havěrník, Semice č.p. 234, 289 17 Semice
Miroslav Pačes, Semice č.p. 146, 289 17 Semice
Dana Pačesová, Semice č.p. 146, 289 17 Semice
Jaroslav Prokeš, DiS., J. Zeyera č.p. 1475/30, 250 88 Čelákovice
Vladislava Nejedlá, Semice č.p. 7, 289 17 Semice
Jaroslav Nejedlý, Semice č.p. 7, 289 17 Semice
Jaroslav Semecký, Semice č.p. 181, 289 17 Semice
Eva Semecká, Semice č.p. 181, 289 17 Semice
Tomáš Koštíř, Semice č.p. 167, 289 17 Semice
Štěpán Stingl, Čihákova č.p. 873/19, 190 00 Praha 9-Libeň

dotčené správní úřady

Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy, IDDS: 5adasau
sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: 5adasau
sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, IDDS: dz4aa73
sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1
Obec Semice, IDDS: f5xaskm
sídlo: Semice č.p. 280, 289 17 Semice

ostatní

Kraj. hyg. stan. Střed. kr. se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Závlahy Přerov nad Labem s.r.o., IDDS: wnccqs9
sídlo: Přerov nad Labem č.p. 384, 289 16 Přerov nad Labem
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
sídlo: Bobnická č.p. 712/2, 288 21 Nymburk 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Vypraveno dne. 28.02.2022