



VÝKRES TVARU A SCHEMA VÝZTUŽE ŘÍMSY




POZNÁMKA :

Beton římsy : C 30/37, XC4, XF3

Beton zdi : C 30/37, XC4, XF3

Výztuž : OCEL R (10505)

Krytí výztuže : 30 mm, ze strany terénu = 50 mm

Investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Se sídlem Zbořovská 11 160 21, Praha 5 IČO: 00066001		Fazdtko, datum, podpis:	
			
Zhotovitel stavby:		Fazdtko, datum, podpis:	
Státnická spol. s r.o. Železničářů 1072, PŠČ 272 01 Kladno IČO: 28220111 DIČ: CZ28220111			
Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Tech. kontrola Schválil	Vypracoval
Ing. Martin Trčka	Ing. Martin Trčka	Ing. František Trčka	Ing. Martin Trčka
		Ing. Petr Žába	
stavba: " III / 00711 - Makotřasy, bezpečnostní opatření - PD "			
HJP:		Ing. Martin Trčka	
číslo zakázky:	61121		
stupeň dokumentace:	PDPS		
datum:	11/2021		
revize č.:			
příloha:	výisk číslo:		
název díla, souboru:		číslo přílohy:	
D.1.2-9-RIMS- VYTUŽ		D.1.2-9	
obsah: SCHEMA VYTUŽE ŘIMSY		1 : 15	
D.1.2-9-RIMS- VYTUŽ			