



Pohled na opěru OP1

1:100




Pohled na pilíř P2

1:100



Pohled na opěru OP3

1:100



Tabulka betonů (podle TKP18, ČSN EN 206 a ČSN EN 1992-1-1)

ČÁST KONSTRUKCE	TŘÍDA	SVP
Podkladní beton	C8/10	X0
Skluzy, vývaštitě a odvodňovací žlaby	C25/30	XF3
Podkladní beton pod drenáží a dlažbou	C20/25n	XF3
Betonové zpevnění pod betonovými svodidly	C25/30n	XF4
Betonové prahy	C25/30	XF3
Mezerovitý beton	C8/10	X0
Obrubníky	C35/45n	XF4, XD3
Spáry mezi obrubníky a dlažbou	MC25	XF4

PDPS
SO 201

Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy					
01	2020-07-08	MPe	Čistopis PDPS	MDr	VHa
00	2020-06-15	MPe	Koncept PDPS	MDr	VHa
Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.
Objednatel					
Středočeský kraj			Razítko		
Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz			Kontroloval Datum Podpis		
Projektant					
MOTT MACDONALD			Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 Česká republika T +420 221 412 800 F +420 221 412 810 W http://www.mottmac.com/czech-republic		
Kraj: Středočeský Obec: Zápy Katastrální území: Zápy					
Akce					
III/01011 Zápy, most ev. č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy					
Část dokumentace					
D1 Stavební část					
SO/PS					
SO 201					
Most ev. č. 01011-1					
Projektant	Ing. Milan Peřík	Kontrola	Ing. Michal Drahorád Ph.D.		
Vypracoval	Bc. Vojtěch Drábek	Hlavní inž. proj.	Ing. Michal Drahorád Ph.D.		
Název přílohy				Měřítko	Č. kopie
Příčné řezy				1:100	
Stupeň dok.	Číslo zakázky	Číslo části	Číslo přílohy	Revize	
PDPS	398169 BR03	D1.2	D1.2.08	01	