



Půdorys

1:100




Řez A-A

1:25




Řez B-B

1:25



Řez C-C

1:25



Poznámky:

- Všechny kóty jsou v mm, pokud není uvedeno jinak.
- Všechny výšky jsou v m, pokud není uvedeno jinak.
- Detaily budou provedeny dle vzorových listů staveb pozemních komunikací není-li specifikováno jinak.
- Konstrukční výztuž není součástí výkresu.
- Styky výztuže proslidit.
- V rámci RDS bude vypracován podrobný výkres výztuže, který bude předložen projektantovi k odsouhlasení.


Krytí výztuže:

- Nominální $C_{nom} = 50$ mm
- Minimální $C_{min} = 40$ mm


Legenda:

- Bližší povrch
--- Vzdálenější povrch

Schéma vázání spon



Rozkreslení výztuže a min. průměry zakřivení



Průměr vložky	Háky, smyčky a ohyby
D ≤ 16 mm	D = 4D
D > 16 mm	D = 7D

Délky úseků v rozkreslení jsou vztaženy k ose vložky.

Výkaz výztuže

	profil	8	10	12	14	16	20	25	32
Celková délka dle profilu	[m]	1584.5	0.0	5674.9	0.0	10436.3	9263.6	636.0	2579.4
Hmotnost pro 1 bm	[kg/bm]	0.395	0.617	0.898	1.208	1.578	2.465	3.853	6.313
Hmotnost dle prof.	[kg]	625	0	5038	0	16472	22845	2451	16285
Celkem betonářská výztuž	[kg]								63716

PDPS
SO 201

Souřadný systém S-JTSK, výškový systém Bpv

Průběh reviz přílohy

Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.
01	2020-07-08	MPe	Čistopis PDPS	MDr	VHa
00	2020-06-15	MPe	Koncept PDPS	MDr	VHa

Objednatel

Středočeský kraj	Sředočeský kraj Krápky ul. 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz	Rozhodl
-------------------------	---	---------

Projektant

MOTT MACDONALD	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 Česká republika t +420 221 412 800 f +420 221 412 810 http://www.mottmac.com/czech-republic	Rozhodl
-----------------------	---	---------

Kraj: Středočeský

Obec: Zápy

Katastrální území: Zápy

Alce

III/01011 Zápy, most ev. č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy

Část dokumentace

D1 Stavební část

SO 201

Most ev. č. 01011-1

Projektant	Ing. Milan Petřík	Kontrola	Ing. Michal Drahoš P. D.
Vypracoval	Bc. Marek Potřebujel	Hlavn. inž. proj.	Ing. Michal Drahoš P. D.

Název přílohy

Výkres výztuže nosné konstrukce	Měřítko	C. kopie
1:100, 1:25		

Stupeň dok.	Číslo zakázky	Číslo částí	Číslo přílohy	Revize
PDPS	398169 BR03	D1.2	D1.2.18	01

© Mott MacDonald

Tato dokumentace se smí používat pouze pro ty účely a činnosti, pro které byla firmou Mott MacDonald CZ zpracována.
Firma Mott MacDonald CZ nepřijímá žádnou zodpovědnost za tuto dokumentaci vůči jiné straně než té, která ji zadala.