



Tabulka betonů (podle TKP18, ČSN EN 206 a ČSN EN 1992-1-1)

ČÁST KONSTRUKCE	TŘÍDA	SVP
Podkladní beton	C8/10	XA1
Základy	C25/30	XA1
Opěra	C30/37	XF2, XD1
Přechodová deska	C25/30	XF2

Výztuž

Betonářská výztuž	B500B	Dle ČSN 10 080 A ČSN 42 0139
-------------------	-------	------------------------------

Poznámky:

- Před zahájením stavby budou inženýrské sítě v oblasti vytyčeny, označeny, případně vhodným způsobem ochráněny tak, aby nedošlo k jejich poškození. Při práci s IS, resp. v jejich ochranných pásmech bude postupováno dle požadavků jejich správce
- Přesnosti vytyčení a odchylky dle ČSN 73 0420-2.
- Výšky náltků budou upraveny podle skutečných rozměrů ložisek po výběru zhotovitele/dodavatele.
- Rozměry kapsy na MZ budou upraveny podle skutečných rozměrů MZ po výběru zhotovitele/dodavatele.

Tabulka vytyčovacích bodů

bod	+Y	+X	Poznámka
201101	723920,936	1036659,018	Bod křížení
201201	723922,773	1036660,975	Osa ložiska
201202	723919,100	1036657,062	Osa ložiska
201301	723925,814	1036662,716	Hrana základu
201302	723918,996	1036665,456	Hrana základu
201303	723918,064	1036663,136	Hrana základu
201304	723921,054	1036661,935	Hrana základu
201305	723917,014	1036657,631	Hrana základu
201306	723914,716	1036658,554	Hrana základu
201307	723913,784	1036656,235	Hrana základu
201308	723918,101	1036654,500	Hrana základu

PDPS SO 201

Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy

Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.
01	2020-07-08	MPe	Čistopis PDPS	MDr	VHa
00	2020-06-15	MPe	Koncept PDPS	MDr	VHa

Objednatel	Razítko
Středočeský kraj	Středočeský kraj Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz
Datum	Kontroloval Podpis

Projektant	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 Česká republika T +420 221 412 800 F +420 221 412 810 W http://www.mottmac.com/czech-republic
------------	---

Kraj: Středočeský
Obec: Zápy
Katastrální území: Zápy

Akce
III/01011 Zápy, most ev. č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy

Část dokumentace
D1 Stavební část

SO/PS
SO 201
Most ev. č. 01011-1

Projektant	Ing. Milan Petřík	Kontrola	Ing. Michal Drahorád Ph.D.
Vypracoval	Ing. Milan Petřík	Hlavní inž. proj.	Ing. Michal Drahorád Ph.D.

Název přílohy	Měřítko	Č. kopie
Výkres tvaru opěry OP3	1:100	

Stupeň dok.	Číslo zakázky	Číslo části	Číslo přílohy	Revize
PDPS	398169 BR03	D1.2	D1.2.12	01