



Tabulka betonů (podle TKP18, ČSN EN 206 a ČSN EN 1992-1-1)

ČÁST KONSTRUKCE	TŘÍDA	SVP
Podkladní beton	C8/10	XA1
Základy	C25/30	XA1
Opěra	C30/37	XF2, XD1
Přechodová deska	C25/30	XF2

Výztuž

Betonářská výztuž	B500B	Dle ČSN 10 080 A ČSN 42 0139
-------------------	-------	------------------------------

Poznámky:

- Před zahájením stavby budou inženýrské sítě v oblasti vytyčeny, označeny, případně vhodným způsobem ochráněny tak, aby nedošlo k jejich poškození. Při práci s IS, resp. v jejich ochranných pásmech bude postupováno dle požadavků jejich správce
- Přesnosti vytyčení a odchylky dle ČSN 73 0420-2.
- Výšky náltiků budou upraveny podle skutečných rozměrů ložisek po výběru zhotovitele/dodavatele.
- Rozměry kapsy na MZ budou upraveny podle skutečných rozměrů MZ po výběru zhotovitele/dodavatele.

Tabulka vytyčovacích bodů

bod	+Y	+X	Poznámka
201101	723965,885	1036640,955	Bod křížení
201201	723967,721	1036642,912	Osa ložiska
201202	723964,048	1036638,999	Osa ložiska
201301	723976,517	1036642,341	Hrana základu
201302	723968,720	1036645,474	Hrana základu
201303	723961,007	1036637,257	Hrana základu
201304	723968,985	1036634,052	Hrana základu
201305	723969,917	1036636,371	Hrana základu
201306	723965,767	1036638,039	Hrana základu
201307	723969,807	1036642,343	Hrana základu
201308	723975,585	1036640,021	Hrana základu

PDPS
SO 201

Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy

Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.
01	2020-07-08	MPe	Čistopis PDPS	MDr	VHa
00	2020-06-15	MPe	Koncept PDPS	MDr	VHa

Objednatel	Razítko
Středočeský kraj	Středočeský kraj Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz
Kontroloval	Podpis

Projektant	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 Česká republika T +420 221 412 800 F +420 221 412 810 W http://www.mottmac.com/czech-republic
M MOTT MACDONALD	

Kraj: Středočeský	
Obec: Zápy	
Katastrální území: Zápy	

Akce
III/01011 Zápy, most ev. č. 01011-1 přes
dálnici D10 před obcí Zápy

Část dokumentace
D1 Stavební část

SO/PS
SO 201
Most ev. č. 01011-1

Projektant	Ing. Milan Petřík	Kontrola	Ing. Michal Drahorád Ph.D.
Vypracoval	Ing. Milan Petřík	Hlavní inž. proj.	Ing. Michal Drahorád Ph.D.

Název přílohy	Měřítka	Č. kopie
Výkres tvaru opěry OP1	1:100	

Stupeň dok.	Číslo zakázky	Číslo části	Číslo přílohy	Revize
PDPS	398169 BR03	D1.2	D1.2.10	00