



ŘEZ 5-5 - POHLED NA ČELO NA VÝTOKU
M 1:50




POUŽITÝ MATERIÁL	
PODKLADNÍ BETON	C 12/15 XC2, XA1 (CZ)-Cl 0,4-Dmax22-S3
RÁMOVÁ KONSTRUKCE	C 30/37 XC4, XD1, XF4, XA1 (CZ)-Cl 0,4-Dmax22-S3
UHLOVÉ ZDI	C 30/37 XC4, XD1, XF4, XA1 (CZ)-Cl 0,4-Dmax22-S3
ŘÍMSY	C 30/37 XC4, XD3, XF4 (CZ)-Cl 0,4-Dmax22-S3
PODKL. BETON PRO DLAŽBU	C 20/25n XF3, XA1 (CZ)-Cl 0,4-Dmax22-S3
BETONÁŘSKA OCEL	B 500 B
OZNAČENÍ BETONŮ JE VE SMYSLU ČSN EN 206	

ŘEZ 3-3 - PODÉLNÝ ŘEZ voz. -
M 1:50



ŘEZ 6-6 - POHLED NA ČELO NA VTOKU
M 1:50



OBJEDNATEL	
KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5	

SAGASTA s.r.o. SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555				JTSK ČÍSLO SOUPRAVY
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VÍT HOZNOUR	VYPRACOVAL ING. ADAM ŠERMAN	KONTROLA ING. JANA BÁRTOVÁ, Ph.D.	HIP ING. JANA BÁRTOVÁ, Ph.D.	
OBSAH III/11220 BOROVNICE, MOSTY EV.Č. 11220-1 A 11220-2 SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 11220-1				ČÍSLO ZAKÁZKY 121 018 DOKUMENTACE PDPS MĚŘÍTKO 1:50 DATUM 12/2021 POČET FORMÁTŮ 6 A4
NÁZEV PŘÍLOHY PODÉLNÝ ŘEZ A POHLEDY				ČÁST D.6 ČÍSLO PŘÍLOHY 5
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.				