



V Čáslavi dne 22. února 2016

Vyřizuje: Kateřina Křížová, oprávněná úřední osoba
Č.j.: DOP 4450/16
Č. spisu: 555/2016-kkr
Tel.: 327 300 131
E-mail: katerina.krizova@meucaslav.cz

Odbor dopravy
Městského úřadu v Čáslavi potvrzuje,
že jeho nahoře - vpředu uvedené rozhodnutí
nabylo právní moci dne 25. 2. 2016
V Čáslavi dne 24. 2. 2016 L

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost, kterou dne 25.01.2016 podala

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 000 66 001, sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupena Bc. Zdeňkem Dvořákem,

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

II/338 Žehušice, průtah - Nové technologie - oprava silnice v průtahu obce Žehušice

(dále jen „stavba“) na pozemcích: **pozemkové parcely číslo 957/5, 952/16, 979/1, 957 (PK), 752/9, 947/8, 947/5, 65/2, 66, 752/22, 130/1, 61, 942, 944, 63/1, 67/1, stavební parcely číslo 122 a 124/1 v katastrálním území Žehušice a pozemkové parcely číslo 640/1, 639/2, 670/1, 818 v katastrálním území Horka u Žehušic**

Stavba obsahuje:

Jedná se o opravu ložní a obrusné vrstvy v celé délce, stržení a dosypání krajnic, zajištění odvodnění, pročištění příkopů. Po odfrézování vrchní vrstvy budou upřesněna místa, na kterých bude provedena oprava podkladních vrstev. Na větvi „B“ ve staničení cca km 0,120 – km 0,340 bude oprava koordinována s projektem „Zklidnění komunikace II/338 v prostoru mezi objekty Konírny a Předzámčí“. Součástí stavby bude uložení silničních kamenných obrub OP6 do lože a boční opěry z betonu C 20/25 XF3 a osazení nových odvodňovacích prvků.

Dojde k úpravě nivelety křižovatky silnice II/338 a III/3384. V prostoru před č.p. 15 a 16 (km 0,380 – 0,440 na větvi „B“) dojde ke snížení nivelety a prohloubení zasakovacího příkopu po pravé straně ve směru staničení.

Délka úseku: 1235,41 m

Poloha úseku: v intravilánu Městysu Žehušice v úseku 1243,58 od vjezdu do obce ze směru od Čáslavi až ke křižovatce II/338 a III/3384

Charakter úpravy: výměna ložní a obrusné vrstvy v celé ploše, v oblasti křižovatky II/338 a III/3384 a před č.p. 15 a 16 plné konstrukční souvrství.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle přiložené projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval: CR Project s.r.o, IČ: 270 86 135, Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, autorizovaný inženýr v oboru pro dopravní stavby Ing. Jindřich Jirák, ČKAIT 0009708, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu.
2. **Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.**
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán ve výběrovém řízení. Podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je **stavebník povinen** speciálnímu stavebnímu úřadu **předem oznámit název a sídlo stavebního podnikatele**, který bude stavbu provádět.
5. Na stavbě bude umístěna informační tabule, na níž bude uveden název stavby, stavebník, způsob provádění stavby, její zhotovitel a termín dokončení stavby.
6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry a předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
8. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručí, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochrnu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele o jejich použití na stavbě.
9. Stavbou ani provozem stavebních strojů nesmí dojít ke znečištění ani ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod, nesmí dojít ke zhoršení kvality vody cizorodými látkami, úkapy ropných částic z mechanismů apod.
10. Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby jak vlastníkům pozemků dotčených povolovanou stavbou, tak vlastníkům sousedních pozemků a stavbám na nich nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby

nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.

11. Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny polohy podzemních vedení, správci sítí budou o zahájení prací předem informováni, před zakrytím obnažených sítí bude provedena kontrola jednotlivými správci, kteří si to ve svých vyjádřeních vyhradili. Záznamy o vytyčení a kontrole budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
12. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Nejpozději ke dni dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiného pozemku, než na kterém se stavba nachází, je nutné zábor předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí.
13. Odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených. Odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné podle § 12 odst. 3 a 4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). O odpadech vzniklých z realizace stavby bude vedena evidence podle § 39 a 40 zákona o odpadech, která bude doložena k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

14. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami danými ve vyjádřeních těchto dotčených orgánů:

Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí ze dne 25.01.2016 č.j. ŽP/2056/16/66/16/Ša:

- Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství: při závěrečné kontrolní prohlídce investor doloží, jak bylo nakládáno s odpady z výstavby;
- Vodoprávní úřad: zemními pracemi nesmí být narušeno žádné vodohospodářské dílo, jako vodovod, kanalizace, ale i povrchová kanalizace pro přirozený odtok vody;
- Orgán státní správy lesů: je nutné zažádat o souhlas s dotčením lesního pozemku p.č. 944 v k.ú. Žehušice a po vydání stavebního povolení o odnětí lesního pozemku;
- Orgán ochrany zemědělského půdního fondu: je nutné požádat o souhlas s odnětím půdy ;
- Orgán ochrany ovzduší: je nutné dodržovat omezení prašnosti odstraňováním zeminy a mytím komunikace zejména za suchého počasí.

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora ze dne 03.02.2016, Ev. č. KH-31-1/2016/PD:

- v případě stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stavebních objektů, ke stávajícím požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí.
- Přístupové komunikace musí být udržovány trvale ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku se zachováním alespoň jednoho jízdniho pruhu o minimální šířce 3,0 m.
- Případnou uzavírku komunikace oznámit písemně HZS Stč. kraje, územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora 15 dnů předem.

15. Budou splněny podmínky dané ve vyjádření těchto správců sítí:

CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 22.01.2016, zn.: 516997/16:

- povinnost řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společností CETIN;
- před zahájením prací je nezbytné skutečnou polohu zařízení SEK vytyčit;
- práce v ochranném pásmu SEK je nutné provádět s nejvyšší opatrností, aby nedošlo k poškození zařízení SEK nebo ohrožení bezpečnosti;

- případní kolize zařízení SEK se stavbou a konkrétní podmínky ochrany SEK budou řešeny s pověřeným pracovníkem: Petr Vála, e-mail: petr.vala@cetin.cz, na místě stavby;
- zakreslená poloha nezaměřených zařízení SEK je pouze orientační, neprovozované sítě, které nelze vytyčit, jsou zrušené a není třeba na ně brát ohled.

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 27.01.2016 zn. 1082093315:

- před zahájením prací je nutné zažádat o vyjádření k existenci sítí, pokud dojde stavbou ke střetu s distribučním vedením ČEZ Distribuce a.s., je nutné požádat o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení;
- kabelové vedení 1kV a 22kV nesmí být uloženo v souběhu v komunikaci a min. 0,6 m od krajnice vozovky, dovoleno pouze křížení v komunikaci za předpokladu uložení v chráničkách a 1m hluboko;
- při styku s nadzemním vedením NN 1kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženy vzdálenosti podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302. Stavbou nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy vzdálenosti podle PNE 33 3302;
- v případě potřeby přeložky energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., je nutné v dostatečném předstihu požádat o přeložku distribučního zařízení;
- souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy;
- musí být dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení.

RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 26.01.2016 zn. 5001241871

- požadavek zachování stávající nivelety terénu (komunikace);
- po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláň požadavek chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tl. min. 3 cm;
- pokud při rekonstrukci bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí;
- vyloučení použití těžké mechanizace přímo nad potrubím po odtěžení stávající konstrukce vozovky;
- dopravní značení musí být umístěno od stávajících plynárenského zařízení v min. vzdálenosti 1 m;
- při stavebních pracích nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení;
- při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení;
- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení, bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny, o provedeném vytyčení bude sepsán protokol, který bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu;
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení, o kontrole bude sepsán protokol, který bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

16. **Stavebník** před zahájením stavebních prací zažádá silniční správní úřad Městský úřad Čáslav, odbor dopravy a silničního hospodářství o **stanovení přechodné úpravy provozu** na pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora (schválené DIO).

17. **Stavebník** před zahájením stavebních prací zažádá silniční správní úřad Městský úřad Čáslav, odbor dopravy a silničního hospodářství o **stanovení místní úpravy provozu** na pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora (schválená situace)
18. **Stavebník oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **fáze stavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby**.
19. Před dokončením stavby požádá stavebník dle § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas zdejší speciální stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí geometrický plán, dokumentaci skutečného provedení stavby, přílohy uvedené v podmínkách tohoto stavebního povolení a další přílohy dle Vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, přílohy č. 12, část B.

Účastníci řízení, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k § 109 stavebního zákona:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přís. org
Petržilková Jaroslava, 9. května 80, 533 12 Chvaletice
Viček Zdeněk, Zámecká 15, 285 75 Žehušice
Vičková Růžena, Zámecká 15, 285 75 Žehušice
Městys Žehušice, IČ: 002 36 683
Enlino a.s., IČ: 247 52 011

Odůvodnění:

Dne 25.01.2016 obdržel speciální stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavba bude prováděna na pozemcích parc. č. 752/9, 947/5, 947/8, 65/2, 66, 752/22, 130/1, 61, 942, 944, 67/1, 63/1 st. 124/1, st. 122 v katastrálním území Žehušice a na pozemcích parc. č. 640/1, 639/2, 670/1 v katastrálním území Horka u Žehušic, které nejsou ve vlastnictví stavebníka. Byly předloženy smlouvy o umožnění realizovat stavbu.

Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje vydal podle § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 08.02.2016 souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby pod č.j. SU 3646/16.

Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí vydal dne 11.02.2016 pod č.j. 03892/2016 souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu a dne 15.02.2016 pod č.j. ŽP/3822/16/Kr souhlas se silnicí II/338 a opravě povrchu, která je částečně na lesním pozemku.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení

stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stanoviska předložená ke stavebnímu řízení:

- Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 25.01.2016 č.j. ŽP/2056/16/66/16/Ša;
- Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 11.02.2016, č.j. 03892/2016;
- Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 15.02.2016, č.j. ŽP/3822/16/Kr;
- Městský úřad Čáslav, odbor školství, kultury a památkové péče, závazné stanovisko č.j. ŠKP/1499/16 ze dne 21.01.2016;
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., vyjádření zn.: 556/16/KSUS/KHT/KUK ze dne 25.01.2016;
- Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, stanovisko ze dne 27.01.2016, Č.j. KRPS-29571-1/ČJ-2016-010506;
- Česká telekomunikační infrastruktura, vyjádření ze dne 22.01.2016, zn.: 516997/16;
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 22.01.2016, zn. 1082093315 a sdělení o existenci sítí ze dne 15.12.2015 zn.: 0100504361 a zn. 0100504363;
- ČEZ ICT Services, a.s. – vyjádření ze dne 29.01.2016 zn. 0200404369 a zn. 0200404371;
- RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovisko ze dne 26.01.2016, zn.: 5001241871;
- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření ze dne 03.02.2016, Č.j. ARUP-952/2016;
- Topol Water s.r.o., vyjádření ze dne 28.01.2016 bez č.j.;
- ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, závazné stanovisko E. č. KH-31-1/2016/PD ze dne 03.02.2016;
- Městys Žehušice, vyjádření ze dne 03.02.2016 bez č.j.;
- Povodí Labe, státní podnik, stanovisko ze dne 12.02.2016, č.j. PVZ/16/4499/Ka/0.

Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle § 109 stavebního zákona, tj. vlastníci sousedních pozemků a staveb, kterých vlastnické právo by mohlo být stavbou přímo dotčeno:

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Posinvest s.r.o., IČ: 241 77 181
Kubelka František, 285 76 Chotusice 176
Kubelka Jaromír, Hloušecká 277/10, 284 01 Kutná Hora
Kubelka Vladimír, 285 76 Chotusice 259
Špitálníková Hana, Zahradnická 176, 285 75 Žehušice
Plíhalová Hana, Hlavní 120, 285 75 Žehušice
Habětín Josef, Hlavní 181, 285 75 Žehušice
Habětínová Jana, Hlavní 181, 285 75 Žehušice
Hraňo Vladimír Ing., Hlavní 142, 285 72 Žehušice
Hraňová Alena Ing., Zahradnická 164, 285 75 Žehušice
Vančura Bohumil, Hlavní 4, 285 75 Žehušice
Hart Vlastimil Ing., Hlavní 42, 285 75 Žehušice

Šafránek Pavel, Hlavní 150, 285 75 Žehušice
Šafránková Olga, Hlavní 150, 285 75 Žehušice
FP majetková a.s., IČ: 247 43 364, Podvinný mlýn 2283/18, 190 00 Praha 9
Slavíková Yveta, Hlavní 6, 285 75 Žehušice
Presmanová Natalija, 285 75 Žehušice 115
Městys Žehušice, IČ: 002 36 683, IDDS: wtgb66n
Enlino a.s., IČ: 247 52 011, IDDS: jxzv473
ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 697 97 111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Tomandl Martin, V Mexiku 183, 285 75 Žehušice
Tomandl Miloš, Jana Palacha 160, 284 01 Kutná Hora
Přívora Jindřich Ing., Hlavní 8, 285 75 Žehušice
Přívorová Michaela Ing., Hlavní 8, 285 75 Žehušice
Bureš Luděk, 285 76 Chotusice 102
ČR, Povodí Labe, státní podnik

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit minimálně 3 týdny před započítáním prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,-Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury (<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946>) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. (http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html).

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal přeloženou žádost z hlediska uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Míroslav Brandejský
vedoucí odboru dopravy

U 2. L

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 21.01.2016.

Obdrží:

Účastníci řízení stanovení podle § 109 písm. a) - d) stavebního zákona:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísl. org., IDDS: a6ejgmx

Petržilková Jaroslava, 9. května 80, 533 12 Chvaletice

Vlček Zdeněk, Zámecká 15, 285 75 Žehušice

Vlčková Růžena, Zámecká 15, 285 75 Žehušice

Městys Žehušice, IČ: 002 36 683, IDDS: wtgb66n

Enlino a.s., IČ: 247 52 011, IDDS: jxzv473

vlastníci a správci inženýrských sítí:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

RWE Distribuční služby s.r.o., IDDS: jnnyjs6

TopolWater, s.r.o., IDDS: cmw7ty5

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona

Posinvest s.r.o., IČ: 241 77 181, IDDS: 53e7e9s

Kubelka František, 285 76 Chotusice 176
Kubelka Jaromír, Hloušecká 277/10, 284 01 Kutná Hora
Kubelka Vladimír, 285 76 Chotusice 259
Špitálníková Hana, Zahradnická 176, 285 75 Žehušice
Plíhalová Hana, Hlavní 120, 285 75 Žehušice
Habětín Josef, Hlavní 181, 285 75 Žehušice
Habětínová Jana, Hlavní 181, 285 75 Žehušice
Hraňo Vladimír Ing., Hlavní 142, 285 72 Žehušice
Hraňová Alena Ing., Zahradnická 164, 285 75 Žehušice
Vančura Bohumil, Hlavní 4, 285 75 Žehušice
Hart Vlastimil Ing., Hlavní 42, 285 75 Žehušice
Šafránek Pavel, Hlavní 150, 285 75 Žehušice
Šafránková Olga, Hlavní 150, 285 75 Žehušice
FP majetková a.s., IČ: 247 43 364, Podvinný mlýn 2283/18, 190 00 Praha 9
Slavíková Yveta, Hlavní 6, 285 75 Žehušice
Presmanová Natalija, 285 75 Žehušice 115
Městys Žehušice, IČ: 002 36 683, IDDS: wtgb66n
Enlino a.s., IČ: 247 52 011, IDDS: jxzv473
ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 697 97 111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Tomandl Martin, V Mexiku 183, 285 75 Žehušice
Tomandl Miloš, Jana Palacha 160, 284 01 Kutná Hora
Přívora Jindřich Ing., Hlavní 8, 285 75 Žehušice
Přívorová Michaela Ing., Hlavní 8, 285 75 Žehušice
Bureš Luděk, 285 76 Chotusice 102
ČR, Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Dotčené správní úřady

Krajské ředitelství Policie Stř. kraje, ÚO, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u
Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav (osobně na dodejku)
Městský úřad Čáslav, odbor školství, kultury a památkové péče, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav (osobně na dodejku)
Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav (osobně na dodejku)
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně – ÚO Kutná Hora, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora (IDDS: f3ahpz8)
ČR, Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Ostatní

Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i., Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora, (IDDS: fxcng6z)
Hájek František Ing., Ukrajinská 2581, 272 01 Kladno Kročehlavy
LSK CONSULTING, s.r.o., IČ: 257 00 677, IDDS: 3ihq6hk
Exekutorský úřad Kladno, IČ: 654 02 367, IDDS: h4kswpm
Erste Leasing, a.s., IČ: 163 25 460, IDDS: e87f6c2
Hypoteční banka, a.s., IČ: 135 84 324, IDDS: 5azegu5