


1:100



Tato dokumentace se smí používat pouze pro ty účely a činnosti, pro které byla firmou Mott MacDonald CZ zpracována. Firma Mott MacDonald CZ nepřijímá žádnou zodpovědnost za tuto dokumentaci vůči jiné straně než té, která ji zadala.

- Detaily budou provedeny dle vzorových listů staveb pozemních komunikací v platném znění, zejména VL4, není li specifikováno jinak.
- Napojení odvodnění izolace do podélného svodu bude provedeno dle VL4-505.05
- Napojení odvodňovače do podélného svodu bude provedeno dle VL4-505.04
- Uchycení trubního odvodnění bude provedeno dle VL4-505.02
- Zaústění svislého svodu přes vývěšišťe do příkopu bude provedeno dle VL4-505.07
- Zaústění skluzu do příkopu bude provedeno dle VL4-504.82
- Těsnění spár podél obručníku bude provedeno dle VL4 - 403.42.
- Těsnění pracovních spár bude provedeno dle VL4-208.03.
- Odvodnění rubu opěr a drenáž za opěrnou stěnou budou provedeny dle VL4-204.01a.

ČÁST KONSTRUKCE	TŘÍDA	SVP
Nosná konstrukce	C30/37	XF3, XD1
Závěrné zidky a úložné prahy opěr, dřík pilíře	C30/37	XF4, XD3, XC4
Dříky opěr a křídla	C30/37	XF2, XD1
Přechodové desky	C25/30	XF1
Základy podpěr	C25/30	XA1
Podkladní beton podpěr	C8/10n	XA1
Řimsy	C30/37	XF4, XD3
Skluzy, odvodňovací žlaby	C25/30n	XF3
Vývážště	C25/30n	XF4
Podkladní beton pod drenáží a dlažbou	C20/25n	XF3
Podkladní beton	C8/10n	X0
Betonové prahy	C25/30n	XF3
Beton pro ubrubňovníky	C35/45n	XF4, XD3
Spárny mezi obrubnicí a dlažbou	MC25	XF4

Dlažby - lomový kámen	Třída jakosti II	Dle ČSN 72 1860
-----------------------	------------------	-----------------

Betonářská výztuž	B500B	Dle ČSN 10 080 A ČSN 42 0139
-------------------	-------	------------------------------

Zábradlí	S235	
----------	------	--

Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy						
02	2022-07-28	MPe	Akt. betonů dle dotazů ze soutěže pro výběr zhot.	MDr	VHa	
01	2020-07-08	MPe	Čistopis PDPS	MDr	VHa	
00	2020-06-15	MPe	Koncept PDPS	MDr	VHa	
Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.	

Objednatel	Středočeský kraj Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz	Razítko	
		Kontroloval	Datum Podpis

Projektant

M

M

**MOTT
MACDONALD**

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
Česká republika
T +420 221 412 800
F +420 221 412 810
W <http://www.mottmac.com/czech-republic>

Kraj: Středočeský
Obec: Zápý
Katastrální území: Zápý

Akce
III/01011 Zápy, most ev. č. 01011-1 přes
dálnici D10 před obcí Zápy

Část dokumentace
D1 Stavební část

SO/PS
SO 201

Most ev. č. 01011-1

Projektant	Ing. Milán Petřík	Kontrola	Ing. Michal Drahorád Ph.D.
Vypracoval	Bc. Jakub Libánek	Hlavní inž. proj.	Ing. Michal Drahorád Ph.D.

Schéma odvodnění

1:100 / 1:20

11007	1120
-------	------

1 2 34

02