

Průvodní a technická zpráva

Zadávací dokumentace „Oprava povrchů schodišťových stupňů v Domově Sedlčany – poskytovatele sociálních služeb“

A. Identifikační údaje:

Název stavby: Opravy stupňů schodišť v pavilonu 4 - stravovací blok v areálu Domova Sedlčany

Místo stavby: Domov Sedlčany – poskytovatel sociálních služeb
U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany

Katastrální území: Sedlčany

Kraj: Středočeský

Zadavatel: Domov Sedlčany – poskytovatel sociálních služeb
U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany
Zastoupený Mgr. Jaroslavou Kocíkovou MBA, MBE - ředitelkou
IČ: 427 27 227, DIČ: CZ42727227
tel.: 318 841 811
e-mail: info@domov sedlcany.cz

Zpracovatel dokumentace: JC Stavitelství s.r.o., Ing. Jan Čanda,
Jihozápadní II, 1043/24, Praha 4 – Záběhlice, PSČ 141 00
IČ: 275 74 733, DIČ: CZ27574733
tel.: +420 721 771 894, e-mail: jan.canda@centrum

Datum: 03/2022

B. Záměr zadání: předmětem zpracované zadávací dokumentace je oprava stupňů schodišť v pavilonech 1 – 4 areálu Domova Sedlčany, se záměrem zajistit bezpečný pohyb po společných prostorech a tím zvýšit standard péče o klienty během pobytu.

C. Rozsah zadávací dokumentace: průvodní a technická zpráva
půdorysy s vyznačeným rozsahem oprav schodišť
kontrolní rozpočet
výkaz výměr k ocenění uchazeči.

D. Technický popis: řešení opravy povrchů schodišťových stupňů a mezipodest je navrženo

v provedení: - sejmutí stávajících nášlapných vrstev, podstupnic z PVC vč. schodišťových hran. Stávající sokly u schodišťových ramen ponechat. Sokly u mezipodest z demontovat a osadit sokly nové. Povrchy schodiště a mezipodesty po sejmutí PVC opravit, vyrovnat.

- nové povrchy nalepit z linolea např. Marmoleum Home H48 tl. 2,5mm barva červená.
- schodová hrana v provedení např. z PVC hrany Protect 150 šedá. Lepidlo v kvalitě, či srovnatelné kvalitě jako Den Braven Mamut Glue.
- sokly u podlah mezipodest srovnatelný s např. soklovou lištou PVC Line 8612. Lepit lepidlem v kvalitě lepidla Den Braven Mamut Glue.

E. Základní předpoklady provádění: opravy povrchů stupňů a mezipodest se budou provádět za plného provozu domova pro seniory stravovacího bloku. Uzavření přístupu na jednotlivá ramena schodiště bude vždy v rozsahu maximálně jedno rameno schodiště. Záměr uzavření schodiště bude vždy konzultován s vedením stravovacího bloku na tel.: 318 841 830, 602 388 186. Zařízení staveniště bude zřízeno vně stravovacího bloku na zpevněné ploše areálu.

