

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení

Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje , příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001 (dále jen „zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	III/0081 Kozomín, most ev.č. 0081-2 nadjezd D8 silnice Kozomín - Úžice
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	13.05.2022
Registrační číslo veřejné zakázky:	VZ-205/22

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajícího mostu - kompletní výměna mostního svršku včetně vybavení mostu, výměny izolace, mostních závěrů a sanace spodní stavby a NK v rámci stávajících záborů.

Po odstranění stávajícího mostního svršku bude provedena sanace povrchu mostovky/vyztuženého vyrovnávacího betonu (případné srovnání nerovností, očištění, lokální sanace po odstranění původního kotvení římsy a svodidel, předúprava povrchu mostovky, reprofilace) s následným provedením penetračního nátěru k zajištění přídržnosti nové izolace mostovky. V rámci realizace nového izolačního systému budou na mostě na místě původních osazeny nové odvodňovače a nové odvodňovací trubičky (odvodnění izolace) s dostatečným přesahem pod spodní hranu nosníků. V těchto místech bude provedena lokální sanace a reprofilace betonu nosníků reprofilační maltou. Nové římsy jsou navrženy jako monolitické. Kotvení římsy bude provedeno pomocí mašlových kotev dodatečně do vývrtu vlepených do stávající konstrukce dle VL4 402.22. Na obou římsách je veden nouzový chodník v původní šířce 1250 mm. Na mostě jsou po obou stranách navržena nová ocelová mostní svodidla pro úroveň zadržení H2. Po obou stranách mostu je navrženo ocelové zábradlí se sítí výšky 1100 mm. Dutiny nosníků budou zbaveny nečistot a bude zamezeno možnosti vstupu nepovolaných osob. V případě výskytu trhlin u koncových příčníků s šířkou přesahující 0,3 mm bude provedena jejich oprava pomocí těsnící tlakové injektáže dle TP 88. V rámci opravy mostu je navržena výměna obou mostních závěrů. MZ jsou navrženy jako jedno lamelové povrchové s jednoduchým těsněním spáry. Po odbourání stávajících mostních závěrů bude nutné zkontrolovat stav a řešení stávající dilatační spáry mezi mosty. V rámci opravy mostu bude obnovena PKO ložisek a vyměněny poškozené díly.

Plentovací zídky budou do vzdálenosti 250 mm od NK odbourány. Bude zakonzervována výztuž a obnovena krycí vrstva výztuže plentovacích zídek v odbourané ploše. Pilíře budou otryskány tlakovou vodou. Odhalená výztuž bude pasivována. Následně bude provedena sanace poškozených míst povrchu pilířů reprofilační maltou. Dále bude

aplikován ochranný nátěr typu S6 dle TKP 31 min. do 4 m výše pilíře.

Nátoky skluzů u mostu z prostého betonu budou odbourány a budou nahrazeny nátoky ze žulových kostek do betonu v rozsahu původních nátoků. Stávající opevnění svahů bude očištěno tryskáním tlakovou vodou, zdegradované a nesoudržné spárování dlažby bude mechanicky odstraněno. Oprava spárování bude provedena cementovou maltou.

To vše na základě PD zpracované firmou PUDIS a.s.. Na opravu mostu nebylo vydáno SP, na základě Sdělení Městského úřadu Kralupy nad Vltavou č.j. MUKV 10244/2021 VYST ze dne 22.2.2021, které je součástí PD, není SP třeba .

Stavba je členěna na následující rozhodující SO : SO 201 – most 0081-2 a SO 181 – DIO

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

13 740 043,70 Kč bez DPH

16 625 452,88 Kč včetně DPH

4. Účastníci zadávacího řízení

Nabídka s pořadovým č. 1	
Identifikační údaje účastníka:	PORR a.s. se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10 IČO: 43005560
Nabídka s pořadovým č. 2	
Identifikační údaje účastníka:	Stavební firma HOBST a.s. se sídlem: Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9 IČO: 48033251

5. Vyloučení účastníci ze zadávacího řízení

Ze zadávacího řízení nebyli vyloučeni žádní účastníci.

6. Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva

Nabídka s pořadovým č. 2	
Identifikační údaje účastníka:	Stavební firma HOBST a.s. se sídlem: Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9 IČO: 48033251
Odůvodnění výběru	
Zadavatel vybral výše uvedeného dodavatele na základě výsledků jednání komise pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek. Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.	

7. Poddodavatelé dodavatele

Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé dodavatele.

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Netýká se.

10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

U žádné z osob nebyl zjištěn střet zájmů.

V Říčanech dne

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**