


Technická specifikace

Název akce: **III/22940 Kroučová**

Místo realizace akce: silnice III/22940 v extravilánu obce Kroučová, úsek od konce obce Kroučová až po křižovatku se silnicí III/23739 u objektu CO (včetně prostoru u křižovatky)
Oblast Kladno, okres Rakovník, cestmistrovství Nové Strašecí, obec Kroučová.

Staničení: silnice III/22940 ve staničení km 16,120 - 17,214 mezi uzlovými body 1214A067 - 1214A068.

Celková délka opravovaného úseku silnic je 1,094 km a nachází se v extravilánu, za obcí Kroučová.



Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci č. III/22940 v úseku mezi silnicí III/222922 a III/23739. Řešená silnice III. třídy se nachází v extravilánu za obcí Kroučová. Komunikace je aktuálně v nevyhovujícím stavebním stavu. Řešený úsek silnice vykazuje velké množství plošných deformací, mozaikové a sítové trhliny, obrusná vrstva vykazuje ztrátu drsnosti, výtluky a výškové poklesy, především odlámané kraje apod. Důvodem těchto deformací jsou degradované asfaltové vrstvy komunikace.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/22940

Rozsah prací je specifikován v rozpočtu a výkazu výměr, který je součástí této přílohy.

Technologie opravy:

V rámci opravy dojde k částečnému odfrézování živičného krytu z důvodu reprofilace, v prům. tl. 3cm.

V místech ujištěným poruch konstrukčních vrstev bude provedena lokální sanace konstrukčních vrstev v tl.35cm. Navržená sanace obsahuje zařízení, odtěžení, odvoz materiálu na skládku, skládkovné, zhutnění pláně. Bude položena separační geotextilie (netkané), ŠD 0-32 v tl.15cm, KSC I v tl. 12 cm a ACL 16+ v tl. 8cm, se spojovacím postřikem.

V celé ploše opravy silnice bude položena podkladní asfaltová vrstva ACo 11+ v prům. tl. 3 cm a obrusná vrstva ACo 11+ tl.5cm, obě vrstvy se spojovacími postřiky.

Součástí dodávky je čištění nezpevněných krajnic a jejich zpevnění asf. recyklátem, obnova vodorovného dopravní značení (vodící čára 12,5cm) a ošetření pracovních spár proříznutím s asfaltovou zálivkou a dále obnova silničních příkopů.

Na základě provedených jádrových vývrtů na zjištění polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. a ČSN EN 14899 byly zastiženy minimální látky (ve třídě ZAS-T1). Přehled zatřídění je přílohou TS.

Oprava komunikace bude realizována v režimu provádění udržovacích prací a proběhne za částečného nebo úplného omezení provozu, dle schváleného DIO, jehož projednání a osazení je součástí zakázky.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.), na základě protokolu o převzetí dokončené stavby. Zhotovitel odkoupí přebytečný R-materiál (recyklát).

Termín realizace: trvání do 3 týdnů v roce 2022

Přílohy: - zadávací rozpočet
- přehled zatřídění znovuzískané asfaltové směsi

Objednatel akce:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ 00066001

kontaktní osoby objednatele opravy:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, tel. 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz

Šárka Balážová, projektový manažer, tel. 607 584 721, email: sarka.balazova@ksus.cz

Jana Dražanová, správní cestmistr, tel. 602 489 635, e-mail : jana.drazanova@ksus.cz

Zdeněk Malec, provozní cestmistr, tel. 724 251 470, e-mail : zdenek.malec@ksus.cz

Fotodokumentace:

