

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
-1.01	000-1	Výstavní prostor	35,73	-	-	-		-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
-1.02	000-1	Výstavní prostor	39,60	-	-	-		-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
-1.03a	000-1	Chodba	13,63	-	-	-		-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
-1.03b	000-1	Úklid	0,84	1	-	Závěsná výlevka	závěsná výlevka ze slinutého keramického střepe š= 445 mm h= 345 mm bílá	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				2	-	Upevňovací sada	upevňovací sada k výlevce (systémový výrobek v sadě s výlevkou)	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				3	-	Mřížka k výlevce	chromovaná mřížka včetně tlumící podložky k osazení na výlevku (systémový výrobek v sadě s výlevkou)	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				4	-	Sífon k výlevce	Umyvadlový trubkový chromovaný sífon tvaru „U“ s matkou 5/4". Povrchová úprava lesklý chrom	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				5	-	Vodovodní baterie (nástěnná páková)	nástěnná páková baterie s otočným výtakovým ramenem a keramickou kartuší, výsuvnou sprchou a hadicí	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
-1.03c	000-1	Hyg. zázemí	1,55	6	-	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				7	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				8	-	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				9	-	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca. 1350x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				10	-	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				11	-	Zásobník toaletního papíru	zásobník na toaletní papír, broušený nerez, hladký kruhový, průměr 310 mm x 130 mm, uzavíratelný a uzamykatelný, na role 28 mm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				12	-	Koš s víkem (závěsný)	odpadkový koš s víkem, závěsný na stěnu, materiál nerez ocel broušená, obsah 3 l	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				13	-	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
-1.03d	000-1	Šatna	3,40	-	-	-		-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
-1.03e	000-1	Sklad muzeum	7,84	-	-	-		-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
-1.03f	000-1	Sklad	6,10	-	-	-		-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
-1.03g	000-1	Sklad	6,05	-	-	-		-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
-1.03h	000-1	Strojovna VZT	10,36	-	-	-		-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
-1.03i	000-1	Nádoby na odpad tříděný	1,16	-	-	-		-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
-1.03j	000-1	Nádoby na odpad smědný	1,31	-	-	-		-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
-1.04	000-1	Schodiště, chodba	20,04	-	-	-		-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
-1.05	000-1	Chodba	5,20	-	-	-		-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
-1.06	000-1	Vzduchotechnika	2,52	-	-	-		-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
-1.07	000-1	Výtah	4,06	-	-	-		-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

1. podzemní podlaží

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
-1.08	000-1	Depozitáře historického oddělení	52,28	14	N71	Vestavná policová skříň vzduchotěsná, s možností regulace vlhkosti 1200/600/2500 mm	4x výškově nastavitelná police, otočné otvírání dveří, korpus dvířka a police vlhkuodolné LTD, uložení fotografií a filmů - požadavek snížené vlhkosti (25-35%) - včetně zařízení na kontrolu klimatu (nastavitelné odvlhčování) a napojení na odpadní vody. Skříň bude zhotovena ve vzduchotěsném provedení.	-	ks	6		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				15	N70	Odkládací pult 1770/750/600 mm	Pevný pracovní odkládací pult v lici skříni N71 (kotveno do stěny a skříni, deska LTD tl. 30 mm, hrany ABS tl. 2mm, včetně podpěr a kotvení do stěny	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				16	-	Prosvětlovací put 1026/811/797 mm	Přenosný pult k prosvětlení dokumentů, výkresů, negativů nebo k případnému zhotovení kopií, k umístění na pracovní stůl nebo desku. Intenzitu jasu je možné plynule regulovat. Pult je vybaven sklopným rámem, umožňujícím nastavení pracovní polohy vzhledem ke stolové desce v úhlu od 0° do 80° a její aretaci uživatelem.	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				17	N72	Vestavné pojízdné policové archivní regály 5500/630/2500 mm	Posuvné policové archivní regály pro ukládání dokumentů, nosnost police min. 300 kg, pojezdové kolejničky skryty v podlaze, police na plnou výšku místnosti, materiál: ocel práškově lakovaná	-	ks	12		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
-1.09	000-1	Depozitáře knihovny a a starých tisků	17,06	18	N73	Odkládací pult 2700/750/600 mm	Pevný pracovní odkládací pult, deska LTD tl. 30 mm, hrany ABS tl. 2mm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				19	M0	Židle bez područek	Stohovatelná židle s rámem z tenkých precizních ocelových trubek, o průměru 11mm, rám a podnoží s lyžinami chromovaná ocel, určená do veřejného prostoru (vysoká zátěž), sedák 5 mm ergonomicky tvarovaný polypropylen a opěradlo 6 mm ergonomicky tvarovaný polypropylen, 4 transparentní plastové kluzáky, barvu sedáku a opěradla určí architekt, těsná stohovatelnost - 30 židlí do výše max. 1,6 m. záruka na výrobek min. 2 roky	-	ks	3		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				20	N74	Vestavné pojízdné policové archivní regály 4400/630/2500 mm	Posuvné policové archivní regály pro ukládání dokumentů, nosnost police min. 300 kg, pojezdové kolejničky skryty v podlaze, police na plnou výšku místnosti, materiál: ocel práškově lakovaná	-	ks	5		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
-1-10	000-1	Chodba	12,76	-	-	-		-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
-1-11	000-1	Úklid místnost	2,09	21	-	Závěsná výlečka	závěsná výlečka ze slinutého keramického střepe š= 445 mm h= 345 mm bílá	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				22	-	Upevňovací sada	upevňovací sada k výlecke (systémový výrobek v sadě s výlečkou)	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				23	-	Mřížka k výlecke	chromovaná mřížka včetně tlumící podložky k osazení na výlečku (systémový výrobek v sadě s výlečkou)	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				24	-	Sífon k výlecke	Umyvadlový trubkový chromovaný sífon tvaru „U“ s matkou 5/4". Povrchová úprava lesklý chrom	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				25	-	Vodovodní baterie (nástěnná páková)	nástěnná páková baterie s otočným výtakovým ramenem a keramickou kartuší, výsuvnou sprchou a hadicí	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
-1-12	000-1	Schodiště	5,98	-	-	-		-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
-1.13	000-1	Hyg. zázemí	4,06	26	-	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				27	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				28	-	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				29	-	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca. 1350x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				30	-	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				31	-	Zásobník toaletního papíru	zásobník na toaletní papír, broušený nerez, hladký kruhový, průměr 310 mm x 130 mm, uzavíratelný a uzamykatelný, na role 28 mm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				32	-	Koš s víkem (závěsný)	odpadkový koš s víkem, závěsný na stěnu, materiál nerez ocel broušená, obsah 3 l	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				33	-	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladěbné rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
1.01a	101-1 101-2	Infocentrum	62,61	34	M6	Židle pracovní pojízdná zaměstnanci	kancelářská pracovní židle s područkami, čalouněný sedák s potahem ze samožhásivé látky, opěrák v provedení "mesh" (síťovina), synchronizovaná mechanika, postranní páčky na nastavování výšky sedáku a náklonu opěradla, podnož z litého leštěného hliníku, 2D područky, výšková nastavitelnost sedáku, možnost nastavení protitlaku opěráku a aretace opěráku v různých polohách, sedadlo hloubkově nastavitelné, bederní opěra, kolečka Ø 55 mm	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				35	N70	Informační pult 3000/730/850 mm	MDF 3x matný PU lak na vhodné podkladní vrstvě, prosklená čelní a boční část, celoprosklené dveře - extra čiré kalené sklo tl. 6 mm, atyp nertez kování, nerez zámek, průběžné výstavní police nasvícené průběžnými LED pásky, (dodávka zahrnuje zdroj), kabelová průchodka, 2x nízká zásuvka na kancelářské potřeby	70-1 až 70-3	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				36	N71	Vestavěná skříň + police 2220/500/730 mm	Nízká vestavěná policová skříňka, nábytkový zámek zapuštěný do dvířek, MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), nábytkové závěsy,, 2x výškově nastavitelná police, 3x otevřená police kotvená přímo do SDK příčky, průběžný LED pásek v drážce	71-1	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				37	N3	Pevný stěnový panel výška 50+2150 mm tl. 100 mm	MDF 3x matný PU lak na vhodné podkladní vrstvě, skryté závěsy, nerez lišta (atyp nerez lišta) v celé délce (horní okraj panelu) pro uchycení obrazů (nerez háčky a nylon lanka), nosná kce - vyrovnávací podložka (překlíčka 12 mm) + dřevěný rošt (SM hranoly)	3-1 až 3-10	bm	2,63		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				38	M6	Židle pracovní pojízdná návštěvníci (internet)	kancelářská pracovní židle bez područek, čalouněný sedák s potahem ze samožhásivé látky, opěrák v provedení "mesh" (síťovina), synchronizovaná mechanika, postranní páčky na nastavování výšky sedáku a náklonu opěradla, podnož z litého leštěného hliníku, 2D područky, výšková nastavitelnost sedáku, možnost nastavení protitlaku opěráku a aretace opěráku v různých polohách, sedadlo hloubkově nastavitelné, bederní opěra, kolečka Ø 55 mm	-	ks	3		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				39	N72	Mobilní skříňka 1150/760/500 mm	skříňka s otočnými aretovatelnými nábytkovými kolečky s brzdou, nábytkový zámek s cylindrickou vložkou zapuštěný do dvířek, korpus a police MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), nábytkové závěsy s doživotní zárukou, 2x výškově nastavitelná police	72-1	ks	4		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				40	N73	PC stůl Ø1200/730 mm	Kruhový stůl s trojuhelníkovou podnoží, MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), nerezová kabelová průchodka uprostřed stolu	73-1	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
1.01b	101-1 101-2	Infocentrum ZÁZEMÍ	17,27	41	-	Vestavné skříně: policová skříňka (3x), rohová policová (2x), skříňka se zásuvkami (1x), skříňka s dřezem a zásuvkou (1x), skříňka se zabudovanou malou ledničkou(1x), Horní policové skřínky: 7x600/750/350 mm, 7x2 police, vše LTD, barvu určí architekt	LTD prvky: hrany desky ABS 3 mm, hrany dvířek a korpusů ABS 2mm, ostatní hrany ABS 1 mm, vybavení: jednodřez nerezový s odkapnou plochou zápuštěný do desky, materiál potravinářská ocel ( X5CrNi 18-10), tl. stěny min. 1 mm, povrch nerez mat (broušený nerez) + páková baterie do desky s keramickým ventilem a perlátorem, materiál nerezová ocel, odpadní ventil (tzv "click-clack") chrom	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				42	-	Policová skříň vestavěná s dvířky, zamykatelná, 1378/2100/650 mm, 6x police, LTD	LTD prvky: hrany desky ABS 3 mm, hrany dvířek a korpusů ABS 2mm, ostatní hrany ABS 1 mm, zámek nábytkový zapuštěný do dvířek/ korpusu	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				43	-	Policová skříň vestavěná s dvířky, zamykatelná, 1097/2100/650 mm, 6x police, LTD	LTD prvky: hrany desky ABS 3 mm, hrany dvířek a korpusů ABS 2mm, ostatní hrany ABS 1 mm, zámek nábytkový zapuštěný do dvířek/ korpusu	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				44	-	Policová skříň vestavěná s dvířky, zamykatelná, , 1616/2100/650 mm, 6x police, LTD	LTD prvky: hrany desky ABS 3 mm, hrany dvířek a korpusů ABS 2mm, ostatní hrany ABS 1 mm, zámek nábytkový zapuštěný do dvířek/ korpusu	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				45	-	Policová skříň vestavěná s dvířky, zamykatelná, 1170/2100/650 mm, 6x police, LTD	LTD prvky: hrany desky ABS 3 mm, hrany dvířek a korpusů ABS 2mm, ostatní hrany ABS 1 mm, zámek nábytkový zapuštěný do dvířek/ korpusu	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				46	-	Policová skříň vestavěná s dvířky, zamykatelná, 1585/2100/650 mm, 6x police, LTD	LTD prvky: hrany desky ABS 3 mm, hrany dvířek a korpusů ABS 2mm, ostatní hrany ABS 1 mm, zámek nábytkový zapuštěný do dvířek/ korpusu	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
1.02	-	Chodba	107,89	-	-	-		-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
1.03	103-1 až 103-5	Pokladna	43,46	47	N5	Pevná prodejní vitrína 1200/2620/380 mm	celoskleněné dveře - sklo extra čiré kalené 6 mm, zamykatelné - nerez zámek z nerezové oceli s cylindrickou vložkou určený proskleněné vitríny (montáž do skla), 8x nerez police tl. 2 mm s LED páskem (možnost nastavení úhlu uložení police), MDF 3x lak na vhodné podkladní vrstvě (vysoký lesk), vnitřní boky zdvojené - skryté příklady LED osvětlení, atypické nerezové kování pro kotvení skleněných prvků - povrch vysoký lesk	5-1 5-2 5-10	ks	3		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				48	N6	Prodejní vitrína s horní prosklenou částí 450/950/565-340 mm	otočná aretovatelná nábytková kolečka s brzdou, LED pásek pro nasvícení vitríny skrytý v leštěném nerez profilu, vitrína - extra čiré kalené sklo tl. 8 mm, uzamykatelná vyjímatelná "zásuvka" (podložka) s vystaveným zbožím, uzamykatelný úložný prostor, pod prodejním prostorem - nábytkový zámek zapuštěný do dvířek, MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), nábytkové závěsy HETTICH n. jiný obdobný, drážky pro umístění spon spojující skříňky, nerezové spony (2ks/skříňka), trafo osvětlení a zásuvky skryté pod vyjímatelným dnem	6-1 6-10	ks	12		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				49	N8	Vestavěná skříň 5020/2630/650-530 mm	1x šatní skříň (1x šatní tyč + 3x výškově nastavitelné police), 1 x policová skříň (6x výškově nastavitelné police) + ústřední SLP a technologie, 6x zásuvka, 6x skleněná police (extra čiré kalené sklo tl. 8 mm) prosvícená LED páskem, celoskleněné dveře (u skleněných polic) - sklo čiré kalené 8 mm + atyp nerez kování, MDF 18 mm, povrchová úprava 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), push-pull zavírání dveří, veškeré dvířka zamykatelné - nábytkový zámek zapuštěný do dvířek, centrální zámek zásuvek zapuštěný do čela zásuvky	8-1 až 8-3	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				50	N7	Pevný pokladní pult půlkruhový, vnitřní Ø 1100 mm, vnější Ø 2500 mm, výška 730 (1050) mm	dvě uzamykatelné skříňky, čelo: ohýbané průsvitné matované akrylátované sklo na skrytých kotvách celoplošné podsvícené LED páskami, boky a skříňky: MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (vysoký lesk), pult respektive pracovní deska: extra čiré kalené sklo tl. 12 (resp. 15) mm hraba "C" (pracovní deska - na spodní straně lakovaná), nerezové bodové podpěry horní části pultu, sokl a boky nerez satén plech tl. 1 mm, kabelové průchodky a větrací otvory pro počítač	7-1 až 7-6	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				51	M6	Židle pracovní pojízdná	kancelářská pracovní židle s područkami, čalouněný sedák s potahem ze samozhášivé látky, opěrák v provedení "mesh" (síťovina), synchronizovaná mechanika, postranní páčky na nastavování výšky sedáku a náklonu opěradla, podnož z litého leštěného hliníku, 2D područky, výšková nastavitelnost sedáku, možnost nastavení protitlaku opěráku a aretace opěráku v různých polohách, sedadlo hloubkově nastavitelné, bederní opěra, kolečka Ø 55 mm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				52	N9b	Magnetická ocelová nástěnka 955/2470/50 mm	Ocelový nerez broušený plech plech tl. 2 mm, konstrukce - tenkostěnné ocelové profily, kotveno do omítky, skryté kotvení (krycí lišta)	9-1 9-2 9-10	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				53	N9a	Panel pro pohlednice a letáky 955/2470/50 mm	Ocelový nerez broušený plech plech tl. 2 mm s výřezy pro pohlednice a letáky, konstrukce - tenkostěnné ocelové profily, kotveno do omítky, skryté kotvení (krycí lišta)	9-3 9-11	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				54	N23	Panel pro plakáty 600/875 mm	MDF podkladní panel (3xPU lak na vhodné podkladní vrstvě), extra čiré kalené sklo tl. 6 mm (všechny hrany "K" broušené a leštěné) v kotvici liště - nerezového "U" profilu (vysoký lesk) + odnímatelný horní "U" profil - nerez vysoký lesk	23-1	ks	8		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				55	N27	Poutač 960/1600/560 mm	základna z vysoce leštěného nerez s nerez kotvicími šrouby + podložka odolávající otěru a nezaněchávající stopy na podlaze, 2x panel z akrylátového skla (tl. 10 a 4 mm), horní nerezová lišta (vysoký lesk), základna opatřena "závažími" (vrstva ocele mezi podstavcem z nerez a podložkou) zabraňující převrácení poutače - dle návrhu zhotovitele	27-1	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				56	-	Systém pokladny - pokladní sestava vč. pokladního programu	Pokladní sestava zahrnující platební terminál, tiskárnu, platební software, čtečku magnetických karet (s i bezdotykových), čtečku QR kódů, zadní zákaznický displej. Sestava je voděodolná, typ "ALL-IN-ONE PC", dotykový 15" LCD monitor odolný proti znečišťování se stabilním podstavcem, tiché, bezventilátorové provedení. Tiskárna umožňuje tisk účtenek. Systém umožňuje pokladní uzávěrky, inventurní soupis, různé typy plateb (hptvostní a bezhotovostní), slevy a přírážky, předplacené karty na konzumaci/ nákup, evidenci pokladní hotovosti, vedení žurnálu o prodejích, několik úrovní oprávnění na přístup do pokladny, český návod na použití. Systém zahrnuje operační systém, zprovoznění a zaškolení obsluhy	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				57	-	AV - ozvučovací sestava pokladny	Klasický radio / MP3 / DVD / CD přehrávač včetně malých reproduktorových soustav kotvených do omítky vč. montáže	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				58	-	AV - instalace, kabeláže	instalace dodávky AV včetně kabeláže, napojení na datový server, dodávka manuálů, naprogramování a oživení, zaškolení obsluhy	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
1.04	-	Schodiště	20,34	-	-	-		-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
1.05	105-1 až 105-4	Gastroprostor pro semináře	54,02	59	N11a	Pevná vestavěná lavice 2700/800/740 mm	lavice - ohýbaná překližka nebo MDF, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), součástí lavice nerez mřížka z tahokovu pro nasávání a vývod topení a VZT (skryté v soklu a prostoru pod lavicí)	11-1 11-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				60	N11b	Pevná vestavěná lavice 3125/800/740 mm	lavice - ohýbaná překližka nebo MDF, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), součástí lavice nerez mřížka z tahokovu pro nasávání a vývod topení a VZT (skryté v soklu a prostoru pod lavicí)	11-1 11-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				61	N10	Barový pult 3325/900-1100/3075	půlkruhový pult se zabudovaným chladicím pultem, vnitřní Ø 1770 mm, vnější Ø 3325 mm, výška 900 (1100) mm, čelo: ohýbané průsvitné matované akrylátované sklo na skrytých kotvách celoplošně podsvícené LED páskami, dvířka: MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), korpus skříněk LTD, hrany ABS 2 mm, pult a pracovní deska: extra čiré kalené sklo tl. 15 mm, 12 mm (pracovní deska - na spodní straně podbarvené/lakované), hrana "C", 3x skleněná polička nad pracovní deskou, extračiré sklo kalené tl. 10 mm, hrany "K" broušené a leštěné, úchytky nerez satén, součástí dodávky je rovněž zabudovaná myčka, dvě vestavné lednice pod pracovní deskou (třída A+++, záruka min. 5 let) s proskleným předním panelem, jednodřez nerezový s odkapnou plochou zápuštný do desky, materiál potravinářská ocel (X5CrNi 18-10), tl. stěny min. 1 mm, povrch nerez mat (broušený nerez) + umývadko, včetně a nerezových pákových vodovodních baterií do desky s keramickým ventilem a perlátorem, odpadní ventil (tzv "click-clack") chrom	10-1 až 10-5	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				62	M8	Barová židle otáčivá 330x550-670x420 mm	otočná židle - s výškově stavitelným sedákem 55-67 cm, rozměry židle š=37 x v=55-67 x hl=42 cm, barvu sedáku určí architekt, výškově stavitelná s plynovým pístem, podnož kruhová, nerezová ocel leštěná s plstěnými ochrannými podložkami na spodní straně, sedák bílý lak, lemování sedáku tvořící zároveň opěru pro nohy v matované pochromované oceli, automatickým navrácením nastavení do výchozí polohy, otočný prvek odléváný hliníku, páka nerez	-	ks	4		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				63	M5	Kavárenská židle š=53 / hl= 56 / v= 82 / sedák 46 cm	celoplastová stohovatelná židle určená pro využití ve veřejných prostorech a ve venkovním prostoru, bez područěk, sedák i opěradlo - polypropylen vyztužený skelnými vlákny, celá židle tj sedák, opěradlo, a nohy jako jeden odlietek, opěradlo plné (neperforované), rozměry š=53 / hl= 56 / v= 82 / sedák 46 cm, barvu určí architekt, záruka min. 2 roky	-	ks	19		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				64	M25	Věšáky na kabáty	ocel plech broušený nerez tl. 2 mm, kotveno do ocelové přípravy skryté v omítce, všechny viditelné brany sbrušeny tak, aby nedocházelo k poškozování oděvů, 1 věšák = 3x2 háčky - detaily viz výkresová dokumentace	25-1	ks	4		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				65	N12	Kavárenský stůl 590x590 mm	stůl pro venkovní a kavárenské použití s ultratenkou stůlní deskou z masivního laminátu tl.10 mm, barveného ve hmotě (na řezu bílý) a zkosenou hranou, rozměr 59x59 cm, trojnohý podnož z litého leštěného hliníku s průhlednými plastovými koncovkami	-	ks	9		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				66	-	Systém pokladní - pokladní sestava vč. pokladního programu - pro gastronomické provozy	Pokladní sestava zahrnující platební terminál, tiskárnu, platební software, čtečku magnetických karet (s i bezdotykových), čtečku QR kódů, zadní zákaznický displej. Sestava je voděodolná, typ "ALL-IN-ONE PC", dotykový 15" LCD monitor odolný proti znečišťování se stabilním podstavcem, tiché, bezventilátorové provedení. Tiskárna umožňuje tisk účtenek. Systém umožňuje pokladní uzávěrky, inventurní soupisy, různé typy plateb (hptvostní a bezhotovostní), slevy a přírážky, předplacené karty na konzumaci/ nákup, evidenci pokladní hotovosti, vedení žurnálu o prodeích, několik úrovní oprávnění na přístup do pokladny, český návod na použití. Systém zahrnuje operační systém, zprovoznění a zaškolení obsluhy	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				67	-	AV - zdroje signálu, zesilovač	Dvojité sestava, receiver (zesilovač + tuner rádia) + CD / MP3 přehrávač včetně možnosti přehrávat z USB	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				68	-	AV - Reproduktořové soustavy	Malé reproduktorové soustavy 2x basový reproduktor, 1x výškový, barva bílá	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				69	-	AV - Instalace, kabeláže	instalace dodávky AV včetně kabeláže, napojení na datový server, dodávka manuálů, naprogramování a oživení, zaškolení obsluhy	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

	č. místnosti	č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
1. nadzemní podlaží	1.06	100-1	Hyg. zázemí WC INFOCENTRUM	4,06	70	-	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					71	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníc k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					72	-	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					73	-	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca. 1350x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					74	-	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					75	-	Zásobník toaletního papíru	zásobník na toaletní papír, broušený nerez, hladký kruhový, průměr 310 mm x 130 mm, uzavíratelný a uzamykatelný, na role 28 mm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					76	-	Koš s víkem (závěsný)	odpadkový koš s víkem, závěsný na stěnu, materiál nerez ocel broušená, obsah 3 l	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					77	-	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
	1.07a	100-1	Hyg. zázemí - předsíň	8,26	78	-	Zrcadlo, 1700x2300 mm, tl. 8 mm	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popřípadě omítky),	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
	1.07b	100-1	Hyg. zázemí WC POSTÍŽENÍ	2,77	79	-	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					80	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníc k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					81	-	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					82	-	Madlo k wc sklopné s držákem toaletního papíru, nerez	sklopné nerezové "U" madlo s držákem toaletního papíru, délka 813 mm, povrch broušený nerez	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					83	-	Madlo k wc nesklopné (pevné), nerez	podpěrné nerezové "U" madlo pevné, délka 813 mm, povrch broušený nerez	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					84	-	Madlo rovné vislé k umyvadlu, délka min. 500 mm	madlo pevné k umyvadlu, nerez trubka d = 32 mm, materiál: 1.4301, povrch broušený nerez	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					85	-	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					86	-	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					87	-	Koš s víkem (závěsný)	odpadkový koš s víkem, závěsný na stěnu, materiál nerez ocel broušená, obsah 3 l	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					88	-	Zrcadlo skleněné	700x1200 mm s fazetou, UKOTVENÉ NA STĚNU	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
	1.07c	100-1	Hyg. zázemí WC MUŽI	5,67	89	-	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					90	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníc k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					91	-	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					92	-	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca. 1350x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					93	-	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					94	-	Zásobník toaletního papíru	Zásobník papírových ručníc k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
					95	-	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
1.07d	100-1	Hyg. zázemí WC ZAMĚSTNANCÍ	1,58	96	-	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				97	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníc k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				98	-	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				99	-	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca. 1350x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				100	-	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				101	-	Zásobník toaletního papíru	Zásobník papírových ručníc k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				102	-	Koš s víkem (závěsný)	odpadkový koš s víkem, závěsný na stěnu, materiál nerez ocel broušená, obsah 3 l	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				103	-	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
1.07e	100-1	Hyg. zázemí WC ŽENY	5,52	104	-	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				105	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníc k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				106	-	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				107	-	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca. 1350x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				108	-	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				109	-	Zásobník toaletního papíru	Zásobník papírových ručníc k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				110	-	Koš s víkem (závěsný)	odpadkový koš s víkem, závěsný na stěnu, materiál nerez ocel broušená, obsah 3 l	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				111	-	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
1.08	108-1	Multifunkční sál		112	M1	Židle bez područek (součást systémového řešení - se spojovacími prvky a vozíky)	konferenční stohovatelná židle, čistý zredukovaný design, vysoká stabilita a těsná stohovatelnost, s rámem z tenkých precizních ocelových trubek o průměru 11mm, rámma lyžinách z chromované oceli s transparentními plastovými kluzáky, určená do veřejného prostoru (vysoká zátěž), sedák i opěradlo dřevěná překližka s bezbarvým UV lakem na vodní bázi, záruka min. 2 roky, těsná stohovatelnost - 30 židlí do výše max. 1,6 m.	-	ks	87		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				113	-	Spojky židlí (součást systémového řešení)	Doplňkové plastové spojovací prvky pro stohovatelné židle M1 s čísly řad a sedadel, detaily dle specifikace výrobce židlí - systémový výrobek	-	ks	72		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				114	-	Stohovací vozík (součást systémového řešení) 690/530/590 mm	ocelový vozík s kapacitou 30 židlí, detaily dle specifikace výrobce židlí - systémový výrobek	-	ks	3		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				115	-	Kavárenský stůlek skládací 590x590 mm	stůlek pro venkovní a kavárenské použití se sklopnou ultratenkou stůlní deskou z masivního laminátu tl.10 mm, barveného ve hmotě (na řezu bílý) a zkosenou hranou, rozměr 59x59 cm, trojnóhý podnož z litého leštěného hliníku s průhlednými plastovými koncovkami	-	ks	8		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				116	-	Jevištní textil - Hlavní opona	jevištní samet, 100% bavlna (samozhášivě dle EN 13773-C3), 350g/m², 3000x2065 mm, nahoře tkanice po 200 mm, 100% řasení, dole kapsa s olůvkem, boky jednoduše zapraveny	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				117	-	Jevištní textil - Harlekýn	jevištní samet, 100% bavlna (samozhášivě dle EN 13773-C3), 350g/m², 5900x500 mm, nahoře tunel 100 mm, 100% řasení, dole a boky jednoduše zapraveny	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				118	-	Jevištní textil - Boční výkryt	100% bavlna (samozhášivě dle EN 13773 tř.1), 300g/m², 4000x2650 mm, nahoře tkanice po 200 mm, 50% řasení, dole kapsa s olůvkem, boky jednoduše zapraveny	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				119	-	Jevištní textil - Zadní horizont	100% bavlna, (samozhášivě dle EN 13773 tř.1), 300g/m², 2900x2650 mm, nahoře tkanice po 200 mm, 50% řasení, dole kapsa s olůvkem, boky jednoduše zapraveny	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				120	-	Jevištní textil - Předěl	100% bavlna, 110g/m² (samozhášivě, impregnace dle EN 13773 tř. 1), 4000x2650 mm, nahoře tkanice po 200 mm, 0% řasení, dole kapsa s olůvkem, boky jednoduše zapraveny	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				121	-	Jevištní textil - Zatemnění	100% modifikovan7 PES (permanentně samozhášivě dle EN 13773 tř.1), 250g/m², 3100x3200 mm, nahoře páska s kovovými háčky, 0% řasení, dole a boky jednoduše zapraveny	-	ks	3		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				122	-	Jevištní textil - Projekční plátno	projekční folie - bílá krycí, svařená, 4600x250 mm, dokola černý okraj, oka po 200 mm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				123	-	Jevištní textil - Dřeběný rám projekční plochy		-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				124	-	Jevištní textil - Háček pro uchycení plátna		-	ks	76		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				125	-	Jevištní textil - Kolejnice hlavní opony	elektrokolejnice, délka 5,8 m	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				126	-	Jevištní textil - Kolejnice pro horizont	kolejnice TT2 s ručním ovládáním, délka 4 m	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				127	-	Jevištní textil - Kolejnice pro boční	kolejnice TT2 s ručním ovládáním, délka 4 m	-	ks	3		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				128	-	Jevištní textil - Kolejnice ztemnění	kolejnice TT2 s ručním ovládáním, délka 9,2 m	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				129	-	Jeviště - podium, Jevištní podesta, 2000/1000 mm	laťovka 21 mm - černý lak, konstrukce rámu z členitého hliníkového profilu, únosnost 750 kg/ m², váha 35 kg	-	ks	8		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				130	-	Jeviště - podium, Jevištní podesta, 1800/1000 mm	laťovka 21 mm - černý lak, konstrukce rámu z členitého hliníkového profilu, únosnost 750 kg/ m², váha 35 kg	-	ks	4		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				131	-	Jeviště - podium, Noha nástrčná 200 mm	sada 4 kusy	-	sada	12		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				132	-	Jeviště - podium, Noha nástrčná 400 mm	sada 4 kusy	-	sada	12		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				133	-	Jeviště - podium, Noha nástrčná 600 mm	sada 4 kusy	-	sada	12		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				134	-	Jeviště - podium, Jevištní schody	tři samostatné stupně pro použití pro různé výšky jeviště, konstrukce z ocelového ležlu, povrch buková laťovka - černý lak	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				135	-	Jeviště - podium, Spojka nohou obvodových	včetně ergonomického šroubu s ručicí pro snadnou manipulaci, určeno pro spojení 2 nohou	-	ks	10		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				136	-	Jeviště - podium, Spojka nohou vnitřních	včetně ergonomického šroubu s ručicí pro snadnou manipulaci, určeno pro spojení 4 nohou	-	ks	6		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				137	-	Jeviště - podium, Dřevěný výkryt podia	dřevěná laťovka (stejně provedení jako na podestě), délka 2000 mm (pro jeviště výšky 200 mm), bez upevnění	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				138	-	Jeviště - podium, Dřevěný výkryt podia	dřevěná laťovka (stejně provedení jako na podestě), délka 800 mm (pro jeviště výšky 200 mm), bez upevnění	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				139	-	Jeviště - podium, Dřevěný výkryt podia	dřevěná laťovka (stejně provedení jako na podestě), délka 2000 mm (pro jeviště výšky 400 mm), bez upevnění	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				140	-	Jeviště - podium, Dřevěný výkryt podia	dřevěná laťovka (stejně provedení jako na podestě), délka 800 mm (pro jeviště výšky 400 mm), bez upevnění	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				141	-	Jeviště - podium, Dřevěný výkryt podia	dřevěná laťovka (stejně provedení jako na podestě), délka 2000 mm (pro jeviště výšky 600 mm), bez upevnění	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				142	-	Jeviště - podium, Dřevěný výkryt podia	dřevěná laťovka (stejně provedení jako na podestě), délka 800 mm (pro jeviště výšky 600 mm), bez upevnění	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč



Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
1.09	-	Schodiště	9,93	143	-	Jevišť - podium, Upevňovací mechanismus dřevěných výkrytů k podestě pomocí adaptérů	čelní strana výkrytu je bez zásahu do dřeva	-	ks	3		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				144	-	AV - Data/video projektor	1280 x 800 bodů, 5500 ANSI lm, včetně objektivu	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				145	-	AV - Stropní závěs projektoru		-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				146	-	AV - Konektorový panel projektoru	Nerezový konektorový panel projektoru včetně příslušné kabeláže k projektoru (VGA, HDMI, 230 V, UTP, ...)	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				147	-	AV - Mobilní rack - mikrofony	Set bezdrátového mikrofону, diverzitní 16-ti kanálový přijímač, odolnost proti rušení, dlouhá životnost baterie ve vysílači mikrofónu až 20 hodin	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				148	-	AV - Mobilní rack - mix	Mixážní pult, 6x mikrofonní vstup, 4x stereo vstup, 2x group out	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				149	-	AV - Mobilní rack - grafický equalizér	Dvoukanálový grafický equalizér, integrovaný feedback, kompresor	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				150	-	AV - Mobilní rack - zesilovač	Univerzální výkonový zesilovač s vestavěnou jednoduchou přeladitelnou výhybkou na každém kanále, výkon 2x 590W / 4ohm nebo 1x 1180W/8ohm do můstku, vstupy symetrické XLR nebo jack 6,3mm, výstupy na PowerCon, jack6,3mm nebo svorky, výška 2U	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				151	-	AV - Mobilní rack na kolečkách	Zákazkový rack pro zvukovou techniku (zesilovače, přijímače bezdrátových mikrofónů, mix, atd.	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				152	-	AV - Prostorové plošné ozvučení	Set stropní basové jednotky + 4x surroundový reproduktor, instalovány dva sety uvnitř stropní konstrukce (podkresová hudba a mikrofonní ozvučení)	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				153	-	AV - Čelní ozvučení k projekci	Set dvou aktivních reproduktorových soustav na stativovém stojanu, umožňují mobilní ozvučení sálu podle potřeby, výkon 600 W (1200 W RMS)	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				154	-	AV - Konektorové panely	Zákazkové konektorové panely propojující stropní repro s mobilním zpracováním zvuku	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				155	-	AV - Kabeláže, instalace, ...	instalace dodávky AV včetně kabeláže, napojení na datový server, dodávka manuálů, naprogramování a oživení, zaškolení obsluhy	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
1.10	100-1	Dvůr	85,54	156	M5	Kavárenská židle š=53 / hl= 56 / v= 82 / sedák 46 cm	celoplastová židle určená pro využití ve veřejných prostorech a ve venkovním prostoru, bez područek, stohovatelná, sedák i opěradlo - polypropylen vyztužen skelnými vlákny, celá židle tj sedák, opěradlo, a nohy jako jeden odlietek, opěradlo plné (neperforované), rozměry š=53 / hl= 56 / v= 82 / sedák 46 cm, barvu určí architekt, záruka min. 2 roky	-	ks	32		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				157	N12	Kavárenský stůl 600x600 mm	stůl pro venkovní a kavárenské použití s ultratenkou stůlní deskou z masivního laminátu tl.10 mm, barveného ve hmotě (na řezu bílý) a zkosenou hranou, rozměr 59x59 cm, trojnohý podnož z litého leštěného hliníku s průhlednými plastovými koncovkami	-	ks	8		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
2.01a	201-1 až 201-11	Galerie středověk KOLÍNSKÝ HRAD	27,09	158	N26d	Podstavec pro model 1800/500/1800 mm	Opláštění (boky a půda): MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), masivní dřevěný nosný rám (průřez dle návrhu zhotovitele - požadovaná únosnost bude upřesněna zástupci muzea pro jednotlivé exponáty), všechny viditelné spoje "na pokos" - 45 stupňů, skryté kování pro uchycení opláštění na nosnou kci, lakovaný klínek na popisku, přesné půdorysné rozměry podstavce budou vycházet z rozměrů modelu	26-1 26-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				159	N26a N26b N26c N26e	Podstavec pro exponát 900/200/400 mm	Opláštění (boky a půda): MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), masivní dřevěný nosný rám (průřez dle návrhu zhotovitele - požadovaná únosnost bude upřesněna zástupci muzea pro jednotlivé exponáty), všechny viditelné spoje "na pokos" - 45 stupňů, skryté kování pro uchycení opláštění na nosnou kci, lakovaný klínek na popisku	26-1 26-2	ks	4		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				160	N14	Textový panel 600/1100 mm	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavešení, povrch: <i>Potisk není součástí dodávky interiéru.</i>	14-1	ks	4		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				161	N3	Pevný stěnový panel výška 50+2150 mm tl. 100 mm	MDF 3x matný PU lak na vhodné podkladní vrstvě, skryté závěsy, nerez lišta (atyp nerez lišta) v celé délce (horní okraj panelu) pro uchycení obrazů (nerez háčky a nylon lanka), nosná kce - vyrovnávací podložka (překližka 12 mm) + dřevěný rošt (SM hranoly)	3-1 až 3-10	bm	8,84		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				162	N14	Textový panel 250/250-mm srozh	Velkoplošný polep na stěnovém panelu	14-1	ks	3		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				163	N14	Textový panel 3200/1100 mm plány na barokní přestavbu	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavešení, <i>Potisk není součástí dodávky interiéru.</i>	14-1	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
2.01b	201-1 až 201-11	Galerie středověk MĚSTO KOLÍN	23,88	164	N26h	Podstavec pro model 1600/700/1000 mm	Opláštění (boky a půda): MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), masivní dřevěný nosný rám (průřez dle návrhu zhotovitele - požadovaná únostnost bude upřesněna zástupci muzea pro jednotlivé exponáty), všechny viditelné spoje "na pokos" - 45 stupňů, skryté kování pro uchycení opláštění na nosnou kci, lakovaný klínek na popisku, přesné půdorysné rozměry podstavce budou vycházet z rozměrů modelu	26-1 26-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				165	N14	Textový panel 600/1100 mm	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavešení. <i>Potisk není součástí dodávky interiéru.</i>	14-1	ks	6		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				166	N26f N26g	Podstavec pro architektonické články 800/700/300 mm	Opláštění (boky a půda): MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), masivní dřevěný nosný rám (průřez dle návrhu zhotovitele - požadovaná únostnost bude upřesněna zástupci muzea pro jednotlivé exponáty), všechny viditelné spoje "na pokos" - 45 stupňů, skryté kování pro uchycení opláštění na nosnou kci, lakovaný klínek na popisku	26-1 26-2	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				167	N3	Pevný stěnový panel výška 50+2190 mm tl. 100 a 340 mm	MDF 3x matný PU lak na vhodné podkladní vrstvě, skryté závěsy, nerez lišta (atyp nerez lišta) v celé délce (horní okraj panelu) pro uchycení obrazů (nerez háčky a nylon lanka), nosná kce - vyrovnávací podložka (překližka 12 mm) + dřevěný rošt (SM hranoly) respektive LTD žebra u části s tl. 340 mm (dle návrhu zhotovitele)	3-1 až 3-10	ks	6,89		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				168	N16a	Vitrína ve stěnovém panelu 2800/1400/300 mm	celoskleněné dveře - extra čiré kalené sklo tl. 8 mm, kování nerez atyp, zámek nerez atyp, nerezová závitová tyč (20ks), skleněné výškové stavitelné police 600/225 mm (12x) + 1300/225 (2x) extra čiré kalené sklo tl. 8 mm, atyp osvětlovací lišta, nosná kce svařované ocelové ječky	16-1 až 16-10	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				169	N29a	Dotyková obrazovka	Dotyková obrazovka vhodná do veřejných prostor, vestavěná ve stěnovém panelu, interaktivní průvodce, připojení na internet, (včetně připojení a oživení panelu), specifikace obrazovky: Dotyková obrazovka LED s podsvícením, 22", rozlišení Full HD 1920 x 1080 min. rozlišení, panel IPS (konzistentní a přesné barvy viditelné ze všech zorných úhlů), integrovaná technologie promítané dotykové vrstvy, skleněné stínítko, odolnost proti prachu a bakteriím IP54, vícedotyková funkce, vstupy VGA a DVI, RJ11, HID kompatibilita, Způsoby dotyku: prsty nebo magnetická kuličková pera, Zamykatelné rozhraní OSD	29-1	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
2.01c	201-1 až 201-11	Galerie středověk NOVOVĚK, KŘESŤANĚ A ŽIDÉ	28,94	170	N26j	Podstavec pro model 1000/700/1500 mm	Opláštění (boky a půda): MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), masivní dřevěný nosný rám (průřez dle návrhu zhotovitele - požadovaná únosnost bude upřesněna zástupci muzea pro jednotlivé exponáty), všechny viditelné spoje "na pokos" - 45 stupňů, skryté kování pro uchycení opláštění na nosnou kci, lakovaný klínek na popisku	26-1 26-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				171	N26l	Podstavec pro model 1000/700/1000 mm	Opláštění (boky a půda): MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), masivní dřevěný nosný rám (průřez dle návrhu zhotovitele - požadovaná únosnost bude upřesněna zástupci muzea pro jednotlivé exponáty), všechny viditelné spoje "na pokos" - 45 stupňů, skryté kování pro uchycení opláštění na nosnou kci, lakovaný klínek na popisku	26-1 26-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				172	N14	Textový panel 800/800 mm model	Polep na stěnovém panelu	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				173	N17b	Vitrína zavěšená 2000/100/2000 mm	kalené sklo 8mm extra čiré, lepeno UV na pokos, osazena do nerez profilu, vnitřní část MDF - 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk), nerezová závitová tyč (24ks), skleněná police 85x945 mm (8ks) 85x1945 (2ks) extra čiré kalené sklo tl. 8 mm	17-1 až 17-10	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				174	N17a	Vitrína zavěšená 1000/100/1775 mm	kalené sklo 8mm extra čiré, lepeno UV na pokos, osazena do nerez profilu, vnitřní část MDF - 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk), nerezová závitová tyč (10ks), skleněná police 85x945 mm (5ks) extra čiré kalené sklo tl. 8 mm	17-1 až 17-10	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				175	N26i N26k	Podstavec pod sochu 400/700/400 mm	Opláštění (boky a půda): MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), masivní dřevěný nosný rám (průřez dle návrhu zhotovitele - požadovaná únosnost bude upřesněna zástupci muzea pro jednotlivé exponáty), všechny viditelné spoje "na pokos" - 45 stupňů, skryté kování pro uchycení opláštění na nosnou kci, lakovaný klínek na popisku	26-1 26-2	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				176	N18	Celoprosklená vitrína na archu 2500/2400/600 mm	boky a čelní strany: extra čiré kalené sklo tl.8 mm s čirou bezpečnostní fólií na vnitřní straně, půda: lepené kalené extra čiré sklo s meziskelní PVB fólií tl 2x10 mm, dno: MDF 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk), rám pro uchycení archy cca 1500/1500 mm z nerez satén pásovinový profil 5x90 mm včetně úchyty pro archu, rám zavěšen na nerezových lankách, sokl 20+30 mm nerez vysoký lesk, atyp nerez kování a spojovací prvky, včetně zajištění proti překlopení - kotveno do stropu nerez lanky	18-1 až 18-10	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				177	N3	Pevný stěnový panel výška 50+2150 mm tl. 100 a 340 mm	MDF 3x matný PU lak na vhodné podkladní vrstvě, skryté závěsy, nerez lišta (atyp nerez lišta) v celé délce (horní okraj panelu) pro uchycení obrazů (nerez háčky a nylon lanka, nosná kce - vyrovnávací podložka (překlíčka 12 mm) + dřevěný rošt (SM hranoly) respektive LTD žebra u části s tl. 340 mm (dle návrhu zhotovitele)	3-1 až 3-10	bm	10,03		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				178	N16b N16c	Vitrína ve stěnovém panelu 1400/300/1400 mm	celoskleněné dveře - extra čiré kalené sklo tl. 8 mm, kování nerez atyp, zámek nerez atyp, nerezová závitová tyč (20ks), skleněné výškové stavitelné police 600/225 mm (6x) + 1300/225 (1x) extra čiré kalené sklo tl. 8 mm, atyp osvětlovací lišta, nosná kce svařované ocelové jekly	16-1 až 16-10	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				179	N14	Textový panel 250/250 mm	Polep na stěnovém panelu; povrch: textová část - samolepící fólie; dvoubarevný potisk v plném rozsahu; (300 DPI); povrch: hedvábný lesk: Text a všechny detaily potisku budou upřesněny autorem projektu a zástupcem RMK	-	ks	4		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				180	N14	Textový panel 600/1100 mm	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavěšení, povrch: textová část - samolepící fólie, dvoubarevný potisk v plném rozsahu, (300 DPI), povrch: Potisk není součástí dodávky interiéru.	14-1	ks	3		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
2.01d	201-1 až 201-11	Galerie středověk NOVOVĚK, ŽIVOTNÍ STYL	51,20	181	N26m N26n	Podstavec pro model 700/700/700 mm	Opláštění (boky a půda): MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), masivní dřevěný nosný rám (průřez dle návrhu zhotovitele - požadovaná únosnost bude upřesněna zástupci muzea pro jednotlivé exponáty), všechny viditelné spoje "na pokos" - 45 stupňů, skryté kování pro uchycení opláštění na nosnou kci, lakovaný klínek na popisku	26-1 26-2	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				182	N3	Pevný stěnový panel výška 50+2360 mm tl. 100 a 340 mm	MDF 3x matný PU lak na vhodné podkladní vrstvě, skryté závěsy, nerez lišta (atyp nerez lišta) v celé délce (horní okraj panelu) pro uchycení obrazů (nerez háčky a nylon lanka, nosná kce - vyrovnávací podložka (překližka 12 mm) + dřevěný rošt (SM hranoly) respektive LTD žebra u části s tl. 340 mm (dle návrhu zhotovitele)	3-1 až 3-10	mb	16,58		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				183	N14	Textový panel 1700/1100 mm	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavešení <i>Potisk není součástí dodávky interiéru.</i>	14-1	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				184	N34	Vitrína zavěšená 4220/1400/240 mm	Celoskleněná vitrina vystupující ze stěnového panelu, boky a dveře extra čiré kalené sklo tl. 8 mm, kování nerez atyp, zámek nerez atyp, nerezová závitová tyč (48ks), skleněná police 72x650 mm (24ks) extra čiré kalené sklo tl. 8 mm, záda MDF 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk)	34-1 až 34-10	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				185	N19	Vitrína v prostoru 4230/2200/600 mm	Vitrína z nosného extra čirého lepeného kaleného skla se skleněnými dveřmi, zavěšená na ocelových táhlech půda a boky: lepené kalené extra čiré sklo s meziskelní PVB fólií tl. 2x10 mm, pvné nosné čelní zasklení: kalené extra čiré sklo 10 mm, ztužující skleněná žebra - UV lepené spoje, dveře a záda extra čiré sklo kalené tl. 8 mm, atyp nerez kování a spojovací prvky, lanka pro zavěšení skleněných polic, police extra čiré kalené sklo tl. 8 mm 1650x505 (4ks) a 800x505 (3ks), sokl 20+30 mm nerez vysoký lesk, atyp nerez kování, včetně zajištění proti překlopení - kotveno do stropu nerez lanky	19-1 až 19-12	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				186	N21a	Skleněné zábradlí	Kalené extra čiré sklo tl. 10 mm (4 pole), kotveno do nerez soklu (vysoký lesk), otvíravé jedno pole - nerez zámek ABLOY, atyp. nerez panty kotvené do ocelové přípravy skryté v omítce přiléhající zdi.	21-1	ks	5,27		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				187	N35	Zvýšené pódium	Výška 150 mm, podlaha: rošt z dřevěných fošen tl. 50 mm po 500 mm, 2 x OSB 18mm, pochozí vrstva prkna smrková historická, očištěná, položená a přebroušená, tl. 25-40 mm, vč. úpravy drážek, hoblování a spasování povrchová úprava: bezbarvý tvrdý voskový olej, hedvábný lesk, dodavatel např.: <a href="http://www.staredrevo.cz">www.staredrevo.cz</a>	21-1	ks	13		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				188	N14	Textový panel 550/1400 mm	Velkoplošný polep na stěnovém panelu, povrch: textová část – samolepící fólie, dvoubarevný potisk v plném rozsahu, (300 DPI), povrch: hedvábný lesk. Text a všechny detaily potisku budou upřesněny autorem projektu a zástupcem RMK	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				189	N14	Textový panel 600/1100 mm	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavešení, <i>Potisk není součástí dodávky interiéru.</i>	14-1	ks	3		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				190	N14	Textový panel 2100/1100 mm	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavešení, <i>Potisk není součástí dodávky interiéru.</i>	14-1	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				191	N29b	Dotyková obrazovka	Dotyková obrazovka vhodná do veřejných prostor, vestavěná ve stěnovém panelu, interaktivní průvodce, připojení na internet, (včetně připojení a oživení panelu), specifikace obrazovky: Dotyková obrazovka LED s podsvícením, 22", rozlišení Full HD 1920 x 1080 min. rozlišení, panel IPS (konzistentní a přesné barvy viditelné ze všech zorných úhlů), intergovaná technologie promítané dotykové vrstvy, skleněné stínítko, odolnost proti prachu a bakteriím IP54, vícedotyková funkce, vstupy VGA a DVI, RJ11, HID kompatibilita, Způsoby dotyku: prsty nebo magnetická kuličková pera, Zamykatelné rozhraní OSD	29-1	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
2.02	202-1 až 202-5	Galerie středověk 19. STOLETÍ, KMOCHŮV POKOI, PRŮMYSL, SPOLKY	49,98	192	N3	Pevný stěnový panel výška 50+2190 mm tl. 340 mm	MDF 3x matný PU lak na vhodné podkladní vrstvě, skryté závěsy, nerez lišta (atyp nerez lišta) v celé délce (horní okraj panelu) pro uchycení obrazů (nerez háčky a nylon lanka), nosná kce - vyrovnávací podložka (překližka 12 mm) + dřevěný rošt (SM hranoly) respektive LTD žebra u části s tl. 340 mm (dle návrhu zhotovitele)	3-1 až 3-10	bm	11,37		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				193	N16d N16e N16f	Vitrína ve stěnovém panelu, 1400/1400/300 mm	celoskleněné dveře - extra čiré kalené sklo tl. 8 mm, kování nerez atyp, zámek nerez atyp, nerezová závitová tyč (20ks), skleněné výškové stavitelné police 600/225 mm (6x) + 1300/225 (1x) extra čiré kalené sklo tl. 8 mm, atyp osvětlovací lišta, nosná kce svařované ocelové jeřky	16-1 až 16-10	ks	3		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				194	N13a	Lavička 500/450/1500 mm	ohýbaná překližka nebo MDF, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk)	13-1 13-2	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				195	N26o	Podstavec pod model 800/700/500 mm	Opláštění (boky a půda): MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), masivní dřevěný nosný rám (průřez dle návrhu zhotovitele - požadovaná únosnost bude upřesněna zástupci muzea pro jednotlivé exponáty), všechny viditelné spoje "na pokos" - 45 stupňů, skryté kování pro uchycení opláštění na nosnou kci, lakovaný klínek na popisku	26-1 26-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				196	N36	Zvýšené pódium	Výška. 150 mm, podlaha: rošt z dřevěných fošen tl. 50 mm po 500 mm, 2 x OSB 18mm, pochozí vrstva prkna dubové vlýsky , povrchová úprava bezbarvý tvrdý voskový olej, hedvábný lesk	21-1	ks	16,8		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				197	N21b	Skleněné zábradlí	Kalené extra čiré sklo tl. 10 mm (4 pole), kotveno do nerez soklu (vysoký lesk), otvíráv jedno pole - nerez zámek ABLOY, atyp. nerez panty kotvené do ocelové přípravy skryté v omítce přiléhající zdi.	21-1	ks	4,07		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				198	N15a	Nízký výstavní pult 1200/700/700 mm	Konstrukce rámová, z tenkých profilů (nerez vysoký lesk), boky a půda: kalené extra čiré sklo tl. 8 mm, všechny viditelné hrany "K" broušené a leštěné, atyp nerez kování a spojovací prvky, dno MDF 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk), vnitřní osvětlení LED pásky na nerezových konstrukcích	15-1	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				199	N14	Textový panel 500/800 mm	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavešení, <i>Potisk není součástí dodávky interiéru.</i>	14-1	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				200	N14	Textový panel 500/800 mm	<del>Velkoplošný potisk na stěnovém panelu, povrch: textová část – samolepící fólie, dvoubarevný potisk v plném rozsahu, (300 DPI), povrch: hedvábný lesk. Text a všechny detaily potisku budou upřesněny autorem projektu a zástupcem RMK</del>	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				201	N14	Textový panel 800/1000 mm	<del>Velkoplošný potisk na stěnovém panelu, povrch: textová část – samolepící fólie, dvoubarevný potisk v plném rozsahu, (300 DPI), povrch: hedvábný lesk. Text a všechny detaily potisku budou upřesněny autorem projektu a zástupcem RMK</del>	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				202	N29c	Dotyková obrazovka	Dotyková obrazovka vhodná do veřejných prostor, vestavěná ve stěnovém panelu, interaktivní průvodce, připojení na internet, (včetně připojení a oživení panelu), specifikace obrazovky: Dotyková obrazovka LED s podsvěcením, 22", rozlišení Full HD 1920 x 1080 min. rozlišení, panel IPS (konzistentní a přesné barvy viditelné ze všech zorných úhlů), integrovaná technologie promítané dotykové vrstvy, skleněné stínítko, odolnost proti prachu a bakteriím IP54, vícedotyková funkce, vstupy VGA a DVI, RJ11, HID kompatibilita, Způsoby dotyku: prsty nebo magnetická kuličková pera, Zamykatelné rozhraní OSD	29-1	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
2.03a	203-1 až 203-5	Galerie středověk 20. STOLETÍ, I. REPUBLIKA, VÁLKY, TOTALITA	39,58	203	N3	Pevný stěnový panel výška 50+2200 mm tl. 100 a 340 mm	MDF 3x matný PU lak na vhodné podkladní vrstvě, skryté závěsy, nerez lišta (atyp nerez lišta) v celé délce (horní okraj panelu) pro uchycení obrazů (nerez háčky a nylon lanka), nosná kce - vyrovnávací podložka (překližka 12 mm) + dřevěný rošt (SM hranoly) respektive LTD žebra u části s tl. 340 mm (dle návrhu zhotovitele)	3-1 až 3-10	bm	13,86		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				204	N16g	Vitrína ve stěnovém panelu 4200/1400/300 mm	celoskleněné dveře - extra čiré kalené sklo tl. 8 mm, kování nerez atyp, zámek nerez atyp, nerezová závitová tyč (20ks), skleněné výškové stavitelné police 600/225 mm (18x) + 1300/225 (3x) extra čiré kalené sklo tl. 8 mm, atyp osvětlovací lišta, nosná kce svařované ocelové jeřky	16-1 až 16-10	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				205	N14	Textový panel 2500/1300 mm	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavešení, <i>Potisk není součástí dodávky interiéru.</i>	14-1	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				206	N20	Vitrína na figurínu vojáka	Kalené extra čiré sklo s čirou bezpečnostní fólií na vnitřní straně - broušené a leštěné hrany, tl. 8 mm, kování a spojovací prvky nerez atyp. Vysoký lesk, sokl 20+30 mm nerez vysoký lesk, dno a záda vitríny MDF 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk)	20-1 až 20-10	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				207	N31	Oboustranný stěnový panel (příčka) 5000/2300 mm	MDF 12mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), skryté lišty pro zavešení (obdobné jako na pevném stěnovém panelu N3), kotveno d ostropu, <i>Potisk není součástí dodávky interiéru.</i>	31-1	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				208	N14	Textový panel 1000/1400 mm	<del>Velkoplošný potisk na stěnovém panelu, povrch: textová část - samolepicí fólie, dvoubarevný potisk v plném rozsahu, (300 DPI), povrch: hedvábný lesk. Text a všechny detaily potisku budou upřesněny autorem projektu a zástupcem RMK</del>	-	ks	4		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				209	N14	Textový panel 450/1400 mm	<del>Velkoplošný potisk na stěnovém panelu, povrch: textová část - samolepicí fólie, dvoubarevný potisk v plném rozsahu, (300 DPI), povrch: hedvábný lesk. Text a všechny detaily potisku budou upřesněny autorem projektu a zástupcem RMK</del>	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				210	N29d N29e	Dotyková obrazovka	Dotyková obrazovka vhodná do veřejných prostor, vestavěná ve stěnovém panelu, interaktivní průvodce, připojení na internet, (včetně připojení a oživení panelu), specifikace obrazovky: Dotyková obrazovka LED s podsvícením, 22", rozlišení Full HD 1920 x 1080 min. rozlišení, panel IPS (konzistentní a přesné barvy viditelné ze všech zorných úhlů), integrovaná technologie promítané dotykové vrstvy, skleněné stínítko, odolnost proti prachu a bakteriím IP54, vícedotyková funkce, vstupy VGA a DVI, RJ11, HID kompatibilita, Způsoby dotyku: prsty nebo magnetická kuličková pera, Zamykatelné rozhraní OSD	29-1	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
2.03b	203-10 až 203-13	Galerie středověk VIDEOPROJEKCE POŽÁR KOLÍNA 1796	15,93	211	M1	Židle bez područek	konferenční stohovatelná židle, čistý zredukovaný design, vysoká stabilita a těsná stohovatelnost, s rámem z tenkých precizních ocelových trubek o průměru 11mm, ráma lyžinách z chromované oceli s transparentními plastovými kluzáky, určená do veřejného prostoru (vysoká zátěž), sedák i opěradlo dřevěná překližka s bezbarvým UV lakem na vodní bázi, záruka min. 2 roky, těsná stohovatelnost - 30 židlí do výše max. 1,6 m.	-	ks	20		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				212	-	Spojky židlí	Doplňkové spojování pro stohovatelné židle s čísly řad a sedadel, detaily dle specifikace výrobce židlí	-	ks	16		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				213	N28	Podsvícené panely 840/1200/65 mm	nosná kce z ocelových "L" profilů, podklad: MDF panel lakovany (bílý lak), LED pásy s vysokou účinností @ 60 mm, panel z akrylátového skla kotvený do ocelového nosného rámu, akrylátové opálové sklo tl. 4mm (vnitřní) + 5mm čiré sklo (vnější), lepené spoje na pokos, kotvící šrouby nerez vysoký lesk	28-1	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				214	A1	AV - Data/video projektor	videoprojektor určený pro vzdělávání, rozlišení 1280 x 800 bodů (WXGA), 3000 ANSI lm, Panel 3 x 0.59" TFT p-Si (16:10) s mikro objektivem, „Inorganic LCD panel“, lampa 245 W UHP (LMP-150), životnost lampy min 5000h (eko provoz), hluchnost větráku max 29dB (eko mód), kontrast 2000 : 1, standardní objektiv F = 1.60 - 1.76 / f = 22.3 - 26.8 mm, Throw distance ratio 1.75 - 2.10 : 1, Throw distance 1.49 - 13.6 m, velikost obrazu 100cm - 760 cm, barevný systém: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N, HDTV kompatibilita 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1,080i, 1,080p, datová kompatibilita UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac, WSXGA+, WUXGA, Network capability/LAN, záruka 3 rok, záruka na lampu 1 rok (max 2000 hodin), doplňky: IR/kabelové dálkové ovládání s funkcí myši, baterie, napájecí kabel, D-Sub15 cable, PIN code štítek, krytka objektiv, obal, včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
				215	-	AV - Stropní závěs	Polohovatelný závěs projektoru včetně tyče s vnitřním vedením kabelů a stropní růžice	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				216	A2	AV - Projekční plocha	Elektrické plátno s poměrem stran odpovídajícím projektoru, šířka cca 200 cm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				217	-	AV - Zesilovače s ozvučením	Komplet zesilovače včetně reproduktorových soustav (subwoofer + dva satelity)	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				218	-	AV - Konektorový panel s ovládací jednotkou	Nerezový konektorový panel s klasickým osazením VGA + audio, HDMI, ... integrovaná 8-mi tlačítková řídicí jednotka	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				219	-	AV - Sílnoproud, instalace, programování, oživení, ...	Instalace dodávky AV včetně kabeláže, napojení na datový server, dodávka manuálů, naprogramování a oživení, zaškolení obsluhy	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
2.05	205-1 až 205-4	Chodba RESPIRIUM	35,13	220	N13b	Lavička. 500/450/1500 mm	ohýbaná překližka nebo MDF, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk)	13-1 13-2	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				221	N14	Textový panel 1000/1700 mm	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavešení. <b>Potisk není součástí dodávky interiéru.</b>	14-1	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				222	N26p	Podstavec pod exponát 750/700/750 mm	Opláštění (boky a půda): MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), masivní dřevěný nosný rám (průřez dle návrhu zhotovitele - požadovaná únosnost bude upřesněna zástupci muzea pro jednotlivé exponáty), všechny viditelné spoje "na pokos" - 45 stupňů, skryté kování pro uchycení opláštění na nosnou kci, lakovaný klínek na popisku	26-1 26-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
2.06	206-1 až 206-5	Galerie středověk BITVA U KOLÍNA	43,11	223	N1a	Prosklená průběžná vitrina (rovná) 920/2230/500 mm	dveře extra čiré kalené sklo tl.8 mm kotvené do podlahy a kce z ocelových svařovaných jeklů skrytých v SDK dokrytí, záda + dno MDF 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk), nerezová závitová tyč (10ks), police extra čiré kalené sklo 900x345 mm (5ks), atyp osvětlovací lišta s průběžným LED páskem, atyp nerez kování (vysoký lesk), zámek nerez FAB ASSA ABLOY n. jiný obdobný	1-1 až 1-12	ks	7		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				224	N26q	Podstavec pod model 2000/700/2000 mm	Opláštění (boky a půda): MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), masivní dřevěný nosný rám (průřez dle návrhu zhotovitele - požadovaná únosnost bude upřesněna zástupci muzea pro jednotlivé exponáty), všechny viditelné spoje "na pokos" - 45 stupňů, skryté kování pro uchycení opláštění na nosnou kci, lakovaný klínek na popisku	26-1 26-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				225	N30	Vitřina v nice prezentace uniforem 1580/2265/435 mm	Doplnění niky celoskleněnými dveřmi, extra čiré kalené sklo tl. 8 mm, atyp nerez kování - vysoký lesk, nerez zámků FAB ASSA ABLOY n. jiný obdobný	30-1 30-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				226	N14	Textový panel, 1400/1540 mm	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavešení. <b>Potisk není součástí dodávky interiéru.</b>	14-1	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				227	N14	Textový panel, 700/1540 mm	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavešení. <b>Potisk není součástí dodávky interiéru.</b>	14-1	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
2.09	200-1	Wc	4,89	228	-	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				229	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				230	-	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				231	-	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca. 1350x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				232	-	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				233	-	Zásobník toaletního papíru	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				234	-	Koš s víkem (závěsný)	odpadkový koš s víkem, závěsný na stěnu, materiál nerez ocel broušená, obsah 3 l	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				235	-	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
2.10	200-1	Sklad, úklid. místnost	2,93	236	-	Závěsná výlečka	závěsná výlečka ze slinutého keramického střepe š= 445 mm h= 345 mm bílá	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				237	-	Upevňovací sada	upevňovací sada k výlečce (systémový výrobek v sadě s výlečkou)	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				238	-	Mřížka k výlečce	chromovaná mřížka včetně tlumičů podložky k osazení na výlečku (systémový výrobek v sadě s výlečkou)	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				239	-	Sífon k výlečce	Umyvadlový trubkový chromovaný sífon tvaru „U“ s matkou 5/4". Povrchová úprava lesklý chrom	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				240	-	Vodovodní baterie (nástěnná páková)	nástěnná páková baterie s otočným výtokovým ramenem a keramickou kartuší, výsuvnou sprchou a hadicí	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
2.11	-	Chodba	8,11	-	-	-	-	-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
2.12	-	Schodiště	7,91	-	-	-	-	-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
2.13	213-1 213-2	Knihovna	54,19	241	N71	Otevřený policový regál 1350/3000/400 mm	7x výškově nastavitelné police, LTD	-	ks	27		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				242	N70	Otevřený policový regál, 1335/3000/350 mm	7x výškově nastavitelné police, LTD	-	ks	7		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				243	M3	Židle bez područek	konferenční stohovatelná židle, čistý zředukovaný design, vysoká stabilita a těsná stohovatelnost, s rámem z tenkých precizních ocelových trubek o průměru 11mm, rámma lyžinách z chromované oceli s transparentními plastovými kluzáky, určená do veřejného prostoru (vysoká zátěž), sedák čalouněný (polyetherová pěna o tloušťce 15 mm), opěradlo plně síťované, plastové odložky na podnoži (ochrana povrchu podlahy), záruka min. 2 roky, barvy určí architekt	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				244	M11	Pracovní stůl 1200/800/740 mm	pracovní stůl š=1200 mm hl = 800 mm, v = 740 mm stolní deska LTD 25 mm bílá, ABS hrany 3mm, nohy ocelový profil práškově lakovaný (šedá) 40 x 40 mm, plastové podložky na spodním konci nohou, záruka min. 3 roky	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
2.14	213-1 213-2	Oddělení historie	21,09	245	M6	Židle pracovní pojízdná	kancelářská pracovní židle s područkami, čalouněný sedák s potahem ze samozhášivé látky, opěrák v provedení "mesh" (síťovina), synchronizovaná mechanika, postranní páčky na nastavování výšky sedáku a náklonu opěradla, podnož z litého leštěného hliníku, 2D područky, výšková nastavitelnost sedáku, možnost nastavení protitlaku opěráku a aretace opěráku v různých polohách, sedadlo hloubkově nastavitelné, bederní opěra, kolečka Ø 55 mm	-	ks	4		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				246	M11	Pracovní stůl s příslušenstvím 1200/700 mm, v= 740 mm	pracovní stůl š=1200 mm hl = 700 mm, v = 740 mm stolní deska LTD 25 mm bílá, ABS hrany 3mm, nohy ocelový profil práškově lakovaný (šedá) 40 x 40 mm, plastové podložky na spodním konci nohou, nerezová kabelová průchodka, mobilní kotejner, 415/500/638 mm, 4 x zásuvka, centrální zámek, plastový tužkovník, kabelový management (kryt na průchodku, horizontální vedení kabelu, vertikální vedení kabelu), záruka min. 2 roky	-	ks	4		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				247	N72	Vestavěná skříň, 3190/1830-2330/620 mm	zamykatelná, 1x šatní skříň s šatní tyčí, 4x policová skříň, výškově nastavitelné police (18 ks), otočné otvírání dveří, LTD	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				248	N4/a	Přestavitelný výstavní panel 1500/2235/60 mm	dřevěný rošt ze SM hranolů dle návrhu zhotovitele + MDF tl. 6mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), skrytá závěsná nerez lišta pro nerez háčky a nylon lanka, otvory v bocích s nerezovou přírubou pro zajištění panelu nerezovou tyčkou ke sloupkům, usazeno v nerez kotvách v podlaze a kotveno do sloupků	4-1 4-10	ks	16		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				249	N4/b	Přestavitelný výstavní panel 2420/2235/60 mm	dřevěný rošt ze SM hranolů dle návrhu zhotovitele + MDF tl. 6mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), skrytá závěsná nerez lišta pro nerez háčky a nylon lanka, otvory v bocích s nerezovou přírubou pro zajištění panelu nerezovou tyčkou ke sloupkům, usazeno v nerez kotvách v podlaze a kotveno do sloupků	4-1 4-10	ks	16		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				250	-	Nerez kotvy - sloupky (v podlaze a stropu)	skrytá příprava v podlaze a ve stropu pro kotvení přemístitelných sloupků	301-6 301-7 4-10	ks	38		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				251	-	Nerez kotvy - panely (v podlaze)	doplňkové kotvení v podlaze zamezující průhybu mobilních panelů	301-6 301-7 4-10	ks	55		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				252	-	Nerez kotvy - panely (ve stěnovém panelu)	ocelová příprava pro kotvení mobilních panelů do stěnového panelu	301-6 301-7 4-10	ks	20		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				253	-	Přestavitelný sloupek	ocel tyč Ø30 mm, práškově lakovaná (barvu určí architekt), rozpinací část pro ukotvení do příprav v podlaze a stropu, úchyty pro zajištění panelu nerezovou tyčkou	4-10	ks	38		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč



Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
3.01	301-1 až 301-7	Galerie DOČASNÁ EXPOZICE	143,65	254	-	AV - Data/video projektor	videoprojektor určený pro vzdělávání, rozlišení 1280 x 800 bodů (WXGA), 3000 ANSI lm, Panel 3 x 0.59" TFT p-Si (16:10) s mikro objektivem, „Inorganic LCD panel“, lampy 245 W UHP (LMP-150), životnost lampy min 5000h (eko provoz), hlučnost větráku max 29dB (eko mód), kontrast 2000 : 1, standardní objektiv F = 1.60 - 1.76 / f = 22.3 - 26.8 mm, Throw distance ratio 1.75 - 2.10 : 1, Throw distance 1.49 - 13.6 m, velikost obrazu 100cm - 760 cm, barevný systém: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N, HDTV kompatibilita 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1,080i, 1,080p, datová kompatibilita UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac, WSXGA+, WUXGA, Network capability/LAN, záruka 3 rok, záruka na lampu 1 rok (max 2000 hodin), doplňky: IR/kabelové dálkové ovládání s funkcí myši, baterie, napájecí kabel, D-Sub15 cable, PIN code štítek, krytka objektiv, obal, včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				255	-	AV - Stropní závěs	<i>Polohovatelný závěs projektoru včetně tyče s vnitřním vedením kabelů a stropní růžice, závěs umožňuje směřování projektoru na podlahu a stěny pod různými úhly</i>	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				256	-	AV - Projektční plocha	Elektrické plátno s poměrem stran odpovídajícím projektoru, šířka cca 200 cm	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				257	-	AV - Zesilovače s ozvučením	Komplet zesilovače včetně reproduktorových soustav (subwoofer + pět satelitů)	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				258	-	AV - Konektorový panel s ovládací jednotkou	Nerezový konektorový panel s klasickým osazením VGA + audio, HDMI, ... integrovaná 8-mi tlačítková řídicí jednotka	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				259	-	AV - Silnoproud, instalace, programování, oživení, ...	instalace dodávky AV včetně kabeláže, napojení na datový server, dodávka manuálů, naprogramování a oživení, zaškolení obsluhy	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				260	N3	Pevný stěnový panel výška 50+2190 mm tl. 100 mm	MDF 3x matný PU lak na vhodné podkladní vrstvě, skryté závěsy, nerez lišta (atyp nerez lišta) v celé délce (horní okraj panelu) pro uchycení obrazů (nerez háčky a nylon lanka), nosná kce - vyrovnávací podložka (překližka 12 mm) + dřevěný rošt (SM hranoly), průběžné zářivkové svítidlo nasvícující strop není součástí dodávky interiéru (dodávka stavby)	3-1 3-2	bm	40,94		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
3.02	302-1 až 302-5	Galerie ENTOMOLOGIE I	45,89	261	N1d N1e N1f	Prosklená průběžná vitrína (rovná) 920/2230/500 mm	dveře extra čiré kalené sklo tl.8 mm kotvené do podlahy a kce z ocelových svařovaných jeleků skrytých v SDK dokrytí, záda + dno MDF 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk), nerezová závitová tyč (10ks), police extra čiré kalené sklo 900x345 mm (5ks), atyp osvětlovací lišta s průběžným LED páskem, atyp nerez kování (vysoký lesk), zámeč nerez FAB ASSA ABLOY n. jiný obdobný, průběžné zářivkové svítidlo nasvícující strop není součástí dodávky interiéru (dodávka stavby)	1-1 až 1-12	ks	16		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				262	N14	Textový panel, 1200/1450 mm	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavešení, <i>Potisk není součástí dodávky interiéru</i>	14-1	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				263	N14	Textový panel 3300/1400	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavešení, povrch: textová část - samolepící fólie, dvoubarevný potisk v plném rozsahu, (300 DPI), povrch: hedvábný lesk. Text a všechny detaily potisku budou upřesněny autorem projektu a zástupcem RMK	14-1	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				264	N15b N15e	Nízký výstavní pult, 1200/700/700 mm	Konstrukce rámová, z tenkých profilů (nerez vysoký lesk), boky a půda: kalené extra čiré sklo tl. 8 mm, všechny viditelné hrany "K" - broušené a leštěné, atyp nerez kování a spojovací prvky, dno MDF 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk), vnitřní osvětlení LED pásy na nerezových konstrukcích	15-1	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				265	N32	Insektárium 1000 x h1800 x v cca 2230	korpus voděodolná MDF a překližka, opláštění bezpečnostní ESG sklo do nerezových kotev, detaily viz výkresová dokumentace	32-1 32-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
3.03a	300-1	Hyg. zázemí - předsíň	2,9											
3.03b	300-1	Hyg. zázemí WC ŽENY	6,09	266	-	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				267	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				268	-	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				269	-	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca. 1350x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				270	-	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				271	-	Zásobník toaletního papíru	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				272	-	Koš s víkem (závěsný)	odpadkový koš s víkem, závěsný na stěnu, materiál nerez ocel broušená, obsah 3 l	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				273	-	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
3.03c	300-1	Hyg. zázemí WC MUŽI	6,79	274	-	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				275	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				276	-	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				277	-	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca. 1350x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				278	-	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				279	-	Zásobník toaletního papíru	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				280	-	Háček na oblečení	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
303d	300-1	Úklid místnost	2,89	281	-	Závěsná výlevka	závěsná výlevka ze slinutého keramického střepu š= 445 mm h= 345 mm bílá	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				282	-	Upevňovací sada	upevňovací sada k výlevce (systémový výrobek v sadě s výlevkou)	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				283	-	Mřížka k výlevce	chromovaná mřížka včetně tlumící podložky k osazení na výlevku (systémový výrobek v sadě s výlevkou)	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				284	-	Sífon k výlevce	Umyvadlový trubkový chromovaný sífon tvaru „U“ s matkou 5/4". Povrchová úprava lesklý chrom	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				285	-	Vodovodní baterie (nástěnná páková)	nástěnná páková baterie s otočným výtokovým ramenem a keramickou kartuší, výsuvnou sprchou a hadicí	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
3.04	304-1 až 304-5	Lektorská dílna		286	M2	Židle bez područek	konferenční stohovatelná židle, čistý zredukovaný design, vysoká stabilita a těsná stohovatelnost, s rámem z tenkých precizních ocelových trubek o průměru 11mm, ráma lyžinách z chromované oceli s transparentními plastovými kluzáky, určená do veřejného prostoru (vysoká zátěž), sedák i opěradlo dřevěná překližka s bezbarvým UV lakem na vodní bázi, záruka min. 2 roky, těsná stohovatelnost - 30 židlí do výše max. 1,6 m.	-	ks	28		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				287	M14	Pracovní stůl 1200/800/740 mm	pracovní stůl š=1200 mm hl = 800 mm, v = 740 mm, stolní deska LTD 25 mm bílá, ABS hrany 3mm, nohy ocelový profil práškové lakovaný (šedá) 40 x 40 mm, plastové podložky na spodním konci nohou	-	ks	6		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				288	-	AV - Data/video projektor	videoprojektor určený pro vzdělávání, rozlišení 1280 x 800 bodů (WXGA), 3000 ANSI lm, Panel 3 x 0.59" TFT p-Si (16:10) s mikro objektivem, „Inorganic LCD panel“, lampy 245 W UHP (LMP-150), životnost lampy min 5000h (eko provoz), hlučnost větráku max 29dB (eko mód), kontrast 2000 : 1, standardní objektiv F = 1.60 - 1.76 / f = 22.3 - 26.8 mm, Throw distance ratio 1.75 - 2.10 : 1, Throw distance 1.49 - 13.6 m, velikost obrazu 100cm - 760 cm, barevný systém: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N, HDTV kompatibilita 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1,080i, 1,080p, datová kompatibilita UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac, WSXGA+, WUXGA, Network capability/LAN, záruka 3 rok, záruka na lampu 1 rok (max 2000 hodin), doplňky: IR/kabelové dálkové ovládání s funkcí myši, baterie, napájecí kabel, D-Sub15 cable, PIN code štítek, krytka objektiv, obal, včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				289	-	AV - Stropní závěs	Polohovatelný závěs projektoru včetně tyče s vnitřním vedením kabelů a stropní růžice	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				290	-	AV - Projekční plocha	Elektrické plátno s poměrem stran odpovídajícím projektoru, šířka cca 200 cm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				291	-	AV - Zesilovač s ozvučením	Komplet zesilovače včetně reproduktorových soustav (subwoofer + dva satelity)	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				292	-	AV - Konektorový panel s ovládací jednotkou	Nerezový konektorový panel s klasickým osazením VGA + audio, HDMI, ... integrovaná 8-mi tlačítková řídicí jednotka	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				293	-	AV - Silnoproud, instalace, programování, oživení, ...	instalace dodávky AV včetně kabeláže, napojení na datový server, dodávka manuálů, naprogramování a oživení, zaškolení obsluhy	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				294	N76	Kuch. linka - dolní skříňky 5x600/900/600mm	dolní skříňka: 2x policová skříňka (3x2 police), dvojdřez (malý + velký) nerezový s odkapnou plochou záspustný do desky, materiál potravinářská ocel ( X5CrNi 18-10), tl. stěny min. 1 mm, povrch nerez mat (broušený nerez) + páková stojánková baterie do desky s keramickým ventilem a perlátorem, materiál nerezová ocel, záruka na baterii 7 let), odpadní ventil (tzv "click-clack") chrom, pod dřezem zásuvka na odpadkový koš včetně 3 plastových nádob na třídění odpadu, záruka na baterii 7 let, odpadní ventil (tzv "click-clack") chrom, výškové nastavitelné police (2ks), zásuvkový díl (4x zásuvka), pracovní deska (3000 mm), otočné otvírání dvířek, LTD, hrany desky ABS 3 mm, hrany dvířek a korpusů ABS 2mm, ostatní hrany ABS 1 mm	304-1 až 304-5	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				295		Kuch. linka - horní skříňky 600/1100/600mm	horní skříňka: 600/1100/600mm, 3x výškové nastavitelná police, otočné otvírání dvířek, LTD	304-1 až 304-5	ks	5		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
3.05a	305-1 až 305-4	Vstup. hala, respirium	100,1	296	N75	Kuch. linka - vysoká skříň 1200/2450/600 mm	zamykatelná, 6x výškové nastavitelná police, otočné otvírání dvířek, LTD	304-1 až 304-5	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				297		Kuch. linka - vysoká skříň 220/2450/600 mm	zamykatelná, 6x výškové nastavitelná police, otočné otvírání dvířek, LTD	304-1 až 304-5	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
3.05a	305-1 až 305-4	Vstup. hala, respirium	100,1	298	N3	Pevný stěnový panel výška 50+2190 mm tl. 100 mm	MDF 3x matný PU lak na vhodné podkladní vrstvě, skryté závěsy, nerez lišta (atyp nerez lišta) v celé délce (horní okraj panelu) pro uchycení obrazů (nerez háčky a nylon lanka), nosná kce - vyrovnávací podložka (překližka 12 mm) + dřevěný rošt (SM hranoly), průběžné zářivkové svítidlo nasvícující strop není součástí dodávky interiéru (dodávka stavby)	3-1 až 3-10	bm	21,38		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladebné rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
3.05b	305-10 až 305-14	Galerie ENTOMOLOGIE		299	N1b	Prosklená průběžná vitrina (rovná) <i>rozměry viz výkresová dokumentace</i>	dveře extra čiré kalené sklo tl.8 mm kotvené do podlahy a kce z ocelových svařovaných jeleků skrytých v SDK dokrytí, záda + dno MDF 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk), nerezová závitová tyč (10ks), police extra čiré kalené sklo 900x345 mm (5ks), atyp osvětlovací lišta s průběžným LED páskem, atyp nerez kování (vysoký lesk), cylindrický zámeček nerezový (záruka 24 měsíců), průběžné zářivkové svítidlo nasvícující strop není součástí dodávky interiéru (dodávka stavby). <i>Vitriny budou opatřeny těsněním dle požadavků zadavatele. Součástí dodávky budou vnitřní odvětrávací mřížky v půdě vitrín z nerezového mikrotahokovu - detaily budou upřesněny dle řešení VZT na stavbě.</i>	1-1 až 1-12	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				300	N2a N2b N2c	Prosklená průběžná vitrina (zalamovaná) <i>rozměry viz výkresová dokumentace</i>	dveře extra čiré kalené sklo tl.8 mm kotvené do podlahy a půdy vitriny (nerez plech tl. 8 mm práškově lakovaný - barvu určí architekt), nerezová závitová tyč (10ks), police extra čiré kalené sklo 505x150 mm (5ks), atyp osvětlovací lišta s průběžným LED páskem, atyp nerez kování (vysoký lesk), zámeček nerez FAB ASSA ABLOY n. jiný obdobný, průběžné zářivkové svítidlo nasvícující strop není součástí dodávky interiéru (dodávka stavby). <i>Vitriny budou opatřeny těsněním dle požadavků zadavatele. Součástí dodávky budou vnitřní odvětrávací mřížky v půdě vitrín z nerezového mikrotahokovu - detaily budou upřesněny dle řešení VZT na stavbě.</i>	2-1 až 2-11	ks	3		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				301	N2b	Textový panel <i>ve vitrině</i> 1200/1450 mm	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavešení, <i>potisk není součástí dodávky interiéru.</i>	14-1	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				302	N14	Textový panel <i>rozměry viz výkresová dokumentace</i>	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavešení, <i>Potisk není součástí dodávky interiéru.</i>	14-1	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
3.06	300-1	Schodiště	24,45	-	-	-	N33	-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
3.07	300-1	Sklad	10,15	-	-	-		-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
3.08	300-1	Chodba	11,27	-	-	-		-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
3.08	304-1	Sklad	7,83	-	-	-		-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
4.01	400-1	Hala		303	N40	Vestavěná policová skříň 1255/2630/810 mm	6x výškově nastavitelná police, otočné otvírání dveří, zamykatelná, korpus: LTD, dvířka: 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk)	400-2	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				304	M20	Sedátko	sedátko s čalouněním v samozhášlivé polyuretanové pěně, nohy kartáčovaná nerez ocel, potah látka určená pro vysokou zátěž, 100% vlna, odolnost proti otěru 45.000 cyklů dle Martindalské metody, barevná stabilita na slunci min. 40 hodin, záruka min. 2 roky na látku, min. 2 roky na sedátko Rozměry: 72x72x38 cm	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				305	M15	Konferenční stůl 600/v=460 mm	Konferenční stůl s kruhovou skleněnou deskou z tvrzeného čírého skla o průměru 600 mm tl. 8 mm s bezpečnostními (zkosenými) hranami na nerezové podnoži s kruhovou podkladní deskou o průměru 500 mm v provedení chrom lesk, záruka 5 let	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
4.02	400-1	Šatna	24,7	306	N41	Vestavěná šatní skříň 1585/2630/600	otevřená skříň, nerez šatní tyč kotvená do příčky, 2x police (kotveno do příčky), LTD	400-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				307	N42	Vestavěná policová skříň 1585/2630/450	otevřená policová skříň, 6x výškově nastavitelné police (kotveno do příčky), LTD	400-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				308	N43	Vestavěná policová skříň 1475/2630/450	otevřená policová skříň, 6x výškově nastavitelné police (kotveno do příčky), LTD	400-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
4.03	400-1	Kancelář zástupce ředitele		309	M6	Židle pracovní pojízdná	kancelářská pracovní židle, čalouněný sedák s potahem ze samozhášlivé látky, opěrák v provedení "mesh" (síťovina), synchronizovaná mechanika, postranní páčky na nastavování výšky sedáku a náklonu opěradla, podnož z litého leštěného hliníku, 2D područky, výšková nastavitelnost sedáku, možnost nastavení protitlaku opěráku a aretace opěráku v různých polohách, sedadlo hloubkově nastavitelné, bederní opěra, kolečka Ø 55 mm	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				310	M12	Pracovní stůl "L" s příslušenstvím 1600/760/1200 mm	pracovní stůl š=1600 mm hl = 1200 mm, v = 740 mm, stolní deska LTD 25 mm bílá, ABS hrany 3mm, nohy ocelový profil práškově lakovaný (šedá) 40 x 40 mm, plastové podložky na spodním konci nohou, výřez na průchodku, L tvar, mobilní kotejner, 415/500/638 mm, 4 x zásuvka, centrální zámeček, plastový tužkovník, kabelový management (kryt na průchodku, horizontální vedení kabelu, vertikální vedení kabelu)	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				311	N44	Vestavěná šatní skříň 620/2630/400 mm	nerez šatní tyč + 2x výškově nastavitelná police, LTD, zamykatelná	400-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				312		Vestavěná skříň 1175/2630/400	6x výškově nastavitelné police, LTD, zamykatelná	400-2	ks	4		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
4.04	400-1	Sekretariát		313	M6	Židle pracovní pojízdná	kancelářská pracovní židle s područkami, čalouněný sedák s potahem ze samozhášivé látky, opěrák v provedení "mesh" (síťovina), synchronizovaná mechanika, postranní páčky na nastavování výšky sedáku a náklonu opěradla, podnož z litého leštěného hliníku, 2D područky, výšková nastavitelnost sedáku, možnost nastavení protitlaku opěráku a aretace opěráku v různých polohách, sedadlo hloubkově nastavitelné, bederní opěra, kolečka Ø 55 mm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				314	M12	Pracovní stůl tvaru "L" s příslušenstvím 1600/1200/740 mm	pracovní stůl š=1600 mm hl = 1200 mm, v = 740 mm, stolní deska LTD 25 mm bílá, ABS hrany 3mm, nohy ocelový profil práškově lakovaný (šedá) 40 x 40 mm, plastové podložky na spodním konci nohou, výřez na průchodku, L tvar, mobilní kotejner, 415/500/638 mm, 4 x zásuvka, centrální zámek, plastový tužkovník, kabelový management (kryt na průchodku, horizontální vedení kabelu, vertikální vedení kabelu)	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				315	M4	Židle s područkami	konferenční stohovatelná židle, čistý zredukovaný design, vysoká stabilita a těsná stohovatelnost, s rámem z tenkých precizních ocelových trubek o průměru 11mm, ráma lyžinách z chromované oceli s transparentními plastovými kluzáky, určená do veřejného prostoru (vysoká zátěž), sedák čalouněný, područky plastové, opěradlo plně síťované 100% polyester, barvu sedáku a opěradla určí architekt, 4 plastové kluzáky, židle určená pro vysokou zátěž, těsná stohovatelnost - 30 židlí do výše max. 1,6 m, záruka min. 2 roky	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				316	N45	Nízká policová skříň 846/800/300mm	nízká policová skříň, 1x police, LTD, skleněná posuvná dvířka, zamykatelná	400-2	ks	4		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
4.05	400-1	Kancelář ředitele		317	M7	Židle pracovní s podhlavníkem	pracovní židle pro management, polohovatelné područky (výška, šířka, úhel), sedák Europe leather, podnož leštěný hliník, nastavitelnost výšky a hloubky sedáku, nastavitelná opěrka hlavy, výškově stavitelná podpora bederní páteře, automatické vyvažování (adjustace) polohy aktivované váhou uživatele, možnost nastavení protitlaku opěráku a aretace opěráku v různých polohách, opěrák 3D mesh, sedadlo hloubkově nastavitelné, bederní opěra, tlumič dosedu, kolečka Ø 55 mm, podnož litý hliník, pěna čalounění samozhášivá, bez CFC a HCFC, práškově lakování bez obsahu těžkých kovů a CFC, záruka min. 2 roky	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				318	M19	Kancelářský stůl 1000x2000 mm	pracovní stůl pro manažery, ocelová podnož lakovaná - bílý práškový lak, lemování hran bílá práškově lakovaná ocel (deska vložena do rámu), deska bílý lak s koženou vložkou, 3 zásuvky s nerez krytkou v desce stolu (v rovině pracovní desky) + kotejner š=100 cm v=50 cm, bílý lak s kovovými úchytkami, 2 zásuvky, kabelový management - kab. vana+průchodka čtvercová	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				319	M4	Židle s područkami	konferenční stohovatelná židle, čistý zredukovaný design, vysoká stabilita a těsná stohovatelnost, s rámem z tenkých precizních ocelových trubek o průměru 11mm, ráma lyžinách z chromované oceli s transparentními plastovými kluzáky, určená do veřejného prostoru (vysoká zátěž), sedák čalouněný (polyetherová pěna o tloušťce 15 mm), , područky plastové, opěradlo plně síťované, barvu sedáku a opěradla určí architekt, 4 plastové kluzáky, židle určená pro vysokou zátěž, těsná stohovatelnost - 30 židlí do výše max. 1,6 m, záruka min. 2 roky	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				320	M21	Křeslo 830/380-690/720 mm	křeslo s čalouněním v samozhášlivé polyuretanové pění, nohy kartáčovaná nerez ocel, potah látka určená pro vysokou zátěž, 100% vlna, odolnost proti otěru 45.000 cyklů dle Martindalské metody, barevná stabilita na slunci min. 40 hodin, záruka min. 3 roky na látku, min. 2 roky na sedátko Rozměry: výška sedáku 38cm, výška celk. 69cm, šířka 83cm, hloubka 72cm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				321	M22	Dvojmístná sedačka 1430/380-690/720 mm	sedátko s čalouněním v samozhášlivé polyuretanové pění, nohy kartáčovaná nerez ocel, potah látka určená pro vysokou zátěž, 100% vlna, odolnost proti otěru 45.000 cyklů dle Martindalské metody, barevná stabilita na slunci min. 40 hodin, záruka min. 3 roky na látku, min. 2 roky na sedátko Rozměry: výška sedáku 38cm, výška celk. 69cm, šířka 143cm, hloubka 72cm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
				322	M15	Konferenční stolek Ø600/460 mm	Konferenční stolek s kruhovou skleněnou deskou z tvrzeného čirého skla o průměru 600 mm tl. 8 mm s bezpečnostními (zkosenými) hranami na nerezové podnoži s kruhovou podkladní deskou o průměru 500 mm v provedení chrom lesk, záruka 5 let	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				323	N46	Nízká policová skříň 846/800/300mm	nízká policová skříň, 1x police, LTD, skleněná posuvná dvířka, zamykatelná	400-2	ks	3		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
4.06	400-1	Sklad	6,54	324	M47	Vestavěná šatní skříň 1145/2630/650 mm	šatní tyč (nerez), 2x výškově nastavitelné police, LTD	400-3	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				325		Vestavěná policová skříň 1145/2630/650 mm	6x výškově nastavitelné police, LTD	400-3	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				326	M48	Policová skříň 1720/2630/550 mm	otevřená policová skříň, 6x výškově nastavitelné police, LTD	400-3	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				327	-	Centrální server	Kompletní dodávka umožňující přístup na server i z jiných poboček muzea, vzdálená správa, napojení na pokladní systém (obchod-prodej lístků), systém knihovny (el. katalog, správa knihovny), možnost vzdáleného přístupu, zabezpečení (firewall) a ukládání na záložním disku, možnost zálohování mimo budovu muzea, včetně racku ze záložního zdroje UPS, včetně naprogramování, připojení a oživení. Detaily požadavků na tento prvek viz Poznámky..	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
4.07	400-1	Kuchyně	5,26	328	M5	Kavárenská židle	celoplastová židle určená pro využití ve veřejných prostorech a ve venkovním prostoru, bez područek, stohovatelná, sedák i opěradlo - polypropylen vyztužený skelnými vlákny, celá židle tj sedák, opěradlo, a nohy jako jeden odlietek, opěradlo plné (neperforované), rozměry š=53 / hl= 56 / v= 82 / sedák 46 cm, barvu určí architekt	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				329	N49	Pojízdný kontejner 600/765/380 mm	3x zásuvka, materiál korpus a zásuvky LTD, ABS hrany, barvu určí architekt, madla nerezová	400-3	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				330	N50	Jídelní stůl/pult 2470/900/400 mm		400-3	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				331	N51	Kuchyňská linka 4x600/850/600 mm	dolní skříňka, 1x policový díl (2x police), jednoduché nerezové s odkapnou plochou zápusťný do desky, materiál potravinářská ocel (X5CrNi 18-10), tl. stěny min. 1 mm, povrch nerez mat (broušený nerez) + páková baterie nástěnná podomítková s keramickým ventilem, materiál nerezová ocel zásuvka na koš, odpadní ventil (tzv "click-clack") chrom, 1x vestavěná pračka pro praní terénních oděvů (záruka min. 5let /10 let na prorozavění prachového bubnu, třída energetické účinnosti A+++, odložený start , 1x zásuvkový díl (4x zásuvka), otočné otvírání dvířek, pracovní deska (d= 2470 mm) tl. 30 mm, LTD, hrany desky ABS 3 mm, hrany dvířek a korpusů ABS 2mm, ostatní hrany ABS 1 mm	400-3	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				332		Kuchyňská linka 600/1080/600 mm	horní skříňka, 3x výškově nastavitelné police, otočné otvírání dvířek, LTD	400-3	ks	4		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
4.08	400-1	Úklid	2,55	333	-	Závěsná výlevka	závěsná výlevka ze slutitého keramického střepu š= 445 mm h= 345 mm bílá	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				334	-	Upevňovací sada	upevňovací sada k výlevce (systémový výrobek v sadě s výlevkou)	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				335	-	Mřížka k výlevce	chromovaná mřížka včetně tlumičů podložky k osazení na výlevku (systémový výrobek v sadě s výlevkou)	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				336	-	Sífon k výlevce	Umyvadlový trubkový chromovaný sífon tvaru „U“ s matkou 5/4". Povrchová úprava lesklý chrom	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				337	-	Vodovodní baterie (nástěnná páková)	nástěnná páková baterie s otočným výtokovým ramenem a keramickou kartuší, výsuvnou sprchou a hadicí	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
4.09	400-1	Sprcha	4,53	338	-	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				339	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				340	-	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				341	-	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca. 1350x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				342	-	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
4.10a	400-1	Hyg. zázemí WC MUŽI	7,76	343	-	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				344	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				345	-	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				346	-	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca. 1350x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				347	-	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				348	-	Zásobník toaletního papíru	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				349	-	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
4.10b	400-1	Hyg. zázemí WC ŽENY	7,22	350	-	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				351	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				352	-	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				353	-	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca. 1350x1100 mm, tl. 8 mm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				354	-	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				355	-	Zásobník toaletního papíru	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				356	-	Koš s víkem (závěsný)	odpadkový koš s víkem, závěsný na stěnu, materiál nerez ocel broušená, obsah 3 l	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				357	-	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
4.11	400-1	Zasedací místnost		358	M3	Židle bez područek	konferenční stohovatelná židle, čistý zredukovaný design, vysoká stabilita a těsná stohovatelnost, s rámem z tenkých precizních ocelových trubek o průměru 11mm, rámma lyžinách z chromované oceli s transparentními plastovými kluzáky, určená do veřejného prostoru (vysoká zátěž), sedák čalouněný (polyetherová pěna o tloušťce 15 mm), opěradlo plně síťované, plastové odločky na podnoži (ochrana povrchu podlahy), záruka min. 2 roky, barvy určí architekt	-	ks	12		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				359	M16	Kancelářský stůl 3200x1600 mm 800 x 1600 mm) (4x	sestava 4 ks jednadřic stolů o jednotlivých velikostech 800 x 1600 mm x v 760 mm. Podnože práškově lakovaná ocel (profil 40x 40 mm) v barvě desky, deska MDF + lak vysoký lesk, kabelový management - kab. Vana + obdélníková průchodka (každý stůl má průchodku a vanu), plastová zakončení nohou, záruka min. 3 roky. Barvy a umístění průchodek určí architekt.	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				360	N52	Vestavěná policová skříň 1180/2630/400 mm	6x výškově nastavitelná police, otočné otvírání dveří, LTD, zamykatelná	400-3	ks	3		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				361		Vestavěná šatní skříň 1180/2630/400 mm	2x šatní tyč, 2x výškově nastavitelná police, otočné otvírání dveří, LTD, zamykatelná	400-3	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				362		AV - Data/video projektor	videoprojektor určený pro vzdělávání, rozlišení 1280 x 800 bodů (WXGA), 3000 ANSI lm, Panel 3 x 0.59" TFT p-Si (16:10) s mikro objektivem, „Inorganic LCD panel“, lampa 245 W UHP (LMP-150), životnost lampy min 5000h (eko provoz), hlučnost větráku max 29dB (eko mód), kontrast 2000 : 1, standardní objektiv F = 1.60 - 1.76 / f = 22.3 - 26.8 mm, Throw distance ratio 1.75 - 2.10 : 1, Throw distance 1.49 - 13.6 m, velikost obrazu 100cm - 760 cm, barevný systém: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N, HDTV kompatibilita 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1,080i, 1,080p, datová kompatibilita UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac, WSXGA+, WUXGA, Network capability/LAN, záruka 3 rok, záruka na lampu 1 rok (max 2000 hodin), doplňky: IR/kabelové dálkové ovládání s funkcí myši, baterie, napájecí kabel, D-Sub15 cable, PIN code štítek, krytka objektiv, obal, včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				363	-	AV - Stropní závěs	Polohovatelný závěs projektoru včetně tyče s vnitřním vedením kabelů a stropní růžice	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				364	-	AV - Projekční plocha	Elektrické projekční plátno s poměrem stran odpovídajícím projektoru, šířka cca 200 cm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				365	-	AV - Zesilovače s ozvučením	Komplet zesilovače včetně reproduktorových soustav (subwoofer + dva satelity)	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				366	-	AV - Konektorový panel s ovládací jednotkou	Nerezový konektorový panel s klasickým osazením VGA + audio, HDMI, ... integrovaná 8-mi tlačítková řídicí jednotka	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				367	-	AV - Silnoproud, instalace, programování, oživení, ...	instalace dodávky AV včetně kabeláže, napojení na datový server, dodávka manuálů, naprogramování a oživení, zaškolení obsluhy	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
4.12	400-1	Kancelář		368	M6	Židle pracovní pojezdá	kancelářská pracovní židle s područkami, čalouněný sedák s potahem ze samožhářivé látky, opěrák v provedení "mesh" (síťovina), synchronizovaná mechanika, postranní páčky na nastavování výšky sedáku a náklonu opěradla, podnož z litého leštěného hliníku, 2D područky, výšková nastavitelnost sedáku, možnost nastavení protitlaku opěráku a aretace opěráku v různých polohách, sedadlo hloubkově nastavitelné, bederní opěra, kolečka Ø 55 mm	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				369	M12	Pracovní stůl tvaru "L" s příslušenstvím 1600/1200/740 mm	pracovní stůl š=1600 mm hl = 1200 mm, v = 740 mm, stolní deska LTD 25 mm bílá, ABS hrany 3mm, nohy ocelový profil práškově lakovaný (šedá) 40 x 40 mm, plastové podložky na spodním konci nohou, výřez na průchodku, L tvar, mobilní kotejner, 415/500/638 mm, 4 x zásuvka, centrální zámek, plastový tužkovník, kabelový management (kryt na průchodku, horizontální vedení kabelu, vertikální vedení kabelu)	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				370	N53	Nízká policová skříň 846/800/450mm	nízká policová skříň, 1x police, LTD, skleněná posuvná dvířka, zamykatelná	400-4	ks	5		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč



	Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladebné rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
4.13	400-1	Kancelář		371	M6	Židle pracovní pojízdná	kancelářská pracovní židle s područkami, čalouněný sedák s potahem ze samozhášlivé látky, opěrák v provedení "mesh" (síťovina), synchronizovaná mechanika, postranní páčky na nastavování výšky sedáku a náklonu opěradla, podnož z litého leštěného hliníku, 2D područky, výšková nastavitelnost sedáku, možnost nastavení protitlaku opěraku a aretace opěraku v různých polohách, sedadlo hloubkově nastavitelné, bederní opěra, kolečka Ø 55 mm	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	
				372	M12	Pracovní stůl tvaru "L" s příslušenstvím 1600/1200/740 mm	pracovní stůl š=1600 mm hl = 1200 mm, v = 740 mm, stolní deska LTD 25 mm bílá, ABS hrany 3mm, nohy ocelový profil práškově lakovaný (šedá) 40 x 40 mm, plastové podložky na spodním konci nohou, výřez na průchodku, L tvar, mobilní kotejner, 415/500/638 mm, 4 x zásuvka, centrální zámek, plastový tužkovník, kabelový management (kryt na průchodku, horizontální vedení kabelu, vertikální vedení kabelu)	-	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	
				373	N54	Vestavěná policová skříň 1200/2630/600 mm	6x výškově nastavitelná police, otočné otvírání dveří, LTD, zamykatelná	400-3	ks	3		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	
				374		Vestavěná šatní skříň 1200/2630/600 mm	1x nerez šatní tyč, 2x výškově nastavitelná police, otočné otvírání dveří, LTD, zamykatelná	400-3	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	
	4.14	400-1	Archiv	12,03	375	N55 N56	Policová skříň 8000/450/2630mm	6x výškově nastavitelné otevřené police, LTD	400-4	ks	12		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
	4.15	400-1	Kotelna	13,79	-	-	-	-	-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
4.16	400-1	Schodiště	26,79	-	-	-	-	-	-	-	0		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
5.01	500-1	Respirium / denní místnost	26,19	376	M22	Dvojímístná sedačka 1430/380-690/720 mm	dvojsedačka s čalouněním v samozhášlivé polyuretanové pění, nohy kartáčovaná nerez ocel, potah látka určená pro vysokou zátěž, 100% vlna, odolnost proti otěru 45.000 cyklů dle Martindalské metody, barevná stabilita na slunci min. 40 hodin, záruka min. 3 roky na látku, min. 2 roky na sedačku Rozměry: výška sedáku 38cm, výška celk. 69cm, šířka 143cm, hloubka 72cm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	
				377	N60	Kuchyňská linka	dolní skříňka: 2x600/850/600mm, jednodřez nerezový s odkapnou plochou zápusťný do desky, materiál potravinářská ocel ( X5CrNi 18-10), tl. stěny min. 1 mm, povrch nerez mat (broušený nerez) + páková baterie do desky s keramickým ventilem a perlátorem, materiál nerezová ocel, odpadní ventil (tzv "click-clack") chrom, pod dřezem zásuvka s odpadkovým košem, zásuvkový díl (4x zásuvka), pracovní deska d= 1200 mm, LTD, hrany desky ABS 3 mm, hrany dvířek a korpusů ABS 2mm, ostatní hrany ABS 1 mm	500-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	
				378		Kuchyňská linka	dolní skříňka vysoká 600/1470/600mm, 3x výškově nastavitelná police, LTD	500-2	ks	4		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
5.02	500-1	Zasedací místnost	47,67	379	M0	Židle bez područek	Stohovatelná židle s rámem z tenkých precizních ocelových trubek, o průměru 11mm, rám a podnož s lyžinami chromovaná ocel, určená do veřejného prostoru (vysoká zátěž), sedák 5 mm ergonomicky tvarovaný polypropylen a opěradlo 6 mm ergonomicky tvarovaný polypropylen, 4 transparentní plastové kluzáky, barvu sedáku a opěradla určí architekt, těsná stohovatelnost - 30 židlí do výše max. 1,6 m. záruka na výrobek min. 2 roky	-	ks	18		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				380	M17a M17b	Sestava jednacích stůlů (8ks)	sestava jednacích stůlů ve velikostech 6ks 800x1400 mm x v=760 mm + 2 ks 800 x 800 mm x v 760 mm. Podnože práškově lakovaná ocel (profil 40x 40 mm) v barvě desky, deska MDF + lak vysoký lesk, kabelový management - kab. Vana + obdélníková průchodka (každý stůl má prchodku a vanu), plastová zakončení nohou, záruka min. 3 roky	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				381		AV - Data/video projektor	Profesionální videoprojektor (určený pro profesionální využití), rozlišení 1280 x 800 bodů, 5500 ANSI lm, Panel 3 x 0.76" TFT p-Si (16:10) s mikro objektivem, „Inorganic LCD panel“, lampy 330 W NSH (LMP-136), svítivost 5000 ANSI lumens, 4400 ANSI lumens (v eko provozu), životnost lampy min 3000h (eko provoz)/ 2000 h (normální provoz), hlučnost větráku max 29dB (eko)/35 dB (normální mód), kontrast 2000 : 1, rozlišení 1,920 x 1,200 (WUXGA) px, velikost obrazu min-max. 100 cm - 1000 cm (diagonálně), jednotnost (uniformita) 90%, vlnová délka/frekvence 162 MHz, horizontální frekvence 15 - 120 kHz, vertikální frekvence: 48 - 100 Hz, barevný systém: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N, vstupy: 1: D-Sub15 (RGB/SCART-RGB), 1: HDMI (HDCP), 1: DVI-D (digital/HDCP), 2: 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr), 3: 3 x RCA (Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr), 3: Mini DIN 4 (S-Video), 2 x RCA (R/L mono), audio 2 x 3.5 mm stereo jack, audio výstup 3.5 mm stereo jack, monitor výstup: D-Sub15, Vertikální korekce +/- 30°, horizontální korekce +/- 30°, posun objektivu (lens shift) 11 : -1 : -1 : 11 vertikálně (LNS-S20/T20/T21/W20), 1 : 1 vertikálně (LNS-W21), 3 : 2 - 2 : 3, HDTV kompatibilita 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1,080i, 1,080p, datová kompatibilita UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac, WSXGA+, WUXGA, Network capability/LAN, Administration-and-control-function, SNMP log function, Multi, záruka 3 roky vč., 24 hodinové služby výměny, záruka na lampu 1 rok (max 1000 hodin), doplňky: IR/kabelové dálkové ovládání s funkcí myši, baterie, napájecí kabel, D-Sub15 cable, PIN code štítek, krytka objektiv, výměnný filtr, včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				382	-	AV - Stropní závěs	Polohovatelný závěs projektoru včetně tyče s vnitřním vedením kabelů a stropní růžice	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				383	-	AV - Projekční plocha	Elektrické projekční plátno s poměrem stran odpovídajícím projektoru, šířka cca 200 cm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				384	-	AV - Zesilovače s ozvučením	Komplet zesilovače včetně reproduktorových soustav (subwoofer + dva satelity)	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				385	-	AV - Konektorový panel s ovládací jednotkou	Nerezový konektorový panel s klasickým osazením VGA + audio, HDMI, ... integrovaná 8-mi tlačítková řídicí jednotka	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				386	-	AV - Silnoproud, instalace, programování, oživení, ...	instalace dodávky AV včetně kabeláže, napojení na datový server, dodávka manuálů, naprogramování a oživení, zaškolení obsluhy	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				387	N61	Vestavěná policová skříň 3x630/1290-2180/600	3x2 výškově nastavitelné police, otočné otvírání dveří, LTD, zamykatelná	500-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				388		Vestavěná skříň s dřezem 1220/2180/600	2x výškově nastavitelná police, vestavěná pracovní deska s dřezem - jednoduchý nerezový s odkapnou plochou zápusný do desky, materiál potravinářská ocel ( X5CrNi 18-10), tl. stěny min. 1 mm, povrch nerez mat (broušený nerez) + páková baterie do desky s keramickým ventilem a perlátorem, materiál nerezová ocel, odpadní ventil (tzv "click-clack") chrom, poddřezová skříňka se zásuvkou s košem, otočné otvírání dveří, LTD, zamykatelná (cylindrický zámek zápusný do křídla dveří)	500-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				389		Vestavěná policová skříň 600/2180/600	5x výškově nastavitelná police, otočné otvírání dveří, LTD, zamykatelná	500-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				390	N63	Vestavěná šatní skříň 3x600/1290-2150-/600	3x výškově nastavitelná police, 2x šatní tyč, otočné otvírání dveří, LTD, zamykatelná	500-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladebné rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
5.03	500-1	Kancelář přírodověda	15,13	391	M6	Židle pracovní pojízdná	kancelářská pracovní židle s područkami, čalouněný sedák s potahem ze samozhášivé látky, opěrák v provedení "mesh" (síťovina), synchronizovaná mechanika, postranní páčky na nastavování výšky sedáku a náklonu opěradla, podnož z litého leštěného hliníku, 2D područky, výšková nastavitelnost sedáku, možnost nastavení protitlaku opěráku a aretace opěráku v různých polohách, sedadlo hloubkově nastavitelné, bederní opěra, kolečka Ø 55 mm	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				392	M12	Pracovní stůl tvaru "L" s příslušenstvím 1600/1200/740 mm	pracovní stůl š=1600 mm hl = 1200 mm, v = 740 mm, stolní deska LTD 25 mm bílá, ABS hrany 3mm, nohy ocelový profil práškově lakovaný (šedá) 40 x 40 mm, plastové podložky na spodním konci nohou, výřez na průchodku, L tvar, mobilní kotejner, 415/500/638 mm, 4 x zásuvka, centrální zámek, plastový tužkovník, kabelový management (kryt na průchodku, horizontální vedení kabelu, vertikální vedení kabelu)	-	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				393	N65	Vestavěná šatní skříň 3x600/1290-2150/600	4x výškově nastavitelná police, 2x nerez šatní tyč, otočné otvírání dveří, LTD, zamykatelná	500-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				394	N64	Kuchyňská linka	dolní skříňka: 5x600+1x575/850/600mm, 2x policový díl (2x2 police), jednodřez nerezový s odkapnou plochou zápuštný do desky, materiál potravinářská ocel ( X5CrNi 18-10), tl. stěny min. 1 mm, povrch nerez mat (broušený nerez) + páková baterie do desky s keramickým ventilem a perlátorem, materiál nerezová ocel, poddřezová skříňka se zásuvkou s košem, 2x zásuvkový díl (2x4 zásuvka), vestavěná lednice (Electrolux ERN 1300 AOW), otočné otvírání dvířek, pracovní deska (d=3575 mm), LTD, hrany desky ABS 3 mm, hrany dvířek a korpusů ABS 2mm, ostatní hrany ABS 1 mm	500-2	ks	1		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				395		Kuchyňská linka	horní skříňka 600/880/300mm, 2x výškově nastavitelná police, otočné otvírání dvířek, LTD	500-2	ks	3		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
5.04	500-1	Archiv	30,29	396	N66a	Policový regál 1070/2240/600	5x výškově nastavitelná police, LTD	500-3	ks	8		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				397	N66b	Policový regál 1070/1880/600	4x výškově nastavitelná police, LTD	500-3	ks	4		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				398	N66c	Policový regál 1070/1520/600	3x výškově nastavitelná police, LTD	500-3	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				399	N66d	Policový regál 1070/1180/600	2x výškově nastavitelná police, LTD	500-3	ks	2		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				400	N67a	Policový regál 975/2240/600	5x výškově nastavitelná police, LTD	500-3	ks	4		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				401	N67b	Policový regál 975/1160/600	2x výškově nastavitelná police, LTD	500-3	ks	6		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
NÁBYTEK A VYBAVENÍ INTERIÉRU CELKEM												0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
												Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH

ROZDĚLENÍ PODLE TYPŮ VÝROBKŮ:						
	typový nábytek			0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
	atypický nábytek			0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
	atypický nábytek - ocel/sklo			0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
	pokladní systémy			0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
	AV, projektory, plátna, ozvučení, pokladny atd.			0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
	doplňky hyg. zázemí, mýdelníky, atd.			0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
	jevištní vybavení - pódium, opona atd.			0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-----------------------	------	-------------------	---------------------------	-----------------------------	---------	---------------------

## POŽADAVKY NA DODÁVKU - OBECNĚ

### 1. Centrální server - podrobná specifikace dodávky:

Operační systém

Grafické rozhraní, bezpečnostní aktualizace, možnost přístupu min. 30 uživatelů, brána firewall

Kompatibilita s:

Pokladní systém – Coliseum – přístup ze všech budov muzea přes internet

Knihovní databáze – KP Win – přístup z více míst na zadávání a veřejný přístup přes internet k datům

Použitá platforma MUSÍ být kompatibilní s výše uvedenými systémy.

Další sw požadavky na server:

Přístup FTP, server FTP

Možnost spravovat server ze vzdáleného pracoviště

Instalace operačního systému na 2 disky v RAID 1 (zrcadlení) 2 x 1 TB –v případě poruchy disku zajistit jeho výměnu bez ztráty dat

Datové úložiště: Vytvoření pole 3x 4 TB v RAID 5 pro síťové disky uživatelů a disky záložní, sdílené složky (úložiště je součástí dodávky)

Disky zajišťují jak bezpečnost, tak rychlou přístupovou dobu

Doménový řadič, správa uživatelů, plovoucí profily (zvýšení bezpečnosti sítě, eliminace ztráty hesla a dat, řízení přístupu k diskům, zaměnitelnost počítačů, řízení tisku)

Možnost zřízení poštovního serveru

Hardwarové požadavky

Server – rackové provedení

Procesor -dvouprocesorový, čtyřjádrová CPU, 10M Cache -

Paměť- 16 GB, 1600 MHz -

2x 1Gb LAN – síťové karty

DVD +/-RW – zálohování dat

Redundantní zdroj (napájení přímo i z UPS)

Záruka 3 roky, servis do 24 hodin (zdarma v záruce), součástí dodávky možnost sledování záruk přes internet

- manuál, technická dokumentace výrobků vč. záručních listů

- zprovoznění a oživení a zaškolení obsluhy.

- Nastavení a zprovoznění serveru

- Instalace a nastavení serveru

- konfigurace AD – doména

- konfigurace DNS – překlad adres, adresování

- konfigurace DHCP – přidělování adresy IP

- Vložení Pc do domény

- Vytvoření uživatelů (dle požadavků muzea)

- Vytvoření a odladení GPO dle požadavků

- Migrace stávajícího programového vybavení serveru

- Jednotka UPS

- Činnost serverového racku na min. 20 min

- Vzdálená správa, automatické vypnutí serveru

- Ochrana ethernetové sítě

### 2. Minimální požadované záruční lhůty:

2.1. Minimální požadovaná záruční doba na závěsy a panty (standardizované výrovky)- doživotně (pokud není u konkrétního výrobku uvedeno jinak)

2.2. Minimální požadovaná záruční doba na ostatní nábytkové kování - 5 let (pokud není u konkrétního výrobku uvedeno jinak)

2.3. Minimální požadovaná záruční doba na atypické kování - 3 roky (pokud není u konkrétního výrobku uvedeno jinak)

2.4. Minimální požadovaná záruční doba na vodovodní baterie - 5 let (pokud není u konkrétního výrobku uvedeno jinak)

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
<p>2.5. Minimální požadovaná záruční doba na kancelářské židle - 8 let (pokud není u konkrétního výrobku uvedeno jinak)</p> <p>2.6. Minimální požadovaná záruční doba na ostatní nábytek (typizovaný i atypický) - 2 roky (pokud není u konkrétního výrobku uvedeno jinak)</p> <p>2.7. Minimální požadovaná záruční doba na přístroje (lednice, pračky apod.) - 5 let (pokud není u konkrétního výrobku uvedeno jinak)</p> <p><b>3. Harmonogram</b></p> <p>Součástí nabídky je harmonogram prací včetně požadavků na termíny předání jednotlivých částí stavby</p> <p><b>4. Koordinace na stavbě</b></p> <p>Zhotovitel je povinen dílo provádět v součinnosti se stavebními pracemi. A dle pokynů pověřených zástupců Objednatele.</p> <p><b>5. Prostupy pro inženýrské sítě a koncové prvky</b></p> <p>Součástí dodávky je řešení vyústění prvků inženýrských sítí (VZT - zvlhčovače a napojovací body pro klimatizační jednotky) a osvětlovacích těles zabudovaných přestěnách. Vyústění budou řešena dvířky zapuštěnými v rovině předstěny v nerezovém rámečku tl. 3mm. Dvířka budou vyplněna a opatřena stejnou povrchovou úpravou jako předstěna.</p> <p><b>6. Projektová dokumentace a zaměření/ vytyčení stavby</b></p> <p>6.1. Při zhotovování cenové nabídky musí uchazeč konzultovat výkresovou a textovou (technická zpráva a specifikace) část projektové dokumentace a svoji nabídku vytvořit s ohledem na informace v ní obsažené. Pakliže tato je v rozporu s výkazem výměr, je uchazeč povinen obrátit se na zadavatele s žádostí o vysvětlení. Jakékoliv náklady zhotovitele vyplývající z výkresové části nebo popř. rozporu mezi textovou, výkresovou částí a výkazem výměr, nebudou uznány jako vícepráce.</p> <p>6.2. Zhotovitel zodpovídá za veškeré zaměření a vytyčení na stavbě a je povinen si ověřit rozměry jednotlivých prvků před zahájením prací. Jakékoli rozpory mezi rozměry uvedenými v PD a skutečnými rozměry na stavbě zhotoviteli nezakládají právo na uplatnění víceprací nebo jiných vícenákladů.</p> <p>6.3. Zhotovitel zodpovídá za veškeré zaměření a vytyčení na stavbě a je povinen si ověřit rozměry jednotlivých prvků před zahájením prací.</p> <p>6.4. Zhotovitel je povinen zaměřit staveniště, zpracovat dílenskou dokumentaci všech atypických prvků a odsouhlasit tuto s autorem projektu popř. jiným určeným zástupcem zadavatele před zahájením prací. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, správnost, funkčnost a přesnost dodávaných konstrukcí.</p> <p>6.5. Atypické skleněné a ocelové prvky byly navrženy ve spolupráci se statikem a jím posouzeny. Zhotovitel je povinen v rámci přípravy projektu a zhotovení dílenské dokumentace odsouhlasit detaily všech konstrukcí se statikem a zodpovídá za jejich stabilitu a funkčnost. Náklady na tyto činnosti je uchazeč povinen zahrnout do nabídkové ceny předkládané v rámci výběrového řízení. Jakékoli vícenáklady na tyto činnosti nebudou uplatnitelné.</p> <p>6.6. Konečné vytyčení všech prvků v interiéru bude provedeno na stavbě s autorem projektu a zástupci Muzea - kurátory</p> <p><b>7. Vzorky materiálů, povrchů a konstrukcí</b></p> <p>7.1. Všechny finální barvy určí a povrchové úpravy autor projektu v rámci kontroly dílenské dokumentace a stavebního dozoru.</p> <p>7.2. Zhotovitel je povinen předložit vzorky všech materiálů a povrchů ke schválení autorem projektu před zahájením prací.</p> <p>7.3. U typizovaných výrobků je zhotovitel povinen předložit technické listy a specifikace navrhovaných výrobků ke schválení autorem projektu nebo jiným určeným zástupcem investora.</p> <p>7.4. Všude tam, kde je to možné, budou respektovány platné ČSN.</p> <p>7.5. Náklady na zhotovení vzorků a zajištění technické dokumentace jsou součástí nabídkové ceny a nebudou uznány jako vícenáklady/ vícepráce.</p> <p><b>8. Dodávka</b></p> <p>8.1. Veškeré výrobky, zařízení a ostatní prvky budou dodány včetně dopravy, montáže, zprovoznění (oživení), zaškolení obsluhy a veškeré dokumentace potřebné k jejich provozu, obsluze a údržbě (vč. návodů na užívání a údržbu)</p>														