

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: S-2059/00066001/2020

(dále jen „**Objednatel č. 1**“)

a

Město Lysá nad Labem

se sídlem: Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem, PSČ 289 22

IČO: 00239402

zastoupená: Ing. Karlem Otavou, starostou

č. smlouvy: 2020-0330/ST

(dále jen „**Objednatel č. 2**“)

společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné


a

Sdružení Z+S Litol

zastoupené správcem společnosti/ společníkem 1:

ZEPRIS s.r.o.

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zastoupená: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem
IČO: 25117947
Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188

a

společník 2:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zastoupená: Ing. Janem Merunkou, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED
IČ: 48035599
Registrace: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Společně dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preamble:


Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 10. 07. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/272 Litol, rekonstrukce**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Závěrečná ustanovení odst. 15.14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

Článek I.

Předmět Dodatku č. 3

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 3.

Předmětem ZBV (Změn během výstavby) č. 9, 10 a 11 (příloha č. 1 – 3 Dodatku č. 3) je především skutečný stav skladby konstrukčních vrstev stávající komunikace oproti předpokladu ZD, sanace aktivní zóny geotextilií z důvodu filtrace mezi jednotlivými materiály dle posudku odborného geotechnika (ZBV č. 11, investorem Objednatel č. 1).



Dále se jedná o méněpráce bourání stávajícího (původního) kanalizačního potrubí (oproti předpokladu ZD) v daném rozsahu (ZBV č. 9 a 10, investorem Objednatel č. 2). Změny během výstavby (ZBV č. 9 - 11 viz přílohy dodatku) byly tvořeny plně v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a prošly posouzením z hlediska souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí KSÚS SK R-Sm-36.

Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 8. odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	117.893.389,77 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	122.494.550,85 Kč
DPH 21%	25.723.855,68 Kč
Cena Díla včetně DPH	148.218.406,53 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 3 jsou Objednatелеm odsouhlaseny Změnové listy 9 - 11.

2. Předmětem úpravy termínu dokončení díla je nepředpokládaný odklad zahájení prací z důvodu nesouladu stavebního povolení a zadávací projektové dokumentace (viz přílohy č. 4 - 5). Dále se jedná o dobu znemožnění prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek (viz přílohy č. 6 - 7, záznamy ze stavebních deníků).

Smlouva se mění následujícím způsobem:


Článek 4 – doba a místo plnění odst. 4.1 se mění a nově zní:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 24. 10. 2022.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatel č. 1.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel č. 1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel č. 1 tento Dodatek č. 3 uveřejní




v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 3 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodující.

Přílohy Dodatku č. 3:

- Příloha č. 1 – ZBV č. 9 (méněpráce bourání stávajícího potrubí Stoka A), investor Město Lysá nad Labem
- Příloha č. 2 – ZBV č. 10 (méněpráce bourání stávajícího potrubí Stoka A-1), investor Město Lysá nad Labem
- Příloha č. 3 – ZBV č. 11 (vícepráce na objektu Silnice SO 101), investor KSÚS
- Příloha č. 4 – Záznam ze SD vodovodu a kanalizace č. 1
- Příloha č. 5 – Záznam z jednání na MÚ Lysá nad Labem
- Příloha č. 6 – Záznam ze SD vodovodu a kanalizace č. 4
- Příloha č. 7 – Záznam ze SD vodovodu a kanalizace č. 5



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Říčanech

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

V Lysé nad Labem

Město Lysá nad Labem
Ing. Karel Otava
starosta města

V Praze

Sdružení Z+S Litol
ZEPRIS s.r.o.
Ing. Alexander Strádal, jednatel

V Českých Budějovicích

Sdružení Z+S Litol
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Jan Merunka, vedoucí odštěpného
závodu

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 001.1 Stoka A

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

001.1 / 2

Číslo ZBV:

9

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
IČ: 00239402

Zhotovitel:

Sdružení Z+S Litol
Mezi Vodami 639/27
143 20 Praha 4
IČO: 25117947
DIČ: CZ699004936

Správce / Společník 1: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČO: 25117947,
DIČ: CZ699004936

Společník 2: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný
závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8, IČO: 48035599,
DIČ: CZ48035599

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.3	-84 299,26	0,00	-84 299,26

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9	-84 299,26	0,00	-84 299,26

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001.1 Stoka A	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 001.1 / 2	Číslo ZBV: 9.3
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatele KSÚS (č.:S-2059/00065001/2020) a objednatele Město Lysá nad Labem (č.:2020-0330/ST) se zhotovitelem Sdružení Z+S Litol na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.7.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovské 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel: Sdružení Z+S Litol, Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 (správce: Zeprís s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4)

Přehled Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	26	počet listů

Paré č.	Příjemce
1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant (AD)
5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace v původním rozsahu

Zadávací dokumentace předpokládala bourání stávající (původní) trasy kanalizace z důvodu kolízního souběhu s nově budovaným potrubím jednotné kanalizace.

Po provedení zemních prací pro pokládku nové trasy kanalizace bylo zjištěno, že potrubí stávající kanalizace není - oproti předpokladu ZD - a nově budovanou trasou v kolízi v rozsahu určeném výkazem výměr (ZD). Z tohoto důvodu nastaly nutné bourání stávající kanalizace v předpokládaném objemu, neboť požadavky technických norem dovolují realizaci stavby, aniž by muselo dojít k bourání stávající trasy kanalizace v rozsahu předepsaném zadávací dokumentací.

Výše uvedené zjištění bylo definitivně projednáno a potvrzeno na kontrolním dni stavby (viz doklad č. 08 - Zápis z KD č. 25 ze dne 7.10.2021, bod 25.8).

Díčí změna 1 je vyřazena položkou č.19 a snižuje smluvní cenu stavby o 84.299,28,- CZK bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-84 299,26	0,00	-84 299,26	84 299,26

Podpis vyjadruje súhlas so Zmenou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jméno	Ing. Martin Běhoušek (Zepřis s.r.o.)	datum	2.12.20
Projektant (autorský dozor):	Jméno	Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aqualon s.r.o.)	datum	2.12.20
Stavební dozor:	Jméno	Ing. František Hlinoňský (Sudop a.s.)	datum	2.12.20
Zástupce Objednatel: Město Lysá nad Labem	Jméno	Ing. Karel Otava, starosta	datum	
Zástupce Objednatel: KSÚS SK	Jméno	Ing. Milan Pelka	datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SŮPS, který je součástí uvedené Služby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zjevním dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na účel tohoto přílohu přetiskl osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatels)	Jméno	Ing. Karel Otava, starosta	datum	podp
Zhotovitel	Jméno	Ing. Martin Běloušek (Zapris s.r.o.)	datum	2.12.2021 podp

CEPRIS DIC.

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9**

Název Stavby:	II/272 LITOL, REKONSTRUKCE
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	001.1 / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 001.1 Stoka A

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
16 003 630,97

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-662 534,45	1 439 745,82	16 780 842,34	777 211,37

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-84 299,26	0,00	1 439 745,82	8,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-746 833,71	16 696 543,09	692 912,12	4,33%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Martin Běloušek (Zeprls s.r.o.)

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aq

Stavební dozor: souhlasím Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

Zástupce objednatele
(starosta obce Lysá nad
Labem) souhlasím Ing. Karel Otava

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD Číslo a název SO/PS: SO 001.1 Stoka A Číslo a název rozpočtu: SO 001.1 Stoka A								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 001.1 / 2					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	M3	103,93	25,83	-78,11	1 079,30	112 172,73	-84 299,26	0,00	27 873,47	-84 299,26	-75,15%
		Celkem							- 84 299,26	0,00		- 84 299,26	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Martin Běloušek 

Za Objednatelů: Ing. František Hlilnovský 

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZARAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	118 112 471,00
2=1+10+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	119 927 787,58
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	145 112 622,87
3=2/1*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,64%
4=2/1*100	Středovní vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=3/1*100	Středovní změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=4/1*100	Středovní částka 15% pro jednotlivé položky pro Změny skupiny 3 a 4 (základní částka 15% z 118 112 471,00)	-3,24%

6=3+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 815 316,58
7=6/1*100	Středovní limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,54%
8=7*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 453 741,30

9=2/2*1*100	Středovní limitu 60 % Skupina 3	0,30%
10=3/2*1*100	Středovní limitu 60 % Skupina 4	7,71%
10A=3/2A+1*100	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	9 484 811,48
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	59 658 235,50

12=1/1*100	Limit	17 719 870,85
13=30/1	Středovní limitu (15%)	0,00%
14=4/2/3+3/3+38	Hodnota skupiny 5	0,00

40(181)130		Změna cen 15% při jednáních z cenami pro Změny výměny 20% 14. srpna 18. srpna 2018		- 0,24%	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazení stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/272 LITOL, REKONSTRUKCE
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 001.1 Stoka A
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	001.1 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	5	
08 Zápis z KD č. 25 ze dne 7.10.2021	5	
09 Vyjádření AD	1	
10 Vyjádření TDI	2	
Počet listů celkem	13	



Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 13-125-7, II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD		m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
							celkem					
							Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1 Zásahy práce							0 038 317,38	0,00	0,00	0 038 317,38	0,00	0,00%
1	1151011202 Čerpání vody na požární účely do 10 m, průměrná výška do 4000 litrů	HCO	1 008,00	1 008,00	0,00	134,50	135 576,00	0,00	0,00	135 576,00	0,00	0,00%
2	119001401 Dodané zařízení potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	62,00	62,00	0,00	250,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00%
3	119001421 Dodané zařízení kabelů a kabelových trátí ze 3 vnější izolací kabelů	M	12,00	12,00	0,00	250,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
4	120001101 Připojení ke střešní výkopové v blízkosti podzemního vedení	M3	353,27	353,27	0,00	596,20	211 676,39	0,00	0,00	211 676,39	0,00	0,00%
5	132101203 Hrubnutí rýh 4 do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	M3	4 813,93	4 813,93	0,00	283,30	1 363 786,37	0,00	0,00	1 363 786,37	0,00	0,00%
6	151101102 Zřízení příloženého zařízení a rozpuštění stěn rýh hl do 4 m	M2	5 132,80	5 132,80	0,00	71,60	367 493,67	0,00	0,00	367 493,67	0,00	0,00%
7	151101112 Odstranění příloženého zařízení a rozpuštění stěn rýh hl do 4 m	M2	5 132,80	5 132,80	0,00	46,40	248 417,65	0,00	0,00	248 417,65	0,00	0,00%
8	181101102 Svalé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4	M3	4 813,93	4 813,93	0,00	23,20	111 683,18	0,00	0,00	111 683,18	0,00	0,00%
9	162701103 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopové výparny z horniny tř. 1 až 4	M3	4 813,93	4 813,93	0,00	232,00	1 116 631,76	0,00	0,00	1 116 631,76	0,00	0,00%
10	162701103 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopové výparny z horniny tř. 1 až 4	M3	103,93	103,93	0,00	232,00	24 111,78	0,00	0,00	24 111,78	0,00	0,00%
11	171201201 Uložení výparny na skládce	M3	4 813,93	4 813,93	0,00	9,50	45 732,34	0,00	0,00	45 732,34	0,00	0,00%
12	171201201 Uložení výparny na skládce	M3	103,93	103,93	0,00	9,50	987,34	0,00	0,00	987,34	0,00	0,00%
13	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze výparny na skládce (skládkové)	T	8 865,07	8 865,07	0,00	190,80	1 653 295,38	0,00	0,00	1 653 295,38	0,00	0,00%
14	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze výparny na skládce (skládkové)	T	187,08	187,08	0,00	100,80	35 604,66	0,00	0,00	35 604,66	0,00	0,00%
15	174101101 Záhyb jam, šachet rýh nebo kolem objektů výparnou se zhrubnutím	M3	2 494,45	2 494,45	0,00	205,00	511 362,25	0,00	0,00	511 362,25	0,00	0,00%
16	175111101 Obesypání potrubí ručně výparnou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	1 061,29	1 061,29	0,00	368,00	411 760,52	0,00	0,00	411 760,52	0,00	0,00%
26	583373020 Mírnoplošek frakce 0-16	T	342,01	342,01	0,00	187,00	63 955,66	0,00	0,00	63 955,66	0,00	0,00%

		viz doklad č.13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č.15 (Skladba šachet dle RDS)				
		ZBV č.1				
34	50224044	dno betonové šachty DN 500 betonový žebřík nastupnice 100 x 98,5 x 23 cm	KUS	7,00	7,00	0,00
35	50224047	dno betonové šachty DN 600 betonový žebřík nastupnice 100 x 108,5 x 23 cm	KUS	17,00	15,00	-2,00
		viz doklad č.13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č.15 (Skladba šachet dle RDS)				
		ZBV č.1				
36	50224056	okružní pro kanalizační šachty a odpisovým stupněm 100x82,5 x 87 x 12 cm	KUS	29,00	28,00	-3,00
		viz doklad č.13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č.15 (Skladba šachet dle RDS)				
		ZBV č.1				
37	50224065	okružní betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm	KUS	14,00	12,00	-2,00
		viz doklad č.13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č.15 (Skladba šachet dle RDS)				
		ZBV č.1				
38	50224067	okružní betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm	KUS	8,00	13,00	5,00
		viz doklad č.13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č.15 (Skladba šachet dle RDS)				
		ZBV č.1				
39	50224069	okružní betonová DN 1000x1000, 100x100x12 cm	KUS	21,00	24,00	3,00
		viz doklad č.13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č.15 (Skladba šachet dle RDS)				
		ZBV č.1				
40	802442111	Montáž potrubí z trub T2H s integrovaným tláčením stavební výkop až do 20 % DN 600 stanovení 0,00 - 519,72 m (viz doklad č. 14 - Podělný profil A_1)	M	514,40	519,72	5,32
		ZBV č.1				
41	871360430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400 stanovení 705,93 - 844,4 m (viz doklad č. 14 - Podělný profil A_2)	M	138,55	138,47	-0,08
		ZBV č.1				
42	871470420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 500	M	187,00	0,00	-187,00
		viz doklad č.12 (RDS - Situace výkresů šachet)				
		ZBV č.1				
43	802441111	Tlakové zkoušky vodou potrubí DN 400 nebo 500	M	328,50	328,50	0,00
44	802441111	Tlakové zkoušky vodou potrubí DN 600	M	514,40	514,40	0,00
45	802442111	Zabezpění krovu potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou	KUS	8,00	8,00	0,00
46	804211131	Šachty kanalizační kružkové z protáhlého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton. C 25/30	KUS	4,00	3,00	-1,00
		viz doklad č.13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č.15 (Skladba šachet dle RDS)				
		ZBV č.1				
47	804211141	Šachty kanalizační kružkové z protáhlého betonu na potrubí DN 450 nebo 500 dno beton. C 25/30	KUS	7,00	7,00	0,00
48	804211151	Šachty kanalizační kružkové z protáhlého betonu na potrubí DN 600 nebo 800 dno beton. C 25/30	KUS	17,00	15,00	-2,00
		viz doklad č.13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č.15 (Skladba šachet dle RDS)				
		ZBV č.1				
49	804221115	Šachty kanalizační z bet. se zvýš. nároky C 25/30 na stěnkách kružkových DN 600 nebo 800 dno bet. C 25/30	KUS	1,00	0,00	-1,00
		viz doklad č.13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č.15 (Skladba šachet dle RDS)				
		ZBV č.1				

6 220,00	43 540,00	0,00	0,00	43 540,00	0,00	0,00%
6 220,00	105 740,00	-12 440,00	0,00	93 300,00	-12 440,00	-11,76%
1 091,00	31 839,00	-3 273,00	0,00	28 566,00	-3 273,00	-10,34%
555,00	7 779,00	-1 110,00	0,00	6 669,00	-1 110,00	-14,20%
356,00	6 846,00	0,00	4 280,00	11 126,00	4 280,00	62,50%
1 410,00	29 610,00	0,00	4 230,00	33 840,00	4 230,00	14,29%
1 455,70	746 812,08	0,00	7 744,32	756 556,40	7 744,32	1,03%
328,80	45 627,53	-26,95	0,00	45 500,58	-26,95	-0,06%
454,10	85 325,39	-85 325,39	0,00	0,00	-85 325,39	-100,00%
37,10	12 113,15	0,00	0,00	12 113,15	0,00	0,00%
37,10	19 084,24	0,00	0,00	19 084,24	0,00	0,00%
848,00	5 068,00	0,00	0,00	5 068,00	0,00	0,00%
4 993,60	19 974,40	-4 993,60	0,00	14 980,80	-4 993,60	-25,00%
6 412,20	44 885,40	0,00	0,00	44 885,40	0,00	0,00%
7 815,30	132 860,10	-15 630,80	0,00	117 229,30	-15 630,80	-11,78%
12 316,20	12 316,20	-12 316,20	0,00	0,00	-12 316,20	-100,00%

50	894221116	Šachty kanalizační z betonu, zvýšené nároky C 25/30 na stálých kruhových DN 1000 dle beton IF, C 25/30	KUS	2,00	2,00	0,00	20 406,90	40 813,80	0,00	0,00	40 813,80	0,00	0,00%
51	894411311	Osazení železobetonových dílů pro šachty kruhových viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS) ZBV č. 1	KUS	43,00	49,00	6,00	727,80	31 295,40	0,00	4 306,80	35 602,20	4 306,80	13,96%
52	896103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	KUS	17,00	17,00	0,00	349,20	5 936,40	0,00	0,00	5 936,40	0,00	0,00%
53	899311113	Osazení poklopů a rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS) ZBV č. 1	KUS	31,00	26,00	-5,00	1 347,60	41 775,80	-6 738,00	0,00	35 037,80	-6 738,00	-16,13%
55	R1	Šachtové dno - výšok DN 1000 (1000-1500 čedič)	KUS	2,00	2,00	0,00	20 406,90	40 813,80	0,00	0,00	40 813,80	0,00	0,00%
56	R10	Plastový vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/80 - Systém T1R 625/120 viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS) ZBV č. 1	KUS	10,00	0,00	-10,00	235,30	2 353,00	-2 353,00	0,00	0,00	-2 353,00	-100,00%
57	R11	Plastový vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/80 - Systém T1R 625/80 viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS) ZBV č. 1	KUS	8,00	0,00	-8,00	204,50	1 636,00	-1 636,00	0,00	0,00	-1 636,00	-100,00%
58	R12	Plastový vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/60 - Systém T1R 625/120 viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS) ZBV č. 1	KUS	1,00	0,00	-1,00	166,80	166,80	-166,80	0,00	0,00	-166,80	-100,00%
59	R13	Šachtové těsnění DN 1000 viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS) ZBV č. 1	KUS	80,00	78,00	-4,00	162,20	12 976,00	-648,80	0,00	12 327,20	-648,80	-5,00%
60	R14	Šachtové těsnění Mírnové DN 1650 viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS) ZBV č. 1	KUS	2,00	1,00	-1,00	194,00	388,00	-194,00	0,00	194,00	-194,00	-50,00%
61	R15	Šachtové těsnění DN 1200	KUS	1,00	1,00	0,00	336,20	336,20	0,00	0,00	336,20	0,00	0,00%
62	R16	Vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/120 - T1R (Systém TVR T) viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS) ZBV č. 1	KUS	10,00	0,00	-10,00	552,10	5 521,00	-5 521,00	0,00	0,00	-5 521,00	-100,00%
63	R2	Šachtové dno - výška DN 800 (800-1325 čedič) viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS) ZBV č. 1	KUS	1,00	0,00	-1,00	13 196,00	13 196,00	-13 196,00	0,00	0,00	-13 196,00	-100,00%
64	R35	Jednokřížkový ležící a těsnící tmel na bázi MS polymers	KUS	10,00	10,00	0,00	368,00	3 680,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00%
66	R4	Vetup do ŠD bez těsnění DN 400 Ultra Rib 2 Din	KUS	8,00	8,00	0,00	947,80	7 582,40	0,00	0,00	7 582,40	0,00	0,00%
67	R4.1.	Vetup do ŠD bez těsnění DN 500 Ultra Rib 2 Din	KUS	14,00	14,00	0,00	947,80	13 269,20	0,00	0,00	13 269,20	0,00	0,00%
68	R4.2.	Vetup do ŠD DN 600 s těsněním (betonové-železobetonové potrubí)	KUS	38,00	38,00	0,00	1 029,60	39 136,20	0,00	0,00	39 136,20	0,00	0,00%
69	R4.3.	Přítlaček za další vstří	KUS	5,00	5,00	0,00	538,90	2 694,50	0,00	0,00	2 694,50	0,00	0,00%
70	R9	Plastový vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/100 - Systém T1R 625/100 viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS) ZBV č. 1	KUS	0,00	0,00	-9,00	223,60	2 012,40	-2 012,40	0,00	0,00	-2 012,40	-100,00%
999	Přesun hmot							3 998 877,81	6,99	0,00	3 998 877,81	6,99	0,00%
54	999276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z stavebních hmot otevřený výklop	T	8 852,14	8 852,14	0,00	447,20	3 956 677,01	0,00	0,00	3 956 677,01	0,00	0,00%

Nové položky - JC dle UR5 01 / 2020

71	28814345	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 500 d 6m, SN 16 stančení 519,72 - 705,93 m + 5% ztrát, viz doklad č. 14 - Podélný profil A 2) ZBV č.1	M	0,00	195,02
72	28814341	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400 d 6m, SN 16 viz doklad č.12 (RDS - Situční výkres úřadů vstahů) stančení 705,93 - 844,4 m + 5% ztrát, viz doklad č. 14 - Podélný profil A 2) ZBV č.1	M	0,00	145,99
73	59224075	deska betonová, okrajová k ukončení šachet 1000x925x200mm viz doklad č.13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č.15 (Skladba šachet dle RDS) ZBV č.1	KUS	0,00	1,00
74	871420430	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 16 s přírůstkem DN 500 viz doklad č.13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č.15 (Skladba šachet dle RDS) stančení 519,72 - 705,93 m (viz doklad č. 14 - Podélný profil A 2) jednotlivá cena převzata z SOO - pol. č. 42 objektu SO 001.1 Stoka A ZBV č.1	M	0,00	186,22
75	1121803	Deska přechodová TZN-Q 150-100/27 ZDC P8 viz doklad č.13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č.15 (Skladba šachet dle RDS) ZBV č.1	KUS	0,00	7,00
76	59224176	přístavec šachetový vyvýšený betonový 625x120x90mm viz doklad č.13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č.15 (Skladba šachet dle RDS) ZBV č.1	KUS	0,00	7,00
77	59224185	přístavec šachetový vyvýšený betonový 625x120x90mm viz doklad č.13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č.15 (Skladba šachet dle RDS) ZBV č.1	KUS	0,00	7,00
78	59224184	přístavec šachetový vyvýšený betonový 625x120x40mm viz doklad č.13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č.15 (Skladba šachet dle RDS) ZBV č.1	KUS	0,00	3,00
79	59224180	přístavec šachetový vyvýšený betonový 625x120x120mm viz doklad č.13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č.15 (Skladba šachet dle RDS) jednotlivá cena převzata z SOO - pol. č. 62 objektu SO 001.1 Stoka A ZBV č.1	KUS	0,00	7,00
80	59224187	přístavec šachetový vyvýšený betonový 625x120x100mm viz doklad č.13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č.15 (Skladba šachet dle RDS) ZBV č.1	KUS	0,00	18,00
Celkem					

18 008 830,97	- 746 838,71	1 439 745,82	18 896 543,09	882 912,12	4,13%
18.00					
223.80	0.00	4 024.80	4 024.80	4 024.80	100.00%
7.00	0.00	3 664.70	3 664.70	3 664.70	100.00%
3.00	0.00	500.40	500.40	500.40	100.00%
7.00	0.00	1 431.50	1 431.50	1 431.50	100.00%
7.00	0.00	1 847.10	1 847.10	1 847.10	100.00%
2.00	0.00	12 900.00	12 900.00	12 900.00	100.00%
199.22	0.00	84 590.23	84 590.23	84 590.23	100.00%
1.00	0.00	3 050.00	3 050.00	3 050.00	100.00%
145.29	0.00	335 850.80	335 850.80	335 850.80	100.00%
4 720.00	0.00	622 854.40	622 854.40	622 854.40	100.00%
155.52	0.00	1 279 884.03	1 279 884.03	1 279 884.03	100.00%



Zápis z 25. KD stavby „II/272 Litol – rekonstrukce“ konaného dne 07.10.2021

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu:

Předání staveniště se uskutečnilo dne 25.8.2020.

27.05.21: Zhotovitel předal aktualizaci DIO a HMG viz přílohy KD.

26.08.21: Zhotovitel oznámil, že *pro dopravní obsluhu bude úsek od Dobrovského sadů přes napojení ul. Jiráskova, až k mostu přes Litolskou svodnici včetně napojení před mostem na ulice Na Staré vsi a Na Brůdku do 16.09.2021* (bez dokončení vjezdů). **Do 25.09.2021 včetně dokončených vjezdů, chodníků a zeleň do 30.9.2021.**

26.08.21: Druhou polovinu *ul. Mírová – úsek od „Altmana“ až po KÚ* (Mírová X Na Zemské stezce) zprůjezdnit a kompletně dokončit **do 31.7.2022**. Termín ukončení dokončovací prací ponechat **dle SoD (do 30.9.2022)**.

07.10.21: ODO MÚ Lysá n/L svolal na **ČT 14.10.2021 od 10 hod** (sraz u mostu) **MŠ ve věci Předčasného užívání části stavby „II/272 Litol – rekonstrukce“ a to v části ulice Mírová od ZÚ stavby** (mostu přes Litolskou svodnici) **po křižovatku s ulicí Husova** a zároveň do cca 1/3 vjezdu do areálu společnosti „Altman“.

07.10.21: V **Pá 15.10.2021** provede zhotovitel v části ulice Mírová v úseku od ZÚ (mostu přes Litolskou svodnici) po vjezd do areálu „Altmana“ odstranění DIO a dokončení definitivního SDZ. V **Po 18.10.2021** od ranních hodin bude pro veřejný provoz uzavřena ulice Mírová v části od vjezdu do areálu „Altman“ po křižovatku s ulicí Na Zemské stezce (KÚ). Předpokládáný konec této uzávěry je v **9/2022**.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací:

V současné době zhotovitel provedl a provádí na stavbě následující stavební práce:

07.10.21: V současné době jsou na stavbě „II/272 Litol – rekonstrukce“ (rekonstrukce ulice Mírová) provedeny nebo se provádí následující stavební práce: Most přes Litolskou svodnici je dokončen. V úseku ulice Mírová od mostu přes Litolskou svodnici po vjezd do areálu „Altmana“ byly provedeny: nové stoky jednotné a dešťové kanalizace, nový vodovodní řád, vše včetně přípojek, dále rekonstrukce veřejného osvětlení a nový asfaltový povrch včetně sanace podloží a kompletních podkladních vrstev komunikace, včetně rekonstrukce odvodnění komunikace. Dále jsou dokončeny: výtlak, uklidňovací šachta a napojení do hlavního řádu ve směru k ČOV. Je prováděno průběžné čerpání splaškových odpadních vod (SOV) z provizorní prozatímní koncové šachty na nové splaškové kanalizaci přes provizorní napojení do definitivního výtlaku SOV na ČOV. V úsecích ulice Mírová od mostu přes Litolskou svodnici po Dobrovského sady a v úseku ulice Mírová od křižení s ulicí Na Vysoké mezi až po vjezd do areálu „Altmana“ provádí v současnosti zhotovitel chodníky, vjezdy, záhlavy a úpravy zeleně. Zhotovitel administrativně a technicko-kapacitně se připravuje na zahájení uzávěry zbývajících částí ulice Mírová v úseku od **Po 18.10.2021** od „Altmana“ po KÚ.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby:

01.04.21: Na dnešním KD bylo Objednatelům stanoveno, že novým zástupcem za Město Lysá nad Labem je Ing. Karel Havlíček, tel.:

2.8 29.9.20: Zástupci Města Lysá nad Labem vznesli požadavek na oddělení materiálu žulových kostek ze středového dělicího pruhu, a jeho separaci na deponii, pro jeho pozdější využití.

13.10.20: Při případné potřebě proběhne oddělení materiálu žulových kostek na deponii.

10.06.21: Žulové kostky z dmt z komunikace ul. Mírová jsou deponovány na dohodnutém místě na deponii „U nádraží“.

9.1 05.08.21: Zhotovitel sdělil, že předpoklad NPM povolení vypouštět čerpané podzemní vody do recipientu je cca okolo 15.09.21. Do tohoto data může zhotovitel provést: dokončit bourání původní ČSOV, provést osazení štetovnic jámy, provést vystrojení štetovnic a zajištění jámy na povrchu, zahájit těžbu jámy do úrovně hladiny spodních vod.

05.08.21: Objednavatel a TDS požadují zprovoznění nové ČSOV do 30.11.2021 včetně nového výtlaku, nové uklidňovací šachty, bezpečnostního přepadu atd. – plná provozní funkčnost nové ČSOV. Zhotovitel požadavek funkčního zprovoznění ČSOV do 30.11.2021 akceptuje. Kompletní dokončení nové ČSOV zhotovitel předpokládá v období od 12/2021 do 02/2022. Zástupci objednatelů i TDS souhlasí, aby neprodleně po úplném dokončení nové ČSOV bez vad a nedodělků, byl zahájen proces trojstranného předání mezi zhotovitelem – objednavatelem a konečným správcem (Stavokomplet).

26.08.21: Zhotovitel sdělil, že ve ČT 12.08.21 bylo provizorně přemístěno přípojně místo z původní ČSOV.

26.08.21: Nový výtlak, uklidňovací šachta a propoj do stávající kanalizace k ČOV: Zhotovitel zajistí souhlas budoucího správce (Stavokompletu) s přepojením provizorního výtlaku do nového výtlaku.

16.09.21: Zhotovitel oznámil, že povolení k vypouštění čerpaných spodních vod do Litolské svodnice bylo vydáno, čeká se na nabytí právní moci. Od 20.9. zhotovitel zahájí práce na výstavbě ČS ČOV.

- 07.10.21:** Zhotovitel společně s podzhotovitelem vypracují a zašlou zástupcům objednavatelů a TDS: A) HMG výstavby ČSOV do Pá 22.10.2021; B) Aktualizovaný HMG a finanční HMG celé stavby až do konce stavby do Pá 29.10.2021; C) Žádost s doložením kvalifikačních a referenčních dokladů potřebných pro schválení podzhotovitelé speciálního zakládání ČSOV společnosti František Hýčba do Po 25.10.2021.
- 17.5 **13.05.21 a 10.6.21:** Zástupci objednatele města Lysá n/L a KSÚS souhlasí s ponecháním tújí v pásu zeleně v ul. Mírová poblíž křižení s ul. Ve Višňovce.
- 19.2. **10.06.21:** Provozovatel a správce VO pan Bílek vznesl požadavky:
- A) Všechna provizorní propojení potřebná k zajištění souběhu provozu starých částí a nových částí VO budou ochráněna a odpovídat normám, zejména ochrana proti mechanickému poškození a eliminace rizik dotyku „živých“ částí;
- B) Zhotovitel zodpovídá za zajišťování plné funkčnosti navazujících a souvisejících starých částí VO a současně postupné uvádění do provozu nových částí VO;
- C) Spojky kabelů (v zemi i na povrchu) musí být provedeny za použití příslušných typů spojek s příslušnou odolností, a to i na provizorních a dočasných propojeních;
- D) Nové vedení nových částí VO: modrý vodič bude zapojen (pospojován), ale bude ponechán jako „volný“ pro potřeby města (osvětlení 220 V „U kapličky“).
- 22.2. a 22.4. **05.08.21: Plakátovací plocha v Dobrovského sadech:** Zhotovitel zaslal OSM návrh, kam tuto plochu do 31.8.21 je možné osadit. OSM + OMI města LnL zašlou zhotoviteli a TDS pokyn, kde provést osazení demontované plakátovací plochy v Dobrovského sadech.
- 05.08.21:** Zástupci objednavatele zvažují, zda jako VCP – ZBV nepožádají zhotovitele o předložení CN na dmt stávajícího přístřešku u autobusové zastávky Dobrovského sady a zhotovení nové dlažby v prostoru stávajícího přístřešku a osazení nového přístřešku dle výběru OMI + OSM m LnL. Zástupci objednavatele sdělí další informace k tomuto na pKD.
- 26.08.21:** OSM+OMI sdělí nové místo umístění. Zástupce objednatele sděluje, že bude nová konstrukce plakátovací plochy.
- 07.10.21:** Zástupce objednavatele Lysá n/L (OMI) zašle zhotoviteli vybraný typ bus zastávky a válcové plakátovací plochy včetně mobiliáře (lavička a odpadní koš). Zhotovitel dle zaslání provede a zašle nacenění včetně souvisejících prací s osazením a úpravami okolních ploch.
- 07.10.21:** Zhotovitel vznesl dotaz: Kdo dodá a osadí přední označnický bus zastávky a vývěsku na jízdní řády?
- 23.2. **26.08.21:** Správce komunikace a zást. objednatele (KSÚS) zvažují, zda by nové vrstvy ACL a ACO nebylo možné provést až po křižovatku II/272 do styku části A s částí B. Zhotovitel sdělí předpokládanou cenu a prověří možnost čerpání z položky na opravu objízdných tras stavby.
- 16.09.21 – 07.10.21: Trvá.**
- 24.1. **16.09.21:** Zástupce objednatele Lysá n/L informoval, že na sloup VO č. 24 bude přemístěna kamera MP Lysá n/L.
- 25.1. **07.10.21:** V Po 27.09.2021 od 14.30 h proběhlo MŠ ve věci, zda je oprávněná stížnost majitelky nemovitosti Dobrovského sady 56/5. Byl proveden zápis z MŠ a videozáznam ze skrápění chodníku. Přítomný zástupce objednatele Lysá n/L, pracovníci TDS a zástupci zhotovitele se shodli, že v předmětném místě byla dodržena PD a dílo je po technické stránce provedeno v pořádku. Majitelka nemovitosti s uvedeným závěrem MŠ na místě, vyjádřila nesouhlas. Majitelce nemovitosti byl předán: Zápis z MŠ 27.9.2021, videozáznam ze skrápění chodníku, PD SO 120 – Chodníky a parkovací stání.
- 25.2. **07.10.21:** Na začátek KD se dostavil občan města Lysá n/L pan Petr Kavka majitel nemovitosti Dobrovského sady č.p. 62, který podal písemné oznámení – stížnost. Tuto převzal zástupce objednatele pan Ing. Běloušek. Zhotovitel se ke stížnosti stěžovateli, a v kopii zástupci objednatele Lysá n/L a TDS, vyjádří do 15.10.2021.
- 25.3. **07.10.21:** Zhotovitel informoval, že připravuje vše potřebné k hladkému průběhu MŠ o předčasném užívání části stavby svolaného ODO MÚ Lysá n/L na Čt 14.10.2021 v 10 hod.
- 25.4. **07.10.21:** DIR pro 1. a 2. etapu končí v Pá 15.10.2021. Zhotovitel v průběhu Pá 15.10.2021 dokončí trvalé DZ (v souladu se zápisem PČR do SD ze dne 8.10.2021) a odstraní PDZ – DIO.
- 25.5. **07.10.21:** Zhotovitel oznámil, že DIO pro 3. a 4. etapu (od vjezdu do areálu „Altman“ po ulici Na Zemské stezce) začne osazovat od ranních hodin v Po 18.10.2021. Zhotovitel zajistí v dostatečném časovém předstihu v dotčené části ulice Mírová (3. a 4. etapa) vhozením informačního letáku do schránek nemovitostí a nájemníků, že bude předmětná část ul. Mírová dopravně uzavřena od 18.10.2021 do 9/2022. Dále v informačním letáku budou uvedeny informace, jak bude zhotovitelem zajištěna dopravní obslužnost pro majitele a nájemce dotčených nemovitostí v době uzavření (DIO) – řešení přístupu a případného nutného příjezdu; dále řešení vyvážení popelnic a kontejnerů s odpady; a dále nezbytný přístup IZS k nemovitostem. Zástupcům objednatele a TDS není znám výskyt imobilních osob v této části ulice Mírová.
- 25.6. **07.10.21:** Zhotovitel zajistí informování vedoucích pracovníků areálu „Altman“ o změně přístupové trasy z dosavadní trasy od centra do Pá 15.10.2021, na od So 16.10.2021 trasa od mostu přes Litolskou svodnici (od Labe a fotbalového hřiště). Dto vedení firem MCGA a Landsgessell.
- 25.7. **07.10.21:** Zástupce OSM Lysá n/L sděluje, že stavba může zadarmo odebrat ornici – zeminu z deponie „Před obcí Ostrá“. Zhotovitel si musí zajistit nakládku a dopravu. Vzdálenost deponie od stavby je cca do 5 km. Zhotovitel ve spolupráci s OSM prověří.

- 25.8. **07.10.21:** Zástupce zhotovitele oznamuje, že v rámci SO kanalizace na stokách: A, A1, O, P, a na napojeních do bočních ulic, došlo k méněpracím na položkách bourání betonů a s tím souvisejících prací v trase kanalizace. Bude zhotovitelem předložen ZL – ZBV do 31.10.2021.
- 25.9. **07.10.21:** Za město Lysá n/L objednatel nominuje pro řešení výsadby zeleně v rámci SO 801 zástupce paní Posseltovou, tel.: , která je oprávněna se zástupcem zhotovitele a AD PDPS/RDS požadovat a odsouhlasovat změny za objednatele město Lysá n/L ve SO 801 v části výsadba a zeleň. Zástupce města Lysá n/L pro výsadbu zeleně SO 801 a zástupci zhotovitele a podzhotovitele společnosti „Lesáček s.r.o.“ se společně dohodnou na finální podobě PD SO 801. Případné neshody by se řešily na nejbližším KD stavby. Zástupce objednatele upozorňuje na nutnost finální verzi PD SO 801 projednat a nechat odsouhlasit: AD PDPS/RDS a OŽP MÚ Lysá n/L; a dále finální verzi SO 801 konzultovat se zástupcem PČR – rozhledové poměry včetně výhledového stavu po vzrůstu zeleně.
- 25.10. **07.10.21:** Zástupce objednatele OMI Lysá n/L v zastoupení paní Kudrtové OSM město Lysá n/L požádal zástupce zhotovitele o prověření, kam se poděl odpadkový koš, který dle informací OSM byl v době předání staveniště osazen poblíž křižovatky ulic Mírová X Na Vysoké mezi. Zhotovitel prověřil a k tomuto uvádí: Žádný odpadkový koš na uvedeném místě v době předání staveniště nebyl, viz pasport před zahájením prací a viz. aplikace street view na google maps a mapy.cz.
- 25.11. **07.10.21:** Zhotovitel zašle zástupcům objednatelů a pracovníkům TDS návrh **aktualizace HMG a finančního HMG celé stavby až do konce stavby do 29.10.2021.**

D. Požadavky a informace ze strany občanů bydlících v ulici Mírová (zastupuje Ing. Žižka):

- 2.12 **29.9.20:** Ing. Žižka dnes podal informaci, že trasy přípojek a místa napojení jsou vyřešena z 80-ti %. Ke dni 30.09.2020 by měla být označena veškerá místa připojení na hranici parcel v rámci realizace I. etapy. Jedná se zejména o vodovodní přípojky. Problémy a připomínky občanů k I. etapě byly již předjednány s Ing. Zemánkem.
- 13.10.20 až 08.12.20:** Trvá do doby zahájení realizace domovních přípojek.
- 04.02.21:** Dnešního 10. KD se osobně zúčastnil i Ing. Žižka, který podal zprávu o průběžném postupu při řešení domovních přípojek s místními občany, žijícími v RD, které budou napojeny v rámci I. etapy.
- 10.06.21:** Na začátek KD se dostavili zástupci koupelnového studia z Nám. Dobrovského sady. Bylo jim vysvětleno, že od 6 do 9/2021 si musí nechat dočasně zavázat vozy bez přívěsů a návěsů – nevytočí se v křižovatce Mírová X Na Vysoké mezi a jiný příjezd není možný. Byly informováni, že v průběhu 9/2021 toto omezení jejich zavážení se zprovozněním 1. a 2. etapy skončí.
- 07.10.21:** Pan Ing. Žižka bohužel na 3. a 4. etapě nebude pokračovat. Děkujeme za konstruktivní a přínosnou spolupráci na 1. a 2. etapě. Hodně zdraví do dalšího života přejí účastníci výstavby a stavby.

Příští 26. KD se bude konat dne 4.11.2021 od 14.30 hod. KD dne 21.10.2021 je zrušen. Další **KD č. 27. bude: 18.11.2021**, a dále již zase po 14 dnech. Sraz účastníků KD v Litoli v blízkosti křižovatky ulic Mírová x Na Vysoké mezi (před vstupem na ZS zhotovitele).

Zapsali: Ing. František Hlinovský, TDS - Kanalizace, voda, plyn – pro Město Lysá nad Labem, a most přes Litolskou svodnici - pro KSÚS
Ing. Pavel Šindelář, TDS - Pozemní komunikace pro KSÚS
Ing. Kateřina Kotoučová, TDS – Chodníky, vjezdy, parkovací a bus zálivy, DŽ a vegetační úpravy – pro Město Lysá nad Labem, a kontrola rozpočtů a inženýring pro Město Lysá nad Labem i KSÚS
Pan Nikolas Nitran, KooBOZP - pro Město Lysá nad Labem i KSÚS
Všichni pracovníci TDS a KooBOZP jsou pracovníky společnosti SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: 1) Prezenční listina KD
2) Vyjádření ODO a SSÚ MÚ Lysá n/L ze dne 17.05.2021, termíny 1. až 4. etapy

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	„II/272 Litol, rekonstrukce“ 25. KD stavby		
DATUM	07.10.2021		
MÍSTO	Lysá nad Labem - Litol		
PŘÍJMENÍ A JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON / E-MAIL	PODPIS
Šindelář Pavel	SUDOP PRAHA a.s.		
POSELTOVÁ PETRA	SM MĚSTO LYSÁ		
KERBER PETER	LESÁČEK S.R.O.		
FORMANNOVA	OSM MĚSTO LYSÁ NK		
Karel HAVLÍČEK	MĚU Lysá OMI		
Ivana Koštřová	OSMI		
Výšeček M.	ZEPLUS s.r.o.		
JIRÁSEK VOJTECH	VODA CZ s.r.o.		
SKOŘEPA RABEK	VODA CZ s.r.o.		
KATEŘINA KOTATOVÁ	SUDOP PRAHA a.s.		
Karel OTAVKA	MĚU Lysá		

ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4

Věc: Souhlasné stanovisko k oznámeným změnám technického řešení v ZBV č.9 a č.10 na akci „II/272 Litol, rekonstrukce“

Vážení,

po prostudování předložených ZBV č. 9 a č. 10 jakožto odpovědný Autorský dozor objednatele odsouhlasuji změnu technického řešení dotčených objektů.

Konkrétně se jedná o následující změny:

ZBV č.9 (SO101.1 Stoka A), ZBV č.10 (SO101.2 Stoka A-1) - Zadávací dokumentace předpokládala bourání stávající (původní) trasy kanalizace z důvodu kolizního souběhu s nově budovaným potrubím jednotné kanalizace. Po provedení zemních prací pro pokládku nové trasy kanalizace bylo zjištěno, že potrubí stávající kanalizace není - oproti předpokladu ZD - s nově budovanou trasou v kolizi v rozsahu určeném výkazem výměr (ZD). Z tohoto důvodu nebylo nutné bourání stávající kanalizace v předpokládaném objemu, neboť požadavky technických norem dovolují realizaci stavby, aniž by muselo dojít k bourání stávající trasy kanalizace v rozsahu předepsaném zadávací dokumentací.

V Praze, dne 24.11.2021

S pozdravy

Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA
Aquion, s.r.o.

PASPORTY ♦ PROJEKTY ♦ GENERELY ♦ SIMULAČNÍ VÝPOČTY ♦ SOFTWARE PRO VODNÍ
HOSPODÁŘSTVÍ ♦ ÚSPORNÉ VODOMĚRNÉ ŠACHTY ♦ DEZINFEKCE VODY MIOX ♦ VYUŽITÍ,
VSAKOVÁNÍ A RETENCE DEŠŤOVÉ VODY

Aquion, s.r.o.
Osadní 324/12a
170 00 Praha 7
Česká republika

T: 00420 283 872 265
F: 00420 283 872 266
E: info@aquion.cz
W: www.aquion.cz

IČ: 49101340 DIČ: CZ49101340
Zapsáno v OR u Krajského
obchodního soudu v Praze
odd. C, vložka 49057

Pro nerušený život

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9**

Název Stavby:	II/272 LITOL, REKONSTRUKCE
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	001.1 / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 001.1 Stoka A

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
16 003 630,97

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-662 534,45	1 439 745,82	16 780 842,34	777 211,37

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-84 299,26	0,00	1 439 745,82	9,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-746 833,71	16 696 543,09	692 912,12	4,33%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Martin Běloušek (Zepřis s.r.o.)

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion s.r.o.)

Stavební dozor: souhlasím Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

Zástupce objednatele
(starosta obce Lysá nad
Labem) souhlasím Ing. Karel Otava

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD Číslo a název SO/PS: SO 001.1 Stoka A Číslo a název rozpočtu: SO 001.1 Stoka A								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 001.1 / 2					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	358316114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z proslého betonu plochy do 4 m2	M3	103,93	25,83	-78,11	1 079,30	112 172,73	-84 299,26	0,00	27 873,47	-84 299,26	-75,15%
		Celkem							- 84 299,26	0,00		- 84 299,26	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Martin Běloušek (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. František Hlínovský (TPI)

Datum:

Podpis:

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/272 LITOL, REKONSTRUKCE

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 001.2 Stoka A-1

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

001.2 / 2

Číslo ZBV:

10

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
IČ: 00239402

Zhotovitel:

Sdružení Z+S Litol
Mezi Vodami 639/27
143 20 Praha 4
IČO: 25117947
DIČ: CZ699004936

Správce / Společník 1: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČO: 25117947,
DIČ: CZ699004936

Společník 2: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný
závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8, IČO: 48035599,
DIČ: CZ48035599

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.3	-67 285,99	0,00	-67 285,99

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10	-67 285,99	0,00	-67 285,99

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list																																
Název a evidenční číslo Stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001.2 Stoka A-1	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 001.2 / 2	Číslo ZBV: 10.3																														
Strany smlouvy o dílo objednatele KSÚS (č.:S-2059/00066001/2020) a objednatele Město Lysá nad Labem (č.:2020-0330/ST) se zhotovitelem Sdružení Z+S Litol na realizaci uvedené Stavby uzavřely dne 10.7.2020 (dále jen Smlouva):																																
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem																																
Zhotovitel: Sdružení Z+S Litol, Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 (správce: Zepřís s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4)																																
Přehled Změnového listu:																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 50%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	23	počet listů	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th style="width: 70%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1, 2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Projektant (AD)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1, 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant (AD)	5	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																														
2. Změnový list	2	počet listů																														
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																														
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																														
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																														
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																														
Další doklady dle přehledu dokladů	23	počet listů																														
Paré č.	Příjemce																															
1, 2	Objednatel																															
3	Zhotovitel																															
4	Projektant (AD)																															
5	Stavební dozor																															
Iniciátor změny: Zhotovitel																																
Popis a zdůvodnění Změny: Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace																																
Zadávací dokumentace předpokládala bourání stávající (původní) trasy kanalizace z důvodu kolizního souběhu s nově budovaným potrubím jednotné kanalizace.																																
Po provedení zemních prací pro pokládku nové trasy kanalizace bylo zjištěno, že potrubí stávající kanalizace není - oproti předpokladu ZD - s nově budovanou trasou v kolizi v rozsahu určeném výkazem výměr (ZD). Z tohoto důvodu nebylo nutné bourání stávající kanalizace v předpokládaném objemu, neboť požadavky technických norem dovolojí realizaci stavby, aniž by muselo dojít k bourání stávající trasy kanalizace v rozsahu předepsaném zadávací dokumentací. Výše uvedené zjištění bylo definitivně projednáno a potvrzeno na kontrolním dni stavby (viz doklad č. 06 - Zápis z KD č. 25 ze dne 7.10.2021, bod 25.6).																																
Dílčí změna 1 je vyjádřena položkou č.10, č.12, č.14 a č.18 a snižuje smluvní cenu stavby o 67.285,89,- CZK bez DPH.																																
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2018 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.																																
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2018 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.																																

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-67 285,99	0,00	-67 285,99	

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Martin Běloušek (Zaprís s.r.o.)	datum	2.12.2021
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquilon s.r.o.)	datum	2.12.2021
Stavební dozor:	jméno	Ing. František Hřivňovský (Sudop a.s.)	datum	2.12.2021
Zástupce Objednatel: Město Lysá nad Labem	jméno	Ing. Karel Otava, starosta	datum	
Zástupce Objednatel: KSÚS SK	jméno	Ing. Míra Píška	datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, odůvodněny a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Karel Otava, starosta	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Běloušek (Zaprís s.r.o.)	datum	podpis
				Číslo par:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 10**

Název Stavby:	II/272 LITOL, REKONSTRUKCE
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	001.1 / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 001.2 Stoka A-1

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 382 654,74

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-129 490,80	426 035,29	6 679 199,23	296 544,49

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-67 285,99	0,00	426 035,29	6,67%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-196 776,79	6 611 913,24	229 258,50	3,59%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), Jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Martin Běloušek (Zepr

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Lubomír Macek, CSc.,

Stavební dozor: souhlasím Ing. František Hlinovský (S

Zástupce objednatele
(starosta obce Lysá nad Labem) souhlasím Ing. Karel Otava

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD Číslo a název SO/PS: SO 001.1 Stoka A Číslo a název rozpočtu: SO 001.1 Stoka A								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 001.1 / 2					
								Skupina změn 3					
Pař. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	48,72	8,29	-40,43	232,00	11 303,04	-9 379,76	0,00	1 923,28	-9 379,76	-82,98%
12	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	48,72	8,29	-40,43	9,50	462,84	-384,09	0,00	78,76	-384,09	-82,98%
14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	87,70	14,92	-72,78	190,80	16 733,16	-13 886,04	0,00	2 847,12	-13 886,04	-82,99%
18	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	48,72	8,29	-40,43	1 079,30	52 583,50	-43 636,10	0,00	8 947,40	-43 636,10	-82,98%
Celkem									- 67 285,99	0,00		- 67 285,99	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Martin Běloušek (stavbyrus), s.r.o.

Datum:

Podpis:

Za Objednatelů: Ing. František Hlinovský (TH)

Datum:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/272 LITOL, REKONSTRUKCE
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 001.2 Stoka A-1
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	001.2 / 2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	3	
08 Zápis z KD č. 25 ze dne 7.10.2021	5	
09 Vyjádření AD	1	
10 Vyjádření TDI	2	
11 Potvrzení o uložení odpadu	1	
Počet listů celkem	12	

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Evidenční číslo a název stavby: 13-125-7, II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

Číslo a název SO/PS: SO 001.2 Stoka A-1

Číslo a název rozpočtu: SO 001.2 Stoka A-1

Poř. číslo		Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně
1 Zemní práce						
1	1151011202		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m, průměrný přítok do 4000 l/min	HOD	672,00	672,00
2	119001401		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	31,00	31,00
3	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových trasi ze 3 volně ložených kabelů	M	6,00	6,00
4	120001101		Připevnění ze střížení výkopky v blízkosti podzemního vedení	M3	123,16	123,16
5	132101203		Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině II. 1 a 2 objemu do 5000 m3	M3	1 714,92	1 714,92
6	151101102		Zřízení příložného pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 4 m	M2	1 934,46	1 934,46
7	151101112		Odstranění příložného pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 4 m	M2	1 934,46	1 934,46
8	161101102		Svlakové přemístění výkopku z horniny II. 1 až 4	M3	1 714,92	1 714,92
9	162701103		Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku sypaviny z horniny II. 1 až 4	M3	1 714,92	1 714,92
10	162701103		Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku sypaviny z horniny II. 1 až 4	M3	48,72	8,29
2BV c. 10						
2x2x1,97 = 7,88 m3 "podzemní část OK", 0,75x0,75x0,73x0,41 m3 "vstupní kanál OK"						
7,88x0,41 = 0,29 m3						
11	171201201		Uložení sypaviny na skládky	M3	1 714,92	1 714,92
12	171201201		Uložení sypaviny na skládky	M3	48,72	8,29
2BV c. 10						
2x2x1,97 = 7,88 m3 "podzemní část OK", 0,75x0,75x0,73x0,41 m3 "vstupní kanál OK"						
7,88x0,41 = 0,29 m3						
13	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaviny na skládce (skládkové)	T	3 086,86	3 086,86
14	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaviny na skládce (skládkové)	T	87,70	14,92
2BV c. 10						
2x2x1,97 = 7,88 m3 "podzemní část OK", 0,75x0,75x0,73x0,41 m3 "vstupní kanál OK"						
7,88x0,41x2,8 = 14,92 l						
15	174101101		Zábýp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypavinou se ztuhnutím	M3	1 372,25	1 372,25
16	175111101		Obeypání potrubí ručně sypavinou bez prohození, uloženo do 3 m	M3	371,65	371,65
26	583373020		litkopásek frakce 0-16	T	122,85	122,85
27	583373440		litkopásek frakce 0-32	T	546,81	546,81
2 Světla a kompletní konstrukce						
19	358015114		Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	M3	48,72	8,29
2BV c. 10						
2x2x1,97 = 7,88 m3 "podzemní část OK", 0,75x0,75x0,73x0,41 m3 "vstupní kanál OK"						
7,88x0,41 = 0,29 m3						
20	359001211		Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	M	354,24	354,24
4 Vodorovné konstrukce						
21	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	18,15	18,15
22	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého hr. 0-4 mm	M3	39,65	39,65
23	452311131		Podkladní desky z betonu prostého II. C 12/15 otevřený výkop	M3	3,77	3,77
24	452312131		Sedlové lože z betonu prostého II. C 12/15 otevřený výkop	M3	158,00	158,00
62	R36		práček podkladní betonový do DN800	KU/S	158,00	158,00
6 Kamenivka						
28	58343810		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	T	668,98	668,98
29	58343865		kamenivo drcené hrubé frakce 8/11	T	334,49	334,49

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
		SO 001.2					
		celkem					
		Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporná v Kč	Změny kladná v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		2 813 063,96	-23 860,27	0,00	2 886 903,99	-23 860,27	-0,84%
0,00	134,50	90 384,00	0,00	0,00	90 384,00	0,00	0,00%
0,00	250,00	7 750,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00%
0,00	250,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
0,00	590,20	73 798,07	0,00	0,00	73 798,07	0,00	0,00%
0,00	263,30	485 836,84	0,00	0,00	485 836,84	0,00	0,00%
0,00	71,60	138 507,26	0,00	0,00	138 507,26	0,00	0,00%
0,00	48,40	93 627,82	0,00	0,00	93 627,82	0,00	0,00%
0,00	23,20	39 796,14	0,00	0,00	39 796,14	0,00	0,00%
0,00	232,00	397 861,44	0,00	0,00	397 861,44	0,00	0,00%
-40,43	232,00	11 303,04	-9 379,76	0,00	1 923,28	-9 379,76	-62,98%
0,00	9,50	16 291,74	0,00	0,00	16 291,74	0,00	0,00%
-40,43	9,50	462,94	-384,09	0,00	78,78	-384,09	-82,68%
0,00	190,80	588 972,89	0,00	0,00	588 972,89	0,00	0,00%
-72,78	190,80	16 733,16	-13 886,42	0,00	2 846,74	-13 886,42	-82,00%
0,00	205,00	281 311,25	0,00	0,00	281 311,25	0,00	0,00%
0,00	388,00	144 200,20	0,00	0,00	144 200,20	0,00	0,00%
0,00	187,00	22 973,51	0,00	0,00	22 973,51	0,00	0,00%
0,00	187,00	102 253,66	0,00	0,00	102 253,66	0,00	0,00%
		81 670,86	-43 636,10	0,00	18 334,76	-43 636,10	-76,41%
-40,43	1 079,30	52 663,50	-43 636,10	0,00	8 947,40	-43 636,10	-82,06%
0,00	28,50	9 367,36	0,00	0,00	9 367,36	0,00	0,00%
		513 912,44	0,00	0,00	513 912,44	0,00	0,00%
0,00	798,10	14 486,31	0,00	0,00	14 486,31	0,00	0,00%
0,00	798,10	31 644,67	0,00	0,00	31 644,67	0,00	0,00%
0,00	3 095,70	11 335,28	0,00	0,00	11 335,28	0,00	0,00%
0,00	2 692,80	425 462,40	0,00	0,00	425 462,40	0,00	0,00%
0,00	196,10	30 983,60	0,00	0,00	30 983,60	0,00	0,00%
		685 997,08	0,00	0,00	685 997,08	0,00	0,00%
0,00	332,00	222 101,38	0,00	0,00	222 101,38	0,00	0,00%
0,00	300,00	100 347,00	0,00	0,00	100 347,00	0,00	0,00%

30	58344197	šlákovitá frakce 0/63	T	334,49	334,49	0,00	278,00	92 988,22	0,00	0,00	92 988,22	0,00	0,00%
31	58344229	šlákovitá frakce 0/125	T	1 801,07	1 801,07	0,00	150,00	270 180,50	0,00	0,00	270 180,50	0,00	0,00%
8. Trubní vedení								1 187 981,74	-129 499,89	91 354,39	1 148 836,24	-38 138,50	-3,21%
17	28617278	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x9000 mm SN 16	M	15,03	0,00	-15,03	900,00	13 522,50	-13 522,50	0,00	0,00	-13 522,50	-100,00%
		viz doklad č. 12 (Situace jednotné kanalizace 1.-4. část)											
18	28617279	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 16	KUS	12,73	0,00	-12,73	8 300,00	105 659,00	-105 659,00	0,00	0,00	-105 659,00	-100,00%
		viz doklad č. 12 (Situace jednotné kanalizace 1.-4. část)											
25	552R24	Poklop D 400 EUROPA KDB83B bez odvětrání a bez čepu	KUS	13,00	28,00	15,00	2 118,00	27 508,00	0,00	31 740,00	59 248,00	31 740,00	115,38%
		viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS)											
32	502224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 80 x 250 x 10 cm	KUS	72,00	76,10	4,10	3 702,00	266 544,00	0,00	15 178,20	281 722,20	15 178,20	5,69%
		stančení 0,00 - 181,21 tj. (181,21/2,3)*1,05 (ztrátě) - viz doklad č. 14											
33	59224029	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100 x 78,5 x 15 cm	KUS	13,00	13,00	0,00	4 259,70	55 376,10	0,00	0,00	55 376,10	0,00	0,00%
34	59224038	dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice 100 x 88,5 x 23 cm	KUS	8,00	8,00	0,00	4 742,00	28 452,00	0,00	0,00	28 452,00	0,00	0,00%
35	59224047	dno betonové šachtové DN 600 betonový žlab i nástupnice 100 x 108,5 x 23 cm	KUS	9,00	9,00	0,00	6 220,00	55 980,00	0,00	0,00	55 980,00	0,00	0,00%
36	59224058	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupněm 100/62,5 x 67 x 12 cm	KUS	21,00	27,00	6,00	1 091,00	22 911,00	0,00	6 546,00	29 457,00	6 546,00	28,57%
		viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS)											
37	59224065	okruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm	KUS	16,00	16,00	-1,00	555,00	8 880,00	-555,00	0,00	8 325,00	-555,00	-6,25%
		viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS)											
38	59224067	okruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm	KUS	7,00	12,00	5,00	856,00	5 992,00	0,00	4 280,00	10 272,00	4 280,00	71,43%
		viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS)											
39	59224069	okruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12 cm	KUS	15,00	17,00	2,00	1 410,00	21 150,00	0,00	2 820,00	23 970,00	2 820,00	13,33%
		viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS)											
40	822442111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	M	180,10	181,21	1,11	1 455,70	262 171,57	0,00	1 620,19	263 791,78	1 620,19	0,62%
		stančení 0,00 - 181,21 (viz doklad č. 14)											
41	871370430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 300	M	90,15	95,86	5,71	328,60	29 623,29	0,00	2 204,91	31 828,20	2 204,91	7,44%
		stančení 257,63 - 354,49 (viz doklad č. 14)											
42	871390430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 400	M	76,42	76,42	0,00	328,60	25 111,61	0,00	0,00	25 111,61	0,00	0,00%
		viz doklad č. 12 (Situace jednotné kanalizace 1.-4. část)											
		viz doklad č. 14: VPR 02 Stoka A1, stančení 181,21 - 257,63											
43	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,00	2,00	0,00	530,00	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00%
44	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	M	90,15	90,15	0,00	37,10	3 344,57	0,00	0,00	3 344,57	0,00	0,00%

45	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	M	76,42	76,42	0,00	37,10	2 836,18	0,00	0,00	2 836,18	0,00	0,00%
46	892441111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 800	M	180,96	180,96	0,00	37,10	6 713,62	0,00	0,00	6 713,62	0,00	0,00%
47	892442111	Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou	KUS	4,00	4,00	0,00	848,00	3 392,00	0,00	0,00	3 392,00	0,00	0,00%
48	894211121	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tr. C 25/30	KUS	13,00	13,00	0,00	4 259,70	55 376,10	0,00	0,00	55 376,10	0,00	0,00%
49	894211131	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tr. C 25/30	KUS	8,00	8,00	0,00	4 993,60	29 951,60	0,00	0,00	29 951,60	0,00	0,00%
50	894211151	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 550 nebo 600 dno beton tr. C 25/30	KUS	9,00	9,00	0,00	7 815,30	70 337,70	0,00	0,00	70 337,70	0,00	0,00%
51	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	38,00	44,00	6,00	727,80	27 656,40	0,00	4 366,80	32 023,20	4 366,80	15,70%
viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS)													
52	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg	KUS	5,00	5,00	0,00	349,20	1 746,00	0,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00%
53	899311113	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg	KUS	13,00	28,00	15,00	1 347,60	17 518,80	0,00	20 214,00	37 732,80	20 214,00	115,38%
viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS)													
55	R10	Plastový vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/80 - Systém T1R 625/120	KUS	5,00	0,00	-6,00	235,30	1 178,50	-1 178,50	0,00	0,00	-1 178,50	-100,00%
viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS)													
56	R11	Plastový vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/80 - Systém T1R 625/80	KUS	10,00	0,00	-10,00	204,50	2 045,00	-2 045,00	0,00	0,00	-2 045,00	-100,00%
viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS)													
57	R12	Plastový vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/40 - Systém T1R 625/120	KUS	2,00	0,00	-2,00	166,80	333,60	-333,60	0,00	0,00	-333,60	-100,00%
viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS)													
58	R13	Šachtové těsnění DN 1000	KUS	70,00	72,00	2,00	182,20	11 354,00	0,00	324,40	11 678,40	324,40	2,86%
viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS)													
59	R17	Vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/120 - T1R (Systém TVR T)	KUS	2,00	0,00	-2,00	527,60	1 055,20	-1 055,20	0,00	0,00	-1 055,20	-100,00%
viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS)													
60	R18	Vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/100 - (Systém TVR T)	KUS	10,00	0,00	-10,00	514,40	5 144,00	-5 144,00	0,00	0,00	-5 144,00	-100,00%
viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS)													
61	R35	Jednosložkový lepidlo a těsnění tmel na bázi MS polymeru	KUS	4,00	4,00	0,00	368,00	1 552,00	0,00	0,00	1 552,00	0,00	0,00%
63	R4.2.	Vstup do ŠD DN 500 s těsněním (Betonově-železobetonové potrubí)	KUS	16,00	16,00	2,00	1 029,90	16 478,40	0,00	2 059,80	16 538,20	2 059,80	12,50%
viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS)													
998 Přesun hmot								1 418 658,76	0,00	0,00	1 418 658,76	0,00	0,00%
54	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	3 174,55	3 174,55	0,00	447,20	1 419 658,76	0,00	0,00	1 419 658,76	0,00	0,00%

Nové položky - JC dle URS (01 / 2020)

70	28814133 nové	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300 dl 6m	M	0,00	101,70	101,70	1 268,25	0,00	0,00	128 981,03	128 981,03	128 981,03	100,00%
stanovení 257,83 + 354,42, § 96,88*1,03 (správní) - viz doklad č. 14													
71	28814141 nové	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400 dl 6m, SN 16	KUS	0,00	13,37	13,37	13 641,50	0,00	0,00	185 060,88	185 060,88	185 060,88	100,00%
stanovení 181,21 + 257,63, § 76,42 / 8) * 1,05 (správní) - viz doklad č. 14													
72	59224075 nové	deska betonová zákrývková k ukončení šachet 1000/625x200mm	KUS	0,00	1,00	1,00	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS)													
73	59224176 nové	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 825x120x80mm	KUS	0,00	8,00	8,00	235,30	0,00	0,00	1 882,40	1 882,40	1 882,40	100,00%
viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS)													
74	59224185 nové	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 825x120x60mm	KUS	0,00	7,00	7,00	204,50	0,00	0,00	1 431,50	1 431,50	1 431,50	100,00%
viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS)													
75	59224010 nové	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 825x100x40mm	KUS	0,00	2,00	2,00	166,80	0,00	0,00	333,60	333,60	333,60	100,00%
viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS)													
76	59224188 nové	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 825x120x120mm	KUS	0,00	4,00	4,00	527,60	0,00	0,00	2 110,40	2 110,40	2 110,40	100,00%
viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS)													
jednotlivé ceny přivázte z par. 6.50 a 5.00, ŠD 061.2 Štuka A-1													
77	59224187 nové	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 825x120x100mm	KUS	0,00	23,00	23,00	514,40	0,00	0,00	11 831,20	11 831,20	11 831,20	100,00%
viz doklad č. 13 (Tabulka šachet dle RDS) a doklad č. 15 (Skladba šachet dle RDS)													
jednotlivé ceny přivázte z par. 6.50 a 5.00, ŠD 061.2 Štuka A-1													

Celkem

6 382 654,74

- 196 776,79

426 035,29

6 611 913,24

229 258,50

3,59%



Zápis z 25. KD stavby „II/272 Litol – rekonstrukce“ konaného dne 07.10.2021

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu:

Předání staveniště se uskutečnilo dne 25.8.2020.

27.05.21: Zhotovitel předal aktualizaci DIO a HMG viz přílohy KD.

26.08.21: Zhotovitel oznámil, že *pro dopravní obsluhu bude úsek od Dobrovského sadů přes napojení ul. Jiráskova, až k mostu přes Litolskou svodnici včetně napojení před mostem na ulice Na Staré vsi a Na Brůdku do 16.09.2021* (bez dokončení vjezdů). Do 25.09.2021 včetně dokončených vjezdů, chodníků a zeleň do 30.9.2021.

26.08.21: Druhou polovinu ul. Mírová – úsek od „Altmanna“ až po KÚ (Mírová X Na Zemské stezce) zprůjezdnit a kompletně dokončit **do 31.7.2022**. Termín ukončení dokončovacích prací ponechat dle SoD (do 30.9.2022).

07.10.21: ODO MÚ Lysá n/L svolal na ČT 14.10.2021 od 10 hod (sraz u mostu) MŠ ve věci Předčasného užívání části stavby „II/272 Litol – rekonstrukce“ a to v části ulice Mírová od ZÚ stavby (mostu přes Litolskou svodnici) po křižovatku s ulicí Husova a zároveň do cca 1/3 vjezdu do areálu společnosti „Altman“.

07.10.21: V Pá 15.10.2021 provede zhotovitel v části ulice Mírová v úseku od ZÚ (mostu přes Litolskou svodnici) po vjezd do areálu „Altmana“ odstranění DIO a dokončení definitivního SDZ. V Po 18.10.2021 od ranních hodin bude pro veřejný provoz uzavřena ulice Mírová v části od vjezdu do areálu „Altman“ po křižovatku s ulicí Na Zemské stezce (KÚ). Předpokládáný konec této uzávěry je v 9/2022.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací:

V současné době zhotovitel provedl a provádí na stavbě následující stavební práce:

07.10.21: V současné době jsou na stavbě „II/272 Litol – rekonstrukce“ (rekonstrukce ulice Mírová) provedeny nebo se provádí následující stavební práce: Most přes Litolskou svodnici je dokončen. V úseku ulice Mírová od mostu přes Litolskou svodnici po vjezd do areálu „Altmana“ byly provedeny: nové stoky jednotné a dešťové kanalizace, nový vodovodní řad, vše včetně přípojek, dále rekonstrukce veřejného osvětlení a nový asfaltový povrch včetně sanace podloží a kompletních podkladních vrstev komunikace, včetně rekonstrukce odvodnění komunikace. Dále jsou dokončeny: výtlač, ukliďovací šachta a napojení do hlavního řádu ve směru k ČOV. Je prováděno průběžné čerpání splaškových odpadních vod (SOV) z provizorní prozatímní koncové šachty na nové splaškové kanalizaci přes provizorní napojení do definitivního výtlaču SOV na ČOV. V úsecích ulice Mírová od mostu přes Litolskou svodnici po Dobrovského sady a v úseku ulice Mírová od křížení s ulicí Na Vysoké mezi až po vjezd do areálu „Altmana“ provádí v současnosti zhotovitel chodníky, vjezdy, záhlavy a úpravy zeleně. Zhotovitel administrativně a technickou kapacitně se připravuje na zahájení uzávěry zbývajících částí ulice Mírová v úseku od Po 18.10.2021 od „Altmana“ po KÚ.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby:

0.2 **01.04.21:** Na dnešním KD bylo Objednatelem stanoveno, že novým zástupcem za Město Lysá nad Labem je Ing. Karel Havlíček, tel.:

2.8 **29.9.20:** Zástupci Města Lysá nad Labem vznesli požadavek na oddělení materiálu žulových kostek ze středového dělicího pruhu, a jeho separaci na deponii, pro jeho pozdější využití.

13.10.20: Při případné potřebě proběhne oddělení materiálu žulových kostek na deponii.

10.06.21: Žulové kostky z dmt z komunikace ul. Mírová jsou deponovány na dohodnutém místě na deponii „U nádraží“.

9.1 **05.08.21:** Zhotovitel sdělil, že předpoklad NPM povolení vypouštět čerpané podzemní vody do recipientu je cca okolo 15.09.21. Do tohoto data může zhotovitel provést: dokončit bourání původní ČSOV, provést osazení štetovnic jámy, provést vystrojení štetovnic a zajištění jámy na povrchu, zahájit těžbu jámy do úrovně hladiny spodních vod.

05.08.21: *Objednavatel a TDS požadují zprovoznění nové ČSOV do 30.11.2021* včetně nového výtlaču, nové ukliďovací šachty, bezpečnostního přepadu atd. – plná provozní funkčnost nové ČSOV. Zhotovitel požadavek funkčního zprovoznění ČSOV do 30.11.2021 akceptuje. Kompletní dokončení nové ČSOV zhotovitel předpokládá v období od 12/2021 do 02/2022. Zástupci objednatel i TDS souhlasí, aby neprodleně po úplném dokončení nové ČSOV bez vad a nedodělků, byl zahájen proces trojstranného předání mezi zhotovitelem – objednavatelem a konečným správcem (Stavokomplet).

26.08.21: Zhotovitel sdělil, že ve ČT 12.08.21 bylo provizorně přemístěno přípojně místo z původní ČSOV.

26.08.21: Nový výtlač, ukliďovací šachta a propoj do stávající kanalizace k ČOV: Zhotovitel zajistí souhlas budoucího správce (Stavokompletu) s přepojením provizorního výtlaču do nového výtlaču.

16.09.21: Zhotovitel oznámil, že povolení k vypouštění čerpaných spodních vod do Litolské svodnice bylo vydáno, čeká se na nabytí právní moci. Od 20.9. zhotovitel zahájí práce na výstavbě ČS ČOV.

- 07.10.21:** Zhotovitel společně s podzhotovitelem vypracují a zašlou zástupcům objednavatelů a TDS: A) HMG výstavby ČSOV do Pá 22.10.2021; B) Aktualizovaný HMG a finanční HMG celé stavby až do konce stavby do Pá 29.10.2021; C) Žádost s doložením kvalifikačních a referenčních dokladů potřebných pro schválení podzhotovitele speciálního zakládání ČSOV společnosti František Hýčba do Po 25.10.2021.
- 17.5 **13.05.21 a 10.6.21:** Zástupci objednatele města Lysá n/L a KSÚS souhlasí s ponecháním tújí v pásu zeleně v ul. Mírová poblíž křižení s ul. Ve Višňovce.
- 19.2. **10.06.21:** Provozovatel a správce VO pan Bílek vznesl požadavky:
- A) Všechna provizorní propojení potřebná k zajištění souběhu provozu starých částí a nových částí VO budou ochráněna a odpovídat normám, zejména ochrana proti mechanickému poškození a eliminace rizik dotyku „živých“ částí;
- B) Zhotovitel zodpovídá za zajišťování plné funkčnosti navazujících a souvisejících starých částí VO a současně postupné uvádění do provozu nových částí VO;
- C) Spojky kabelů (v zemi i na povrchu) musí být provedeny za použití příslušných typů spojek s příslušnou odolností, a to i na provizorních a dočasných propojeních;
- D) Nové vedení nových částí VO: modrý vodič bude zapojen (pospojován), ale bude ponechán jako „volný“ pro potřeby města (osvětlení 220 V „U kapličky“).
- 22.2. a 22.4. **05.08.21: Plakátovací plocha v Dobrovského sadech:** Zhotovitel zaslal OSM návrh, kam tuto plochu do 31.8.21 je možné osadit. OSM + OMI města LnL zašlou zhotoviteli a TDS pokyn, kde provést osazení demontované plakátovací plochy v Dobrovského sadech.
- 05.08.21:** Zástupci objednavatele zvažují, zda jako VCP – ZBV nepožádají zhotovitele o předložení CN na dmt stávajícího přístřešku u autobusové zastávky Dobrovského sady a zhotovení nové dlažby v prostoru stávajícího přístřešku a osazení nového přístřešku dle výběru OMI + OSM m LnL. Zástupci objednavatele sdělí další informace k tomuto na pKD.
- 26.08.21:** OSM+OMI sdělí nové místo umístění. Zástupce objednatele sděluje, že bude nová konstrukce plakátovací plochy.
- 07.10.21:** Zástupce objednavatele Lysá n/L (OMI) zašle zhotoviteli vybraný typ bus zastávky a válcové plakátovací plochy včetně mobiliáře (lavička a odpadní koš). Zhotovitel dle zaslání provede a zašle nacenění včetně souvisejících prací s osazením a úpravami okolních ploch.
- 07.10.21:** Zhotovitel vznesl dotaz: Kdo dodá a osadí přední označnický bus zastávky a vývěsku na jízdní řády?
- 23.2. **26.08.21:** Správce komunikace a zást. objednatele (KSÚS) zvažují, zda by nové vrstvy ACL a ACO nebylo možné provést až po křižovatku II/272 do styku části A s částí B. Zhotovitel sdělí předpokládanou cenu a prověří možnost čerpání z položky na opravu objízdných tras stavby.
- 16.09.21 – 07.10.21: Trvá.**
- 24.1. **16.09.21:** Zástupce objednatele Lysá n/L informoval, že na sloup VO č. 24 bude přemístěna kamera MP Lysá n/L.
- 25.1. **07.10.21:** V Po 27.09.2021 od 14.30 h proběhlo MŠ ve věci, zda je oprávněná stížnost majitelky nemovitosti Dobrovského sady 56/5. Byl proveden zápis z MŠ a videozáznam ze skrápění chodníku. Přítomný zástupce objednatele Lysá n/L, pracovníci TDS a zástupci zhotovitele se shodli, že v předmětném místě byla dodržena PD a dílo je po technické stránce provedeno v pořádku. Majitelka nemovitosti s uvedeným závěrem MŠ na místě, vyjádřila nesouhlas. Majitelce nemovitosti byl předán: Zápis z MŠ 27.9.2021, videozáznam ze skrápění chodníku, PD SO 120 – Chodníky a parkovací stání.
- 25.2. **07.10.21:** Na začátek KD se dostavil občan města Lysá n/L pan Petr Kavka majitel nemovitosti Dobrovského sady č.p. 62, který podal písemné oznámení – stížnost. Tuto převzal zástupce objednatele pan Ing. Běloušek. Zhotovitel se ke stížnosti stěžovateli, a v kopii zástupci objednatele Lysá n/L a TDS, vyjádří do 15.10.2021.
- 25.3. **07.10.21:** Zhotovitel informoval, že připravuje vše potřebné k hladkému průběhu MŠ o předčasném užívání části stavby svolaného ODO MÚ Lysá n/L na Čt 14.10.2021 v 10 hod.
- 25.4. **07.10.21:** DIR pro 1. a 2. etapu končí v Pá 15.10.2021. Zhotovitel v průběhu Pá 15.10.2021 dokončí trvalé DZ (v souladu se zápisem PČR do SD ze dne 8.10.2021) a odstraní PDZ – DIO.
- 25.5. **07.10.21:** Zhotovitel oznámil, že DIO pro 3. a 4. etapu (od vjezdu do areálu „Altman“ po ulici Na Zemské stezce) začne osazovat od ranních hodin v Po 18.10.2021. Zhotovitel zajistí v dostatečném časovém předstihu v dotčené části ulice Mírová (3. a 4. etapa) vhozením informačního letáku do schránek nemovitostí a nájemníků, že bude předmětná část ul. Mírová dopravně uzavřena od 18.10.2021 do 9/2022. Dále v informačním letáku budou uvedeny informace, jak bude zhotovitelem zajištěna dopravní obslužnost pro majitele a nájemce dotčených nemovitostí v době uzavření (DIO) – řešení přístupu a případného nutného příjezdu; dále řešení vyvážení popelnic a kontejnerů s odpady; a dále nezbytný přístup IZS k nemovitostem. Zástupcům objednatele a TDS není znám výskyt imobilních osob v této části ulice Mírová.
- 25.6. **07.10.21:** Zhotovitel zajistí informování vedoucích pracovníků areálu „Altman“ o změně přístupové trasy z dosavadní trasy od centra do Pá 15.10.2021, na od So 16.10.2021 trasa od mostu přes Litolskou svodnici (od Labe a fotbalového hřiště). Ditto vedení firem MCGA a Landsgessell.
- 25.7. **07.10.21:** Zástupce OSM Lysá n/L sděluje, že stavba může zadarmo odebrat ornici – zeminu z deponie „Před obcí Ostrá“. Zhotovitel si musí zajistit nakládku a dopravu. Vzdálenost deponie od stavby je cca do 5 km. Zhotovitel ve spolupráci s OSM prověří.

- 25.8. **07.10.21:** Zástupce zhotovitele oznamuje, že v rámci SO kanalizace na stokách: A, A1, O, P, a na napojeních do bočních ulic, došlo k méněpracím na položkách bourání betonů a s tím souvisejících prací v trase kanalizace. Bude zhotovitelem předložen ZL – ZBV do 31.10.2021.
- 25.9. **07.10.21:** Za město Lysá n/L objednatel nominuje pro řešení výsadby zeleně v rámci SO 801 zástupce paní Posseltovou, tel.: , která je oprávněna se zástupcem zhotovitele a AD PDPS/RDS požadovat a odsouhlasovat změny za objednatele město Lysá n/L ve SO 801 v části výsadba a zeleň. Zástupce města Lysá n/L pro výsadbu zeleně SO 801 a zástupci zhotovitele a podzhotovitele společnosti „Lesáček s.r.o.“ se společně dohodnou na finální podobě PD SO 801. Případné neshody by se řešily na nejbližším KD stavby. Zástupce objednatele upozorňuje na nutnost finální verzi PD SO 801 projednat a nechat odsouhlasit: AD PDPS/RDS a OŽP MÚ Lysá n/L; a dále finální verzi SO 801 konzultovat se zástupcem PČR – rozhledové poměry včetně výhledového stavu po vzrůstu zeleně.
- 25.10. **07.10.21:** Zástupce objednatele OMI Lysá n/L v zastoupení paní Kudrtové OSM město Lysá n/L požádal zástupce zhotovitele o prověření, kam se poděl odpadkový koš, který dle informací OSM byl v době předání staveniště osazen poblíž křižovatky ulic Mírová X Na Vysoké mezi. Zhotovitel prověřil a k tomuto uvádí: Žádný odpadkový koš na uvedeném místě v době předání staveniště nebyl, viz pasport před zahájením prací a viz. aplikace street view na google maps a mapy.cz.
- 25.11. **07.10.21:** Zhotovitel zašle zástupcům objednatelů a pracovníkům TDS návrh **aktualizace HMG a finančního HMG celé stavby až do konce stavby do 29.10.2021.**
- D. **Požadavky a informace ze strany občanů bydlících v ulici Mírová (zastupuje Ing. Žižka):**
- 2.12 **29.9.20:** Ing. Žižka dnes podal informaci, že trasy přípojek a místa napojení jsou vyřešena z 80-ti %. Ke dni 30.09.2020 by měla být označena veškerá místa připojení na hranici parcel v rámci realizace I. etapy. Jedná se zejména o vodovodní přípojky. Problémy a připomínky občanů k I. etapě byly již předjednány s Ing. Zemánkem.
- 13.10.20 až 08.12.20:** Trvá do doby zahájení realizace domovních přípojek.
- 04.02.21:** Dnešního 10. KD se osobně zúčastnil i Ing. Žižka, který podal zprávu o průběžném postupu při řešení domovních přípojek s místními občany, žijícími v RD, které budou napojeny v rámci I. etapy.
- 10.06.21:** Na začátek KD se dostavili zástupci koupelnového studia z Nám. Dobrovského sady. Bylo jim vysvětleno, že od 6 do 9/2021 si musí nechat dočasně zavázat vozy bez přívěsů a návěsů – nevytočí se v křižovatce Mírová X Na Vysoké mezi a jiný příjezd není možný. Byly informováni, že v průběhu 9/2021 toto omezení jejich zavážení se zprovozněním I a 2. etapy skončí.
- 07.10.21:** Pan Ing. Žižka bohužel na 3. a 4. etapě nebude pokračovat. Děkujeme za konstruktivní a přínosnou spolupráci na 1. a 2. etapě. Hodně zdraví do dalšího života přeji účastníci výstavby a stavby.

Příští 26. KD se bude konat dne 4.11.2021 od 14.30 hod. KD dne 21.10.2021 je zrušen. Další **KD č. 27. bude: 18.11.2021**, a dále již zase po 14 dnech. Sraz účastníků KD v Litoli v blízkosti křižovatky ulic Mírová x Na Vysoké mezi (před vstupem na ZS zhotovitele).

Zapsali: Ing. František Hlinovský, TDS - Kanalizace, voda, plyn – pro Město Lysá nad Labem, a most přes Litolskou svodnici - pro KSÚS
Ing. Pavel Šindelář, TDS - Pozemní komunikace pro KSÚS
Ing. Kateřina Kotoučová, TDS – Chodníky, vjezdy, parkovací a bus zálivy, DZ a vegetační úpravy – pro Město Lysá nad Labem, a kontrola rozpočtů a inženýring pro Město Lysá nad Labem i KSÚS
Pan Nikolas Nitran, KooBOZP - pro Město Lysá nad Labem i KSÚS
Všichni pracovníci TDS a KooBOZP jsou pracovníky společnosti SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: 1) Prezenční listina KD
2) Vyjádření ODO a SSÚ MÚ Lysá n/L ze dne 17.05.2021, termíny 1. až 4. etapy

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	„II/272 Litol, rekonstrukce“ 25. KD stavby		
DATUM	07.10.2021		
MÍSTO	Lysá nad Labem - Litol		
PŘÍJMENÍ A JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON / E-MAIL	PODPIS
Šindelář Pavel	SUDOP PRAHA a.s.		
POSELTOVÁ PETRA	SM MĚSTO LYSÁ		
KERBER PETER	LESÁČEK S.R.O.		
FORMÁNKOVÁ	OSM MĚSTO LYSÁ		
Karel HAVLÍČEK	MĚU Lysá OMI		
Ivana Koštrouha	OSMI		
Výšeřek M.	ŽEPRUS s.r.o.		
JIRÁSEK VOJTECH	VODA CZ. S.R.O.		
SKOŘEPA RADKA	VODA CZ. S.R.O.		
KATEŘINA KOTKOVÁ	SUDOP PRAHA a.s.		
Karel OTAVKA	OSM MĚSTO LYSÁ		

ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4

Věc: Souhlasné stanovisko k oznámeným změnám technického řešení v ZBV č.9 a č.10 na akci „II/272 Litol, rekonstrukce“

Vážení,

po prostudování předložených ZBV č. 9 a č. 10 jakožto odpovědný Autorský dozor objednatele odsouhlasuji změnu technického řešení dotčených objektů.

Konkrétně se jedná o následující změny:

ZBV č.9 (SO101.1 Stoka A), ZBV č.10 (SO101.2 Stoka A-1) - Zadávací dokumentace předpokládala bourání stávající (původní) trasy kanalizace z důvodu kolizního souběhu s nově budovaným potrubím jednotné kanalizace. Po provedení zemních prací pro pokládku nové trasy kanalizace bylo zjištěno, že potrubí stávající kanalizace není - oproti předpokladu ZD - s nově budovanou trasou v kolizi v rozsahu určeném výkazem výměr (ZD). Z tohoto důvodu nebylo nutné bourání stávající kanalizace v předpokládaném objemu, neboť požadavky technických norem dovolují realizaci stavby, aniž by muselo dojít k bourání stávající trasy kanalizace v rozsahu předepsaném zadávací dokumentací.

V Praze, dne 24.11.2021

S pozdravy

Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA
Aquion, s.r.o.

PASPORTY ♦ PROJEKTY ♦ GENERELY ♦ SIMULAČNÍ VÝPOČTY ♦ SOFTWARE PRO VODNÍ
HOSPODÁŘSTVÍ ♦ ÚSPORNÉ VODOMĚRNÉ ŠACHTY ♦ DEZINFEKCE VODY MIOX ♦ VYUŽITÍ,
VSAKOVÁNÍ A RETENCE DEŠŤOVÉ VODY

Aquion, s.r.o.
Osadní 324/12a
170 00 Praha 7
Česká republika

T: 00420 283 872 265
F: 00420 283 872 266
E: info@aquion.cz
W: www.aquion.cz

IČ: 49101340 DIČ: CZ49101340
Zapsáno v OR u Krajského
obchodního soudu v Praze
odd. C, vložka 49057

Pro nerušený život

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9**

Název Stavby:	II/272 LITOL, REKONSTRUKCE
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	001.1 / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 001.2 Stoka A-1

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 382 654,74

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-129 490,80	426 035,29	6 679 199,23	296 544,49

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-67 285,99	0,00	426 035,29	6,67%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-196 776,79	6 611 913,24	229 258,50	3,59%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Martin Běloušek (Zepri s.r.o.)

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aqion s.r.o.)

Stavební dozor: souhlasím Ing. František Hlinovský (Sudop)

Zástupce objednatele
(starosta obce Lysá nad
Labem) souhlasím Ing. Karel Otava

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD Číslo a název SO/PS: SO 001.1 Stoka A Číslo a název rozpočtu: SO 001.1 Stoka A								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 001.1 / 2					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	48,72	8,29	-40,43	232,00	11 303,04	-9 379,76	0,00	1 923,28	-9 379,76	-82,98%
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	48,72	8,29	-40,43	9,50	462,84	-384,09	0,00	78,76	-384,09	-82,98%
14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	87,70	14,92	-72,78	190,80	16 733,16	-13 886,04	0,00	2 847,12	-13 886,04	-82,99%
19	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	48,72	8,29	-40,43	1 079,30	52 583,50	-43 636,10	0,00	8 947,40	-43 636,10	-82,98%
Celkem									- 67 285,99	0,00		- 67 285,99	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Martin Běloušek (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:

Za Objednatelů: Ing. František Hlinovský (TH)

Datum:

Podpis:

Převzetí odpadu

Potvrzujeme převzetí stav. odpadu, dle zákona o odpadech 185/2001 sb. vyhovujících dle protokolů 10.1 a 10.2. V souladu s provozním řádem společnosti **AŠH-EKO s.r.o.**,
IČZ CZA01499

Objem převzetí : 14,92 t

Původce:

ZEPRIS s.r.o.
IČ.: 251 17 947

místo: akce LITOL

druh: beton prostý 170101

období: 10. a 12. 2021

Potvrzení vystaveno společností:

ZEPRIS s.r.o.

V Praze 14.12. 2021

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 Silnice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/1

Číslo ZBV:

11

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 00239402

Zhotovitel:**Sdružení Z+S Litol**

Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

IČ: 25117947, DIČ: CZ699004936

Správce / Společník 1: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4

IČ: 25117947, DIČ: CZ699004936

Společník 2: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.3	-1 457 135,88	3 550 529,51	2 093 393,64

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.4	-805 891,73	1 565 628,59	759 736,85

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9	-2 263 027,61	5 116 158,10	2 853 130,49

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE

Název stavebního objektu/provozního souboru (SQ/PS):

SO 101 Silnice

Číslo SQ/PS /

/ číslo Změny SQ/PS:

101 / 1

Číslo ZBV:

11.3

Strany smlouvy o dílo objednatel KSÚS (č. S: 2059/00068001/2020) a objednatel Město Lysá nad Labem (č. 2020-0330/ST) se zhotovitelem Sdružení Z+S Litol na realizaci uvedené Stavby uzavřely dne 10.7.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zhorovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel: Sdružení Z+S Litol, Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 (správce: Zepřís r o , Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4)

Přiložky Změnového listu:

1. Kvalitní list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	35	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant (AD)
5	Stavební dozor
6	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Dílič změna 1: Změna konstrukčních vrstev stávající komunikace oproti předpokladu PDPS

Zadávací dokumentace předpokládala, že pod kamennými kositkami (10x10 cm) v ploše stávající komunikace se budou nacházet nestmelené vrstvy (kamenivo) v celé ploše komunikace v tl. 0,4 m, které bude zpevněné betonovou stabilizací tl. 20 cm v rozsahu 50%.

Po odhalení konstrukčních vrstev komunikace nebyly zastiženy žádné nestmelené vrstvy a betonová stabilizace (bet. deska tl. 20 cm) byla zjištěna v celé ploše (v rozsahu 100%). V rámci zemních prací jsou tedy odečteny příslušné předpokládané výměry nestmelených vrstev a přičteny výkopy odkopávek zeminy pro předepsanou hloubku výměny aktivní zóny. Potvrzení o uložení materiálu na skládku je přiloženo jako doklad č.12.

Dílič změna 1 je vyjádřena smluvními položkami č. 2, 3, 4, 6, 9, 10, 17 a 16. Dílič změna 1 zvyšuje cenu díla o 614 154,65,- Kč bez DPH.

Dílič změna 2: Instalace geotextilu v rozmezí paraplané a aktivní zóny

Řešení v zadávací dokumentaci (ZD) nepředpokládalo použití filtrační geotextilu v úrovni rozmezí paraplané a aktivní zóny.

Po odhalení konstrukčních vrstev komunikace byl přizván odpovědný geotechnik k posouzení jednotlivých úseků na rozmezí paraplané a aktivní zóny.

Na základě stanoviska geotechnika bylo kromě řešení ze ZD (sanace aktivní zóny drceným betonem) přikročeno také k instalaci geotextilu (300g/m²) v nezbytně nutném rozsahu, konkrétně ve staničení 0,030 km - 0,400 a dále ve staničení 0,540 - 1,243 km (k.ú.), z důvodu splnění filtračních kritérií mezi jednotlivými materiály v úrovni rozmezí paraplané a aktivní zóny (viz doklad č. 11 - stanovisko geotechnika, typ geotextilu specifikován ve výkrese 4a - Vzorový příčný řez).

Dílič změna 2 je vyjádřena smluvní položkou č.19, položkou novou č. 36 a zvyšuje cenu díla o 1 479 238,80,- Kč bez DPH.

Výše uvedené skutečnosti byly zhotovitelem zastány Formulářem pro otláčení změn stavby (viz doklad č. 08) stavebnímu dozoru objednatel a dále Oznámením ukálosti na Díle s dopadem na cenu Díla (viz doklad č. 09). V návaznosti na tato oznámení obdržel zhotovitel Souhlasné stanovisko s provedením změn díla (viz doklad č. 10).

Jedná se o Změnu nepředstídanou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemají celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-1 457 135,88	3 550 529,51	2 093 393,64	5 007 665,39

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Radovan Stankovský (Pragoprojekt a.s.)	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Pavel Šindler (Sudop a.s.)	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatel: Město Lysá nad Labem	jméno	Ing. Karel Otava	datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Petr Nádvozník	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlásují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Feller, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)	datum	podpis
				Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby II/272 LITOL, REKONSTRUKCE Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Silnice		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101 / 2	Číslo ZBV: 11.4																																	
Strany smlouvy o dílo objednatele KSÚS (č. S-2059/0006001/2020) a objednatele Město Lysá nad Labem (č. 2020-0330/ST) se zhotovitelem Sdružení Z+S Litol na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.7.2020 (dále jen Smlouva). Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 61/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 280 22 Lysá nad Labem Zhotovitel: Sdružení Z+S Litol, Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 (správce: Zepřís s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4)																																				
Přiložky Změnového listu: <table border="1"> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td>2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2</td> <td>3</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td>36</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	3	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	36	počet listů	<table border="1"> <tr> <td>Paré č.</td> <td>Přijímalce</td> </tr> <tr> <td>1, 2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant (AD)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Přijímalce	1, 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant (AD)	5	Stavební dozor	6	Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																																		
2. Změnový list	2	počet listů																																		
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																		
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	3	počet listů																																		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																		
Další doklady dle přehledu dokladů	36	počet listů																																		
Paré č.	Přijímalce																																			
1, 2	Objednatel																																			
3	Zhotovitel																																			
4	Projektant (AD)																																			
5	Stavební dozor																																			
6	Supervize																																			
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: Díličí změna 1: Změna materiálu obrub Zadávací dokumentace v celé trase (levá, pravá strana) předpokládala stávající kamenné obruby (celkem 2016,5 m) včetně kamenných krajiníků (celkem 2407,27 m). Tyto kamenné prvky měly být během realizace částečně osazeny zpět (obrubníky v celkovém množství 100,83 m a krajiníky v celkovém množství 701,8 m). Ve skutečnosti byly během realizace stavby oproti předpokladu zadávací dokumentace v obou případech zastřeženy betonové obrubníky, které pro svůj nevyhovující stav bylo nutné odvézt a řádně uložit na skládku. Z tohoto důvodu dochází k nutnosti pořízení nových kamenných obrubníků OP 6 (25x15 cm). Potvrzení o uložení na skládku je přiloženo jako doklad č. 12. Díličí změna 1 je vyjádřena smluvními položkami č. 1, 11, 12, 13, 14, 16, 28 a položkou č. 32. Díličí změna 1 zvyšuje cenu díla o 17.065,20,- Kč bez DPH. Díličí změna 2: Změna typu obrub Zadávací dokumentace dále předpokládala dodávku a pokládku kamenných obrub OP 3 (25x20 cm) v celkovém množství 266,66 bm. Zhotovitel navrhl z důvodu zjednocení materiálů v celé trase výměnu obrub OP 3 (25x20 cm) za obrubníky OP 6 (25x15). Tato skutečnost byla se souhlasem zástupce objednatele projednána na 17. KD (viz doklad č. 13, bod č. 17.2). Díličí změna 2 je vyjádřena smluvní položkou č. 31 a položkou novou č. 35. Díličí změna 2 zvyšuje cenu díla o 214.150,53,- Kč bez DPH. Díličí změna 3: Skutečný rozsah odstranění nestmelených a stmelených vrstev Zadávací dokumentace předpokládala v rámci zemních prací odstranění nestmelených a stmelených vrstev pod kamennou dlažbou v rozsahu stanoveném v souřadném výkazu výměr. V rámci realizace stavby bylo zjištěno odlišné množství těchto nestmelených vrstev (zeminy) oproti předpokladu z PDP/S, které se nacházelo pod betonovou podkladní deskou. Množství těchto nestmelených vrstev (zeminy) je doloženo potvrzením o převzetí odpadu - výkopová zemina (viz doklad č. 12). Další změnou oproti předpokladu z PDP/S je skutečné množství odstraňovaných stmelených ploch, které bylo stanoveno na základě geodetického zaměření (viz doklad č. 16). Díličí změna 3 je vyjádřena smluvními položkami č. 1, 4, 5, 7, 17 a 18. Díličí změna 3 zvyšuje cenu díla o 527.922,11,- Kč bez DPH. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1 písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.																																				

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-805 891,73	1 565 628,59	759 736,85	2 371 520,32

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stávbyvedoucí):	jméno	Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Radovan Stankoven (Prageprojekt a.s.)	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Pavel Šindelář (Sudop a.s.)	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatel: Město Lysá nad Labem	jméno	Ing. Karel Otava	datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSUS Středočeského kraje	jméno	Ing. Petr Nádvozník	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SOA/S, který je součástí uvedených Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlásují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11**

Název Stavby:	II/272 LITOL, REKONSTRUKCE
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101 Silnice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
24 230 188,53

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	24 230 188,53	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-2 263 027,61	5 116 158,10	5 116 158,10	21,11%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-2 263 027,61	27 083 319,02	2 853 130,49	11,78%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Radovan Stankoven (Pragoprojekt)

Stavební dozor: souhlasím Ing. Pavel Šindelář (Sudop a.s.)

Zástupce Objednatel:
KSÚS SK: souhlasím Ing. Jan Fidler, DiS.

Supervize (RDK): souhlasím

Zaměstnanec KSÚS
odpovědný za cenové
projednání Změny: souhlasím Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice Číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU (prostý beton - přepočtový koeficient 2,3 t/m3)	T	2 053,01	4 545,78	2 492,77	146,07	299 883,46	0,00	364 119,24	664 002,70	364 119,24	121,42%
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU (nestmelené vrstvy - přepočtový koeficient 2,0 t/m3)	T	6 041,72	0,00	-6 041,72	78,44	473 912,20	-473 912,20	0,00	0,00	-473 912,20	-100,00%
4	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU (zemina - přepočtový koeficient 2,0 t/m3)	T	13 293,22	19 531,84	6 238,62	74,20	986 356,92	0,00	462 905,46	1 449 262,38	462 905,46	46,93%
8	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	920,61	0,00	-920,61	186,54	171 730,59	-171 730,59	0,00	0,00	-171 730,59	-100,00%
9	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	3 020,86	0,00	-3 020,86	268,63	811 493,08	-811 493,08	0,00	0,00	-811 493,08	-100,00%
10	113358	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	882,16	1 764,33	882,16	438,68	386 987,70	0,00	386 987,70	773 975,40	386 987,70	100,00%
17	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	6 646,61	9 765,91	3 119,30	265,33	1 763 545,03	0,00	827 644,93	2 591 189,96	827 644,93	46,93%
18	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6 646,61	9 765,91	3 119,30	9,50	63 142,80	0,00	29 633,39	92 776,19	29 633,39	46,93%
19	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5 510,57	5 570,57	60,00	483,28	2 663 148,27	0,00	28 996,80	2 692 145,07	28 996,80	1,09%
Nové položky - JC dle OTSKP 2021													
36	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXITILIE DO 300G/M2	M2	0,00	23 391,00	23 391,00	62,00	0,00	0,00	1 450 242,00	1 450 242,00	1 450 242,00	100,00%
		Celkem	KUS						- 1 457 135,88	3 550 529,51	0,00	2 093 393,65	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: j Ing. Martin Běloušek

Za Objednatele: Ing. Pavel Šindelář

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice Číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101					
								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU (stmelené vrstvy - přepočtový koeficient 2,5 t/m3)	T	813,20	1 497,97	684,78	296,80	241 357,17	0,00	203 241,32	444 598,49	203 241,32	84,21%
4	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU (zemina)	T	13 293,22	15 441,06	2 147,84	74,20	986 356,92	0,00	159 369,73	1 145 726,65	159 369,73	16,16%
5	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3	325,28	401,79	76,51	434,72	141 405,29	0,00	33 262,17	174 667,46	33 262,17	23,52%
7	113178	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	836,47	812,21	-24,26	685,39	573 310,23	-16 629,62	0,00	556 680,61	-16 629,62	-2,90%
11	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	104,50	2 121,00	2 016,50	55,15	5 763,18	0,00	111 209,98	116 973,16	111 209,98	1929,66%
12	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	480,70	19 626,41	19 145,71	8,48	4 076,34	0,00	162 355,60	166 431,94	162 355,60	3982,88%
13	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	2 016,50	0,00	-2 016,50	110,25	222 319,13	-222 319,13	0,00	0,00	-222 319,13	-100,00%
14	11353B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	11 114,25	0,00	-11 114,25	8,48	94 248,84	-94 248,84	0,00	0,00	-94 248,84	-100,00%
16	11354B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	6 992,43	0,00	-6 992,43	8,48	59 295,78	-59 295,78	0,00	0,00	-59 295,78	-100,00%
17	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	6 646,61	7 720,53	1 073,92	265,33	1 763 545,03	0,00	284 943,19	2 048 488,22	284 943,19	16,16%
18	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6 646,61	7 720,53	1 073,92	9,50	63 142,80	0,00	10 202,24	73 345,04	10 202,24	16,16%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice Číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101					
								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 267,64	1 317,59	49,95	501,75	636 038,37	0,00	25 062,41	661 100,78	25 062,41	3,94%
31	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	266,68	0,00	-266,68	1 356,80	361 831,42	-361 831,42	0,00	0,00	-361 831,42	-100,00%
32	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	100,83	0,00	-100,83	511,45	51 566,95	-51 566,95	0,00	0,00	-51 566,95	-100,00%
Nové položky - JC dle SoD 2020													
35	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM j.c. převzata z SOD (pol. 917425 - kamenný obrubník 250x200). Nedochází k navýšení j.c.	M	0,00	424,52	424,52	1 356,80	0,00	0,00	575 981,95	575 981,95	575 981,95	100,00%
		Celkem	KUS						- 805 891,73	1 565 628,59	0,00	759 736,85	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: j Ing. Martin Běloušek

Za Objednatele: Ing. Pavel Šindelář

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE		
1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	117 893 389,77
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	122 494 550,85
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	148 218 406,53
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,90%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-5,22%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 659 352,69
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,26%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	35 368 016,93

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,23%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	7,73%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	9 380 312,22
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	58 946 694,89

12=(1)*0,15		Limit	17 684 008,47
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)		0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5		0,00

40=(19/1)*100						Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)		-5,22%														
						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)*30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)*38
		II/272 LITOL, REKONSTRUKCE	- 6 154 961,05	10 756 122,13	4 601 161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 268 171,77	0,00	-268 171,77	268 171,77	- 4 278 068,16	7 205 592,61	2 927 524,46	9 112 140,45	0,00	0,00	0,00
001.1	1	Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav	- 662 534,45	1 439 745,82	777 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 662 534,45	1 439 745,82	777 211,37	2 102 280,27	0,00	0,00	0,00
001.1A	2	Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav	- 170 129,16	358 789,64	188 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 170 129,16	358 789,64	188 660,48	528 918,79	0,00	0,00	0,00
001.2	3	Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav	- 129 490,80	426 035,29	296 544,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 129 490,80	426 035,29	296 544,49	555 526,09	0,00	0,00	0,00
001.5.2	4	Úprava trasy kanalizačního potrubí a zemních prací pro přípojky / změna odbočky u gravitační kanalizace	- 1 133 947,09	602 803,81	- 531 143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 133 947,09	602 803,81	-531 143,28	1 736 750,90	0,00	0,00	0,00
002.1	5	Demolice čerpací stanice	0,00	680 742,77	680 742,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 742,77	680 742,77	680 742,77	0,00	0,00	0,00
003	6	Změna obsypového materiálu / změna materiálu armatur výtlačku jednotné kanalizace	- 283 431,72	295 646,08	12 214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 283 431,72	295 646,08	12 214,36	579 077,80	0,00	0,00	0,00
004	7	Změna materiálu a trasy vodovodu	- 1 092 643,21	1 836 200,62	743 557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 092 643,21	1 836 200,62	743 557,41	2 928 843,83	0,00	0,00	0,00
005	8	Zrušení přeložky plynovodu	- 268 171,77	0,00	- 268 171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 268 171,77	0,00	-268 171,77	268 171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.1	9	Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace (stoka A)	- 84 299,26	0,00	- 84 299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 84 299,26	0,00	-84 299,26	84 299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.2	10	Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace (stoka A-1)	- 67 285,99	0,00	- 67 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 67 285,99	0,00	-67 285,99	67 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	11	Konstrukční vrstvy / geotextilie / obrubníky / absence součtů v ZD	- 2 263 027,61	5 116 158,10	2 853 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 457 135,88	3 550 529,51	2 093 393,64	5 007 665,39	- 805 891,73	1 565 628,59	759 736,85	2 371 520,32	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	11
Název a evidenční číslo stavby:	II/272 LITOL, REKONSTRUKCE
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 Silnice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	5	
08 Formulář pro ohlášení změn stavby	1	
09 Oznámení události s dopadem na cenu	2	
10 Souhlas objednatele	1	
11(a,b) Stanovisko geotechnika	3	
12 Potvrzení o uložení odpadu	13	
13 Zápis z KD č.17 vč. PL	5	
14 Tabulka obrub dle RDS	2	
15 Stanovisko TDI	2	
16 Stanovisko AD	1	
17 Geodetické zaměření	1	
Počet listů celkem	36	

Firma: ZEPRIS s.r.o.			
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky			
Stavb	13-125-7	II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD	
Objekt	SO 101	Silnice II/272 Litol	
Rozpětí	SO 101	Silnice II/272 Litol	
Číslo položky	Kód položky	Název položky	
1	2	4	
0 Všeobecné konstrukce a práce			
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU stmelené vrstvy - přepočtový koeficient 2,5 t/m3 m3 z pol. 113138: 325,279*2,5=813,198 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce viz doklad č. 12 (Potvrzení o převzetí odpadu) ZBV č.11: 813,98 + (2407,27*0,205) "odvoz a uložení krajníků na skládce" + (52,254*2,5) "absence stmel.vrstev v ZD"=(24,26*2,5) "příloha č.17 geodetické zaměření"	
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton - přepočtový koeficient 2,3 t/m3 m z pol. 11352: 104,5*0,230t/m=24,035 [A] m3 betonu z pol. 113358: 882,164*2,3t/m3=2 028,977 [B] Celkem: A+B=2 053,012 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce viz doklad č. 12 (Potvrzení o převzetí odpadu) ZBV č.11: 2053,012+(2016,5*0,23)+(882,164*2,3) - 100% plochy bet.desky	
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU nestmelené vrstvy - přepočtový koeficient 2,0 t/m3 m3 z pol. 113328: 3020,858*2,0=6 041,716 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce viz doklad č. 12 (Potvrzení o převzetí odpadu) ZBV č.11: 6041,72 - 6041,72 (absence nestmelených vrstev)	
4	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina - přepočtový koeficient 2,0 t/m3 m3 z pol. 123738: 6646,61*2,0=13 293,220 [A] Změnový list: st.0,370 - 0,400 (30x4x0,5) = 60 m3 * 2 = 120 tun zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce viz doklad č. 12 (Potvrzení o převzetí odpadu) ZBV č.11: (6646,61+2138,694+920,61+604+1073,924)*2 viz pol.č.17	
1 Zemní práce			
5	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM stmelené vrstvy odvoz a uložení na skládku kam. kostky přebalené asfaltem na krajích stáv. vozovky, dle tab. m2 x m: 3252,79*0,1=325,279 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ZBV č.11: absence výpočtu v ZD ve staničení 1,058 - 1,243 km (52,254 m3), dále připočet viz příloha č.17 - geodetické zaměření (242,6 m2*0,1) tj. 24,26 m3	
6	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK na mezideponii k zpětnému použití z odstraněné stáv. vozovky se použije: 456,91*0,1=45,691 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	
7	113178	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM na skládku SUS odstranění krytu z kostek stáv. vozovky dle tab.: 8821,64*0,1=882,164 [A] odpočet použití v SO 120, m2 dle pol. 587202: -45,691=-45,691 [B] Celkem: A+B=836,473 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ZBV č.11: viz příloha č.17 - geodetické zaměření skutečnosti (8364,7-242,6)*0,1	
8	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELĚNÉHO pro zpětné použití potřeba násypu dle tab.: 920,61=920,610 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ZBV č.11: 920,61 - 920,61 (absence nestmelených vrstev)	
9	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM na skládku odstranění nestmel. vrstev dle tab.: 9853,67*0,4=3 941,468 [A] odpočet potřby násypu, dle pol. 11332: -920,61=- 920,610 [B] Celkem: A+B=3 020,858 [C]	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
					celkem					
					Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
					2 001 509,75	-473 912,20	1 189 635,69	2 717 233,14	715 723,39	35,76%
T	813,20	1 497,97	684,78	296,80	241 357,17	0,00	203 241,32	444 598,49	203 241,32	84,21%
T	2 053,01	4 545,78	2 492,77	146,07	299 883,46	0,00	364 119,24	664 002,70	364 119,24	121,42%
T	6 041,72	0,00	-6 041,72	78,44	473 912,20	-473 912,20	0,00	0,00	-473 912,20	-100,00%
T	13 293,22	21 679,68	8 386,46	74,20	986 356,92	0,00	622 275,04	1 608 631,96	622 275,04	63,09%
M3	325,28	401,79	76,51	434,72	141 405,29	0,00	33 262,17	174 667,46	33 262,17	23,52%
M3	45,69	45,69	0,00	473,39	21 629,66	0,00	0,00	21 629,66	0,00	0,00%
M3	836,47	812,21	-24,26	685,39	573 310,23	-16 629,62	0,00	556 680,61	-16 629,62	-2,90%
M3	920,61	0,00	-920,61	186,54	171 730,59	-171 730,59	0,00	0,00	-171 730,59	-100,00%
M3	3 020,86	0,00	-3 020,86	268,63	811 493,08	-811 493,08	0,00	0,00	-811 493,08	-100,00%

		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
		ZBV č.11: 3020,858 - 3020,858 (absence nestmelených vrstev)											
10	113358	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM odvoz a uložení na skládku podkladní beton pod stáv. kamennou dlažbou, 50% z celk. plochy tl. 0,2m: 8821,64*0,2*0,5=882,164 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	882,16	1 764,33	882,16	438,68	386 987,70	0,00	386 987,70	773 975,40	386 987,70	100,00%
		ZBV č.11: 882,164 * 2 (bet.deska 100 % plochy)											
11	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH dle tab. vlevo + vpravo: 49,6+54,9=104,500 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	104,50	2 121,00	2 016,50	55,15	5 763,18	0,00	111 209,98	116 973,16	111 209,98	1929,66%
		ZBV č.11: 104,5+2016,5 (původně uvažované kamenné obrubníky byly betonové)											
12	113528	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA na skládku - viz doklad č. 12 (Potvrzení o převzetí odpadu) m dle pol. 11352: 104,5*0,230*20=480,700 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. ZBV č.11: (104,5+2016,5)*0,23*20+(2407,27*0,205)*20 doprava veškerých betonových obrub na skládku	tkm	480,70	19 626,41	19 145,71	8,48	4 076,34	0,00	162 355,60	166 431,94	162 355,60	3982,88%
		ZBV č.11: 104,5+2016,5 (původně uvažované kamenné obrubníky byly betonové)											
13	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vybourání kamenných obrubníků, dle tab. vlevo + vpravo: 935,5+1081=2 016,500 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	2 016,50	0,00	-2 016,50	110,25	222 319,13	-222 319,13	0,00	0,00	-222 319,13	-100,00%
		ZBV č.11: 2016,5-2016,5 (absence stávajících kamenných obrub)											
14	113538	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA na skládku SUS vybourané obrubníky celkem s odpočtem 5% zpětného použití: (2016,5-100,25)*0,290*20=11 114,250 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. ZBV č.11: 11114,25-11114,25 (absence stávajících kamenných obrub)	tkm	11 114,25	0,00	-11 114,25	8,48	94 248,84	-94 248,84	0,00	0,00	-94 248,84	-100,00%
		ZBV č.11: 11114,25-11114,25 (absence stávajících kamenných obrub)											
15	11354	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJINÍKŮ krajinky vlevo + vpravo dle tab.: 1199,57+1207,7=2 407,270 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	2 407,27	2 407,27	0,00	36,76	88 491,25	0,00	0,00	88 491,25	0,00	0,00%
		ZBV č.11: 1199,57+1207,7-701,8)*0,205*20=6 992,427 [A]											
16	113548	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJINÍKŮ - DOPRAVA na skládku SUS celkem odstraněné krajinky vlevo + vpravo dle tab. s odpočtem zpětného použití krajinků v SO 120: (1199,57+1207,7-701,8)*0,205*20=6 992,427 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. ZBV č.11: 6992,43-6992,43 (absence použitelných kamenných krajinků, tj. veškeré množství (viz. Pol.15) odvezeno a uloženo na skládku)	tkm	6 992,43	0,000	-6 992,43	8,48	59 295,78	-59 295,78	0,00	0,00	-59 295,78	-100,00%
		ZBV č.11: 6992,43-6992,43 (absence použitelných kamenných krajinků, tj. veškeré množství (viz. Pol.15) odvezeno a uloženo na skládku)											
17	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM na skládku nevhodný výkop dle tab.: 6646,61=6 646,610 [A] Změnový list: st.0,370 - 0,400 (30x4x0,5) = 60 m3	M3	6 646,61	10 839,838	4 193,23	265,33	1 763 545,03	0,00	1 112 589,19	2 876 134,22	1 112 589,19	63,09%

		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. ZBV č.11 - 1317,59 viz RDS tabulka obrub											
30	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM beton. obrubník nájezdový 150/150 vlevo + vpravo dle tab.: 211+191,65=402,650 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	402,65	402,65	0,00	34,27	13 798,82	0,00	0,00	13 798,82	0,00	0,00%
31	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM kamenný obrubník 200/250 vlevo + vpravo dle tab.: 138,91+191,82=320,730 [A] odpočet použitých vybouraných obrub: -54,05=-54,050 [B] Celkem: A+B=266,680 [C] Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. ZBV č.11: změna obrubníků na OP 150/250 (viz nová pol.č.35)	M	266,68	0,00	-266,68	1 356,80	361 831,42	-361 831,42	0,00	0,00	-361 831,42	-100,00%
32	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH nové osazení vybouraných obrubníků 5% z celkových odstraněných obrub, dle tab.: 2016,570,05=100,825 [A] Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.	M	100,83	0,00	-100,83	511,45	51 566,95	-51 566,95	0,00	0,00	-51 566,95	-100,00%
33	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM m dle tab.: 109,3=109,300 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	109,30	109,30	0,00	59,46	6 498,98	0,00	0,00	6 498,98	0,00	0,00%
34	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 m dle pol.919111: 109,3=109,300 [A] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	109,30	109,30	0,00	114,80	12 547,64	0,00	0,00	12 547,64	0,00	0,00%

poř.č.	kód položky	NOVÉ POLOŽKY OTSKP (expertní ceny 2021)	0,00	0,00	2 026 223,95	2 026 223,95	2 026 223,95	100,00%
--------	-------------	---	------	------	--------------	--------------	--------------	---------

35	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM kamenný obrubník 150/250 ZBV č.11: výpočet množství : 323,69 (RDS Tabulka obrub) + 100,825 (původné krajníky) 2021 OTSKP i.c. 1730,- Kč / bm i.c. použita z SOD z roku 2020 za kamenný obrubník 250x200. Nedochází k navýšení jednotkové ceny.	M	0,00	424,52	424,52	1 356,80	0,00	0,00	575 981,95	575 981,95	575 981,95	100,00%
36	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE ZBV č.11 : výpočet množství : st. 0,030 km - st.0,400 km, dále st. 0,540 km - st.1,243 km, průměrná šíře výkopu AZ dle ZD = 9,9 bm výpočet množství / 1 bm : (9,9+0,5+9,9+0,5+1) = 21,8 m2 (/ 1m2) * 1073 bm	M2	0,00	23 391,00	23 391,00	62,00	0,00	0,00	1 450 242,00	1 450 242,00	1 450 242,00	100,00%

24 230 188,53	- 2 263 027,61	5 116 158,10	27 083 319,02	2 853 130,49	11,78%
---------------	----------------	--------------	---------------	--------------	--------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY "II/272 Litol rekonstrukce"

Určeno: RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
(v kopii věcně příslušný odbor, Krajský úřad)

Číslo SoD: S-2059/00066001/2020

Termín plnění: 24 měsíců dle SOD

Celková cena díla: 50.954.390,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Sdružení Z + S Litol, Mezi Vodami 27, 143 20, Praha 4

IČO: 25117947

Oprávněná osoba: Ing. Martin Běloušek, stavbyvedoucí

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace: Navýšení nákladů za opravu rekonstrukci komunikace

Popis problému: Navýšení nákladů pro SO101 – Silnice, které vzniknou v souvislosti s odbouráním betonové desky v konstrukčních vrstvách stávající komunikace, kterou zadávací dokumentace nepředpokládala ve skutečném rozsahu. Dále se jedná o likvidaci stávajících obrubníků, které byly uvažovány ke zpětnému použití, nákupu nových obrub a konečně k instalaci geotextilie z důvodu splnění filtračních kritérií mezi jednotlivými materiály v úrovni rozmezí paraplane a aktivní zóny.

Čeho se zhotovitel domáhá: Schválení vícenákladů za provádění realizace stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby: 19.5.2021

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

V Praze dne 19.5.2021

Oznámení události / okolnosti na Díle / stavbě: „II/272 Litol, rekonstrukce“ s dopadem na cenu Díla

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti Sdružení Z + S Litol (dále též „Společnost“), zhotovitele díla: „II/272 Litol, rekonstrukce“ (dále též „Dílo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-2059/00066001/2020 Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených událostí / okolností, které povedou ke změně ceny Díla:

- 1) Po odstranění krytu z dlažebních kostek v hlavní trase komunikace Mírová, stavební objekt SO 101 Silnice, byla zastižena betonová deska tl. 20 cm v dosavadním rozsahu 100 %. PDPS pod kostkami uvažuje v celé trase pouze 50 % betonové stabilizace (tl.20 cm), nicméně je velmi pravděpodobné, že dosud zjištěná skutečnost (tj. 100 % betonové desky tl. 20 cm) bude trvat do konce nově budované trasy. Naopak nestmelené vrstvy se oproti předpokladu PDPS (tl. 40 cm) v konstrukčních vrstvách nenachází žádné. V návaznosti na absenci nestmelených vrstev dochází ke zvětšení rozsahu odkopávek zeminy pro předepsanou hloubku výměny aktivní zóny.
- 2) Na stavebním objektu SO 101 Silnice byly oproti předpokladu PDPS zastiženy betonové obruby namísto obrub kamenných včetně kamenných krajníků. Zadávací dokumentací byly stávající obruby a krajníky z části uvažovány zpětně osadit, nicméně ve skutečnosti byly tyto betonové obrubníky odvezeny a řádně uloženy na skládku. Namísto PDPS uvažovaného zpětného osazení části stávajících obrub a krajníků budou pořízeny obrubníky nové.
- 3) Na základě stanoviska odpovědného geotechnika stavby dochází k instalaci geotextilie v nezbytně nutném rozsahu v objektu SO 101 Silnice, - z důvodu splnění filtračních kritérií mezi jednotlivými materiály v úrovni rozmezí parapláně a aktivní zóny.



Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadávání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme navýšení nákladů na SO101, které budou specifikovány v souvisejících ZBV.

S pozdravem

Ing. Martin Běloušek
stavbyvedoucí
ZEPRIS s.r.o.
Tel.:
Ema

Váš dopis zn. / ze dne:
19. 5. 2021

Naše značka

Vyřizuje / telefon

Ing. Petr Nádvorník, *

Říčený

5 21. 5. 2021

Věc: Souhlasné stanovisko k oznámeným změnám SO 101.1 – „II/272 Litol, rekonstrukce“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/272 Litol, rekonstrukce“ **souhlasí** s provedením navržených změn. Jmenovitě se jedná o souhlas se změnami SO 101:

- 1) Zvýšení rozsahu odkopávek zeminy pro zajištění předepsané hloubky výměny aktivní zóny v návaznosti na nevyskytující se nestmelené podkladní vrstvy a výskyt betonové stabilizace ve vyšším než předpokládaném rozsahu,
- 2) Pořízení nových kamenných obrubníků namísto využití původních betonových obrub, které k dalšímu využití nebyly vhodné,
- 3) Instalace geotextilie z důvodu splnění filtračních kritérií mezi jednotlivými materiály v rozmezí parapláně a aktivní zóny.

Všechny změny budou pečlivě zdokumentovány a realizovány pouze v nezbytně nutném rozsahu dle skutečně zastižených podmínek na stavbě.

S pozdravem /

GeoTec-GS, a.s.

Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

Zepris s r.o.

Ing. Martin Běloušek
Mezi Vodami 27
143 00 Praha 12 - Belárie

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
21/1121/LB

vyřizuje / telefon
Bc. Lukáš Bartes /

dne:
29.03.2021

Věc: „Lysá nad Labem, Litol – rekonstrukce kanalizace“ geotechnické práce

Posouzení sanace zemin v aktivní zóně komunikace v místě středové osy

Úvod: Na základě Vašeho vyzvání byla dne 26.03.2021 v obci Lysá nad Labem – Litol provedena prohlídka zemin tvořící aktivní zónu (dále AZ) pozemní komunikace, a to v její ose mezi šachtami Š30 až Š35 v místě původního terénu. Dokumentace zemin byla realizována za účelem posouzení vhodnosti a únosnosti zemin. Dále byla na jejím povrchu ve výše uvedeném místě provedena kontrolní statická zatěžovací zkouška.

Studium projektové dokumentace: V technické zprávě je uveden požadavek modulu přetvárnosti na úrovni zemní pláně E_{def2} minimálně 45 MPa.

Prohlídka zemin: Při prohlídce bylo zjištěno, že v místě středové osy komunikace tvoří AZ původní kvartérní zeminy charakteru písků špatně zrněných (S2 SP), lokálně hlinitých písků s valouny (S4 SM). Zeminy byly zaříděny makroskopicky podle ČSN 73 6133 (Návrh a provádění zemní pláně pozemních komunikací). Hladina podzemní vody nebyla zastižena, dále nebyly pozorovány ani žádné lokální přítoky.

Výsledek kontrolní statické zatěžovací zkoušky (SZZ): Ve výše uvedeném místě v místě středové osy byla po úpravě a zhuštění původního povrchu provedena kontrolní statická zatěžovací zkouška, dle ČSN 72 1006, příloha A (Kontrola zhuštění zemin a sypanin). Zkouška byla provedena v úrovni parapláně.

Výsledek: zkouška č.1 (mezi šachtami Š30 až Š35) výsledek: neměřitelné, zaboření desky bylo vyšší, než je rozsah snímáče deformace

Závěrečné zhodnocení:

Zastižené zeminy jsou dle ČSN 73 6133 podmíněčně vhodné k použití do aktivní zóny. Statickou zatěžovací zkouškou byla ověřena únosnost, výsledek však nesplňuje požadavky projektové dokumentace stavby. Skelet zeminy tvoří zaoblená zrna, které jsou obtížně hutnitelné, takže ani při zpracování a zhuštění zemin nelze dosáhnout kompaktního povrchu zemní pláně stejně jako v místech již provedeného zpětného zásypu.

Dle výše uvedeného, bude vhodné v místě osy komunikace provést sanaci aktivní zóny. Vzhledem k rozsahu plochy a napojení bude vhodnější jejich výměna, a to do hloubky min. 0,5 m. Po dohodě se zhotovitelem zemních prací, může být v případě dosažení požadovaných parametrů využit recyklovaný drcený beton frakce (16/63 mm, 0/63 mm). Před realizací sanace celé plochy bude provedeno zkušební pole, které ověří její účinnost.

tel.:
fax:
e-m

IČ: 25 10 34 31
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní spojení:
KB a.s., exp. Zahradní Město
č. účtu:

Dále je vhodné za účelem oddělení materiálů aktivní zóny a zemin v podloží použít separační geotextílii, za účelem splnění filtračního kritéria.

Zpracoval: Bc. Lukáš Bartes

S přátelským pozdravem



Mgr. Filip Dudík
ředitel společnosti

GeoTec-GS, a.s.


Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431

(3)

V MÍSTĚ S NEZPEVNĚNOU KRAJNICÍ

V MÍSTĚ ZÁSTAVBY



KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÍ VRSTVU MODIF.	ACO 11 S PMB 45/90-55	40 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
SPJOVACÍ PÓSTRŽK Z ASFALTOVÉ EMULZE MODIF.	PS-CP	0,25kg/m ² *	ČSN 13808, ČSN 736129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU MODIF.	ACL 16 S PMB 25/55-60	60 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
SPJOVACÍ PÓSTRŽK Z ASFALTOVÉ EMULZE MODIF.	PS-CP	0,25kg/m ² *	ČSN EN 13808, ČSN 736129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU	ACP 16 S 50/70	50 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
PÓSTRŽK INFILTRAČNÍ Z ASFALTOVÉ EMULZE	PI-C	0,6kg/m ²	ČSN EN 13808, ČSN 736129
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK 0/32 Gc	170mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
ŠTERKODRŮT MIN.	ŠD ₀ /63 G _c	250 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		570 mm	

* POZN.: UVÁDĚNO V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJVA

▽ E_{max} na MZK – min. 120 MPa

▽ E_{max} na ŠD – min. 70 MPa

▽ E_{max} na plátní – min. 45 MPa

KONSTRUKCE AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

DLAŽEBNÍ KOSTKA KAMENNÁ 160/160/160	DL	160 mm	ČSN 73 6131, TP 192
SPÁRY VYPLNĚNY CEM. MALTOU	MC25–XF4		ČSN EN 998
LOŽNÁ VRSTVA Z CEM. MALTY	MC25–XF4	40 mm	ČSN EN 998
BETONOVÉ LOŽE C 20/25n–XF3		160 mm	TP192
VÝZTUŽENO SVAŘOVANOU SÍTOVOU VÝZTUŽÍ Z HLADKÉ OCELI			ČSN EN 10 080
S OKY 150x150 mm, S DRÁTY ø 6 mm			∇F_{ctk} na MZK – min. 150 MPa ∇F_{ctk} na ŠD – min. 90 MPa ∇F_{ctk} na plátní – min. 45 MPa
ŠTEŘKORT MIN.	ŠD 0/63 G	250 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126–1
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		610 mm	

KONSTRUKCE CHODNÍKU

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm	ČSN EN 1338, ČSN 73 6131-1	∇E_{mod} na ŠD - min. 45 MPa
LOŽNÁ VRSTVA Z PODKL. DROB. KAMENIVA (FR. 0-4 mm)	30 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126	∇E_{mod} na plátni - min. 30 MPa
PODKLADNÍ ŠTERKODRT	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1	
KONSTRUKCE CELKEM	min. 240 mm		

KONSTRUKCE CHODNÍKU V MÍSTĚ VJEZDU

ZAMKOVÁ DLAŽBA / KAMENNÁ DLAŽBA 8/8	80 mm	ČSN EN 1338, ČSN 73 6131-1	$\nabla E_{\text{mod}} \text{ na } \text{SD} - \text{min. } 60 \text{ MPa}$
LOŽNÁ VRSTVA Z PODKL. DROB. KAMENIVA (FR. 0-4 mm)	40 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126	$\nabla E_{\text{mod}} \text{ na } \text{pláň} - \text{min. } 30 \text{ MPa}$
PODKLADNÍ ŠTERKODRT	200 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1	
KONSTRUKCE CELKEM	min. 320 mm		

KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STÁNÍ

DLAŽEBNÍ KOSTKA KAMENNÁ 80/80/80	DL	100 mm	ČSN 76 1313-1, TP 192	
PARY VÝPLNĚNÝ CEM. MALTOU	MC25-XF4		ČSN EN 998	
LOŽNÁ VRSTVA Z PODKL. DROB. KAMENIVA (FR. 0-4 mm)		40 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126	▽ E_{mod} na MZK - min. 120 MPa
MECHANICKÝ ZPEVNĚNÍ KAMENIVO	MZK	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1	▽ E_{mod} na ŠD - min. 70 MPa
ŠTĚRKODRŮŽ MIN.	ŠD	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1	▽ E_{mod} na plátní - min. 45 MPa
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		min. 440 mm		

POZNÁMKY:


** V km 0,220–0,285 vpravo a v km 0,180 –0,340 vlevo bude osazen kamenný obrubník do betonového lože C20/25NxF.
V místech vjezdů na parcely bude osazen sliční obrubník 150x150mm s výškou 20 – 50mm od nové konstrukce silnice.
V místě autobusových zastávek bude sazen obrubník 150x300mm s výškou 180mm.
Druh obruby dle tabulky.

PRACOVNÍ SPÁRA :

- spára bude zalita asfaltovou zálivkou typu N2 dle ČSN 14188-1
- před pokládkou budou v místě styku dvou vrstev zality hrany bude provedeno u podélných a příčných spár

VODOROVNÍ DOPRAVA

- bude provedeno die IP 135 zásady pro vodorovné dopravní zřícení na pozemních komunikacích
- bude provedeno barvou a následně strukturovaným plastem




Stavební dozor: 	SUDOP PRAHA a.s se sídlem: Olšanská 1a, 130 08 Praha IČ: 25793349	Razítko, datum, podpis:
--	---	-------------------------

Autorský dozor: 	Pragoprojekt, a.s. se sídlem: K Ryšánci 1668/16, 147 45 Praha 4 IČ: 45272387	Razítko, datum, podpis:
--	---	--------------------------------

Zhotovitel:	 Sdrúžení Z+S Litol se sídlem: Mezi Vodami 27, 143 20, Praha 4 IČ: 25117947	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	TU-20126	Vedoucí projektant:	
Schválil:		Ing. Eva Škvareková	
		Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:		Vypracoval:	

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje Město Lysá nad Labem	Obec: Lysá nad Labem	Kraj: Středočeský
Akce: II/272 Litol, rekonstrukce		Datum: 7/2020
		Stupeň: RDS
		Formát: 7 x A4
		Měřítko: 1:100
Objekt: SO 101 Silnice II/272	Č. přílohy:	Souprava:
Příloha: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		
		4a

Převzetí odpadu

Potvrzujeme převzetí odpadu, dle zákona o odpadech 185/2001 sb. vyhovujících dle protokolů 10.1 a 10.2. V souladu s provozním řádem společnosti **AŠH-EKO s.r.o.**, IČZ CZA01499

Objem převzetí : 1 009, 20 t

Původce:

ZEPRIS s.r.o.

IČ.: 251 17 947

místo: akce LITOL


druh: beton prostý 170101

období: 05. a 06. 2022

Potvrzení vystaveno společností:

ZEPRIS s.r.o.

V Praze 5.6. 2022



AŠH – EKO s.r.o.

Bratislavská 1527/15, Praha 10, 102 00, IČ.: 24829994

Převzetí odpadu

Potvrzujeme převzetí stav. odpadu, dle zákona o odpadech 185/2001 sb. vyhovujících dle protokolů 10.1 a 10.2. V souladu s provozním řádem společnosti **AŠH-EKO s.r.o.**,
IČZ CZA01499

Objem převzetí : 979,08 t

Původce:

ZEPRIS s.r.o.

IČ.: 251 17 947

AŠH – eko s.r.o.

IČ.: 248 29 994

místo: akce LITOL


druh: beton prostý 170101

období: 08. 2021

Potvrzení vystaveno společností:

ZEPRIS s.r.o.

V Praze 14.9. 2021



AŠH – EKO s.r.o.

Bratislavská 1527/15, Praha 10, 102 00, IČ.:

24829994

Převzetí odpadu

Potvrzujeme převzetí stav. odpadu, dle zákona o odpadech 185/2001 sb. vyhovujících dle protokolů 10.1 a 10.2. V souladu s provozním řádem společnosti **AŠH-EKO s.r.o.**,
IČZ CZA01499

Objem převzetí : 583,10 t

Původce:

ZEPRIS s.r.o.

IČ.: 251 17 947

místo: akce LITOL


druh: beton prostý 170101

období: 05., 06. 2022

Potvrzení vystaveno společností:

ZEPRIS s.r.o.

V Praze 17.6. 2022



AŠH – EKO s.r.o.

Bratislavská 1527/15, Praha 10, 102 00, IČ.: 24829994

Převzetí odpadu

Potvrzujeme převzetí stav. odpadu, dle zákona o odpadech 185/2001 sb. vyhovujících dle protokolů 10.1 a 10.2. V souladu s provozním řádem společnosti **AŠH-EKO s.r.o.**,
IČZ CZA01499

Objem převzetí : 1 975,00 t

Původce:

ZEPRIS s.r.o.

IČ.: 251 17 947

AŠH – eko s.r.o.

IČ.: 248 29 994

místo: akce LITOL

druh: beton prostý 170101

období: 06. a 07. 2021

Potvrzení vystaveno společností:

ZEPRIS s.r.o.

V Praze 30.7. 2021



Převzetí zeminy

Potvrzujeme převzetí výkopové zeminy, dle zákona o odpadech 185/2001 sb. vyhovujících dle protokolů 10.1 a 10.2. V souladu s provozním řádem společnosti **AŠH-EKO s.r.o.**,
IČZ CZA01499

Objem převzetí : 10 862 t

Původce:

ZEPRIS s.r.o.

IČ.: 251 17 947

místo: akce LITOL


druh: výkopová zemina

období: 04. a 05. 2022

Potvrzení vystaveno společností:

ZEPRIS s.r.o.

V Praze 25.5. 2022



AŠH – EKO s.r.o.

Bratislavská 1527/15, Praha 10, 102 00, IČ.:

24829994

Převzetí zeminy

Potvrzujeme převzetí výkopové zeminy, dle zákona o odpadech 185/2001 sb. vyhovujících dle protokolů 10.1 a 10.2. V souladu s provozním řádem společnosti **AŠH-EKO s.r.o.**,
IČZ CZA01499

Objem převzetí : 10.16 t

Původce:

ZEPRIS s.r.o.

IČ.: 251 17 947

místo: akce LITOL


druh: výkopová zemina

období: 04. a 05. 2022

Potvrzení vystaveno společností:

ZEPRIS s.r.o.

V Praze 17.6. 2022



AŠH – EKO s.r.o.

Bratislavská 1527/15, Praha 10, 102 00, IČ.: 24829994

Převzetí zeminy

Potvrzujeme převzetí výkopové zeminy dle zákona o odpadech 185/2001 sb. a v souladu s režimem ukládání vhodných zemin, vyhovujících dle protokolů 10.1 a 10.2 pro ukládku na povrch. V souladu s provozním řádem společnosti **AŠH-EKO s.r.o., IČZ CZA01499**

Objem převzetí : 10 271 t

Původce:

ZEPRIS s.r.o.

IČ.: 251 17 947

AŠH – eko s.r.o.

IČ.: 248 29 994

místo: akce LITOL

druh: výkopová zemina, kamení


období: 01-03. 2021

Potvrzení vystaveno společností:

ZEPRIS s.r.o.

I

V Praze 30.3. 2021



AŠH – EKO s.r.o.

Bratislavská 1527/15, Praha 10, 102 00, IČ.: 24829994

Potvrzení o převzetí odpadu

Potvrzujeme převzetí odpadů dle zákona o odpadech 185/2001 sb. , vyhovujících dle protokolů 10.1 a 10.2. V souladu s provozním řádem společnosti **AŠH-EKO s.r.o.**,

IČZ CZA01499

Objem převzetí : 279,5t 170504

Původce: ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, Praha 4

místo: Litol

Období: 10/2020


Potvrzení vystaveno společností:

ZEPRIS s.r.o.

Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4

IČO:25117947

V Praze 01.11. 2020



AŠH – EKO s.r.o.

Bratislavská 1527/15, Praha 10, 102 00, IČ.: 24829994

Potvrzení o převzetí odpadu

Potvrzujeme převzetí odpadů dle zákona o odpadech 185/2001 sb. , vyhovujících dle protokolů 10.1 a 10.2. V souladu s provozním řádem společnosti **AŠH-EKO s.r.o.**,

IČZ CZA01499

Objem převzetí : 258t 170504

Původce: ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, Praha 4

místo: Litol

Období: 11/2020


Potvrzení vystaveno společností:

ZEPRIS s.r.o.

Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4

IČO:25117947

V Praze 01.12. 2020



AŠH – EKO s.r.o.

Bratislavská 1527/15, Praha 10, 102 00, IČ.:

24829994

Převzetí odpadu

Potvrzujeme převzetí odpadu, dle zákona o odpadech 185/2001 sb. vyhovujících dle protokolů 10.1 a 10.2. V souladu s provozním řádem společnosti **AŠH-EKO s.r.o.**,
IČZ CZA01499

Objem převzetí : 191,36 t

Původce:

ZEPRIS s.r.o.

IČ.: 251 17 947

místo: akce LITOL

druh: živice bez dehtu 170302

období: 05. a 06. 2022

Potvrzení vystaveno společností:

ZEPRIS s.r.o.

V Praze 17.6. 2022

Převzetí odpadu

Potvrzujeme převzetí odpadu, dle zákona o odpadech 185/2001 sb. vyhovujících dle protokolů 10.1 a 10.2. V souladu s provozním řádem společnosti **AŠH-EKO s.r.o.**,
IČZ CZA01499

Objem převzetí : 458 t

Původce:

ZEPRIS s.r.o.

IČ.: 251 17 947

místo: **akce LITOL**


druh: **živice bez dehtu 170302**

období: **05. a 06. 2022**

Potvrzení vystaveno společností:

ZEPRIS s.r.o.

V Praze 5.6. 2022



AŠH – EKO s.r.o.

Bratislavská 1527/15, Praha 10, 102 00, IČ.: 24829994

Převzetí odpadu

Potvrzujeme převzetí stav. odpadu, dle zákona o odpadech 185/2001 sb. vyhovujících dle protokolů 10.1 a 10.2. V souladu s provozním řádem společnosti **AŠH-EKO s.r.o.**,
IČZ CZA01499

Objem převzetí : 405,10 t

Původce:

ZEPRIS s.r.o.

IČ.: 251 17 947

AŠH – eko s.r.o.

IČ.: 248 29 994

místo: akce LITOL

druh: živice – kry 170302


období: 06. a 07. 2021

Potvrzení vystaveno společností:

ZEPRIS s.r.o.

V Praze 30.7. 2021





AŠH – EKO s.r.o.

Bratislavská 1527/15, Praha 10, 102 00, IČ.: 24829994

Převzetí odpadu

Potvrzujeme převzetí stav. odpadu, dle zákona o odpadech 185/2001 sb. vyhovujících dle protokolů 10.1 a 10.2. V souladu s provozním řádem společnosti **AŠH-EKO s.r.o.**,
IČZ CZA01499

Objem převzetí : 444,38 t

Původce:

ZEPRIS s.r.o.

IČ.: 251 17 947

AŠH – eko s.r.o.

IČ.: 248 29 994

místo: akce LITOL

druh: živice – kry 170302

období: 08. 2021

Potvrzení vystaveno společností:

ZEPRIS s.r.o.

V Praze 14.9. 2021



Zápis z 17. KD stavby „II/272 Litol – rekonstrukce“ konaného dne 13.05.2021

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu:

Předání staveniště se uskutečnilo dne 25.8.2020.

13.05.21: Zhotovitel zajistí aktualizaci DIO na stávající stav. Následně aktualizuje HMG.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací:

V současné době zhotovitel provádí na stavbě následující stavební práce:

13.05.21: Jsou dokončeny práce na stokách jednotné a dešťové kanalizace a vodovodních řadech v rozsahu I. etapy. Zhotovitel dále provádí práce na objektu Komunikací a chodníků v úseku staničení km 0,185 (Dobrovského sady za křižovatkou s ulicí Jiráskova) – km 0,530 (křižovatka s ulicí Na Vysoké mezi).

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby:

0.1 25.8.20: Zhotovitel bude informovat dotčené obyvatele dalšími úseky stavby v předstihu min. 7 dní vhozením letáku do poštovních schránek, s kontaktem na odpovědnou osobu stavby, a informacemi o omezení stavbou s odhadem doby od kdy do (předpoklad) kdy. Trvá.

13.10.20: Trvá, platí po dobu budování kanalizačních a vodovodních řadů, na kterých jsou umístěny přípojky do přilehlých nemovitostí.

27.10.20: Trvá. Dá se specifikovat jako průběžný úkol po dobu trvání stavby, zejména budování přípojek technické infrastruktury.

10.11.20 až 13.05.21: Trvá

0.2 25.8.20: Město Lysá n/L bude zastupovat za OMI pan Ing. Zemánek. Od 13.10.2020 zastupuje Ing. Zemánka p. Šulc. Splněno. Ke dni 24.11.2020 bylo změněno na 6. KD.

8.9.20: Za správu majetku pan Ing. Kopecký. Splněno.

13.10.2020: na kontrolním dni stavby, byl představen nový pracovník MÚ Lysá nad Labem, p. Stanislav Šulc, referent OMI, kontakt email: _____ který

bude pro tuto akci zastupovat Ing. Zemánka. (Viz Přiložená aktualizovaná tabulka kontaktů).

27.10.20: Trvá

10.11.20: Trvá

24.11.20: **Byli účastníci 6. KD seznámeni s tím, že zástupcem Objednatele za Město Lysá nad Labem bude nadále Ing. Karolína Stařecká, uvolněná radní.**

08.12.20 až 18.02.21: Trvá.

01.04.21: Na dnešním KD bylo Objednatelem stanoveno, že novým zástupcem za Město Lysá nad Labem je Ing. Karel Havlíček, tel.:

15.04.21 až 13.05.21: Trvá

2.2 29.9.20: Všichni subdodavatelé zhotovitele musí být seznámeni a proškoleni v rámci rizik BOZP, bude postupně řešeno v rámci konání KD KOO BOZP.

27.10.20: Trvalý úkol po dobu realizace stavby.

10.11.20 až 13.05.21: Trvá

2.8 29.9.20: Zástupci Města Lysá nad Labem vznesli požadavek na oddělení materiálu žulových kostek ze středového dělicího pruhu, a jeho separaci na deponii, pro jeho pozdější využití.

13.10.20: Při případné potřebě proběhne oddělení materiálu žulových kostek na deponii.

27.10.20 až 13.05.21: Trvá

2.9 29.9.20: Zhotovitel zajistí upřesnění typu svítidel (sjednocení) s požadavky správce VO v rámci SO 401.

- 13.10.20: Trvá.
- 27.10.20: Trvá. Zástupce zhotovitele vyvolá jednání se zástupcem správce VO.
- 10.11.20: TDS a zhotovitel svolají koordinační schůzku za účasti projektanta PRAGOPROJEKTU a projektanta zhotovitele k upřesnění stožárů a svítidel.
- 24.11.20: TDS konzultoval VO s projektantem Ing. Petrem Kohoutem a podal účastníkům KD zprávu o „chytrém osvětlení“. Na základě podané informace bylo předběžně domluveno, že projektované VO zůstane beze změn.
- 08.12.20 až 15.04.21: Trvá
- 29.04.21: TDS (Ing. Hlinovský) zajistí do 4.5.21 vyjasnění upřesnění typu výložníků na stožárech VO jak ze strany AD (Ing. Kohout) (navržených v upřesňujícím stupni realizační dokumentace) tak v porovnání s předloženým protinávhrhem objednateli s odůvodněním.
- 2.10 29.9.20: Zhotovitel zajistí požadavky správců kabelových sítí, včetně rozvodu internetu) ve smyslu případných nároků na počty chrániček (rezerv) spojených potřebami zajistit rezervy pro nové trasy ve výhledu.
- 04.02.21: Jelikož projednání potřeb (nároků) správců kabelových sítí je časově náročné a k dnešnímu dni nebylo dosaženo reálných výsledků, bylo předběžně domluveno, že v místě navržených křížení stávajících kabelových tras s komunikací (v souladu se zadávacím stupněm PD) bude položen jedna nebo dvě rezervní chráničky v potřebné délce křížení. Zhotovitel předloží předběžnou kalkulaci na zajištění uvedených rezervních chrániček a jejich montáž.
- 18.02.21 až 13.05.21: Trvá
- 2.11 29.9.20: Zhotovitel v současné době řeší nutnost přeložky plynovodního řadu. Průběžnou informaci podá na 3. KD stavby dne 13.10.2020.
- 13.10.20: Trvá
- 27.10.20: Upřesnění a rozhodnutí bude učiněno v době otevření komunikace v místě trasy stávajícího plynovodu, aby se zjistila jeho přesná poloha a zvážila nutnost provedení přeložky, či jiného řešení za souhlasu zástupce správce plynovodu a projektanta.
- 24.11.20 až 21.01.21: Trvá
- 04.02.21: Dle dnešní informace Hlavního stavbyvedoucího Ing. Bělouška, nebude zřejmě nutno provádět přeložku plynovodu. K tomu zhotovitel zajistí písemné stanovisko správce plynovodu. V případě, že nebude nutno provádět přeložku plynovodu, budou ušetřené finanční prostředky (jejichž výši vyčíslí zhotovitel) použity jako rezerva pro uhrazení případných vícenákladů vyvolaných během realizace díla.
- 18.02.21: Trvá
- 01.04.21: Zhotovitel předal informaci, že z hlediska splnění technických norem není nutné řešit přeložku stávajícího plynovodu. Ušetřené finanční prostředky budou použity na uhrazení oprávněných vícenákladů ze strany zhotovitele.
- 15.04.21: Splněno.
- 29.04.21: Jelikož v souladu s technologickými podmínkami uložení plynovodu není nutno, dle zástupce správce provádět plánovanou přeložku. TDS tímto žádá zhotovitele, aby po právní stránce případně provedl anulování podepsané Smlouvy ohledně přeložky plynovodního řadu.
- 13.05.21: Trvá.
- 3.6 27.10.20: Veřejné osvětlení – zhotovitel se zástupcem správce VO p. Bílkem, řeší Zadávací PD pro SO401, ve smyslu, zda skutečnosti v ní uvedené odpovídají Městským Standardům.
- 10.11.20: po konzultaci s p. Bílkem budou řešeny připomínky k VO s projektanty.
- 24.11.20 až 13.05.21: Trvá
- 6.1 24.11.20: Zhotovitel předloží čistopisy RDS k připomínkám.
- 08.12.20 až 01.04.21: Trvá
- 15.04.21: Splněno
- 29.04.21: Zhotovitel předložil čistopisy PD ve stupni RDS na SO VO k vyjádření TDS.
- 9.1 21.01.21: TDS zajistí ve spolupráci se zástupci MÚ Lysá nad Labem – projednání změny přípojného místa ČSOV.
- 04.02.21 až 13.05.21: Trvá
- 17.1 13.05.21: Zhotovitel předpokládá zprůjezdnění 1.etapy úseku od 0,320 (0,280) do 0,560 km v polovině června 2021.

- 17.2 13.05.21: V PDPS se předpokládalo vybourání a znovu použití žulových obrubníků OP4 20x25 cm. Zhotovitel informoval zástupce obou objednavatelů, že obrubníky OP4 nebyly v ul. Mírová zastíženy a navrhl použít místo OP4 žulové obruby OP6 25x15 cm. S použitím OP4 oba zástupci objednavatelů souhlasí. Zhotovitel zašle do 21.5. návrh ZBV.
- 17.3 13.05.21: Zhotovitel na KD předal pare RDS SO 101 a 120: 1. obj. Lysá n/L, 2. SUDOP, 3. KSÚS SK, 4. zhot. Zhotovitel do 21.5 zašle všem účastníkům souhlasné stanovisko AD PDPS (ZDS).
- 17.4 13.05.21: Doklady, které zhotovitel zaslal nebo zašle TDS:
- Přehled ZBV k 26.4.2021
- Schválení podzhotovitelé k 16.4.2021
- TePř SO 101 a 120 podkladní vrstvy, zemní plán, odvodnění. Zhotovitel zaslal, TDS se vyjádří.
- KZP a laboratorní deník pro zásypy rýh, komunikace nezpevněné vrstvy
- Kniha materiálů (SO 101, SO 120)
- Seznam geodetických protokolů (pro celou stavbu). Zhotovitel zašle do 21.05.
- 17.5 13.05.21: Zástupce objednatele města Lysá n/L souhlasí s ponecháním tují v pásu zeleně v ul. Mírová poblíž křížení s ul. Ve Višňovce.
- 17.6 13.05.21: Zhotovitel zašle TDS do 21.5. vyjádření od dodavatele betonové dlažby CS Beton ve věci změny frakce ložné vrstvy betonové dlažby z 0/4 (dle PD) na 4/8 požadovaných CS Beton.
- 17.7 13.05.21: Zhotovitel zašle do 21.5. objednavateli KSÚS SK a TDS oznámení o vzniku ZBV.
- D. **Požadavky a informace ze strany občanů bydlících v ulici Mírová (zastupuje Ing. Žižka):**
- 2.12 29.9.20: Ing. Žižka dnes podal informaci, že trasy přípojek a místa napojení jsou vyřešena z 80-ti %. Ke dni 30.09.2020 by měla být označena veškerá místa připojení na hranici parcel v rámci realizace I. etapy. Jedná se zejména o vodovodní přípojky. Problémy a připomínky občanů k I. etapě byly již předjednány s Ing. Zemánkem.
- 13.10.20 až 08.12.20: Trvá do doby zahájení realizace domovních přípojek.
- 04.02.21: Dnešního 10. KD se osobně zúčastnil i Ing. Žižka, který podal zprávu o průběžném postupu při řešení domovních přípojek s místními občany, žijícími v RD, které budou napojeny v rámci I. etapy.

Příští 18. KD se bude konat dne 27.05.2021 od 14.30 hod v Litoli na křižovatce ulic Mírová x Na Vysoké mezi (před vstupem na ZS zhotovitele).

Zapsal: Ing. František Hlinovský a kontroloval Ing. Pavel Šindelář, TDI
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: 1) Prezenční listina 17. KD
2) Přehled ZBV k 26.4.2021
3) Schválení podzhotovitelé k 16.4.2021
4) KZP a laboratorní deník pro zásypy rýh, komunikace nezpevněné vrstvy
5) Kniha materiálů (SO 101, SO 120)

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	„II/272 Litol, rekonstrukce“ 17. KD stavby		
DATUM	13.5.2021		
MÍSTO	Lysá nad Labem - Litol		
PŘÍJMENÍ A JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON / E-MAIL	PODPIS
FORANER Tomáš	SUDOP PRAHA a.s.		
ŽILK	DOMOBRAVA		
INVESTAČNÍ KAROUNK	MÚČSKÁ		
Havlík Karel	- II -		
KOTOLCOVÁ LADISLAVA	SUDOP PRAHA a.s.		
KOTOLCOVÁ PETER	USCIS SCV		
TOMÁNEK JAN	OSVĚTELSKÝ		
DAVID ČERNÁK	ZEPBIS S.R.O.		
M. VÝCHOZKA	ZEPBIS S.R.O.		
Bečoušek	ZEPBIS S.R.O.		
Šindelář	SUDOP PRAHA		

SO 101 - TABULKA OBRUB - RDS

Prava stana		Betonový silniční obrubník 150x250	Najezdový obrubník 150x150	kamenný obrubník 250x200	Leva stana		Betonový silniční obrubník 150x250	Najezdový obrubník 150x150	kamenný obrubník 250x200
		m	m				m	m	
Na Brdsku -	0,053	7,88	6,35		Na Stare V -	0,07	17,04	4	
sjezd v km 0,055			2,95		sjezd v km 0,72			4	
0,056 -	0,077	6,63			0,074	0,079	4,97		
sjezd v km 0,079			2,61		sjezd v km 0,081			4	
0,08	0,102	13,41			0,083	0,91	8,31		
sjezd v km 0,103			3,04		sjezd v km 0,093			3,48	
0,105	0,111	6,5			0,094	0,099	4,64		
sjezd v km 0,113			3,78		sjezd v km 0,102			4,5	
0,115	0,124	9,07			0,104	0,164	61,21		
sjezd v km 0,125			3,77		sjezd v Dobrov.s			2,69	
0,127	0,134	7,89			0,166	Dobrov.s	5,14	3,49	
sjezd v km 0,135			2,61		Dobrov.s.	Dobrov.s.2			88,88
0,137	Jirásková	21,27	3		Dobrov.s.2	0,318			26,06
sjezd v Jiráskové ul.			6,49		sjezd v km 0,320			4,1	4,1
Jirásková	0,174			28,36	0,322	Dolejší			19,97
Jirásková	přechod			3,03					
sjezd v km 0,176				4,48	Dolejší	U cukrova	40,16	9,2	
0,178	0,188			9,72	U cukrovaru	0,42	19,59	4,18	
sjezd v km 0,190				5,06	sjezd v km 0,422			2,65	
0,193	0,203			10,15	0,423	0,429	6,27		
sjezd v km 0,205				2,97	sjezd v km 0,431			2,95	
0,206 a přechod Palackého				10,88	0,432	0,516	84,53		
Palackého	0,252			15,22	sjezd v km 0,520			8,4	
sjezd v km 0,254				3,88	0,525	0,587	62,25		
0,256	0,278			2,23	sjezd v km 0,590			5,67	
sjezd v km 0,280				3	0,592	0,642	49,83		
0,281	0,316			34,25	sjezd v km 0,644			3,79	
sjezd v km 0,318				4,15	0,646	0,743	62,16	3	
0,319	0,367			47,3	sjezd v km 0,763			33,61	
sjezd v km 0,370			5,59		0,772	0,795	13,55	4	
0,373	0,378	4,23			sjezd v km 0,797			4,4	
sjezd v km 0,380			3,86		0,799	0,848	48,95		
0,382	0,433	49,21			sjezd v km 0,849			3,25	
sjezd v km 0,435			2,73		0,851	0,88	28,12		
0,435	0,451	1			sjezd v km 0,884			11,44	
sjezd v km 0,453			4,2		0,89	Dukelska	21,07	3,5	
0,455	0,473	4,76			sjezd v Dukelska			10,71	
sjezd v km 0,475			3,59		Dukelska	0,953	12,29	3,55	
0,477	0,484	7,58			sjezd v km 0,955			3,59	
sjezd v km 0,486			3,5		0,956	0,97	6,17		
0,488	0,504	2,27			sjezd v km 0,972			3,3	
sjezd v km 0,506			3,39		0,974	0,987	5,54		
0,508	0,521	12,87			sjezd v km 0,972			3,2	
sjezd v km 0,523			3,71		0,99	1,003	4,85		
0,524	Husova	16,71	3,54		sjezd v km 1,005			3,14	
Husova	0,609	60,82	3,55		1,006	1,008	1,5		
sjezd v km 0,611			3,11		sjezd v km 1,010			2,92	
0,612	0,64	28,04			1,011	1,022	2,71		
sjezd v km 0,644			5,24		sjezd v km 1,023			2,92	
0,645	0,675	30,56			1,025	1,038	4,83		
celkem		290,7	80,61	184,68	celkem		575,68	163,63	139,01

SO 101 - TABULKA OBRUB								
Prava stana	Betonovy silniční obrubník 150x250	Najezdov ý obrubník 150x150	kamenný obrubník 250x200	Leva stana		Betonovy silniční obrubník 150x250	Najezdov ý obrubník 150x150	kamenný obrubník 250x200
				m	m			
sjezd v km 0,677		3,2		sjezd v km 1,040		4		
0,679 0,714	11,92	3,09		1,042 Nerudova	31,32	6,79		
sjezd v km 0,717		4,4		Nerudova 1,112	16,63	3,69		
0,718 0,741				sjezd v km 1,114		3,08		
sjezd v km 0,744		4,08		1,115 1,137	21,39			
0,745 Husová 2	14,51	2,75		sjezd v km 1,139		3,21		
Husová 2 0,79	19,69	7		1,14 1,142	1,71			
sjezd v km 0,792		3,14		sjezd v km 1,144		3,65		
0,793 0,799	5,73			1,146 1,166				
sjezd v km 0,800		2,3		sjezd v km 1,171		8,6		
0,801 0,812	3,1			1,174 B. Nemcov	5,73	8		
sjezd v km 0,813		2,22		B. Nemcove 1,242	45,29	4,33		
0,814 0,82	5,57			sjezd v km 1,243		3,68		
sjezd v km 0,822		3,3		1,245 1,246	0,3			
0,823 0,845	2,63							
sjezd v km 0,847		3,08						
0,849 0,852	3,12							
sjezd v km 0,854		3,66						
0,855 0,876	0,8							
sjezd v km 0,878		2,9						
0,879 0,887	7,36							
sjezd v km 0,889		3,35						
0,89 0,9	9,53							
sjezd v km 0,902		2,54						
0,903 0,92	16,66							
sjezd v km 0,922		2,52						
0,923 0,935	11,96							
sjezd v km 0,937		3,86						
0,939 0,945	5,98							
sjezd v km 0,947		3,72						
0,948 0,967	18,24							
sjezd v km 0,970		3,46						
0,971 Husova 3	22,55	3,42						
Husova 3 1,017	13,74	3,41						
sjezd v km 1,019		3,76						
1,021 1,045	24,52							
sjezd v km 1,047		3,48						
1,049 1,061	12,66							
sjezd v km 1,062		2,26						
1,064 1,074	10,6							
sjezd v km 1,076		2,82						
1,077 Horejší	14,71	7						
Horejší 1,156	55,9	3,84						
sjezd v km1,158		2,92						
1,159 1,168	8,7							
sjezd v km 1,170		4,5						
1,173 1,185	7,39	4						
sjezd v km 1,185		3,58						
1,185 1,236	15,04							
sjezd v km1,238		2,84						
1,239 1,245	6,23							
celkem	328,84	112,4	0	celkem	122,37	49,03	0	

SO 101 - TABULKA OBRUB									
Prava stana		Betonovy silniční obrubník 150x250	Najezdov ý obrubník 150x150	kamenný obrubník 250x200	Prava stana		Betonovy silniční obrubník 150x250	Najezdov ý obrubník 150x150	kamenný obrubník 250x200
		m	m	m			m	m	m
0	0,675	290,7	80,61	184,68	0	0,675	575,68	163,63	139,01
0,675	1,245	328,84	112,4	0	0,675	1,245	122,37	49,03	0
celkem		619,54	193,01	184,68	celkem		698,05	212,66	139,01

Stanovisko TDS k ve věci ZBV č. 11 na akci „II/272 Litol, rekonstrukce“ (SO 101 – Silnice)

Po prostudování ZBV č.11 (SO 101) na akci „II/272, Litol, rekonstrukce“ odsouhlasuji já, Ing. Pavel Šindelář, skladbu měněných i nových položek, včetně jejich výměr. Zároveň potvrzuji, že práce byly skutečně provedeny. Jedná se o následující změny :

- 1) **Změna stávajících konstrukčních vrstev** – předpoklad ZD skladby stávající komunikace : kostky 10x10 cm, betonová stabilizace tl.20 cm v předpokládaném rozsahu 50% a nestmelené vrstvy tl.40 cm. Po odstranění kostek byla odhalena betonová deska v předpokládané tl.vrstvy 20 cm, nicméně oproti předpokladu v celé ploše a délce trasy, ovšem nestmelené vrstvy nebyly zastiženy žádné. Na základě skutečnosti byly zhotovitelem odečteny příslušné výměry nestmelených vrstev včetně poplatku za skládku a přičteny odkopávky zeminy v předepsané hloubce výměny aktivní zóny včetně odvozu a likvidace.
- 2) **Instalace geotextilie v rozmezí parapláně a aktivní zóny** – po provedení odkopávek k sanaci AZ bylo zpracováno geotechnikem „Posouzení sanace zemin v AZ komunikace“ (příloha č. 11). Na základě stanoviska posudku došlo k instalaci geotextilie ve staničení 0,030 km – 0,400 km a st.0,540 – 1,243 km).
- 3) **Změna materiálu stávajících obrubníků** - na stávající komunikaci byly dle ZD v celé stavbě uvažovány kamenné obruby šíře 20 cm. Obruby měly být částečně odvezeny a zlikvidovány a částečně se počítalo s jejich osazením zpět do stavby. Oproti předpokladu ZD byly v celé trase zastiženy betonové stávající obruby v šíři 15 cm. Vzhledem k jejich opotřebení a poškození bylo rozhodnuto o odvozu a likvidaci.
- 4) **Změna materiálu nových obrubníků** – ZD předpokládala část stávajících obrubníků v šíři 20 cm osadit zpět do stavby. Vzhledem k tomu, že se žádné stávající kamenné obruby š.20 cm na stavbě nenacházely (viz. předchozí bod), bylo na KD č.17 (příloha č.13) z důvodu sjednocení šíře obrubníků rozhodnuto o pořízení kamenných obrubníků š. 15 cm.
- 5) **Skutečný rozsah odstranění nestmelených a stmelených vrstev** – ZD předpokládala odstranění nestmelených a stmelených vrstev pod kostkami v rozsahu stanoveném v „tabulce zemních prací“ ZD. V rámci realizace stavby bylo zjištěno odlišné množství nestmelených vrstev (skutečnost – zemina) v porovnání s „tabulkou kubatur“ ZD. Skutečný objem zemních prací je doložen vážními lístky (viz.příloha č.12).

V Praze, dne 13.6.2022

③

Ing. Pavel Šindelář
KOMOVIA s.r.o.
Olšanská 2643/1a
130 00 Praha 3

NAŠE ZNAČKA: KV-Sr-0002-2022

VYŘIZUJE: Ing. Radovan Stankoven

TEL:

EMAIL:

DATUM: 26.5.2022

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření Autorského dozoru**Akce: "II/272 Litol, rekonstrukce"****SO: SO 101 – silnice II/272 Litol**

K předloženému ZBV č.11 Autorský dozor sděluje:

Po prostudování předloženého ZBV č.11 jakožto odpovědný autorský dozor objednatele nemám výhrady ke změnám technického řešení, jedná se o skutečně provedené práce.

Konkrétně se jedná o následující změny:

- 1) **Změna konstrukčních vrstev stávající komunikace oproti předpokladu PDPS** - zadávací dokumentace předpokládala, že pod kamennými kostkami (10x10 cm) v ploše stávající komunikace se budou nacházet nestmelené vrstvy (kamenivo) v celé ploše komunikace v tl. 0,4 m, které bude zpevněné betonovou stabilizací tl. 20 cm v rozsahu 50%. Po odhalení konstrukčních vrstev komunikace nebyly zastiženy žádné nestmelené vrstvy a betonová stabilizace (bet.deska tl. 20 cm) byla zjištěna v celé ploše (v rozsahu 100%). V rámci zemních prací jsou tedy odečteny příslušné výměry nestmelených vrstev a přičteny výkopy odkopávek zeminy pro předepsanou hloubku výměny aktivní zóny.
- 2) **Instalace geotextilie v rozmezí parapláně a aktivní zóny** - po odhalení konstrukčních vrstev komunikace byl přizván odpovědný geotechnik k posouzení jednotlivých úseků na rozmezí parapláně a aktivní zóny. Na základě stanoviska geotechnika bylo přikročeno k instalaci geotextilie v nezbytně nutném rozsahu, konkrétně ve staničení 0,030 km - 0,400 a dále ve staničení 0,540 - 1,243 km (k.ú), z důvodu splnění filtračních kritérií mezi jednotlivými materiály v úrovni rozmezí parapláně a aktivní zóny.
- 3) **Změna materiálu (stávajících) obrub** - zadávací dokumentace v celé trase (levá, pravá strana) předpokládala stávající kamenné obruby (celkem 2016,5 m) včetně kamenných krajníků (celkem 2407,27). Tyto kamenné prvky měly být během realizace částečně osazeny zpět (obrubníky v objektu SO 101 v celkovém množství 100,83 m a krajníky v celkovém množství 701,8 m v objektu SO 120 Chodník). Ve skutečnosti byly během realizace stavby oproti předpokladu zadávací dokumentace v obou případech zastiženy betonové obrubníky, které bylo nutné odvézt a řádně uložit na skládku. Z tohoto důvodu dochází k nutnosti pořízení nových kamenných obrubníků OP 6 (25x15 cm).
- 4) **Záměna typu nových obrub** - zadávací dokumentace předpokládala dodávku a pokládku kamenných obrub OP 3 (25x20 cm) v celkovém množství 266,68 bm. Zhotovitel navrhl z důvodu sjednocení materiálu v celé trase (viz. předchozí bod) výměnu obrub OP 3 (25x20 cm) za obrubníky OP 6 (25x15).
- 5) **Skutečný rozsah odstranění nestmelených a stmelených vrstev** - zadávací dokumentace předpokládala v rámci zemních prací odstranění nestmelených a stmelených vrstev pod kamennou dlažbou v rozsahu stanoveném ve výkazu výměr. V rámci realizace stavby bylo zjištěno odlišné množství těchto nestmelených vrstev (dle skutečnosti zeminy) oproti předpokladu z PDPS, které se nacházelo pod betonovou podkladní deskou. Množství těchto nestmelených vrstev (zeminy) je doloženo vážnými listky (viz.příloha č.12).

K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.

S pozdravem

Co: PRAGOPROJEKT, a.s. – zakázka 19-332-5

a. a.

Ing. Radovan Stankoven

Autorský dozor

Datum	Zúčastněné strany:
25. 8. 2017	DNES DOŠLO PŘEDÁNÍ, REBP. PŘEVZETÍ STAVEBNÍSTĚ (VIZ SAMOSTÁTNÝ ZÁPIS). ZHOTOVITEL NA VEDNOSTI HEORZEL PRÁVNÍČKA ROZHODNUTÍ ORGÁNU STÁTNÍ SPRÁVY VYJÁDŘENÍ DOSS, VYJÁDŘENÍ SPRÁVCI IZ. SITI & EXISTENCI VEDENI V JEJICH SPRÁVĚ, PRÁVNÍČKA STAV. POVOLENÍ NA VODOHOSP. OSN. (PP.) DLE ČD ST. 3.3. SHODNĚ O DÍLO.
26. 8. 2017 STŘEDA	TENTO DNE ORZEL ZHOTOVITEL OD BUDOUCÍHO PROVOZVATELE PLATNÉ SP Č.j. MÚHL - ZP/9836/2019/STĚ NA VÝSTAVBU VEDNOSTI BAV. KANALIZACE, TLAKOVÉ KANALIZACE, ČOV A VODOVODU SPOLU S VYNÁŠEJÍM PROVOZVATELE K PD, Č.j. 022V/2018/Ly ZI DNE 30. 7. 2018, KTERÉ VE PŘÍLOHU PUSTĚNÉ SP. JAKI VEDENI Z DOKUMENTŮ LEBK, SOUČASTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PO PEČNÉM PŘEŠKUDOVÁNÍ PRÁVNÍČKA DOKUMENTŮ VPOŘÁDKOVÉ OVĚŘENÍ NA DOZOR MEZI STAVEBNÍM POVOLENÍM, VEHČE SOUČASTÍ VE VYNÁŠEJÍM BUDOUCÍHO PROVOZVATELE, A ZADÁVACÍ DOKUMENTACI (SCIPSEM PRÁCI) V SOUVISLOSTI S ÚVÁŽOVÁNÍM TRUBNÍM MATERIÁLEM NA OBVĚT VEHČOTHE KANALIZACE. STAVEBNÍ DOKUMENTY POČÍTÁ S POUŽITÍM ŽELEZE BETONOVÝCH TRUB DIMENZE DN 1000, 800 A 600 S BEDIČOVANÝMI VÝSTELKY DNA V ÚHLU 180° A DÁLE POUŽITÍM PLÁZEBROVNÉHO DITRUB. VZ2 SH16 V DIMENZÍCH DN 500, 400 A 300. SCUPIS PRÁCI ZE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POČÍTÁ S POUŽITÍM ŽB TRUB PŘÍSLUŠNÝCH DIMENZÍ BEZ BEDIČOV VÝSTELKY DNA A DÁLE POUŽITÍM KERUGOVANÉHO

Datum	Zúčastněné strany:
	PETRUBÍ SH 12 a SH 16.
	Izdáme objednateli o urgentní
	zvištění schůzky z části jeho
	odpovědného zastupce, TDS, a budoucího
	převodatele a zhotovitele, abychom
	rychle vyřešili rozpor v použití
	materiálu. Upozorníme objednatele,
	že nejbližší dodávka šachet je možná
	za cca 14 dní od jejich zadání
	do výroby. Zejména výroba šachetového
	dla má možnost na typ zabudováním
	PETRUBÍ. Bez dalšího určení typu
	PETRUBÍ nelze začít šachty do výroby.

2.9.20

STŘEDA

DNES PROBĚHLA SCHŮZKA ZA ČÁSTI ZHOTOVITEL, BUDOUCÍHO PŘEVODATELE A TDS, KDE BYLI VYVOŠTENY DŮLEŽITÉ PŘEVODATELE NA TYP MATERIÁLU PRO STAVBU JEDNOTNÉ KONSTRUKCE, VODOVODU A VÝTOKU Z ČSOV (VIZ SMLOUVY ZÁK. ZÁK. ZÁK. BYLI NA TOMTO VYVOŠTENI UPŘESNĚNY I LÉKTERE NEVŠKOSTI V RÁMCI TECHNOLOGIE ČSOV.

UPROZORNÍME OBJEDNATELE, ŽE VZHLÉDEM K VZNIKLYM NEVŠKOSTEM S MATERIÁLY, NEBOU PRÁCE ZAHÁJENY DLE PLOHÉHO DÍR OD 3.9.2020. ZHOTOVITEL SE HEČITÍ BYT ZA VZNIKLY STAV ZODPĚDNÍ A ZÁK, ABY DO DOBY ODPOVĚDNÍ POUŽITÉHO MATERIÁLU NEBYL V PROJEKTU SE ZAHÁJENÍM PRACÍ, A ROVNĚŽ ABY NEBĚŽELA DOBA REALIZACE DÍLA.

Datum	Zúčastněné strany:
9.9.2020 STŘEDA	TOMATO DNE ZASLAL ZHOTOVITEL OBJEDNATELI OCELENÉ RČENÍ V MATERIÁLU NA VEDNOTNĚ KANALIZACI, KTERÝ VE POŘÁDKU VE STAVEBNÍM DOVOZU NA ZÁKLADĚ POŘÁDKU BUDOUCÍHO PRŮVODNÍKŮ A OCELENÝM SOUPÍSEM PRACÍ ZE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. ZHOTOVITEL ŽADÁ O RYCHLÉ STANOVISKO OBJEDNATELE, KTERÝ MATERIÁL MÁ NA VÝSTAVBU VEDNOTNĚ KANALIZACE PŘÍJIT (ZB PETRUBÍ S ČEDIC. VÝSTELKY VS. BEZ VÝSTELKY; ŠACHTOVÁ DŮLA S ŽÁBKEM Z ČEDICE VS BEZ ČEDICE; KRUHOVÉ VS. PLHČEBROVSKÉ PETRUBÍ), ABY MOHL ZADAT VÝROBU ŠACHT, ŽEJMEJŠI ŠACHT. ŽEN. ZHOTOVITEL DĚLE UPŘEDUPNĚ OBJEDNATELE, ŽE OBDOBÍ BUDE POTŘEBA VYŘEŠIT RZDOR V ARMATURÁCH A TVAROVACÍCH V OBJEKTECH VODNÍHO A VYTÁHACÍ.
17.9.2020 ČTVRTEK	DNEŠ PROJEKTOVÉ VEDNÍKŮ ZA ÚČASTI ZÁSTUPCŮ OBJEDNATELE, ZHOTOVITEL, TOS A AD, KTE BYLY DEFINITIVNĚ ODSCHEMČENY MATERIÁLY, KTERÉ SE POŽÍVÍ NA VÝSTAVBU VEDNOTNĚ KANALIZACE. ŠACHTOVÁ DŮLA ZB PETRUBÍ ZŮSTÁVÁ DLE SOUPÍSU PRACÍ ZE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, TŽH. BEZ ČEDICOVÉ VÝSTELKY, NAOPAK KRUHOVÉ PETRUBÍ A PETRUBÍ S LÍŽÍ KRUHOVÉ TUHOSÍ [HAPĚ. SH12] ZE SOUPÍSU PRACÍ ZE DOKUMENTACE BUDE ZAMĚNĚNO ZA PLHČEBROVSKÉ PETRUBÍ KRUHOVÉ TUHOSÍ SH16. PETRUBÍ PRO KANALIZ. PŘÍPOJEK ZŮSTÁVÁ V PLATNOSTI DLE

Datum	Zúčastněné strany:
	SOUPISU PRÁCI - TZN. PVC DN 150 MINIMÁLNÍ KRUHOVÉ TUHOSTI SH10. ZHOTOVITEL PŘIPRAVÍ ČISTOPIS ZMĚNOVÉHO LISTU (ODHADOVANÝ ROZDÍL BÝLÝ CCA 863 000 Kč bez DPH). ZHOTOVITEL NA ZÁSTAVU PŘÍSTIHO TÝDNE, TU OD 21.9.2020 ZADÁ DO VÝROBY ŠACHTY A ŽB POTRUBÍ DLE ŽADY ODSOUHLASENÉ SPECIFIKACE. ZÁŘEČNÍ CZÁMÍ ZAHÁJENÍ PRÁCI NA KÚ LYSÁ HAD LÁZEM - ODPOD DOPRAVY TERMÍN ZAHÁJENÍ PRÁCI, ABY BYLO MOŽNÉ UPOZORNIT VŠECHNY DOTČENÉ INSTITUCE NA UZÁVŘENÍ V ULICI MÍROVÁ. ZHOTOVITEL UPŘESŇUJE ODPOVĚDĚLE, ŽE BUDE ZAPOTŘEBÍ DOŘEŠIT S ODPODĚM ŽP ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM V SOUVISLO SE ZACHOVÁNÍM ŠACHET A POTRUBÍ BEZ ČEDICOVÉ VÝSTELKY (SP PŘEDPOKLADÁ PŮVITÍ ČEDICOVÉ VÝSTELKY).
24.9.2020 pátek	Zápis TDI Ing. Hlinovský Byla provedena kontrola stavby ve smyslu pasportizace stavby ul. Mírová před zahájením prací a pořízení foto dokumentace.
29.9.2020	TOHOTO DNE BYLY ZAHÁJENY PRÁCE NA STAVBĚ. PŘEBĚH OSAZENÍ A KONTROLA DÍO A PŘÍKROVŮ ZAMĚSTNANCŮ A ODPOVĚTELŮ BOBP, PO A SEBLÁMENÍ S POSTUPY PRÁCI.
29.9.2020	

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ


NÁZEV AKCE: Lysá nad Labem, Litol – Rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová, včetně ČSOV

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: Projednání použití materiálů pro hlavní řady inženýrských sítí – SO 01 – Jednotná kanalizace a SO 04 - Vodovod

DATUM: 17. září 2020

MÍSTO: MÚ Lysá nad Labem, Husovo nám. 548, kancelář starosty, Lysá nad Labem

ÚČASTNÍCI: Dle prezenční listiny v příloze

ZAZNAMENAL(A): Ing. František Hlinovský TDI 

Na tomto jednání bylo projednáno za účasti starosty města Lysá nad Labem, zastupitelů MÚ Lysá nad Labem, zástupců projektanta (společnost AQUION), zástupců zhotovitele (společnost ZEPRIS s.r.o.) a TDI (společnost SUDOP PRAHA a.s.), a dohodnuto následující:

1. Předmětem jednání bylo dosažení shody ve specifikaci materiálů řadů Jednotné kanalizace a vodovodu mezi zadávací dokumentací a požadavky stávajícího správce sítí uvedené v jeho stanovisku ke Stavebnímu povolení.

2. Zástupci společnosti STAVOKOMPLET s.r.o. – správce sítí Kanalizace a vodovodu se z jednání omluvili, avšak poslali své písemné stanovisko.

3. Po seznámení všech účastníků s vlastní problematikou, vyjádření všech dotčených zástupců, a shrnutí okolností ovlivňujících vlastní realizaci stavby, učinil starosta Města Lysá nad Labem konzultaci po telefonu s odpovědným zástupcem společnosti STAVOKOMPLET s.r.o.), ze které vzešlo níže uvedené rozhodnutí, proti němuž nikdo ze zúčastněných nevznnesl námitku:

4. SO 01 – Jednotná kanalizace

Hlavní řady kanalizace stoka A a stoka A-1 – **potrubí DN 600, 800 a 1000 budou ze železobetonových trub bez čedičové výstelky včetně kompletů šachet.**

Hlavní řady kanalizace stoka A, stoka A-1, stoka P-O, stoka U a výběhy do ulic – potrubí DN 300, 400 a 500 budou z potrubí PP (plné žebro – Ultrarib 2) s kruhovou pevností SN 16

5. SO 04 Vodovod

Hlavní řady budou z potrubí PP 100 (160) RC, SDR 11. Armatury budou v technickém standartu těžké protikorozní ochrany (Hawle). Spoje potrubí budou řešeny na elektrotvarovky. Mechanické spoje budou maximálně omezeny z důvodu potencionálních havárií a oprav vybudovaných nových komunikací.

Přílohy: Prezenční listina



Datum	Zúčastněné strany:
21. 12. 20 pondělí	Počasí: polojasno, +7°C až +6°C Přítomní: viz seznam Mech.: 2x LR, 1x PR, 2x FA, 1x TB Prac. postup: - uklid staveniště a dosahání výkopů - začít staveniště
	Bez d 70: Bez závaz Prac: M - M³ Zápis: Vysvětlen
22. 12. 20 úterý	Počasí: dešť, +3°C - +10°C Přítomní: viz seznam Mech.: - Prac. postup: - uklid zařízení staveniště - odvoz mechanizace
	Bez d 70: Bez závaz Zápis: Vysvětlen
22. 12. 20	Zápis zhotovitele: K TOMUTO DNI BYLO ZAHÁJENO PRÁCI PŘIČEMŽ VEŠKERÉ VÝKOPY BYLY ZAHRAJUTY, VÝJMA JEDNOHO, KTERÝ BYL ZAKRYT PLECH OZNAČEN A OZNAČOVÁN. STAVEBNÍ MATERIÁL BYL OCHRANĚN A ZABEZPEČEN. CESTY K DEMONTÁŽNÍM VOZŮM PŘIVEZENÉ ROVNĚŽ I PRO KUKAVČY. BYLO PŘÍJEMNÉ FOTOGRAF PŘEDPŘÍPADOVÝM TRUBKÁŘEM DĚLŮ VE DNEŠNÍ Souhlasí zaps: Vysvětlen Ing. František Hlinovský

Datum	Zúčastněné strany:
24.12.2020 úterý	Zápis TDS Ing. Hlinovský Byla provedena kontrola stavby v době přechodu prací v zimním období a výchozích světla Bez závad
3.1.2021 neděle	Zápis TDI Ing. Hlinovský Byla provedena kontrola stavby stavby a jejího zabezpečení v době přechodu prací v zimním období. Bez závad
5.1.2021 úterý	Zápis TDS Ing. Hlinovský Byla provedena kontrola stavby stavby a jejího zabezpečení v rámci kontroly z. KD stavby. Bez závad. Dle sdělení zhotovitele budou práce obnoveny k 7.1.2021
7.1.2021	POČASÍ: OBLOHA, * - 1°C až +2°C PŘÍTOMNÍ: VIZ SEZNAM MECH.: KR, TB, Z, LK PRAC. POSTUP: - DMTŽ KOSTEK A OBVOZ KOSTEK NA MÍSTNÍ ŽELEŽNÍ - VYTŘENÍ ŽELEŽNÍ V TL. 18cm PO KOSTKAMI - VYKOPÉ PRÁCE ŽITÍM HEBLY ZHOTOVENÍ A ZABEZ. RIV ŽIVOTNÍ POČ. O POČ. ET ŽIVOTNÍ POČ. M - M² POČ. VÝKOPU

1772

LITEL, REKONSTRUKCE

S 5
List E

0183787

Datum	Zúčastněné strany:
5. 2. 21	POČASÍ: POKUŠENÍ, OC 12 + 5°C
PÁTEK	PŘÍTOMNI: VIZ SEZNAM
	MECH.: 2x LR, 2x PR, TB, SH, 3x HA
	PRAC. POSTUP: - VÝKOP, PŘÍJEZD, PODŠYP 8-16,
	PODBET. POKL. DN 600, OBET.
	OBŠYP, ZÁSYP 2 DOVEZ.
	MATERIÁL VĚ. HUTĚNÍ
	V ÍS. 323-322-321
	- ZÁSYP VĚ U 336 VĚ
	HUTĚNÍ
	- PRÁCE NA PŘÍPOJEKCH JK
	K RJ
	- ODVOZ ZEMINY NA SKLADKU
	- ÚKLID STAVEHISTE + ZABEZPEČENÍ
	BOZP a ZO.
	POUŽÍ: M - M ³⁰
	ZAPSK: VYSLOUŽIL
17. 2. 21	Z DŮVODU SILNÍCH MRAZŮ BYLY PRÁCE
STŘEDA	OD 8. 2. DO 16. 2. 21 PŘESTAVĚNY.
17. 2. 21	Zápis TDI Ing. Hlinoňský
STŘEDA	TDI souhlasí, že v uvedených dnech by mohli pracovat s dle ověřených podmínek
17. 2. 21	POČASÍ: PŘEHÁŽKY, POKUŠENÍ, + 1°C - + 6°C
STŘEDA	PŘÍTOMNI: VIZ SEZNAM
	MECH.: LR, PR, TB, 2x HA
	PRAC. POSTUP: - VÝKOP, PŘÍJEZD, PODŠYP 8-16, PODBET.
	POKL. DN 600, OBET., OBŠYP, ZÁSYP 2
	DOVEZ. MATERIÁL VĚ. HUTĚNÍ
	V ÍSEKU 322-321
	- ODVOZ ZEMINY NA SKLADKU
	BOZP a ZO: BEZ ZÁVAD
	POUŽÍ: M - M ³⁰
	ZAPSK: VYSLOUŽIL