

Odbor dopravních a správních agend

Spis.zn. Dop.67429/18/HAKU
Č.j.: 67429/DSA/18/HAKU-10
Vyřizuje: Kunclová
TEL.: 315635525
FAX: 315622318
E-MAIL: h.kunclova@melnik.cz

Mělník, dne 28.11.2019

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o.
Zborovská 81
150 21 Praha

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 2.11.2018 podala

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 81, 150 21 Praha,
kterou zastupuje AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 47307218, Magistrů 1275, 140 00 Praha**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

III/24423 Byšice. most ev.č.24423-3 přes potok v obci Byšice Byšice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1137 (vodní plocha), parc. č. 1217 (zahrada), parc. č. 1218/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Byšice, parc. č. 1299 (vodní plocha), parc. č. 1305 (ostatní plocha) v katastrálním území Liblice.

Stavba obsahuje:

SO 001 demolice stávajícího mostu ev.č.24423-3

- v rámci tohoto objektu bude odstraněno stávající oplocení parcel p.č.1217 a 1218/1, které bude zasaženo stavbou. Dále bude provedeno kácení dřevin zasahujících do stavby. Součástí tohoto SO je demolice stávajícího mostu. Stávající most je jednopólovým s 2 krajními opěrami. Nosná konstrukce je žb.monolitická trámová deska ze 4 ks trámů uložená přímo na opěrách. Také bude částečně odbourána přístupová lávka k pozemku p.č.932.

SO 101 rekonstrukce komunikace III/24423 v místě mostu

- Tento SO řeší rekonstrukci části komunikace III/24423 v místě mostu ev.č.24423-3. Šířkové uspořádání je navrženo v kategorii MO2 5,5/6,5/40. V oblouku ne mostě je komunikace rozšířena na 5,75 m. Příčný sklon celého rekonstruovaného úseku je jednostranný 2,5 %. Na mostě je na pravé straně komunikace veden chodník šířka 2 m. Dle TP 170 byla navržena konstrukce asfaltové vozovky D1-N-2-IV-PIII s celkovou tloušťkou 45 mm.
- Rekonstrukce silnice začíná plynulým rozšířením ze stávající komunikace. Na mostě následuje pravostranný oblouk o poloměru R=50 m. Celková délka rekonstruovaného úseku je 72,5 m.
- Výškové řešení vyrovnává stávající řešení s výrazným zlomem na mostě. Výškové lomy navržené nivelety tvoří v předpolích mostu dva údolnicové oblouky a jeden vrcholový na začátku mostu.
- Zemní těleso je z větší části tvořeno stávajícím zemním tělesem. Mírné rozšíření tělesa oproti stávajícímu bude provedené z odstupňovaných vrstev ze štěrkodrti frakce 0-63.
- Součástí tohoto SO je úprava samostatného sjezdu k pozemku p.č.1218/1 a trubní propustek DN 600 pod tímto sjezdem. Povrch sjezdu je zpevněn betonovou dlažbou.
- Dále do tohoto objektu patří dvě opěrné zídky na levé straně komunikace před mostem. Zídky jsou tvořeny z gabionů. Jejich výška je 1,0 - 1,2 m nad terénem. Horní povrch je opatřený monolitickou železobetonovou římsou s lícními prefabrikáty šířky 0,8 m a mostním zábradlím výšky 1,1.
- Do tohoto objektu také patří odvodnění komunikace, které je tvořeno betonovými tvarovkami a U - žlaby s poklopem před pravým křídlem u první opěry mostu a svedeno do Košateckého potoka.
- V rámci tohoto SO bude zřízeno nejprve funkční provizorní oplocení parcel p.č.1217 a 1218/1 a následně po dokončení stavby bude provizorní oplocení nahrazeno novým definitivním oplocením.

SO 180 - DIO

SO 201 - výstavba mostu

- Most je navržen jako prefabrikovaný rám o jednom poli s klouby v opěrách. Opěry jsou tvořeny patkami, které jsou založeny na základové desce, která je podepřena mikropilotami. Prefabrikovaný polorám je tvořený z dílců šířky max.2,5 m z důvodu možnosti dopravy. Křídla jsou prefabrikovaná. Odvodnění mostu je zajištěno příčným a podélným sklonem vyrovnávací vrstvy z betonu tl.min.60 mm, která je přikotvena k hornímu povrchu nosné konstrukce.
- Římsy jsou navrženy monolitické železobetonové s lícními prefabrikáty. Levá římsa je šířky 0,8 m. Pravá římsa je chodníková šířky 2,3 m. V chodníkové římsě je převedena rezervní kabelová chránička 75/61. Na obou římsách je navrženo ocelové mostní zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní. Na začátku mostu podle směru jízdy bude osazena značka s evidenčním číslem mostu. Před zahájením výstavby mostu je nutné zbourat stávající most (SO 001). Dále bude nutné provést provizorní zatrubnění potoka (součást tohoto SO), zřídít pracovní plošinu pro vrtání mikropilotového založení mostu a pro vrtání otvorů pro záporny. Následně budou provedeny výkopy až na základovou spáru v jámě pažené záporovým pažením. Pak budou osazeny prefabrikované části konstrukce mostu a poté zmonolitněny. Po osazení prefabrikované nosné konstrukce na ni budou umístěny 2 provizorní lávky pro pěší a bude jim umožněn průchod přes staveniště. V následující etapě bude dokončena pravá strana mostu včetně chodníkové římsy a zábradlí a pěší budou převedeni. V další etapě bude dokončena levá část mostu a budou provedeny terénní konečné úpravy.
- V rámci stavby mostu bude dno vodoteče odlážděno lomovým kamenem do betonu s ukončujícími betonovými prvky z prostého betonu. Za ukončujícími prahy je navržen těžký kamenný zához z kamenů prosypaných zeminou. Celková šířka mostního otvoru se zvětší na 9,0 m. Ostatní plochy dotčené výkopovými pracemi budou po dosypání upraveny ohumusováním v tloušťce 150 mm a osety travním semenem.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou závazného stanoviska MÚ Mělník, odboru výstavby č.j.8853/VYS/18/LUVA z 21.11.2018.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing.Lászlo Szikora, AI pro mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT 0011499, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2021.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou právnickou osobou – stavebním podnikatelem.
5. Při stavbě bude splněna podmínka majitelky sousedního pozemku p.č.932 p.Císařové k.ú.Byšice:
 - Napojení pozemku p.č.932 k.ú.Byšice bude při úpravě mostu zachováno a trvale rozšířeno pro vjezd nákladních vozidel. Promítnuto do opravené projektové dokumentace)
6. Při stavbě budou splněny podmínky majitele sousedních pozemků 177/9, 8, 4 p.Ptáčníka:
 - Okolo mého pole budou krajnice zpevněné pouze samotným drceným kamenivem, bez asfaltu.
 - Během stavby dojde k obnovení původního odvodňovacího příkopu podél a na pozemku (pole) p.Ptáčníka a to v úseku rekonstruované části mostu a související vozovky a to tak, aby odvod vody byl funkční tj. vyspádováním do přílehlého potoka.
7. Souhlas p.Velínské a p.Zmeškalové s prováděním stavby na jejích pozemcích p.č.1217 a 1218/1 k.ú.Byšice je podmíněn dodržáním podmínek nájemní smlouvy podepsané dne 24.9.2019 uzavřené s Krajskou správou a údržbou silnic STČ a dodržáním opravené PD, zejména technické zprávy SO 101-01 a výkresu D1/stavební část, revize 2 z 5.6.2019.
8. Při stavbě budou splněny podmínky rozhodnutí OÚ Liblice o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les č.j.375/2018/OUL z 23.10.2018 a OÚ Byšice zn.1620/08/KS/2018 z 17.10.2018
9. Termín instalace provizorního převedení průtoku (trouby DN 1000) bude oznámeno Povodí Labe, s.p. – provozní středisko Mladá Boleslav (Jaroslav Bechyně, tel.326 324 294). V případě zvýšených průtoků zajistí zhotovitel takové opatření, aby nedošlo k ohrožení části obce Byšice.
10. V záplavovém území bude zachována stávající niveleta terénu (terén nebude navyšován).
11. Stavební materiál bude skladován mimo záplavové území, případně ho při zvýšených průtocích stavebník zabezpečí proti možnému odplavení.
12. Použité mechanizace budou v řádném stavu, aby nemohlo dojít k ohrožení kvality podzemních i povrchových vod.
13. Bude provedeno plynulé navázání opevnění dna a svahů na koryto vodoteče bez navýšení.
14. Odvodňovací potrubí DN 400 bude přizpůsobeno tvaru opevnění koryta bez vyčnívání.
15. Před zahájením stavby bude předložen povodňový a havarijní plán stavby na Povodí Labe, s.p. – vodohospodářský dispečink k vyjádření.
16. Při stavbě budou splněny podmínky MÚ Mělník, odboru ŽP a Z :
 - a) Stavbou nesmí být narušen biotop vodního toku, životní prostředí, dotčeny nároky živočichů a rostlin žijících v prostoru stavby.
 - b) Záměrem může být dotčeno potencionální reprodukční prostředí obojživelníků. Před započatím prací bude proveden biologický průzkum podle § 67 ZOPK, na základě kterého je třeba vyhodnotit přítomnost obojživelníků.
 - c) Potvrzený výskyt neprodleně nahlásit orgánu ochrany přírody a krajiny MÚ Mělník a projednat s ním další postup a stanovit taková opatření pro výstavbu a provoz, aby nedošlo k jejich ohrožení.
 - d) Při provádění prací nesmí dojít ke znečištění vodního toku ani vegetačních ploch žádnými látkami ani úniky z mechanizačních prostředků, výluhy z betonových směsí či nátěrů.
 - e) Nebudou prováděny žádné terénní úpravy, závážky ani zemní práce redukující průtočný profil vodního toku a zvyšující niveletu nivy vodního toku.

- f) Na vegetačních plochách požadujeme zajištění a řádné dodržování platné normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích.
 - g) Všechny dřeviny v dosahu stavebních strojů a stavebních postupů budou chráněny před poškozením a zničením.
 - h) Technologické zázemí stavby, stavební materiál ani výkopek nesmí být umísťován blíže než 1,5 m od kmene stromů. Manipulací objektů zázemí nesmí být poškozena zeleň.
 - i) Poškozené vegetační plochy budou vyklizeny a obnoveny do původního stavu, ohumusovány v tl.15 cm a osety travní směsí přirozené druhové skladby odpovídající typu stanoviště.
 - j) Pracovníky stavby je investor povinen proškolit o správném postupu z hlediska potřeb ochrany přírody, včetně příslušných ČSN.
17. Po dokončení stavby budou správnímu orgánu odpadového hospodářství předloženy doklady k odpadům vzniklým v rámci stavby.
18. Před zahájením zvláštního užívání komunikace požádá zhotovitel zdejší silniční správní úřad (V.Brenn) o jeho povolení a rovněž o povolení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vyvolané stavbou.
19. Při stavbě budou dodrženy podmínky podle vyhl.č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
20. Pevné překážky musí být umístěny v minimálním bezpečnostním odstupu 0,5 m od okraje pozemní komunikace.
21. Odvodnění, příčné i podélné sklony budou v souladu s platnými ČSN.
22. Dopravní zařízení (zádržné zařízení – zábradlí) umístěné na mostním objektu musí být schváleno ministerstvem dopravy k používání na pozemních komunikacích podle § 124 odst.2 písm.c) zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a bude v souladu s platnými ČSN a umístěno v souladu s TP 186.
23. V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemní komunikace.
24. Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních komunikacích.
25. Při stavbě bude splněna podmínka Obce Byšice: „Pro kolaudaci mostu musí být zohledněny širší dopravní vztahy a souvislosti a musí být vyřešeno dopravní značení na silnici III/24423 ve vztahu k průjezdu nákladních vozidel.“

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 81, 150 21 Praha
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Věra Velínská, nar. 8.9.1935, Lejkov 397, 277 32 Byšice
Věra Zmeškalová, nar. 12.12.1961, Lejkov 397, 277 32 Byšice

Odůvodnění:

Dne 2.11.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 14.11.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 13.2.2019.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou

účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Protože při posuzování žádosti speciální stavební úřad zjistil, že doložené podklady a závazná stanoviska neumožňují řádné posouzení žádosti, byl žadatel dne 16.5.2019 vyzván k jejímu doplnění a řízení bylo přerušeno. Poslední doklady byly doloženy 23.10.2019. Následně bylo svoláno ústní jednání pro seznámení s opravenou PD na 28.11.2019. Při tomto jednání se účastníci seznámili s opravenou projektovou dokumentací, revize č.2. Žádné další námitky nebyly vzneseny.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- P.Velínská a p.Zmeškalová – souhlasy z 22.10.2019
- P.Ptáčník
- P.Císařová
- Povodí Labe s.p. – souhlas na situaci + stanovisko č.j.PVZ/18/27073/Mf/0 z 1.8.2018, č.j.PVZ/18/42005/Mf/0 z 22.10.2018
- Obecní úřad Liblice rozhodnutí o povolení kácení č.j.375/2018/OUL z 23.10.2018
- Obecní úřad Byšice rozhodnutí o povolení kácení zn.1620/08/KS/2018 z 17.10.2018
- Policie ČR DI Mělník č.j.KRPS-3612-181/ČJ-2018-010606 z 15.11.2018
- ODSA zn.69608/DSA/18/VABR z 20.11.2018
- MÚ Mělník, odbor výstavby č.j. 8853/VYS/18/LUVA z 21.11.2018
- Obec Byšice – stanovisko z 31.10.2018
- KHS Mělník č.j.KHSSC 54423/2018 z 18.10.2018
- Obec Liblice č.j.374/2018/OUL z 15.10.2018
- MÚ Mělník, odbor ŽP a Z č.j.5157/ZP/18/NIVI z 15.10.2018
- KÚ STČ, odbor ŽP a Z č.j.085754/2018/KUSK z 25.7.2018 a č.j.134863/2018/KUSK z 18.10.2018
- KÚ STČ, odbor dopravy č.j.134870/2018/KUSK-DOP/HOL z 17.10.2018
- MO ČR spis.zn.103437/2018-1150-OÚZ-LIT z 7.8.2018
- MÚ Mělník, odbor ŽP a Z , závazné stanovisko č.j.3819/ZP/18/LENN z 2.8.2018
- MÚ Mělník odbor ŽP a Z č.j.4096/ZP/18/NIVI z 15.8.2018
- Policie ČR DI Mělník č.j.KRPS-3477-170/ČJ-2018-010606 z 6.9.2018
- Alfa telecom z 23.10.2018
- CETIN a.s. č.j.747423/18 z 10.10.2018
- ČD Telematika č.j.1201811017 z 28.6.2018
- České radiokomunikace a.s. zn.UPTS/OS/204178/2018 z 15.10.2018
- ČEZ Distribuce .a.s. zn.0100948234 z 28.6.2018
- GridServices, s.r.o. zn.5001806690 z 10.10.2018
- Středočeské vodárny a.s. zn.SVAZZAD5986 z 28.6.2018
- T-Mobile zn.E37084/18 z 10.10.2018
- Vodafone CR zn.MW000008647285342 z 28.6.2018

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Ivan Ptáčník, Alice Císařová, BÁNÍ s.r.o., Obec Byšice, Obec Liblice,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Námitky a připomínky p.Zmeškalové, p.Velínské, p.Ptáčníka a p.Císařové byly projednány a výsledné dohody zapracovány do projektové dokumentace a tohoto rozhodnutí v bodech č.5, 6, 7 a 24.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

„otisk úředního razítka“

Hana Kunclová v.r.
referent oddělení dopravy,
dopravních a správních agend

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

AF-CITYPLAN s.r.o., IDDS: wxnvyhk

sídlo: Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha 4-Michle

zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 81, 150 21

Praha

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Věra Velínská, Lejkov č.p. 397, 277 32 Byšice

Věra Zmeškalová, Lejkov č.p. 397, 277 32 Byšice

Ivan Ptáčník, Na Výsluní č.p. 1308, 277 11 Neratovice

Alice Císařová, Ke hřišti č.p. 124/19, Praha 8-Čimice, 181 00 Praha 81

BÁNÍ s.r.o., IDDS: 37sqjr3

sídlo: Na Výsluní č.p. 1308, 277 11 Neratovice
Obec Byšice, IDDS: yz8be76
sídlo: Tyršovo náměstí č.p. 153, 277 32 Byšice
Obec Liblice, IDDS: deub8d7
sídlo: Liblice č.p. 57, 277 32 Byšice

dotčené orgány státní správy

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Pražská č.p. 391, 276 01 Mělník 1

MÚ Mělník - odbor školství a kultury, odd.památkové péče, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1

MÚ Mělník - odbor ŽP a zemědělství, odpadové hospodářství, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1

MÚ Mělník - odbor ŽP a zemědělství, ochrana přírody a krajiny, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1

MÚ Mělník - odbor ŽP a zemědělství, vodní hospodářství, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Mělník, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Bezručova č.p. 2796, 276 01 Mělník 1

MÚ Mělník, odbor výstavby, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1



Datová schránka: wxnvyhk, AF-CITYPLAN s.r.o.

Uživatel: Adéla Dianová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: společné povolení 28.11.2019
ID zprávy: 730438926
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 28. 11. 2019 v 12:16:58

Odesílatel: Město Mělník, náměstí Míru 1/1, 27601 Mělník, CZ
ID schránky: hqjb2kg
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace


Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: 67429/DSA/18/HAKU
Naše spisová zn.: 67429/DSA/18
Vaše čís. jednací: OP0269/2018
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

67429-DSA-18-HAKU-10.pdf (124,04 kB)

Události zprávy:

28. 11. 2019 v 11:50:25 EV0: Datová zpráva byla podána.
28. 11. 2019 v 11:50:25 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
28. 11. 2019 v 12:16:58 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



Městský úřad Mělník
náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Odbor dopravních a správních agend

Spis.zn. Dop.67429/18/HAKU
Č.j.: 67429/DSA/18/HAKU-11
Vyřizuje: Kunclová
TEL.: 315635525
FAX: 315622318
E-MAIL: h.kunclova@melnik.cz

Mělník, dne 6.1.2020

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o.
Zborovská 81
150 21 Praha


SDĚLENÍ

Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend, jako příslušný správní orgán sděluje, že rozhodnutí – společné povolení pro stavební záměr: „III/24423 Byšice, most ev.č.24423-3 přes potok v obci Byšice“ č.j.67429/DSA/18/HAKU-10 ze dne 28.11.2019

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 24.12.2019** a je vykonatelné.

„otisk úředního razítka“ **Městský úřad Mělník**
odbor dopravních a správních agend
- 12 -



Hana Kunclová v.r.
referent oddělení dopravy,
dopravních a správních agend

Přílohy:
ověřená projektová dokumentace
štítek „Stavba povolena“

Obdrží:
účastníci (dodejky)
AF-CITYPLAN s.r.o., IDDS: wxnvyhk
sídlo: Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha 4-Michle
zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 81, 150 21
Praha

STAVBA

POVOLENA

Stavba:

III/24423 Byšice. most ev.č.24423-3 přes potok v obci Byšice

Stavebník:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., kterého zastupuje AF-CITYPLAN s.r.o.

Stavební podnikatel:

Název a sídlo oprávněného zhotovitele stavby stavebník ohlásí stavebnímu úřadu před zahájením prací.

Stavbu povolil:

Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend

Stavební povolení:

č.j. 67429/DSA/18/HAKU-10, nabylo právní moci dne 24.12.2019

Termín dokončení:

24.12.2021

