




M 1 : 100



M 1 : 100



M 1 : 100



LEGENDA

1494

BETON NAVRHOVANÉ TŘÍDY BETONŮ DLE ČSN EN 206+A2 A TKP SPK 18

PODKLADNÍ BETON C12/15 - X0

ZAVAZUJÍCÍ OSTRUHA C25/30 - XF3

SPECIFIKACE OCELI

BET. VÝZTUŽ	B500B
-------------	-------

PODKLADNÍ BETON	19,51 m ³
-----------------	----------------------

ZAVAZUJÍCÍ OSTRUHA 7,76 m³

POZNÁMKY:

1. ŠTĚTOVNICOVÉ PAŽENÍ BUDE PROVEDENO AŽ NA POKYN SPRÁVCE MOSTU: KSÚS NA ZÁKLADĚ POKYNU HOSPODÁŘE RYBNÍKA VINDUŠKA.
2. ŠTĚTOVNICOVÉ PAŽENÍ BUDE ZABERANÉNO AŽ ZA PANELOVOU ROVNANINU SLOUŽÍCÍ PRO SJEZD RYBÁŘSKÉ TECHNIKY DO RYBNÍKA.
3. PŘI VÝRAZNÉ ODLIŠNOSTI GEOTECHNICKÝCH PODMÍNEK OPROTI OČEKÁVANÝM PODMÍNKÁM JE NUTNÉ PŘERUŠIT PRÁCE A INFORMOVAT PROJEKTANTA.
4. NAVRŽENÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ PO DEMOLICI STÁVAJÍCÍHO MOSTU:
 - PROVEDENÍ VÝKOPU NA PROJEKTOVANOU ÚROVEŇ, ZHOVOENÍ ZAVAZUJÍCÍ OSTRUHY A PODKLADNÍHO BETONU
 - ODBOURÁNÍ PŘEBETONOVANÝCH HLAV PILOT
5. S OHLEDEM NA ÚROVEŇ HLADINY PODZEMNÍ VODY BUDE NUTNÉ ČERPAT VODU Z VÝKOPU.
6. PODKLADNÍ BETON A BETONOVÉ ZAVAZUJÍCÍ OSTRUHY MUSÍ BÝT PROVEDEN NEPRODLÉNĚ PO ODKRYTÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY, ABY NEDOŠLO K JEJÍMU ZNEHODNOCENÍ.
7. PŘIČNÉ ŘEZY BETONOVÝMI ZAVAZUJÍCÍMI OSTRUHAMÍ VÝKRES Č. 17 PŘECHODOVÁ OBLAST.
8. ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ DLE PODKLADU POSKYTNUTÝCH JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI SÍTI, PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRÁČÍ JE NUTNÉ PROVĚST JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI PŘESNÉ VYTÝČENÍ.

D

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

PDPS

OBJEDNATEL:  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. ZBOROVSKÁ 11 150 21 PRAHA 5		ZHOTOVITEL:  AFRY AFRY CZ s.r.o. MAGISTRÁT 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afrycz.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. LUKÁŠ ZEMEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL POPP	PROJEKTANT: ING. PAVEL POPP	KONTROLOVAL: ING. LÁSZLÓ SZÍKORA
NÁZEV PROJEKTU: II/150 OTRADOVICE, MOST EV. Č. 150-001 PŘES PŘEPAD RYBNÍKA ZA OBCÍ OTRADOVICE			
ČÁST:	D.1.2 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI		
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 201 - MOST PŘES PŘEPAD RYBNÍKA		
PŘÍLOHA:	VÝKRES VÝKOPŮ		
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ KRAJ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:
DATUM:	07/2022	D.1.2	12
STUPEŇ:	PDPs		
MĚŘÍTKO:	1:100		
Č. ZAKÁZKY:	2009/0089		
			ČÍSLO PARE: