



- Poznámky:
- Oprava mostu bude probíhat za omezeného provozu na II/118 a omezení provozu na místní komunikaci "Pod zámekem" pod mostem, viz SO 180 a příloha 013 - Postup výstavby.
 - Práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí za dodržení požadavků jejich správců, inženýrské sítě budou řádně vyměřeny a případně během stavby ochráněny a zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození.
 - Demoliční práce budou probíhat ve dvou hlavních fázích zvlášť pro levou a pravou polovinu mostu v závislosti na postupu výstavby.
 - Po dokončení demoličních prací a očištění povrchu a konců nosné konstrukce a spodní stavby bude provedeno zaměření povrchu konstrukce pro ověření pokrytí nosné konstrukce, tloušťky dobetonávek, provedení koncových příčníků, úprav závěrných zídek a říms apod.
 - Prostor pod mostem bude vhodným způsobem ochráněn tak, aby nedošlo k pádům mechanických nečistot, předmětů apod. do prostoru pod mostem.
 - Úpravy VO pod mostem a na mostě viz SO 431.
 - Provedení a rozsah sanací viz Technická zpráva SO 201.

PDPS SO 201

Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv					
Přehled revizí přílohy					
01	2020-02-03	MPe	Čistopis PDPS	MDr	MPe
Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.
Objednatel			Razítko		
<div><div></div><div>Středočeský kraj</div></div>			<div>Středočeský kraj Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz</div> <div>Kontroloval Datum Podpis</div>		
Projektant					
<div><div>M</div><div>M</div><div>MOTT MACDONALD</div><div>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 Česká republika T +420 221 412 800 F +420 221 412 810 W http://www.mottmac.com/czech-republic</div></div>					
Kraj: Středočeský Obec: Kladno Katastrální území: Kladno					
Akce					
II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042 přes Huťskou ulici					
Část dokumentace					
D1 Stavební část					
SO/PS					
SO 201					
Most ev. č. 118-042					
Projektant	Ing. Milan Petřík		Kontrola	Ing. Michal Drahorád Ph.D.	
Vypracoval	Ing. Milan Petřík		Hlav. inž. proj.	Ing. Michal Drahorád Ph.D.	
Název přílohy				Měřítka	Č. kopie
Demolice sanace				viz výkres	
Stupeň dok.	Číslo zakázky	Číslo části	Číslo přílohy	Revize	
PDPS	405633 BR02	D1.2.1	D1.2.1.2-12		01