


Městský úřad Černošice
OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací
pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2

Spis. ZN. výst.:5684/2014/Sp
Č.j.: MUCE 17200/2014 OSU
vyřizuje: Pavel Špaček, Podskalská 19, Praha 2
tel./e-mail: 221 982 233 / pavel.spacek@mestocernosice.cz

V Praze dne 31.3.2014



ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Výroková část:

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 31.1.2014 podala

Krajská správa a údržba silnic Kladno, příspě. org., IČO 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu:

"II/603 Jesenice, protihlukové opatření"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 823/3, p. p. k. 823 v katastrálním území Jesenice u Prahy.

Stavba obsahuje:

- Opravu povrchu spočívající ve výměně krytových vrstev silnice II/603 v délce 1800m, ve staničení silnice II/603 km 2,250 – 4,050, s obnovením vodorovného dopravního značení, se zachováním všech vazeb na stávající okolní komunikace v místech napojení.
- **Úpravu povrchů** – oprava silnice bude ve skladbě – asfaltový beton BBTM 5A, CRmB tl. 30mm, spojovací postřik – zbytkové množství pojiva 0,3kg/m², asfaltový beton ACL16S tl. 60mm, spojovací postřik – zbytkové množství pojiva 0,5kg/m²; celkem 90mm, oprava silnice včetně lokálních vysprávek bude ve skladbě – asfaltový beton BBTM 5A, CRmB tl. 30mm, spojovací postřik – zbytkové množství pojiva 0,3kg/m², asfaltový beton ACL16S tl. 60mm, spojovací postřik – zbytkové množství pojiva 0,5kg/m², asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S tl. 50mm; celkem 140mm.
- **Odvodnění** - odvádění dešťových vod se nemění, tzn. přes stávající uliční vpustě do stávající dešťové kanalizace.

II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval: Ing. Milan Koňář, ČKAIT – 1301681, z 1/2014, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 2) Stavba bude provedena dodavatelsky právníkem osobou nebo fyzickou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude speciálnímu stavebnímu úřadu předložen před zahájením prací.
- 3) Budou dodrženy technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhl. č. 369/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
- 4) Budou respektovány podmínky vyjádření a rozhodnutí správců dotčených sítí a dotčených orgánů státní správy – nedílná součást stavebního povolení:
 - MěÚ Černošice OŽP, ze dne 21.2.2014 pod č.j.MUCE 9802/2014 OŽP/Nov
 - Policie ČR DI Praha venkov - Jih ze dne 28.1.2014 pod č.j. KRPS-32525-2/ČJ-2014-011406
- 5) Dopravní omezení provozu na komunikacích při stavbě projedná investor s příslušným silničním správním úřadem, min. 1 měsíc před samotným prováděním prací dle zákona 13/1997Sb..
- 6) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
- 7) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- 8) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
- 9) Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob eventuelních úprav, nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem.
- 10) Zahájení stavebních prací oznámí stavebník písemně stavebnímu úřadu Městského úřadu Černošice OSÚ, pracoviště Podskalská 19, Praha 2.
- 11) Stavební úpravy komunikací budou koordinovány s výstavbou inženýrských sítí.
- 12) Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží, zkoušky podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.
- 13) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození kvalitní vzrostlé zeleně. Během stavby budou dodržovány ustanovení ČSN DIN 18920 k ochraně stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
- 14) V souvislosti s povolovanou stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace, resp. Bude bezodkladně zajištěno jejich čištění.
- 15) Budou splněny povinnosti plynoucí ze zákona č. 125/97 Sb. o odpadech. Stavební odpad bude nabídnut k recyklaci, teprve potom je možné ho uložit na povolenou skládku.
- 16) Před zahájením stavby je nutné umístit u vstupu na staveniště tabuli s údaji o povolené stavbě a ponechat ji tam až do doby kolaudace.
- 17) Stavebník před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu.
- 18) Pro vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději však při závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník tyto doklady a listiny osvědčující správnost provedení stavby a jejich částí:
 - vyjádření HZS s užíváním stavby
 - dokumentace skutečného provedení stavby
 - doklad o shodě použitých materiálů, výrobků a hmot s projektovou dokumentací a v souladu s § 156 stavebního zákona
 - geometrický plán zaměření dokončené stavby
 - protokoly o statické zatěžovací zkoušce podloží, včetně vyhodnocení zpracované

- oprávněnou osobou
- doklad o zapracování výsledků zatěžovacích zkoušek při provádění stavby
- doklad o odborné likvidaci odpadu oprávněnou firmou
- stavební deník
- všechny další doklady, atesty a revizní zprávy
- výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby

příp. všechny další atesty a revizní zprávy vyplývající z platných právních předpisů

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Kladno, příspě. org., Zborovská 11, 150 21 Praha

Odůvodnění:

Dne 31.1.2014 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

V souladu s § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád“) oznámil silniční správní úřad veřejnou vyhláškou dne 31.1.2014 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad v předmětném opatření určil lhůtu, do kdy mohli dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení námítky a to nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení.

Zahájení stavebního řízení bylo na úřední desce Městského úřadu Černošice a způsobem umožňující dálkový přístup, vyvěšeno dne 18.2.2014 a sejmuto dne 6.3.2014.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Černošice OŽP, ze dne 21.2.2014 pod č.j.MUCE 9802/2014 OŽP/Nov
- Policie ČR DI Praha venkov - Jih ze dne 28.1.2014 pod č.j. KRPS-32525-2/ČJ-2014-011406
- MÚ Jílové u Prahy, stavební úřad, souhlas podle §15 SZ ze dne 23.1.2014 č.j.: OúJ/00866/2014/LT
- Obec Jesenice – usnesení rady obce 045/14-R02 ze dne 28.1.2014

Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Jesenice

Vlastníci pozemku č.parc.: st. 1/1, st. 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 3/2, 9/1, 9/2, 9/5, 23/3, st. 23/1, st. 23/2, st. 24/1, st. 24/2, st. 24/3, st. 24/4, 61/2, st. 72, st. 74/1, st. 74/2, st. 76, st.80/1, st. 80/2, 85/2, 88/1, 88/2, 88/4, 88/5, st. 89, st. 92, 102/1, 102/2, st.102/9, 103/3, st. 108, st. 133, st. 147, st. 148, 174/4, 174/5, 175/1, 175/19, 178/9, 200/1, 369/8, 369/9, PK 392, 393, 641/1, 645/1, 645/3, 648/2, 649, 656/1, 656/2, 656/3, 656/8, 657/1, 657/2, 660/63, 674/2, 674/3, 674/4, 704/1, 704/5, 714/2, 714/25, 714/3, 714/4, 724/1, 724/2, 724/4, 733/133, 733/135, 733/134, 733/229, 733/230, 733/710, 734/2, 735, 736, 736/2, 736/21, 736/22, 736/25, 736/26, 736/27, 740/2, 741/3, 742/6, 779, 780/1, 800/3, 807/1,

810/1, 816/3, 824/2, 825/1, 825/2, 831/1, 832, 860/94, 871, st. 1001 v k.ú. Jesenice u Prahy

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad, se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice. podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Pavel Špaček v.r.
referent oddělení dopravy OSÚ
Městský úřad Černošice
"otisk úředního razítka"

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10 000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Krajská správa a údržba silnic Kladno, příspěv. org., IDDS: a6ejgmx

Obec Jesenice, IDDS: 3nzb42m

Obecní úřad Jesenice, odd.výstavby, IDDS: 3nzb42m

účastníkům uvedeným v § 115 odst. 5 stavebního zákona se doručuje veřejnou vyhláškou zveřejněním po dobu 15 dnů

Vlastníci pozemků č.parc.: st. 1/1, st. 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 3/2, 9/1, 9/2, 9/5, 23/3, st. 23/1, st. 23/2, st. 24/1, st. 24/2, st. 24/3, st. 24/4, 61/2, st. 72, st. 74/1, st. 74/2, st. 76, st.80/1, st. 80/2, 85/2, 88/1, 88/2, 88/4, 88/5, st. 89, st. 92, 102/1, 102/2, st.102/9, 103/3, st. 108, st. 133, st. 147, st. 148, 174/4, 174/5, 175/1, 175/19, 178/9, 200/1, 369/8, 369/9, PK 392, 393, 641/1, 645/1, 645/3, 648/2, 649, 656/1, 656/2, 656/3, 656/8, 657/1, 657/2, 660/63, 674/2, 674/3, 674/4, 704/1, 704/5, 714/2, 714/25, 714/3, 714/4, 724/1, 724/2, 724/4, 733/133, 733/135, 733/134, 733/229, 733/230, 733/710, 734/2, 735, 736, 736/2, 736/21, 736/22, 736/25, 736/26, 736/27, 740/2, 741/3, 742/6, 779, 780/1, 800/3, 807/1, 810/1, 816/3, 824/2, 825/1, 825/2, 831/1, 832, 860/94, 871, st. 1001 v k.ú. Jesenice u Prahy

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Kladno, IDDS: dz4aa73

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská 19, 120 00 Praha 2

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

Policie ČR, území odbor Praha-venkov JIH, dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u