


Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

<p>Objednatel:</p> <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11, 150 21 Praha 5</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

<p>Zhotovitel:</p> <p>BIM SAS4S Vedoucí společník: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4</p>			
			

<p>Navrhl/vypracoval:</p> <p>Ing. Jan Lambert</p>	<p>Zodpovědný projektant:</p> <p>Ing. Jan Svoboda</p>	<p>Zhotovitel části:</p> <p>4roads s.r.o. Slunná 541/27 162 00 Praha 6</p>  <p>4roads</p>
<p>Technická kontrola:</p> <p>Ing. Pavel Paška</p>	<p>Hlavní inženýr projektu:</p> <p>Ing. Jan Svoboda</p>	

Kraj:	Středočeský	Čís.sm.obj.:	S-3683/00066001/2020
Katastrální území:	Čisovice	Čís.akce:	20075
Stavba:	III/1025 Čisovice-Bojov, úprava odvodnění	Datum:	05/2021
		Formát:	-
		Měřítko:	-
Část:	Související dokumentace	Stupeň:	DUSP
Příloha:	Povodňový plán	Číslo přílohy:	F.8
			Číslo kopie:

TITULNÍ LIST

Povodňový plán pro stavbu: **III/1025 Čisovice-Bojov, úprava odvodnění**

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)

Objednatel dokumentace: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Předpokládaný správce: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Zhotovitel: **BIM SAS4S**
4roads s.r.o.
Slunná 541/27
162 00 Praha 6 - Střešovice

Vypracoval: Ing. Jan Lambert

Správce povodí: Povodí Vltavy, s.p. (Holečkova 8, 150 24 Praha 5 – Smíchov)

Dodavatel stavby:

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně

Schválil

Dne:.....č.j.:.....

1	Identifikační údaje	3
1.1	Údaje o stavbě	3
1.2	Údaje o objednateli	3
1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3
2	Úvod	4
3	Věcná část povodňového plánu	5
3.2	Použité podklady	5
3.3	Povodňová charakteristika řešeného území	5
a.	Seznam vodních toků	5
b.	Směrodatné povodňové stavy pro dotčené území	5
3.4	Charakteristika ohrožených objektů	6
a.	Ohrožené stavební objekty	6
b.	Staveniště	6
c.	Únikové trasy	6
3.5	Řízení ochrany před povodněmi	6
a.	Účastníci řízení	6
b.	Opatření k ochraně před povodněmi	7
4	Organizační část povodňového plánu	7
4.1	Povodňová komise stavby „III/1025 Čisovice-Bojov, úprava odvodnění“	7
a.	Kontakt na povodňovou komisi stavby	8
b.	Hlavní povinnosti povodňové komise stavby	8
4.2	Kontaktní údaje	9
a.	Povodňová komise Čisovice	9
b.	Krajská povodňová komise Středočeského kraje	10
c.	Správci technické infrastruktury	10
d.	Hlásná a předpovědní služba	10
e.	Správci vodních toků	10
f.	Lékařská a záchranná služba vč. letecké	10
g.	Hasičská záchranná služba	10
h.	Policie	11
i.	Životní prostředí a místní úřady	11
j.	Další důležitá spojení	11
5	Přílohy	12
F.6.1	Povodňová kniha	12

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Údaje o stavbě

Název akce:	III/1025 Čisovice-Bojov, úprava odvodnění
Místo stavby:	Středočeský kraj Okres Praha-západ Čisovice (623946)
Katastrální území:	III/1025
Označení pozemní komunikace:	
Předmět projektové dokumentace:	stavební úprava (rekonstrukce)

1.2 Údaje o objednateli

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11 150 21 Praha 5 IČ: 00066001, DIČ: CZ 00066001
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel:	Společnost BIM SAS4S
Vedoucí společnosti:	SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14 142 00 Praha 4 IČ: 04598555, DIČ: CZ 04598555
Společníci:	AFRY CZ s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 45306605, DIČ: CZ 45306605 SATRA s.r.o. Pod pekárnami 878/2 190 00 Praha 9 IČ: 18584209, DIČ: CZ 18584209 4roads s.r.o. Slunná 541/27 162 00 Praha 6 IČ: 06327354, DIČ: CZ 06327354 SHB a.s. Masná 1493/8 702 00 Ostrava IČ: 25324365, DIČ: CZ 25324365
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Jan Svoboda (č.a. 0014210)

2 ÚVOD

Povodňový plán je sestaven dle odvětvové normy TNV 75 2931 na základě požadavku zákona č. 254/2001 (Vodní zákon). Účelem povodňového plánu je především stanovení postupu při povodňové situaci v řešené lokalitě po dobu výstavby. Hlavním cílem je zajistit včasné varování před blížící se povodňovou situací a posléze plně funkční systém rychlého, pružného a organizovaného řízení a koordinace v průběhu povodňové situace. Následně je třeba zajistit stejně účinné a rychlé odstraňování vzniklých škod.

Základními prioritami jsou:

- Ochrana všech osob přítomných na pracovišti
- Ochrana movitého i nemovitého majetku investora, zhotovitele, vlastníka, i dotčených třetích stran
- Minimalizace ekonomických ztrát z přerušení výstavby
- Minimalizace dopadů na životní prostředí, zejména znečištění povrchových a podzemních vod

Přehled správců toků na předmětném území

- Povodí Vltavy, s.p. (Holečkova 8, 150 24 Praha 5 – Smíchov)
- Závod Dolní Vltava (Grafická 36, 150 21 Praha 5)

Dotčené povodňové orgány a povodňové komise

- Povodňová komise Středočeského kraje (dále jen „komise“) je stanovena ve smyslu ustanovení § 77, odst. 3, písmeno a), Zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Struktura povodňové komise je uvedena v části „D“ (Organizační část).
- Komise je v době povodně povodňovým orgánem. V případech kdy je, v době povodně podle § 39, odst. 2, zákona číslo 240/2000 Sb., o krizovém řízení, vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, se povodňová komise stává součástí Krizového štábu – Středočeského kraje.
- Komise řídí, koordinuje a kontroluje ochranu před povodněmi na svém katastrálním území. Pokud povodeň ohrožuje více obcí a nastane nutnost koordinace prováděných prací v případě, kdy povodňové komise jednotlivých obcí nestačí činit potřebná opatření vlastními silami a prostředky, přebírá vedoucí řízení ochrany před povodněmi na území hlavního města Prahy a výkonu dozoru na ni, povodňová komise hlavního města Prahy, která je nadřízeným povodňovým orgánem komisí jednotlivých obcí.

3 VĚCNÁ ČÁST POVODŇOVÉHO PLÁNU

Povodňový plán je zpracován k provádění preventivních opatření na ochranu před povodněmi a pro zmírňování jejich škodlivých následků na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí. Všeobecné povinnosti při ochraně před povodněmi v České republice jsou dány Zákonem č.254/2001Sb., o vodách (vodní zákon).

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém hrozí vylití vody z koryta nebo při kterém voda již zaplavuje území a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo je její odtok nedostatečný. Povodeň může být způsobena přírodními nebo umělými vlivy.

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy, tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území nebo situace označené předpovědní povodňovou službou nebo povodňovými orgány zejména při

1. déle trvajících vydatných dešťových srážkách, příp. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů,
2. dosažení směrodatného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci.

Zvláštní povodní se rozumí povodeň způsobená umělými vlivy, tj. situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, zejména při

1. narušení tělesa vzdouvacího vodohospodářského díla,
2. poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení vodohospodářských děl,
3. nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla.

3.2 Použité podklady

- Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
- TNV 75 2931 Povodňové plány ministerstva životního prostředí.
- Vyhláška 590/2002 Sb. O technických požadavcích pro vodní díla
- Povodňový plán obce Čisovice a osady Bojov
- ČSN 73 6530 Vodní hospodářství – Názvosloví hydrologie
- ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – Základní terminologie
- ČSN 75 0121 Vodní hospodářství – Terminologie vodních toků
- ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod
- ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními
- ČSN 75 2310 Sypané hráze

3.3 Povodňová charakteristika řešeného území

Předmětné území se nachází v okrese Praha-západ v osadě Bojov, části obce Čisovice. Zájmové území zasahuje do záplavového území Q₁₀₀. Trasa neleží v ochranném pásmu vodního zdroje a neleží v CHOPAV ve smyslu § 28 a 30 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon ve znění pozdějších předpisů. Neleží pak ani v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů ve smyslu § 21 zákona 164/2001 Sb., lázeňský zákon ve znění pozdějších předpisů.

a. Seznam vodních toků

Stavba se nachází v blízkosti vodního toku **Bojovský potok**, jehož správcem je **Povodí Vltavy, s.p.**

b. Směrodatné povodňové stavy pro dotčené území

Stupeň nebezpečnosti povodňových a ledových jevů se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity.

1. stupeň - stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

2. stupeň - stav pohotovosti

Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlazuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

3. stupeň - stav ohrožení

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlazuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace. Pominou-li příčiny vyhlášeného stavu, odvolává se stav ohrožení.

Odvolání SPA

V případě, že pominuly důvody trvání II. SPA případně III. SPA, povodňový orgán odvolává příslušný stupeň povodňové aktivity. Podkladem pro odvolání stupně povodňové aktivity může být informace z ČHMÚ, od správců povodí, nebo přímo z dotčeného území prostřednictvím povodňového orgánu městské části.

3.4 Charakteristika ohrožených objektů

a. Ohrožené stavební objekty

Při všech průtocích stavební objekty ohroženy nejsou

b. Staveniště

Zařízení stavby, zejména skladování látek škodlivým vodám, včetně zásob pohonných hmot pro stavební mechanismy, veškerý odplavitelný stavební materiál a stavební suť nesmí být umístovány v záplavovém území.

c. Únikové trasy

V případě povodňové situace mohou být k úniku využity všechny komunikace určené k přístupu na staveniště.

3.5 Řízení ochrany před povodněmi

a. Účastníci řízení

Řízení ochrany před povodněmi řeší ustanovení § 63 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účastníky povodňové ochrany, kteří se podílejí na ochraně před povodněmi v daném území jsou zejména:

- Správce dotčeného vodního toku (Povodí Vltavy s.p.)
- Český hydrometeorologický ústav
- vlastníci nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
- vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně
- Hasičské záchranné sbory ČR

- složky Policie ČR
- složky Armády ČR
- orgány hygienické služby
- organizace pověřená činností TBD

b. Opatření k ochraně před povodněmi

1. Preventivní opatření:

Mezi preventivní opatření patří stanovování záplavových území, vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity, povodňové plány, povodňové prohlídky, příprava předpovědní a hlásné služby, organizační a technická příprava povodňové ochrany, vytváření hmotných povodňových rezerv, vyklízení záplavových území, příprava účastníků povodňové ochrany.

2. Opatření při nebezpečí povodně a v době povodně:

Vedoucí povodňové komise stavby je povinen informovat se u Povodí Vltavy nebo ČHMÚ, které zajišťují předpovědní a hlásnou povodňovou službu. Výstupy z monitorovacího systému jsou přenášeny na internet (<http://voda.gov.cz/portal/>), kde je možné denně najít aktuální stavy a průtoky na jednotlivých tocích. Vedoucí povodňové komise na základě získaných informací rozhoduje o ukončení stavby na ohrožených pracovištích, odvozu ohroženého materiálu, ochraně stavby.

3. Opatření po povodni:

Obnovení povodní narušených funkcí v zasaženém území, zjišťování a oceňování povodňových škod, odstraňování povodňových škod, zjištění příčin negativně ovlivňujících průběh povodně a řešení jejich nápravy, dokumentační práce a vyhodnocení povodňové situace.

V době povodňového nebezpečí a povodně jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím.

Právníkové a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod. V době povodně jsou povinny umožnit přístup na své pozemky a do objektů k provádění zabezpečovacích a záchranných prací, trpět odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu, poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky a zúčastnit se podle svých možností těchto prací.

Povodňové prohlídky

Účelem povodňové prohlídky je zjistit, zda v území předmětné stavby včetně prostor staveniště nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Z prohlídek se zpracovávají zápisy. Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin apod.).

Dále se povodňová prohlídka provádí vždy před nebezpečím vzniku povodní mezi 1. SPA a 2. SPA na příkaz předsedy PK, rozsah Povodňové prohlídky určí předseda PK.

Po dokončení stavby se provádí pravidelné prohlídky celého tělesa povodňové hráze, tak jak je předepisuje platný povodňový plán hlavního města Prahy. Povodňové prohlídky samotné cyklostezky nejsou předepsány.

4 ORGANIZAČNÍ ČÁST POVODŇOVÉHO PLÁNU

4.1 Povodňová komise stavby „III/1025 Čisovice-Bojov, úprava odvodnění“

K ochraně jednotlivých částí stavby před povodněmi stanoví dodavatel stavby po dohodě s investorem povodňovou komisi stavby.

Při zahájení stavby je předseda povodňové komise povinen ověřit kontakty na povodňové komise města Žebrák a Městského úřadu Hořovice, viz níže.

a. Kontakt na povodňovou komisi stavby

Jméno a příjmení	Funkce	Trvale dostupné spojení
Předseda komise		
Místopředseda komise		
člen		
člen		
člen		

Tyto chybějící údaje je nutno aktualizovat a konkretizovat v době těsně před zahájením prací. Doplní dodavatel stavby.

b. Hlavní povinnosti povodňové komise stavby

Zahájení a ukončení stavebních prací bude oznámeno příslušnému odd. krizového řízení. Před zahájením výstavby musí být aktualizovány všechny kontakty v organizační části (B).

Hlavní povinnosti povodňové komise stavby jsou sledovat stav vody na podkladě informací předpovědní povodňové služby. V průběhu jednotlivých stupňů povodňové aktivity je zaměstnanec určený předsedou povodňové komise povinen průběh povodně včetně jednotlivých opatření zapisovat do povodňové knihy, která je nedílnou součástí stavebního deníku. Povodňová kniha je součástí přílohy 7.8.

I. stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti

- předseda povodňové komise sleduje předpověď vývoje počasí a stav povodně, o situaci informuje objednatele,
- provedení povodňové prohlídky celého tělesa stavby. Povodňovou prohlídkou se zjistí, zda v území stavby (v části zasahující do záplavového území), nejsou skutečnosti či závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky. Povodňovou prohlídku provede předseda povodňové komise, nebo jím určený jiný proškolený pracovník. Výsledek povodňové prohlídky bude zaznamenán do povodňové knihy,
- v ohrožených místech připravit odsun mechanismů do bezpečných míst, odsun materiálů a zejména skladovaných ropných látek, chemických látek a přípravků,
- předseda povodňové komise stavby je ve spojení s místně příslušnou povodňovou komisí,
- předseda povodňové komise stavby podle situace nařizuje členům povodňové komise stavby dosažitelnost, o situaci informuje příslušné vedoucí zaměstnance jednotlivých stavebních objektů a tito následně všechny pracovníky stavby,
- při potvrzené stoupající tendenci povodně místně příslušnou povodňovou komisí, dispečinkem Povodí Vltavy, rozhodne investor stavby u ohrožených objektů o uzavření stavby objektu

II. stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti

- předseda povodňové komise stavby sleduje předpověď vývoje počasí, průběhu povodně a stav ohrožení jednotlivých objektů, o situaci informuje příslušné vedoucí zaměstnance jednotlivých stavebních objektů a stavby, o situaci informuje objednatele,
- na ohrožených pracovištích se ukončí pracovní činnost,
- z lokality, která je ohrožena zaplavením, se vyvezou stroje a materiály, které by se zaplavením znehodnotily nebo mohly způsobit škody, popř. vytvořit překážku plynulému odtoku u vody,
- budou upevněny všechny předměty, které by mohla voda strhnout a odnést,

- pro zmírnění ekologických následků budou veškeré látky a materiály závadné vodám odvezeny mimo záplavové území toku,
- předseda povodňové komise je ve spojení s povodňovou komisí městské části Praha 8 a pravidelně se informuje o prognóze průtoku a průběhu povodně

III. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení

- předseda povodňové komise sleduje předpověď vývoje počasí, průběhu povodně a stav ohrožení jednotlivých objektů, o situaci informuje příslušné vedoucí zaměstnance jednotlivých stavebních objektů a stavby, o situaci informuje objednatele
- veškeré překážky znemožňující plynulý průtok vody budou průběžně odstraňovány,
- budou prováděna opatření proti poškození nebo zničení rozpracovaného díla,
- bude zajištěno, aby na ohrožených pracovištích byli přítomni pouze pracovníci pověřeni úkoly proti povodňové službě,
- předseda povodňové komise stavby je povinen se řídit pokyny místně příslušné povodňové komise a pokyny správce vodního toku Povodí Vltavy
- veškeré staveništní rozvody el energie a rozvaděče budou odpojeny od zdroje,
- předseda povodňové komise je ve spojení s příslušnou povodňovou komisí. Informuje místně příslušnou povodňovou komisi.
- podle potřeby a požadavků místně příslušné povodňové komise dohodne předseda povodňové komise stavby případné zapůjčení mechanizace stavby k zabezpečovacím pracím pro místně příslušnou povodňovou komisi nebo postižené území městské části

opatření po povodni

- předseda povodňové komise zabezpečí prohlídku jednotlivých stavebních objektů, zjistí rozsah škod a výsledek zaznamená do povodňové knihy. Dle možností zajistí fotodokumentaci o rozsahu vzniklých škod, o výši škod informuje místně příslušnou povodňovou komisi, informuje o rozsahu a výši škod objednatele
- předseda povodňové komise zabezpečí zpracování souhrnné zprávy o rozsahu škod s návrhem na způsob jejich odstranění, dopad na další průběh stavby a předpokládané náklady na odstranění vzniklých škod. Zprávu předloží objednateli.

4.2 Kontaktní údaje

a. Povodňová komise Čisovice

Jméno	Adresa	Funkce v komisi	Telefon
Zuzana Kuthanová starostka obce	Čisovice 222, 252 04 Čisovice	předseda	318 592 835 728 129 789 724 155 504
Petr Mathauser místostarosta obce	Čisovice 89, 252 04 Čisovice	místopředseda	602 257 469
Jan Říha	Čisovice 221, 252 04 Čisovice	člen	721 030 333
Jan Moravec	Čisovice 157, 252 04 Čisovice	člen	721 310 782
Vlastimil Klainer	Bojov 99, 252 10 Čisovice	člen	601 344 244
Miroslav Svoboda	Bojov 100, 252 10 Čisovice	člen	602 297 995
Vladimír Drda	Bojov 31, 252 10 Čisovice	člen	606 173 377
David Chaloupka	Bojov 108, 252 10 Čisovice	člen	777 860 240

b. Krajská povodňová komise Středočeského kraje

Jsou uvedeny pouze kontakty na vybrané pozice, kompletní a aktuální seznam členů je uveden v digitálním povodňovém plánu zveřejňovaném na adrese: http://editor.dppcr.cz/pk_edt/.

Jméno	Adresa zaměstnání	Funkce v komisi	Telefon
Mgr. Petra Pecková	Hejtmanství Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5	předseda	257 280 227
Ing. Josef Keřka, PhD.	Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5	člen	257 280 396
Ing. Tomáš Kendlík	Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5	člen	221 401 461

c. Správci technické infrastruktury

Název společnosti	Adresa	Kontaktní osoba / telefon
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.	Zborovská 11, 150 21 Praha 5	602 577 547 podatelna@ksus.cz

d. Hlásná a předpovědní služba

Název společnosti	Adresa	Kontaktní osoba / telefon
ČHMÚ	Na Šabatce 2050/17 143 06 Praha 412-Komořany	244032545 http://www.chmi.cz

e. Správci vodních toků

Název společnosti	Adresa	Kontaktní osoba / telefon
Povodí Vltavy, s.p. ředitelství	Holečkova 8, 150 24 Praha 5	ústředna:221 401 111 dispečink:257 329 425 724 067 719
Povodí Vltavy, s.p. závod Dolní Vltava	Grafická 36, 150 21 Praha 5	ústředna: 257 099 111

f. Lékařská a záchranná služba vč.letecké

Název společnosti	Adresa	Kontaktní osoba / telefon
Záchranná služba		Tísňové volání: 155, 112
ZZS Středočeský kraj	Vančurova 1544, Kladno 272 01	315 256 601 www.zachranka.cz
Nemocnice Třebotov	V Lesoparku 81, 252 26 Třebotov	257 899 941 731 445 459

g. Hasičská záchranná služba

Název společnosti	Adresa	Kontaktní osoba / telefon
Hasičský záchranný sbor		Tísňové volání: 150, 112
Hasičská záchranná služba (HZS) Středočeského kraje	Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno	950 870 011
HZS Kladno, stanice Řevnice	Havlíčková 174, 252 30 Řevnice	950 845 011



h. Policie

Název společnosti	Adresa	Kontaktní osoba / telefon
Policie České republiky		Tísňová linka: 158, 112
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje	Na Baních 1535, 156 00 Praha 5	974 861 229 krps.podatelna@pcr.cz
Policie ČR Obvodní oddělení Mníšek pod Brdy	náměstí F.X. Svobody 27, 252 10 Mníšek pod Brdy	974 882 720

i. Životní prostředí a místní úřady

Název	Adresa	Kontaktní osoba / telefon
Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí	Podskalská 1290/19, 120 00 Praha 2	vedoucí odboru: JuDr. Markéta Fialová 221 982 325 / 602 342 649 zivotni@mestocernosice.cz
Česká inspekce životního prostředí	Ředitelství ČIŽP Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 Oblastní inspektorát Praha Wolkerova 40/11 160 00 Praha 6	233 066 111 podatelna@cizp.cz Hlášení havárií: 731 405 313 ph.podatelna@cizp.cz

j. Další důležitá spojení

Informace o telefonních číslech	1180, 1188
---------------------------------	------------

Upozornění: Jména, adresy a údaje o telefonním a jiném spojení na účastníky ochrany před povodněmi je třeba průběžně aktualizovat.

Dle zákona 254/2001 Sb., o vodách § 85 mají vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně informovat o nebezpečí a průběhu povodně nadřazený povodňový orgán (MěÚ Černošice), správce vodního toku a HZS České republiky.

5 PŘÍLOHY

F.6.1 Povodňová kniha

[illegible]

[illegible]