




REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU, DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE KRALUPY nad VLTAVOU
D.06 - SKLADBA SPORTOVNÍCH POVRCHŮ A CHODNÍKU

REVIZE	POPIS	ZMĚNIL	KONTROLA	DATUM/DATE
				
STAVEBNÍK  Středočeský kraj STŘEDOČESKÝ KRAJ Zborovská 11, 150 21 Praha 5 TEL. +420 257 280 470, surynek@kr-s.cz		GENERÁLNÍ PROJEKTANT Ing. Hynek Seiner Jana Zajíce 986 530 12 Pardubice TEL. +420 777 225 093 HynekSeiner@seznam.cz		
OBJEKT VÍCE OBJEKTŮ		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / HIP Ing. HYNEK SEINER		
PROJEKTANT OBJEKTU Ing. HYNEK SEINER TEL. +420 777 225 093 HynekSeiner@seznam.cz		AUTOR STUDIE (PODKLADU) LINHARTSPORT s.r.o. VYPRACOVAL Ing. HYNEK SEINER		
NÁZEV STAVBY REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU, DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE KRALUPY nad VLTAVOU				
OBSAH PŘÍLOHY D.06 .. SKLADBA SPORTOVNÍCH POVRCHŮ A CHODNÍKU				ARCHIV
MÍSTO STAVBY KRALUPY NAD VLTAVOU, k.ú. KRALUPY NAD VLTAVOU, p.č. 662, 175/15, 158/2				PARÉ
STUPEŇ DOKUMENTACE ÚR + SP		DATUM 09/2020	MĚŘÍTKO	FORMÁT A4
Č. ZAKÁZKY 2020/35	STUPEŇ DÚRSP	ČÁST D	VÝKRES 6	OBJEKT VÍCE OBJEKTŮ


Skladba konstrukce sportovní povrch

Detail A



- Povrch EPDM 11 mm
- Asfaltový koberec otevřený AKO 11 tl. 40mm na multifunkčním hřišti zároveň s horní hranou obrubníku
- Asfaltový koberec otevřený AKO 16 tl. 50mm
- Štěrkodrt 0-32mm, souvrství upravené pláň hutněno min. Edef2 = 35MPa, tl. 90mm
- Štěr 32-63mm, hutněno min. Edef1 = 35MPa tl. 120mm
- Upravená zhutněná pláň, spád 0,5%, hutněno min. Edef1 = 35MPa

Detail B



- Tartan vodopropustný 13mm (10mm SBR + 3mm nástřik EPDM)
- Asfaltový koberec otevřený AKO 11 tl. 40mm na běžeckém ovále 13mm pod horní hranou obrubníku
- Asfaltový koberec otevřený AKO 16 tl. 50mm
- Štěrkodrt 0-32mm, souvrství upravené pláň hutněno min. Edef2 = 35MPa, tl. 90mm
- Štěr 32-63mm, hutněno min. Edef1 = 35MPa tl. 120mm
- Upravená zhutněná pláň, spád 0,5%, hutněno min. Edef1 = 35MPa

VZOROVÝ ŘEZ CHODNÍKEM V ZELENÍ

