ŘEZ G–G′



OPĚRNÁ STĚNA – VÝKRES TVARU

POHLED NA STĚNU
1:100



PŮDORYS



ŘEZ H–H′



ŘEZ A–A′



ŘEZ B–B′



ŘEZ C–C′



ŘEZ D–D′



ŘEZ E–E′



ŘEZ F–F′



POZNÁMKY.

DO DILATAČNÍ SPÁRY VLOŽIT 2x NEPÍSKOVANOU LEPENKU, ZATMELIT TPT

RUB OPĚRNÝCH STĚN OŠETŘIT ASFALTOVÝM NÁTĚREM

ZÁSYP RUBU STĚNY NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM mni. v š. 30 cm

ODVODNĚNÍ PVC POTRUBÍM ø40 mm

*

PŘED BETONÁŽÍ OSADIT CHRÁNIČKY PRO ZAPUŠTĚNÉ OSVĚTLENÍ A ROZVODY NN

ZAJISTIT SPOLUPŮSOBENÍ STÁVAJÍCÍHO BETONU A NOVÉHO –
- zdrsnění povrchu původního betonu mechanicky, max hloubka 5 mm
- použít adhezní můstek
- spřahovací trny – viz výkr.výztuže

PLATÍ PRO NOVOU STĚNU A PŘIBETONOVANÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ STĚNY.

PRO BETON NA PŘIBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ STĚNY POUŽÍT PŘÍSADU PRO OMEZENÍ SMRŠŤOVÁNÍ

BETON C 25/30, XC2, XF1

0,000 = 195,12 m n.m. Bpv

INVESTOR: STŘEDOČESKÝ KRAJ, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

AKCE: GYMNÁZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - PŘÍSTAVBA NOVÉ TĚLOCVIČNY
Pod Vrchem 3421, 27601 Mělník
na pozemku p.č. 591/1, 591/2, 591/9, 591/11, 591/12, 591/20, 7957/1, 7957/3; k.ú. Mělník

STUPEŇ: **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

ČÁST: **D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - část 2**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Adam Rujbr Architects
Srbská 22, 612 00 Brno – Královo Pole
Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041
Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5
Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. JITKA VLČKOVÁ	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. ADAM RUJBR
PROJEKTANT	Ing. JITKA VLČKOVÁ	ARCHITEKT	Ing. arch. ADAM RUJBR, Ing. arch. MICHAL GROŠUP
KONTROLOVAL	Ing. JITKA VLČKOVÁ	HIP	Ing.arch. MICHAL GROŠUP

OBSAH VÝKRESU: OPĚRNÁ STĚNA POD HALOU - VÝKRES TVARU

Č. ZAKÁZKY: 16/2013 | SADA

DATUM: 08/2014 | FORMÁT: 8x A4 | MĚŘÍTKO: 1:100 | Č. VÝKR.: D.1.2.3