

## **DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5 ZE DNE 3. 4. 2015**

**ZADAVATEL: Středočeský kraj**

Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený: Ing Miloš Petera, hejtmán Středočeského kraje

Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek

IČ: 708 91 095

### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**„Gymnázium Jana Palacha Mělník - Výstavba tělocvičny“**

Evidenční číslo zakázky: 403511

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

#### **1) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

V rozpočtu pro Vzduchotechniku zcela chybí sloupec pro jednotkovou a celkovou cenu.

Žádáme zadavatele o informaci, zda-li si sloupce může uchazeč doplnit sám nebo zadavatel zjedná nápravu? A v kterém listě rozpočtu má uchazeč ocenit položky, v listě „PODRUŽNY“ nebo v listě „SOUHRNY“?

#### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**ad 1) Uchazeči budou naceňovat souhrnný výpis, který je součtem potrubí z podružného výpisu. GP doplnil sloupce jednotkových a celkových cen viz výkaz výměr VZT příloha Dodatečných informací.**

#### **2) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

V rozpočtu pro ZTI se do celkového součtu nezapočítává poslední řádek č. 178 – Montáž.

Žádáme zadavatele o informaci, zda-li si vzorce může uchazeč opravit sám nebo zadavatel zjedná nápravu? Mají být položky oceněny pouze v prvním listě „Rozpočet“ nebo mají být vyplněny jednotkové ceny do všech listů?

#### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**ad 2) Zadavatel upřesnil výkaz výměr ZTI viz příloha Dodatečných informací.**

#### **3) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

V rozpočtu EPS v listě „EPS“ se do celkového součtu nezapočítává položka „Rozvaděč REPS“. A v záložce „KUSO“ se do součtu nezapočítávají Trubky elektroinstalační (ř. 11 a 12) a zároveň tento „Materiál kusový“ se nepromítá do listu „Rekapitulace“.

Žádáme zadavatele o informaci, zda-li si vzorce může uchazeč opravit sám nebo zadavatel zjedná nápravu? Kam se má načítat Materiál kusový z listu „KUSO“?

#### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**ad 3) Zadavatel upřesňuje výkaz výměr EPS viz příloha Dodatečných informací.**

**4) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

V hlavním rozpočtu je uvedena položka „Komunikace a zpevněné plochy celkem viz samostatný rozpočet“.

Do této položky má být zohledněna cena pouze za „D.2.2.Komunikace“ ze složky Profese nebo sem má být načtena i cena za „D.2.2.Parkoviště“?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**ad 4) D.2.2. Parkoviště je samostatný objekt a má být naceněn samostatně, nikoliv zahrnut do položky „Komunikace a zpevněné plochy“, ale tato cena za objekt „D.2.2. Parkoviště“ musí být načtena do celkové cena díla viz odpověď 7 Dodatečných informací č. 4 ze dne 23.3.2015.**

**5) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

V projektové dokumentaci v technické zprávě „DPS\_SZ“ je na str. 8 uvedeno: „*Prosvětlovací pásy ve fasádě budou z polykarbonátových desek v opálovém provedení,  $U=1,26 W/m^2K$* “, na str. 9 je uvedeno: „*Prosvětlovací pásy budou provedeny z mléčného polykarbonátu. S jiným zastíněním není uvažováno*“

Která varianta polykarbonátových desek pro prosvětlovací pásy platí?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**ad 5) Platí varianta : mléčný.**

**6) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

V projektové dokumentaci v technické zprávě „DPS\_SZ“ je na str. 12 uvedeno: „*V prostoru haly tělocvičny budou provedeny celkem 2 nástěnné hydranty v podobě uzavřených hydrantových skříní s tvarové stálou hadicí o jmenovité světlosti hadice DN25mm, minimální délka hadice 30m s dostřikem 10 m*“,

Nástěnné hydranty jsme nenalezli ani ve výkazu výměr hlavního objektu, ani ve výkazu výměr ZTI. Žádáme zadavatele o informaci, kam máme náklady na tyto 2 hydranty zahrnout?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**ad 6) Zadavatel upřesnil výkaz výměr ZTI viz příloha Dodatečných informací.**

**7) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

V projektové dokumentaci v technické zprávě „DPS\_TZ“ je zmínka o kácení stromů.

Žádáme zadavatele o informaci, zda kácení provede zadavatel na vlastní náklady? A pokud má být kácení zahrnuto do nabídky uchazeče, žádáme zadavatele o upřesnění množství a rozměrů kácených dřevin a doplnění příslušných položek do rozpočtu.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**ad 7) Zadavatel upřesnil výkaz výměr viz příloha Dodatečných informací.**

**8) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

Ze Smlouvy o dílo není zcela jasné, zda kolaudační řízení si zařizuje zadavatel (objednatel) sám a nebo je to součástí kompletního díla uchazeče (dodavatele).

Žádáme zadavatele o informaci, zda-li kolaudační řízení si zařizuje sám?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**ad 8) Zajištění kolaudačního řízení bude zajišťovat technický dozor stavebníka, ale zhotovitel díla zodpovídá za doložení všech podkladů nutných pro kolaudační řízení a souvisejících s provedenou stavbou (zde je kladen důraz i na případné zkoušky a jejich úhradu např. rozbor pitné vody z koncových částí nového vodovodního potrubí apod. viz činnosti dané bodem 1.4. návrhu smlouvy o dílo).**

**9) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

Ve výpisu truhlářských prvků chybí pozice T/04, ve výkazu výměr tato pozice je stejných rozměrů jako T/03.

Jedná se o zdvojenou položku nebo bude doplněn popis a obrázek prvku T/04?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**ad 9) Pozice T/04 správně není ve výpise (během projektování vypadla). Zadavatel upřesnil výkaz výměr viz příloha Dodatečných informací.**

**10) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

V hlavním výkaze výměr je na ř. 457 položka 38.12 - PSV - žebříky, vč. ochranného koše - RAL 7024 - D+M – uvedena ve 2 kompletech. Ve výkresech i ve výpisu zámečnických prvků tomu odpovídá požární žebřík Z/X1 v délce 13,65 m – 2 ks. Níže ve výkazu v oddíle Zámečnických konstrukcí je uvedena položka Z/20 - Požární žebřík na střechu dl. 13 650mm rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M – uveden v 1 kompletu. Položka Z/20 není uvedena ve výpisu zámečnických prvků a navíc se domníváme, že tento žebřík se ve výkazu zdvojuje.

Žádáme zadavatele o informaci, kterou položku máme ocenit, aby nedošlo k umělému navyšování ceny.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**ad 10) Ano, tato položka se zdvojuje a jak je napsáno ve výpisu, je součástí výpisu ocelové haly a její dodávky. Zadavatel upřesnil výkaz výměr viz příloha Dodatečných informací.**

**11) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

Žádáme zadavatele, aby tak jak mu ukládá §44 a následující zákona 137

řádně předložil ZD, zejména soupis prací a dodávek tak aby odpovídal požadavkům podle prováděcí vyhlášky

citovanému zákonu a to číslo 230/2012 ustanovení §5,6,7 této vyhlášky.

V předložené dokumentaci jsou uvedeny agregované položky což je pro oceňování VZ nepřijatelné. V případě, že

by tak zadavatel neučinil, budeme muset z důvodu neproovnatelnosti nabídkových cen podat proti ZD námitku.

DOTAZ: Upraví zadavatel řádně soupis prací a dodávek tj. v tomto př. oddíl 38 – kompletní konstrukce.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**ad 11) Zadavatel upřesnil výkaz výměr viz příloha Dodatečných informací.**

**12) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

Ve VV stavební části jsou uvedeny položky:

**a) 100 38.10 Stěny- panely, vč. zaoblených rohů, spoj. mat. a klempířských prvků – D+M; soubor 1**

Na žádost uchazeče o bližší specifikaci a rozměry zadavatel odpověděl v Dotazech č. 4.

výpočtem zaoblených rohů, přičemž neuvedl množství rovných panelů a klempířských prvků.

Domníváme se, že tato částečná specifikace obsah této položky zkrátila a žádáme o uvedení i dalších rozměrů -

rovných panelů a specifikaci klempířských prvků, příslušejících k této položce.

**b) 100 38.11 PSV – okapy a svody – D+M; soubor 1**

Žádáme o bližší specifikaci dle vyhlášky 230/2012 Sb. V projektové dokumentaci stavební části nevidíme

zakreslené prvky, které by do této položky mohly příslušet. Domníváme se, že vnitřní svody u sloupů jsou

obsaženy ve výměrách části dešťová kanalizace.

Jaké konkrétní prvky, v jakém množství a materiálu, tedy máme do této položky zahrnout?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**ad 12a), b) - Zadavatel upřesnil výkaz výměr viz příloha Dodatečných informací.**

**13) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

V jaké místnosti se nachází výrobek T04 – WC stěna ? V půdorysech jsme jej nenalezli.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**ad 13) Zadavatel upřesnil výkaz výměr viz příloha Dodatečných informací.**

**14) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

V projektu ( ZTI ) a výkaze výměr jsou mimo jiné uvedené konstrukce :

- vsakovací tunel dvojitý (objem 0,6m<sup>3</sup> , plocha 4,2m<sup>2</sup> ) 76 ks
- zakončení tunelu
- filtrační nátoková šachta
- odlučovač lehkých kapalin (pro plochu 650m<sup>2</sup>, průtok 10l/s)
- odvětrací hlavice

V projektu není k těmto konstrukcím nic bližšího uvedeno .

Žádáme vás o upřesnění těchto výrobků, například pomocí referenčních výrobků nebo máme do nabídky zahrnout ty nejlevnější výrobky, které jsou na trhu k dispozici?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**ad 14) Zadavatel upozorňuje, že technická specifikace předmětu veřejné zakázky byla provedena s ohledem na specifické potřeby dané budoucím využitím díla. Zadavatel není oprávněn ani povinen označovat výrobky či materiály, které požadavky splňují, neboť takový postup je diskriminační. V rámci přípravy projektové dokumentace bylo nutno zvolit jednu variantu technického řešení odpovídající potřebám výše uvedeným. Přičemž toto technické řešení bylo navrženo odborně způsobilou osobou na základě jejich technických zkušeností a odborného vzdělání.**

**15) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

Tímto vás žádáme o zodpovězení dotazu k výběrovému řízení „ Gymnázium Jana Palacha Mělník – přístavba tělocvičny“

Může uchazeč ocenit „nulou“ položku č. 400 z rozpočtu SO.01 Přístavba tělocvičny.

400	M99.01	Skladby podlah, podhledů, interierových stěn jen pomocná položka, neoceňovat !!!	m2	4	119,80	
-----	--------	---	----	---	--------	--

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**ad 15) Ano, tuto položku uchazeči nenacení, respektive ocení tuto položku nulou, tak jak je uvedeno ve výkaze. Ani v rozpočtu stavby u této položky není žádná cena.**

**16) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

Po prostudování dokumentace byl zjištěn rozpor mezi výkresovou dokumentací a výkazem výměr pro rozvaděč „RT1“.

Žádáme o informaci jakým způsobem tento rozvaděč ocenit protože VV neobsahuje ani sběrný systém v tomto rozvaděči.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**ad 16) Dle dotazu uchazeče není jasné o jaký rozpor se jedná, není jasný pojem sběrný systém v rozvaděči, pokud se jedná o přípojnice rozvaděče, tak tyto navrhuje konstruktér rozvaděčů.**

**17) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

Ocelová konstrukce haly je navržena z tzv. „C“ profilů, které odpovídají určitému systému konstrukci ocelových hal – může uchazeč nacenit a případně realizovat ocelovou halu ze standardních, běžně užívaných ocelových profilů?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

ad 17) Zadavatel nepřipouští jinou variantu nabídky. Uchazeč předloží nabídku dle dané Zadávací dokumentace.

**18) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

Dále bychom poprosili o objasnění položky č. 371 – Venkovní sportoviště – doplnění souvrství vč. Umělého povrchu – v PD se nám nepodařilo dohledat uvedené souvrství a typ umělého povrchu. Prosíme tedy o upřesnění a bližší specifikaci položky.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

ad 18) V místě umělého povrchu byla prováděna sonda viz IG průzkum – příloha těchto Dodatečných informací a souvrství bude provedeno dle povrchu, který se nachází na zbytku sportovní plochy.

**19) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

Po prostudování dokumentace bylo zjištěno že je požadavek aby veškeré silnoproudé instalace byly pod omítkou, výkaz výměr však neobsahuje žádné bourání a zednické výpomoci. Je tedy předpoklad že zednické a bourací práce jsou součástí stavby. Žádáme o potvrzení že zednické práce nejsou součástí dodávky elektroninstalace.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

ad 19) Ve specifikaci materiálu je uveden způsob uložení „pevně“. To je nejdražší způsob uložení. Rozdíl v montáži mezi pevným uložením a uložením pod omítkou je asi 15 Kč na metr kabelu. Cena montáže kabelů je tedy taková, že je v ní i drážkování.

**20) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

Ve VV jsou položky: akustický obkladů a podhledů

Díl:	714	Izolace akustické a protiotřesové			
233	714.03	Obklad akustický 1200/1200/50 absorbní - D+M typ dle PD	m2	239.40	
		výměra viz T/08:239,4			
Díl:	766	Konstrukce truhlářské			
271	T/08	Obklad stěn lamela HPL+DTD s tkaninou vč. podkladního roštu			
		a povrchové úpravy	m2	239.40	

Z projektové dokumentace je zřejmé, že výměra pro tyto položky není stejná.

Po vlastním přibližném přepočtu výměr se domníváme, že předmětem plnění mají být výměry pro obklad akustická cca 116,17 m2 a pro obklad lamelami cca 198,3 m2

Při přepočtu položky Podhled akustický se domníváme že místo 650 m2 má být cca 645,5 m2.

Jde o dodávky s vysokou jednotkovou cenou, rozdíl může být cca 1 mil.Kč

Žádáme vás o úpravu výměr těchto položek podle skutečnosti.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

ad 20) Zadavatel upřesnil výkaz výměr viz příloha Dodatečných informací. Dále poskytuje vysvětlení uchazečům : Akustický podhled - odečteno 4,5 m2 Akustický obklad 1200x2700 - ve výkazu správně Akustický obklad za lamelovým roštem - odečteno na výměru 198 m2 Lamelový rošt T/08 -byl správně 239,4 m2- uchazeč nepočítal s obložením ostění otvorů a horním parapetem po obvodu haly

**21) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

V rozpočtu chybí položka na pozici O/X2 – Střešní světlík pultový pevný 1000x11800 mm, dle VV je v části 38 – kompletní konstrukce, tam pouze pozice O/X1, doplní zadavatel položku do výkazu výměr?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**ad 21) Zadavatel upřesnil výkaz výměr viz příloha Dodatečných informací.**

**LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

V návaznosti na poskytnuté dodatečné informace č. 5 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 40 odst. 3 zákona pro předmětnou veřejnou zakázku, a to tak, že **končí dne 15.4.2015 v 9.00** hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **15.4.2015 v 9:15** hodin na adrese - Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v místnosti č. 3091.

**Výše uvedené skutečnosti byly v souladu s § 147 zákona zohledněny v opravném formuláři Oznámení o zakázce, který byl odeslán k uveřejnění dne 3.4.2015 na Informační systém o veřejných zakázkách.**

S pozdravem

Kontaktní osoba :

Bc. David Petržílek v.r.

tel: +420 257 280 352

e-mail: [petrzilek@kr-s.cz](mailto:petrzilek@kr-s.cz)

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

**Příloha dle textu - Aktuální výkazy : Výkaz výměr : GJP Mělník – tělocvična**

**VV - VZT soupis materiálu**

**VV – ZTI**

**VV – EPS**

**IG – průzkum**