



- LEGENDA:
- 1. POTRUBÍ
 - 2. PÍSKOVÉ LOŽE ($H = 100 + 0,1 \cdot DN$ mm)
 - 3. OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM VEL. ZRN DO 30mm ($H_{min}=300$ mm)
 - 4. ZÁSYP RÝHY PO ÚROVEŇ HTÚ

CENTRUM CHOCERADY

ZPEVNĚNÉ MANIPULAČNÍ A

PARKOVACÍ PLOCHY



Ing. Karel Dovrtěl
projekty TZB
T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz

ADRESA	CHOCERADY, p.č. 244/10,11,12,13		
INVESTOR	DĚTSKÉ CENTRUM CHOCERADY, zast. MUDr. BISKUPEM		
	CHOCERADY č.p.124, 257 24 CHOCERADY		
ARCHITEKT / GEN. PROJEKTANT	TRANSPARENT studio s.r.o.		
STUPEŇ	DZS+DPS		
ČÁST	D.1.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
OBJEKT	SO.02	± 0,000 = 296,85 m n.m.	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. KAREL DOVRTĚL		
	BRNĚNSKÁ 700/25, 50006 HRADEC KRÁLOVÉ		
VYPRACOVAL	Ing. KAREL DOVRTĚL		
NÁZEV VÝKRESU	ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ KANALIZACE		
REVIZE	-		

04/2015	DZS+DPS	ZT.01	1:100	2xA4	5 / 2021
PROJEKT	STUPEŇ	VÝKRES Č.	MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM