



# VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZACE Z KAMENINY





- LEGENDA:
- ① SKLADBA KOMUNIKACE
  - ② AKTIVNÍ ZÓNA KOMUNIKACE ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSKEM  
MÍRA ZHUTNĚNÍ PODLE ČSN 72 1006
  - ③ ZÁSYP POD AKTIVNÍ ZÓNOU KOMUNIKACE NESOUDRŽNOU ZEMINOU  
MÍRA ZHUTNĚNÍ PODLE ČSN 72 1006
  - ④ OBSYP PÍŠČITOU ZEMINOU  
MAX. ZRNO 30 mm  
MÍRA ZHUTNĚNÍ PODLE ČSN 72 1006
  - ⑤ PODKLADNÍ BETON + SEDLO, C12/15
  - ⑥ ZÁSYP ZEMINOU

# VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZACE Z PVC



- LEGENDA:
- ① SKLADBA KOMUNIKACE - dle TSK
  - ② AKTIVNÍ ZÓNA KOMUNIKACE ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSKEM  
MÍRA ZHUTNĚNÍ PODLE ČSN 72 1006
  - ③ ZÁSYP POD AKTIVNÍ ZÓNOU KOMUNIKACE NESOUDRŽNOU ZEMINOU  
MÍRA ZHUTNĚNÍ PODLE ČSN 72 1006
  - ④ HUTNĚNÝ OBSYP PÍSKEM  
MAX. ZRNO 20 mm  
MÍRA ZHUTNĚNÍ PODLE ČSN 72 1006
  - ⑤ HORNÍ VRSTVA LOŽE, MAX. ZRNO 20 mm
  - ⑥ HORNÍ VRSTVA LOŽE, MAX. ZRNO 20 mm
  - ⑦ HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU

Výkop hloubky přes 1,5 m je nutno pažit nebo svahovat !!  
Při použití pažení se výkop rozšíří o tloušťku stěn použitého pažení

Investor: <b>PANATTONI CZECH REPUBLIC DEVELOPMENT s.r.o</b> NA PŘÍKOPĚ 859/22 110 00 Praha 1 tel.: + 420 225 341 336 e-mail: czinfo@panattoni.com		Schema 	
Generální projektant: <b>EUROPEAN TRANSPORT CONSULTANCY s.r.o.</b> Anny Letenské 24/7 120 00 Praha 2 tel.: 224 211 708 e-mail: etc@etc-transport.com 			
Projektant části PD: tel.: e-mail:			
Obec:	JENEČ, DOBROVÍZ	HIP:	Ing. John Henley
Místo stavby:	k.ú. Jeneč, k.ú. Dobrovíz	Odpovědný projektant:	
Stupeň:	PDPS	Vypracoval:	Ing. Zdeněk Pytelka
		Číslo zak.:	13PP137
		Formát:	1A4
		Datum:	10/2014
		Měřítko:	1:30
Název stavby:	ÚPRAVA SJEZDU MÚK JENEČ		Číslo paré:
Stavební objekt	SO 301 - ZTI - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH		
Část dokumentace	C3 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY		
Název dokumentu:	ULOŽENÍ POTRUBÍ		číslo výkresu <b>C.3.4</b>
		revize	<b>00</b>