



VŠEOBECNÁ POZNÁMKA

- TENTO STAVEBNÍ VÝKRES JE VÝKRESEM SKUTEČNÉHO STAVU EXISTUJÍCÍ BUDOVY A VZNIKL ZA POMOCÍ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ, EXISTUJÍCÍCH PLÁNŮ A FOTOGRAFIÍ A NÁSLEDNĚ BYL OKÓTOVÁN PRO POTŘEBY ROZPOČTU. HODNOTY ZDE UVEDENÉ MOHOU BÝT ZATÍŽENY NEVYHNUTELNOU CHYBOU. OBECNĚ PLATÍ ŽE, MÍRY NA VÝKRESE JSOU UVÁDĚNY OD OMÍTKY K OMÍTKE
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO DOTČENÝ PROSTOR ODPOJIT OD PŘÍVODU ELEKTŘINY A UZAVŘÍT PŘÍVODY OSTATNÍCH INSTALOVANÝCH MĚDÍ
- VZHLEDEM CHARAKTERU STAVBY – REKONSTRUKCE JE NEZBYTNĚ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘOVAT PŘÍMO NA MÍSTĚ, PŘÍPADNĚ ZÁSADNÍ ODCHYLKY OVLIVŇUJÍCÍ INSTALACI ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NUTNO ŘEŠIT SE ZÁSTUPCEM INVESTORA ČI PROJEKTANTEM K POSOUZENÍ A ODSOUHLASENÍ ZMĚNY.
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE V POTŘEBNÉM DETAILU UPŘESŇUJE VÝKRESOVOU ČÁST



1	ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMÍNEK INVESTORA Z 24.10.2022	27.10.2022
0	ÚVODNÍ VYDÁNÍ DOKUMENTACE	24.10.2022
REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM VYDÁNÍ
REVIZE DOKUMENTACE		

NÁZEV STAVBY


Rekonstrukce vnitřního sportovního areálu školy G Brandýs
Královická 668, 250 50 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, katastr Stará Boleslav

INVESTOR

Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668
Královická 668, 250 50 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div> <div>PROJEKTY</div> <div></div> <div>Projekty</div> <div>ANDEK s.r.o.</div> <div>IČO: 08237697</div> <div>Asilova 3205 / 3</div> <div>150 00, Praha 5 - Smichov</div> <div>Tel: 777 184 319</div>	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		Č. AUTORIZACE	<div>ZPRACOVATEL ČÁSTI</div> <div>PROJEKTY</div> <div></div> <div>Projekty</div> <div>ANDEK s.r.o.</div> <div>IČO: 08237697</div> <div>Asilova 3205 / 3</div> <div>150 00, Praha 5 - Smichov</div> <div>Tel: 777 184 319</div>	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		TELEFON
	Ing. Andrea Kocová		0201398		Ing. Andrea Kocová		777 184 319
	DIGITÁLNÍ PODPIS:				PODPIS		
			VYPRACOVAL			TELEFON	
			Ing. Filip Nehonský			777 102 252	
			PODPIS				

OBJEKT	SO.01 - OBJEKT TĚLOCVIČNY A JEJÍHO ZÁZEMÍ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2022.09	REVIZE	1	ROZSAH A OBSAH PD dokumentace pro provedení stavby	ČÍSLO D.1.1-06	PÁŘE
ČÁST	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	24.10.2022	DATUM REVIZE	27.10.2022			
NÁZEV	SPECIFIKACE	MĚŘÍTKO VÝKRESU	1:25	POČET FORMÁTŮ	---			

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ			
OZNAČENÍ	Popis (X)	SCHÉMA	POČET KUSŮ
X01	ochranná síť průchodu do nářadovny 1750 x 3150 mm – textil. síť PES 100x100x3 mm, lemovaná po obvodu, očka/poutka pro uchycení na lanka resp. do oček po stranách	 <p>- Rám lakovaný, bílý - Rozměry před výrobou zaměřit na místě - Před výrobou doložit výrobní dokumentaci</p> <p>2650</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1600 (nebo 1800)</p> <p>PES síť vpletená do rámu</p> <p>rám JC 25x2 mm konzoly pro kotvení do ostění, kotvy demontovatelné – šroubovací spoj</p>	4
X02	ochranná síť okna 1600 x 2650 mm rám + textil. síť		4
X03	ochranná síť okna 1800 x 2650 mm rám + textil. síť		1
X04	ribstol tělocvičný, rozměr 800 x 2200		19

VÝPIS DVEŘÍ					
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	Kování	POČET KUSŮ
D01/P	ano	DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ do tělocvičny konstrukce křídla z lakovaného plechu, DVT výplň, zárubeň bloková (montáž před ostění). Povrch křídla opatřit obkladem z překližkových desek sportovního obkladu (oboustranně) – montáž ze strany velkého sálu s lícem navazujícího obkladu. Průhledové kruhové okno z ESG skla	1450 x 2100	Panty nerez 3D rektifikovatelné, cylindrická vložka, rozetové kování nerez, oblý design kliky, paniková klika, samozavírač s kluzným ramínkem	1
D02/P		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ konstrukce křídla z lakovaného plechu, DVT výplň, zárubeň bloková (montáž před ostění). Povrch křídla opatřit obkladem z překližkových desek sportovního obkladu (1 strana sálu) – montáž ze strany sálu.	700 x 1970	Panty nerez 3D rektifikovatelné, cylindrická vložka, rozetové kování nerez, oblý design kliky	1
D03/L		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ konstrukce křídla z lakovaného plechu, DVT výplň, zárubeň bloková (montáž před ostění). Povrch křídla opatřit obkladem z překližkových desek sportovního obkladu (1 strana sálu) – montáž ze strany sálu.	800 x 1970	Panty nerez 3D rektifikovatelné, cylindrická vložka, rozetové kování nerez, oblý design kliky	1

SCHEMA POLOŽKY D01/P

