


DETAIL OSAZENÍ



| POPIS  | POČET KS       | M.Č. |
|--|----------------|------|
| <b>OZNAČENÍ VE VÝKRESE</b>   | $\frac{0}{17}$ | 4.   |
| PVC BODOVÝ RUČNĚ OTEVÍRAVÝ SVĚTLÍK TVARU KOPULE, PMMA STANDARDNÍ ZASKLENÍ DO VYTÁPĚNÝCH PROSTOR VÍCEVRSTVÉ KOPULOVÉ ZASKLENÍ – 4VRSTVÉ S PROSTUPEM TEPLA 1,31W/m2K ČIRÉ ZASKLENÍ |                |      |
| ROZMĚR SVĚTLOSTI VE STROPNÍ KONSTRUKCI 1200X1200mm   |                |      |
| SVĚTLÍK OSAZEN NA KOLMÝCH MANŽETÁCH  |                |      |
| OSAZEN RUČNÍ OTVÍRAČ SE ZVÍHEM 0–300mm   |                |      |
| VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚRIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.  |                |      |
| DODAVATEL ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE KONZULTOVÁNA A ODSOUHLAŠENA ARCHITEKTEM.   |                |      |

|  |  |               |               |   |                          |  |
|--|--|---------------|---------------|---|--------------------------|--|
| ZODP.PROJEKTANT  |  | HIP           | VYPRACOVAL    | D.1.1   | STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ |  |
| ING.ARCH. M. RÖSSLER                                     |  | ING. J. JIRAS | ING. J. JIRAS | <div>PROSTOR 008</div> <div>ŠTEFÁNKOVA 6/57<br/>150 00 PRAHA 5<br/>TEL.: +420 234 651 228<br/>IČ: 28514785, DIČ: CZ28514785</div> |                          |  |
| OBJEDNATEL:  |  |               |               |   |                          |  |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5 - SMÍCHOV |  |               |               |   |                          |  |
| Č.STAVBY/STAVBA:   |  |               |               | Č.VÝKRESU:  |                          |  |
| NÁZEV VÝKRESU:   |  |               |               | MĚŘÍTKO:  |                          |  |
| DETAIL - SVĚTLÍK   |  |               |               | 1:5,1:10,1:20 DET.15  |                          |  |