

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 16.11.2022**

**Zadavatel** Středočeský kraj  
Sídlem: Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5  
IČO: 708 91 095  
(pro účely vysvětlení jako „Zadavatel“)

**ZÁSTUPCE ZADAVATELE:** Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Sídlem: Helfertova 2040/13, 613 00 Brno  
IČO: 283 60 125

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**„Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID – oblast B6 – Sázavsko“, ev. č. VVZ: Z2022-037292 („Veřejná zakázka“).**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace, se kterým je spojena dílčí úprava zadávacích podmínek.

**Dotaz č. 1**

*„1. Formulář pro zpracování nabídkové ceny (příloha č. 6 ZD): Listy Mn, Md, Md+, Sd, Sd+, Kb, Kb+ a souhrn – řádek 69.*

*V řádku 69 je uveden následující pokyn: „Hodnota variabilních nákladů pro HMP ve sloupci F nesmí být vyšší než celkové hodnoty příslušné položky ve sloupci D/hodnota variabilních nákladů pro SČK ve sloupci K nesmí být vyšší než celkové hodnoty příslušné položky ve sloupci I.“ Hodnoty uvedené ve sloupci K a I (výkony pro SČK) však odpovídají předvyplněným údajům (nejedná se o hodnoty odpovídající sloupcům F a D, kterých se týká stejný požadavek ve vztahu k výkonům pro HMP). Máme tedy za to, že správně má být uvedeno, že hodnota variabilních nákladů pro SČK ve sloupci J (namísto K) nesmí být vyšší než celkové hodnoty příslušné položky ve sloupci H (namísto I). Prosíme o vysvětlení, zda toto naše chápání je správné, resp. opravu.“*

**Vysvětlení Zadavatele:**

Zadavatel potvrzuje, že tazatel vnímá správně, že variabilní složka nemůže přesáhnout celkové náklady. Zadavatel uvedenou písařskou nesrovnalost nahradí preciznějším textem, a to:

*„Hodnota variabilních nákladů pro HMP ve sloupci označeném F (v excel mřížce sloupec G) nesmí být vyšší než celkové hodnoty příslušné položky ve sloupci označeném D (v excel mřížce ve sloupci D)/hodnota variabilních nákladů pro SČK ve sloupci označeném J (v excel mřížce ve sloupci M) nesmí být vyšší než celkové hodnoty příslušné položky ve sloupci označeném H (v excel mřížce ve sloupci J).“*

**Dotaz č. 2**

*„2. Formulář pro zpracování nabídkové ceny (příloha č. 6 ZD): Listy Mn, Md, Md+, Sd, Sd+, Kb, Kb+ a souhrn – součtové buňky 36D a 36J.*

*V popisu buňky je uvedeno, že má být uveden údaj s přesností na 3 desetinná místa, po vyplnění nicméně je údaj v buňce automaticky zaokrouhlen na 2 desetinná místa. Prosíme o vysvětlení, resp. opravu.“*

**Vysvětlení Zadavatele:**

Zadavatel potvrzuje, že dodavatel musí vyplnit tři desetinná místa, která musí být vidět po „rozkliknutí“ buňky. I formální zaokrouhlení umožňuje kontrolu 3 desetinných míst – ve formulářích není nastavena přesnost podle zobrazení. Zadavatel přesto formát opravil, avšak oprava formátu buňky nemá žádný vliv na přípravu a zpracování nabídky.

### Dotaz č. 3

*„3. Formulář pro zpracování nabídkové ceny (příloha č. 6 ZD): List souhrn – buňka H9.*

*Buňka H9 obsahuje odlišný vzorec, než který je uveden v buňce H9 ve formuláři pro zpracování nabídkové ceny v rámci zadávacích řízení na části veřejné zakázky pro výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID pro oblast A (např. oblast A2). Prosíme tak zadavatele o sdělení, zda je v buňce H9 uveden správný vzorec, popř. prosíme o opravu.“*

#### Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel upravil související vzorec a současně provedl i úpravu dalších vzorců na listech „Mn“, „Md“, „Md+“, „Sd“, „Sd+“, „Kb“, „Kb+“ v buňkách H10, H11, H12, H13 a N10, N11. N12 a N13 a na listě „souhrn“ v buňkách H9, H10, H11, H12, H13 a N10, N11. N12 a N13. Upravené buňky jsou podbarveny světle hnědě – příklad:

0,00
------

### Dotaz č. 4

*„4. Formulář pro zpracování nabídkové ceny (příloha č. 6 ZD): Listy Mn, Md, Md+, Sd, Sd+, Kb a Kb+.*

*Na ř. 72 výše uvedených listů je vždy uveden následující pokyn: „takto označené buňky se vyplní automaticky vyplněním požadovaných údajů na listech typů vozidel ("Mn", "Md", "Md+", "Sd", "Sd+", "Kb", "Kb+")“. Uvedený pokyn odpovídá konstrukci listu „souhrn“, do kterého se automaticky přenášejí hodnoty zadávané dodavateli na listech jednotlivých typů vozidel. Na jednotlivých listech dopravních výkonů dle typů vozidel, tj. na listech Mn, Md, Md+, Sd, Sd+, Kb a Kb+ by však žlutá pole naopak dodavatel logicky vyplňovat měl. Jedná se o chybný popis, který bude upraven?“*

#### Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, že v tomto směru došlo k drobné písařské chybě, kterou upravil.

**Zadavatel s ohledem na uvedené vysvětlení a úpravu zadávacích podkladů prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Informace o aktuální lhůtě pro podání nabídek je uvedena na profilu Zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.**

Přílohy vysvětlení:

- upravená Příloha č. 6 Dokumentace zadávacího řízení – Formulář pro zpracování nabídkové ceny
- upravená Příloha č. 4 Závazného návrhu smlouvy – Nabídková cena

Za Zadavatele

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.  
osoba zmocněná zastupovat Zadavatele při výkonu zadavatelských činností