



- MAXIMÁLNÍ PODÉLNÝ SKLON CHODNÍKU NEPŘESAHOJE 8,33%
- PŘÍČNÝ SKLON CHODNÍKU JE MAX 2% (VYJMA ČÁSTÍ U VJEZDŮ MIMO PRŮCHOZÍ PROSTOR ŠÍŘE MIN. 1,5M)
- ŠÍŘE KOMUNIKACE JE ZPRAVIDLA NA VĚTŠINĚ DÉLKY 1,5M (V MÍSTĚ ŘÍMSY ZŮŽENA NA 1,25M)
- DÉLKA MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ NEPŘESAHOJE 7,0M
- ZAHRADNÍ OBRUBA TVOŘÍCÍ UMĚLOU VODÍCÍ LINII PŘESAHOJE ÚROVEŇ CHODNÍKU O 6CM (U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY O 8CM)
- SIGNÁLNÍ PÁS ŠÍŘE 0,8M MÁ MIN. DÉLKU 1,5M
- VAROVNÝ PÁS ŠÍŘE 0,4M PŘESAHOJE SIGNÁLNÍ PÁS NA OBOU STRANÁCH MIN. O 0,8M (VYJÍMKU TVOŘÍ MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NAVAZUJÍCÍ PŘÍMO NA CHODNÍK ŠÍŘE 1,5M, KDE JE SIGNÁLNÍ PÁS VEDEN U UMĚLÉ VODÍCÍ LINIE A PŘESAHOV ZŘÍZEN POUZE NA DRUHÉ STRANĚ)
- ODSAZENÍ SIGNÁLNÍHO PÁSU OD VAROVNÉHO PÁSU U MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ JE 0,4M
- VÝŠKA OBRUBY U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY JE 0,2M, SIGNÁLNÍ PÁS PROVEDEN S ODSUPEM 0,5M OD NÁSTUPNÍ HRANY ZASTÁVKY
- VAROVNÝ PÁS PROVEDEN PO DÉLCE SNÍŽENÉ ČÁSTI OBRUBY AŽ DO VÝŠKOVÉHO ROZDÍLU 8CM

SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

Investor	MĚSTYS BŘEZNO Březno 13, 294 06 Březno IČO: 002 37 574
----------	---

Koordinace stavby a profesí		
Koordinace stavby a technologie		
Zodpovědná osoba		

Ředitel ateliéru	Zodpovědný projektant	Tech. kontrola	Vypracoval	 CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav tel.: +420 326 700 666 GSM GATE: +420 606 602 039 fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz URL: http://www.crproject.cz
Ing. Jirák J.	Ing. Jirák J.	ing. Jirák J.	ing. Havelka J.	
				
stavba: CHODNÍK VE SMĚRU NA NOVOU TELIB				HIP: Ing. Jan Havelka
objekt: SO.110 - KOMUNIKACE				číslo zakázky: 2016-039
část: stavební				stupeň dokumentace: DSP/PDPS
obsah: DETAIL VJEZDU DO OBYTNÉ ZÓNY				datum: 07.2019
název dig.souboru: D5_D6_D7_D8_Detailni_dlazby.dwg		číslo přílohy: B6d		měřítko: 1:20 formát: A3
				výkres číslo: výtisk číslo:
				B6d