

CHOTYS
▼

▲
HŘIBY



BETON	OZNAČENÍ
PODKLADNÍ A SPÁDOVÝ BETON	C 12/15 - XC0 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
VÝPLŇOVÝ BETON	C 12/15 - XC0 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
DESKA NOSNÉ KONSTRUKCE	C 30/37 - XC4, XD3, XF4 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
ZÁKLADY OPĚR	C 25/30 - XC2, XF1 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
DŘÍKY OPĚR	C 30/37 - XC4, XD1, XF2 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3


DRUH	OZNAČENÍ	KRYTÍ
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500B	MIN.40MM, JMEN.50MM
MATERIÁL ZÁBRADLÍ	S 235S	VIZ SKLADBA PK0

-ASFALTOVÝ KOBEREČ PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +	TL.40mm
-SPOJOVACÍ POSTŘIK ASF.EMULZÍ	0.30kg/m ²
-OCHRANA IZOLACE Z ACO 11 +	TL.50mm
-HYDROIZOLACE NAIP S PEČETÍCÍ VRSTVOU	TL.10mm
CELKEM	TL.100mm

-VŠEKÉ PLOCHY BETONU VE STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM ALP+2xALN PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
-VŠECHNY PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU PŘIZNÁNY VLOŽENÍM LIŠTY DO BEDNĚNÍ A PŘETĚSNĚNY DLE VL4-208.03
-VŠECHNY POHLEDOVÉ HRANY BETONU BUDOU ZKOSENY 15/15MM VLOŽENÍM TROJÚHELNÍKOVÉ LIŠTY DO BEDNĚNÍ PRO ZNÍŽENÍ RIZIKA URAŽENÍ HRANY

Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5

KSÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Středočeského kraje

Číslo zakázky:	20-06-030	HIP:	ING. JAN KOMANEC	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	jkm@pontex.cz	Ing. Jan Komanec	
		Zodp. projektant:	ING. JAN VANER	
Tech. kontrola:	ING. TOMÁŠ HUMPAL	Vypracoval:	ING. JAN VANER	

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje		Obec:	Vitice	Kraj:	Středočeský
Akce:	III/10811 Vitice, most ev.č. 10811-1			Datum	Stupeň
				12/2021	PDPS
				Souprava	Č. přílohy
Část:	D.1.4 SO 201 MOST PŘES POTOK V OBCI VITICE				4
Příloha:	PŘÍČNÝ ŘEZ				