

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/184062/2020/ŽP
SPIS. ZNAČKA: ŽP/42784/2020/KLJ
VYŘIZUJE: Jiří Klíma – oprávněná úřední osoba
TELEFON: 312 821 178
E-MAIL: klima@benesov-city.cz
DATUM: 26. 10. 2020

dle rozdělovníku

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, na základě podané žádosti ze dne 04. 05. 2020 a doložených dokladů uděluje žadateli, kterým je

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5,

zastoupena na základě plné moci společností **NE2D Projekt s.r.o.**, IČO: 22801014, se sídlem Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most,

souhlas

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, na akci: „**III/11447 – křižovatka s III/11447a – křižovatka s III/11438 – PD**“.

Stavbou dotčené pozemky: parc. č. 1281/1, 1282 v k. ú. Neveklov, město Neveklov, Středočeský kraj; parc. č. 1571/1, 1517, 508, 445/2, 741/1, st. 45/2, 1369/2, 1370/1, 1370/5, 1370/6 a 1370/2 v k. ú. Zderadice, městys Maršovice, Středočeský kraj

Orientační souřadnice stavby (S-JTSK): začátek trasy X: 1082452, Y: 739923.45,
konec trasy X: 1082410.95, Y: 738970.95

Dotčený vodní tok, správce vodního toku:

- ZVHS 109031620/3, IDVT 12000521 (ve staničení km 10,585), správce Povodí Vltavy, státní podnik
- LBP Zderadického potoka v ř.km 2,1 - bezejmenný od obce Záhoří, IDVT 10263584 (ve staničení km 11,755), správce Lesy České republiky, s.p.

Správce povodí: Povodí Vltavy, státní podnik (závod Dolní Vltava)

Dotčené obce: město Neveklov, městys Maršovice

ČHP: 1-09-03-1710-0-00, 1-09-03-1620-0-00

Vodní útvar podzemních vod: 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – severní část

Vodní útvar povrchových vod: DVL_0700 Tloskovský potok od pramene po ústí do toku Janovický potok
DVL_0710 Janovický potok od pramene po ústí do toku Sázava

Předmětem záměru je rekonstrukce silnice III/11447 od staničení v km 10,410 00 do km 12,692 75 v délce 2282,75m. Bude provedena rekonstrukce komunikace, úpravy krajnic, odvodnění, oboustranné prohloubení a reprofilace silničních příkopů a nanesení hydroořevu. Dále bude provedena úprava hospodářských

sjezdů a sjezdů k přilehlým nemovitostem, vyznačení vodorovného dopravního značení, revize případně výměna svislého dopravního značení a doplnění nebo nové osazení směrových sloupků a svodidel.

Bude provedena rekonstrukce propustků ve staničení km 10,585; km 11,255 a km 11,755 a bude zřízen nový propustek v km 12,675. Propustky budou po obou stranách opatřeny záchytným systémem (osazením zábradlí příp. ocelovými svodidly).

Ve staničení km 10,585 (křížení s vodním tokem ve správě Povodí Vltavy, státního podniku) bude provedena sanace stávajícího trubního propustku o poloměru > 1m. Propustek bude vyčištěn včetně nátoky a výtoky. Zdivo kamenných stěn koryta bude očištěno včetně spár, doplněno, vyklínováno a přespárováno. Čelní zdi budou očištěny tlakovou vodou, mechanicky budou odstraněny uvolněné části. Kamenné zdivo čelní zdi bude doplněno a přespárováno. Paty opěr klenby budou v porušeném rozsahu dobetonovány. Budou vyspraveny veškeré povrchy čelních zdí a klenby cementovou maltou a opatřeny ochranným nátěrem. Vtok a výtok propustku bude dlážděn lomovým kamenem tl. 200 mm.

Stávající trubní propustek ve staničení km 11,255 bude vybourán a nahrazen novým ze železobetonových hrdlových trub o průměru DN600, uložených na základové desce tl. 0,15 m z betonu C20/25 –XA2 a šikmo seříznutých souběžně se svahem u propustku na vtoku i výtoky (sklon 1:1,5). Vtok a výtok propustku bude odlážděn lomovým kamenem tl. 0,20 m do betonového lože tl. 0,10 m.

Ve staničení km 11,755 (křížení s vodním tokem ve správě Lesů České republiky, s.p.) bude provedena sanace stávajícího trubního propustku. Propustek bude vyčištěn včetně nátoky a výtoky. Čelní zdi budou očištěny tlakovou vodou, mechanicky budou odstraněny uvolněné části. Kamenné zdivo čelní zdi bude doplněno a přespárováno. Stávající římsy budou nahrazeny novými betonovými. Vtok a výtok propustku bude dlážděn lomovým kamenem tl. 200 mm.

Nový propustek ve staničení 12,675 km je navržen pod silnicí III/11447 v délce 7,5 m, ze železobetonových hrdlových trub o průměru DN600, uložených na základové desce tl. 0,15 m z betonu C20/25 –XA2 a šikmo seříznutých souběžně se svahem u propustku na vtoku i výtoky (sklon 1:1,5). Vtok a výtok propustku bude odlážděn lomovým kamenem tl. 0,20 m do betonového lože tl. 0,10 m.

Podrobnosti viz projektová dokumentace pro společné povolení, vypracovaná v květnu 2020 společností NE2D Projekt s.r.o., IČO: 22801014, se sídlem Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most, pod zak. č. 1005.

Souhlas vodoprávního úřadu se podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona a v souladu s § 17 odst. 2 vydává za těchto podmínek:

- Realizaci záměru nesmí být ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou k dispozici prostředky pro likvidaci případné havárie. Závadné látky (pohonné hmoty, oleje atp.) nesmí být skladovány ani doplňovány do strojů v bezprostřední blízkosti vodních toků (tj. do 6 m od břehových čar vodního toku).
- Stavební či výkopový materiál nesmí být ukládán v místech, kde hrozí jeho odplavení do vodních toků nebo kde může zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry, erozi atd. (např. v těsné blízkosti koryt vodních toků nebo v místech soustředěného povrchového odtoku).
- Při provádění prací je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do vodních toků. V případě, že by tento materiál do koryta vodního toku vnikl, musí být neprodleně odstraněn.
- Po dobu provádění stavby bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod, protékajících místem stavby.
- Plochy v okolí vodních toků, dotčené stavebními pracemi, budou neprodleně po ukončení prací uvedeny do stavu, v jakém byly před zahájením prací, zejména náležitě urovnané a osety. Nevyužitelná dřevní hmota po odstranění náletů bude z blízkosti koryt vodních toků odstraněna.
- Investor stavby je povinen provádět řádnou údržbu a opravy objektů v korytech vodních toků po celou dobu existence stavby.

Toto stanovisko je dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád, závazným stanoviskem pro další řízení a rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

www.benesov-city.cz

IČO 002 31 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Odůvodnění

Městský úřad Benešov, odbor ŽP, obdržel dne 14. 10. 2020 od shora uvedeného žadatele prostřednictvím jeho zástupce žádost o vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona na akci: „III/11447 – křižovatka s III/11447a – křižovatka s III/11438 – PD“. Jedná se o rekonstrukci stávající silnice III/11447, kterou budou dotčeny drobné vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státního podniku, a Lesů České republiky, s.p.

K žádosti o souhlas byla předložena projektová dokumentace pro společné povolení, vypracovaná v květnu 2020 společností NE2D Projekt s.r.o., IČO: 22801014, se sídlem Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most, pod zak. č. 1005, dále plná moc k zastupování žadatele, vyjádření a stanovisko Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Dolní Vltava, zn. PVL-55389/2020/240-Hš ze dne 14. 09. 2020, a vyjádření Lesů České republiky, s.p., Správy toků – oblast povodí Vltavy č.j. LCR954/004994/2020 ze dne 21. 09. 2020.

Vodoprávní úřad přezkoumal předložené podklady a dospěl k závěru, že k navržené stavbě byla přijata taková opatření, aby bylo minimalizováno kvalitativní a kvantitativní ovlivnění vodních poměrů v zájmové oblasti a aby nedošlo k negativnímu dotčení veřejných zájmů hájených vodním zákonem a souvisejícími právními předpisy ani k nepřiměřenému omezení či dotčení práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

S ohledem na tyto skutečnosti vodoprávní úřad udělil souhlas s předloženým návrhem, ve kterém stanovil podmínky k zabezpečení ochrany vodního toku a vodních poměrů v dané oblasti.

Toto závazné stanovisko není povolením stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ani dle § 15 výše citovaného vodního zákona.

Závazné stanovisko je vydávané jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodování o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení. Je závazným stanoviskem podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu. Z tohoto důvodu se nelze proti němu samostatně odvolat.

Upozornění pro žadatele – investora:

- správci dotčených vodních toků ani vodoprávní úřad nenesou odpovědnost za škody na komunikaci a propustku, způsobené činností vody a ledových jevů;
- správa stavebních objektů (komunikace, propustky, opevnění koryt vodních toků atd.) přísluší investorovi (vlastníku) stavby, který odpovídá za škody, vzniklé během stavby i jejího provozu (užívání);

Mgr. Jiří Klíma v.r.
Odborný referent

[otisk úředního razítka]

Rozdělovník

Obdrží

- NE2D Projekt s.r.o., ID DS: f4dnxyj
- Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, ID DS: gg4t8hf
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, Benešov, ID DS: e8jcfsn
- Městys Maršovice, ID DS: h69a7zx
- Město Neveklov, ID DS: mssbcgw
- Městský úřad Benešov, odbor výstavby a ÚP – silniční správní úřad

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **409031_000766** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **3** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 29.10.2020 v 15:33:33. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 29.10.2020 14:55:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 4F E2 EA**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Vladimíra Syřůčková, 20605, Město Benešov**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 29.10.2020 v 15:33:33. Údaje o časovém razítku: datum a čas **27.10.2020 10:18:54**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 A1**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Most 3**

Česká pošta, s.p. dne 29.10.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
MARCELA KDÝROVÁ

Otisk úředního razítka:



133178686-199047-201029153313

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.