


OBECNÍ ÚŘAD BYŠICE

Stavební úřad

277 32 Byšice, Tyršovo nám. 153

Spis. zn.: SU/915/2020
Č.j.: OUB-1406/2020/JF
Vyřizuje: Ing. Jitka Frýdlová
TEL.: 315696773
E-MAIL: stavebni@bysice.eu

Byšice, dne 6.10.2020



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha
zast. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o.,
Ohradní 1443, 140 00 Praha

22 292

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Obecní úřad Byšice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 13.7.2020 podal

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001,
Zborovská 81, 150 00 Praha,
zast. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o., IČO 61853267, Ohradní 1443, 140 00
Praha**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

III/24427 Byšice, most ev.č. 24427-2 přes potok za obcí Byšice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1109/1 (ostatní plocha), parc. č. 1139/4 (vodní plocha), parc. č. 1141/1 (vodní plocha), parc. č. 1236 (ostatní plocha), parc. č. 1680 (vodní plocha), parc. č. 1681 (ostatní plocha) v katastrálním území Byšice.

Druh a účel umísťované stavby:

- Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu ev.č. 24427-2 na silnici III/24427 přes Košátecký potok.

Umístění stavby na pozemku:

- Umístění stavby odpovídá umístění stávajícího mostu přes Košátecký potok. Stavba bude na pozemku parc.č. 1109/1 navazovat na stávající silnici III/24427, bude vedena přes pozemek

parc.č.1139/4, který je korytem vodního toku, a na protější straně bude na pozemku parc.č. 1236 opět navazovat na silnici III/24427 vše v k.ú. Byšice.

Určení prostorového řešení stavby:

- Stávající most nahradí nová uzavřená rámová nosná konstrukce ze železobetonu, která bude převádět vozovku šířky 6,50 m. Volná šířka na mostě bude rozšířena z 5,80 m na 6,50 m. Na mostě bude osazeno svodidlové zábradlí, svodidla budou za mostem ukončena krátkým náběhem. Stavební výška nového mostu je 0,53m (podhled nového mostu bude o 60 mm výš). Rámová konstrukce je doplněna o rovnoběžná vetknutá křídla, založení rámu je plošné.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Vliv stavby bude omezen na pozemky určené k umístění stavby a pozemky parc.č. 250/32, parc.č. 250/33, parc.č.1665, parc.č.1678 a parc.č.1701 v k.ú. Byšice přímo sousedící se stavbou, ostatní pozemky nemohou být stavbou dotčeny.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí – koordinačním situačním výkresem C2 dokumentace, který vypracoval Ing. Josef Jírotka, ČKAIT 0008010, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro další přípravu a realizaci záměru:

1. Silniční most je dopravní stavbou, k jejímuž povolení je příslušný odbor dopravy MěÚ Mělník.
2. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude respektovat vyjádření jednotlivých správců sítí a jejich podmínek k umístění stavby a provádění činností v ochranných pásmech těchto sítí.
3. V projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení budou respektovány podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:

MěÚ Mělník, OŽPaZ ze dne 16.03.2020 pod č.j. 1317/ZP/20/MABR: Souhrnné stanovisko.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

- Investor v rámci stavby umístí přiměřenou náhradní výsadbu za pokácené stromy, na pozemky své nebo po dohodě na pozemky jiných majitelů.

MěÚ Mělník, OŽPaZ ze dne 11.05.2020 pod č.j. 2491/ZP/20/MABR: Závazné stanovisko – souhlas za dodržení následující podmínky:

- Ochrana dřevin a ostatních vegetačních prvků bude zajištěna v souladu s ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- V souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování kácení, v platném znění včas požádá žadatel místně příslušný obecní úřad o povolení ke kácení tří stromů.
- Investor v rámci stavby umístí přiměřenou náhradní výsadbu za pokácené stromy na pozemky své nebo po dohodě na pozemky jiných majitelů.
- Potřebný další zásah do dřevin smí být řešen jen jako ošetření dřevin podle dendrologických pravidel a nesmí se na ošetřovaných stromech vyskytovat hnízdicí ptáci.
- Stavbou nesmí být narušen biotop vodního toku, životní prostředí, dotčeny nároky živočichů a rostlin žijících v prostoru stavby.
- Minimalizovat pád demoliční suti do koryta toku a následně jej vyčistit.
- Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození a ničení dřevin, které rostou v místě staveniště nebo rostou v blízkosti prováděných zemních prací.
- Poškozené vegetační plochy budou obnoveny do původního stavu, ohumšovány a osety travní směsí přirozené druhové skladby odpovídající typu stanoviště.

- Při provádění prací nedojde ke znečištění vodního toku ani vegetačních ploch žádnými látkami ani úniky z mechanizačních prostředků, výluhy z betonových směsí či nátěrů.
- Pracovníky stavby je povinen investor (dodavatel) proškolit o správném postupu z hlediska potřeb ochrany přírody, včetně příslušných českých norem (ČSN 83 9061 a souvisejících).
- Úsek ochrany přírody a krajiny MÚ Mělník na základě výzvy vydá stanovisko ke kolaudačnímu souhlasu či k užívání stavby.
- Platnost tohoto závazného stanoviska je omezena do 31.prosince 2022.

MěÚ Mělník, OŽPaZ ze dne 25.05.2020 pod č.j. 3095/ZP/20/MIRI: Závazné stanovisko – vodoprávní úřad souhlasí za podmínek:

1. Stavba bude realizována dle předložené projektové dokumentace (situace).
2. Jakýkoli únik závadných látek během stavby musí být okamžitě nahlášen vodoprávnímu úřadu.
3. Nedojde k negativnímu ovlivnění ustáleného režimu podzemních vod na dané lokalitě a k ovlivnění či ohrožení případných okolních odběrů sloužících pro zásobování obyvatel vodou a na vodu vázaných ekosystémů.
4. Souhlas vodoprávního úřadu nenahrazuje rozhodnutí o přípustnosti stavby.
5. Úprava koryta musí respektovat původní tvar koryta, zejména pak nivelitu dna.
6. Dotčené okolní pozemky, včetně vytěžené dřevní hmoty, budou uklizeny.
7. V další fázi PD požadujeme řešit kapacitu provizorního potrubí – nutno navrhnout s dostatečnou kapacitou.
8. Zamezit úniku ropných látek z použité techniky do vodních toků a okolí. Doporučujeme, aby mechanizace používaná při stavbě užívala ekologicky nezávadné PHM, které jsou přírodou lehce odbouratelné.
9. Stavební materiál požadujeme zabezpečit tak, aby při deštích nedocházelo k jeho splavování do toku.
10. Pokud bude během stavby použita konstrukce zasahující do průtočného profilu toku, je nutné vypracovat pro stavbu povodňový plán a předložit jej ke schválení na vodohospodářský dispečink podniku Povodí Labe, státní podnik (kontaktní osoba Ing. Pavel Jansa, tel. 495 088 708, email: jansap@pla.cz).
11. Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v § 2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijný plán k vyjádření před schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je v Povodí Labe, státní podnik, Ing. Tomáš Kacálek, tel. 495 088 724, email: kacalekt@pla.cz.
12. Další stupeň PD bude Povodí Labe s.p. předložena k posouzení.

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, DI ze dne 3.4.2020 pod č.j. KRPS-719-59/ČJ-2020-010606: Stanovisko – nemá námitek za podmínek:

- Stavebně technické řešení mostního objektu včetně komunikace bude řešeno dle platných ČSN, bude dodržena ČSN 73 6201 (Projektování a prostorové uspořádání mostních objektů), ČSN 73 6206 (Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí), ČSN 73 6203 (Založení mostů) atd.
- Budou dodrženy podmínky podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
- Pevné překážky musí být umístěny v minimálním bezpečnostním odstupu 0,5 metru od okraje pozemní komunikace.
- Odvodnění, podélné i příčné sklony budou v souladu s platnými ČSN.
- Dopravní značení (zádržné zařízení – svodidlo) musí být schváleno ministerstvem dopravy k používání na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a bude v souladu s TP 114 a ČSN EN 1317-1, EN 1317-2.
- Žádnou z činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, zejména k ohrožení chodců a cyklistů.

- V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemní komunikace.
- Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních komunikacích.
- Při zásahu stavby do pozemní komunikace a omezení obecného užívání pozemní komunikace, bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví příslušný správní úřad po předchozím písemném stanovisku PČR „DI Mělník“ podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
- „DIO“ bude v dostatečném časovém předstihu s konkrétním termínem akce (započítání akce a umístění přechodného dopravního značení) předloženo k posouzení na zdejší součást PČR „DI Mělník“ z důvodu koordinování této akce s dalšími akcemi, při kterých dojde k omezení provozu a následnému značení objízdných tras v dotčeném úseku.

Povodí Labe, státní podnik ze dne 5.5.2020 pod č.j. PLa/2020/014860: Stanovisko – souhlasí za splnění podmínek:

- Úprava koryta dlažbou s ukončujícími prahy musí respektovat původní tvar koryta, zejména nivelitu dna tak, aby nedocházelo ke vzdouvání hladiny.
 - Dotčené okolní pozemky, včetně vytěžené dřevní hmoty, budou uklizeny.
 - V další fázi PD požadujeme řešit kapacitu provizorního potrubí – nutno navrhnout s dostatečnou kapacitou.
 - Zamezit úniku ropných látek z použité techniky do vodních toků a okolí. Doporučujeme, aby mechanizace používaná při stavbě užívala ekologicky nezávadné pohonné hmoty a oleje, které jsou přírodou lehce odbouratelné.
 - Stavební materiál požadujeme zabezpečit tak, aby při deštích nedocházelo k jeho splavování do toku.
 - Pokud bude během stavby použita konstrukce zasahující do průtočného profilu toku, je nutné vypracovat pro stavbu povodňový plán a předložit jej ke schválení na vodohospodářský dispečink podniku Povodí Labe, státní podnik (kontaktní osoba ing. Pavel Jansa- tel.: 495 088 708, email: jansap@pla.cz).
13. Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v § 2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijný plán k vyjádření před schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je v Povodí Labe, státní podnik, Ing. Tomáš Kacálek, tel. 495 088 724, email: kacalekt@pla.cz.
14. Další stupeň PD bude Povodí Labe s.p. předložena k posouzení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha oprávněná hospodařit se svěřeným majetkem Středočeského kraje

Odůvodnění:

Dne 13.7.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 28.8.2020 pod č.j. OUB-1235/2020/JF zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Žádost byla doložena dokumentací záměru, kterou vypracovala APIS, s.r.o., AO Ing. Josef Jirotko, ČKAIT 00080010, plnou mocí k zastupování žadatele, stanovisky dotčených orgánů, vyjádřeními správců sítí technické infrastruktury.

Stavební úřad při zkoumání žádosti vycházel ze závazných stanovisek dotčených orgánů, s ohledem na ustanovení § 90 stavebního zákona zkoumal, zda je záměr žadatele v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů.

Předmětem žádosti je provedení kompletní výměny stávajícího silničního mostu vedeného přes Košatecký potok, který je součástí silnice III/24427. Most bude umístěn na stávajícím místě a bude na obou březích navazovat na stávající komunikaci, která bude zachována. Před samotnou výstavbou nového mostu bude stávající most demolován.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická práva nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. Účastníkem územního řízení je žadatel (pozemek parc.č. 1109/1), obec Byšice, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, a která je zároveň vlastníkem dotčeného pozemku parc.č. 1680, vlastníci pozemků a vlastníci jiných věcných práv k dalším pozemkům, na kterých se záměr umísťuje – pozemky parc.č. 1139/4, parc.č. 1141/1, parc.č. 1236 a parc.č. 1681 vše k.ú. Byšice, osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich, jejichž právo může být stavbou přímo dotčeno – jedná se o pozemky parc.č. 250/32, parc.č. 250/33, parc.č. 1665, parc.č. 1678 a parc.č. 1701 v k.ú. Byšice. Vlastnická práva k jiným pozemkům nebo stavbám nemohou být stavbou, vzhledem k jejich rozsahu, přímo dotčena.

Vzhledem k tomu, že se záměr umísťuje i na pozemky, jejich vlastníkem není žadatel, zkoumal stavební úřad, zda v k žádosti o vydání územního rozhodnutí je třeba doložit souhlas vlastníků pozemků parc.č. 1680, parc.č. 1139/4, parc.č. 1141/1, parc.č. 1236 a parc.č. 1681 vše k.ú. Byšice, na kterých se záměr umísťuje. S ohledem na § 184a odst. 3 stavebního zákona v návaznosti na § 17 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, došel stavební úřad k závěru, že se jedná o záměr, u kterého se souhlas nedokládá, protože pro získání potřebných práv k pozemku je stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ ze dne 23.3.2020 pod č.j. 035210/2020/KUSK: Stanovisko
MěÚ Mělník, OŽPaZ ze dne 16.03.2020 pod č.j. 1317/ZP/20/MABR: Souhrnné stanovisko.

MěÚ Mělník, OŽPaZ ze dne 11.05.2020 pod č.j. 2491/ZP/20/MABR: Závazné stanovisko.

MěÚ Mělník, OŽPaZ ze dne 07.04.2020 pod č.j. 2038/ZP/20/JAHE: Závazné stanovisko.

MěÚ Mělník, OŽPaZ ze dne 25.05.2020 pod č.j. 3095/ZP/20/MIRI: Závazné stanovisko.

MěÚ Mělník, ODaSA ze dne 3.3.2020 pod č.j. 10531/DSA/20/HAKU: Závazné stanovisko.

Obec Byšice ze dne 8.5.2020 pod zn. 501/03/KS/2020: Rozhodnutí

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Mělník ze dne 23.3.2020 pod ev.č. ME – 148 - 2/2020/PD: Souhlasné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mělník ze dne 17.03.2020 pod č.j. KHSSC 10584/2020: Závazné stanovisko

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, DI ze dne 3.4.2020 pod č.j. KRPS-719-59/ČJ-2020-010606: Stanovisko

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, DI ze dne 8.4.2020 pod č.j. KRPS-99494/ČJ-2020-010706-KOM: Stanovisko

Povodí Labe, státní podnik ze dne 5.5.2020 pod č.j. PLa/2020/014860: Stanovisko

Agentura logistiky Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové ze dne 28.2.2020 pod č.j. MO 69951/2020-5512HK: Odborné souhlasné stanovisko

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Labe, státní podnik, Jan Vozáb, Martina Vozábová, Obec Byšice, Ing. Jakub Hlůže, Jaroslav Machej, AGRO LIBLICE s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci nepodali návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, který je příslušným odvolacím orgánem, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Jitka Frýdlová
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Vydání územního rozhodnutí je v případě staveb pozemních komunikací realizovaných územním samosprávným celkem od správního poplatku podle položky 17 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích osvobozeno.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgm

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

zast. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o., IDDS: 279neic

sídlo: Ohradní č.p. 1443/24b, 140 00 Praha 4-Michle

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Jan Vozáb, Hostín č.p. 70, 277 32 Byšice
Martina Vozábová, Hostín č.p. 70, 277 32 Byšice
Obec Byšice, IDDS: yz8be76
sídlo: Tyršovo náměstí č.p. 153, 277 32 Byšice
Ing. Jakub Hlůže, Hostín č.p. 28, 277 32 Byšice
Jaroslav Machej, Na Výsluní č.p. 1149, 277 11 Neratovice
AGRO LIBLICE s.r.o., IDDS: eygjug3
sídlo: Hostín č.p. 28, 277 32 Byšice

dotčené orgány

Městský úřad Mělník, odb. životního prostředí a zemědělství, IDDS: hqjb2kg
sídlo: náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1
Městský úřad Mělník, odb. dopravních a správních agend, IDDS: hqjb2kg
sídlo: náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mělník, IDDS: prqhp9p
sídlo: Bezručova č.p. 3341, 276 01 Mělník 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Pražská č.p. 391, 276 01 Mělník 1
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, DI Mělník, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
Obec Byšice, IDDS: yz8be76
sídlo: Tyršovo náměstí č.p. 153, 277 32 Byšice
Ministerstvo obrany, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

spis SÚ Byšice

