

D.
SO 121

Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv

OBJEDNATEL PD



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11
150 00 Praha 5 Smíchov
IČ: 00066001

PROJEKTANT ČÁSTI

Atelier PROMIKA s.r.o.

Muchova 9/223, 160 00 Praha 6, IČ 26080273, e-mail: promika@promika.cz



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, 160 00 Praha 6

VYPRACOVAL

HL. INŽENÝR PROJEKTU

KONTROLA

TECHNICKÝ ŘEDITEL

ING. ŠÁRKA VESELÁ

ING. TOMÁŠ ROZTOČIL

ING. TOMÁŠ ROZTOČIL

ING. PETR MACEK

AKCE

III/11816 VIŠNOVÁ, OPRAVA POVRCHU

KÓD ZAKÁZKY

Visnovpdps.0320

STUPEŇ PD

PDPS

DATUM

04/2020

ČÁST

D.1. STAVEBNÍ ČÁST

MĚŘÍTKO

—

POČET FORMÁTŮ

3xA4

STAVEBNÍ OBJEKT

SO 121 SILNICE III/11816

ČÁST

Č. PŘÍLOHY

Č. PARÉ

PŘÍLOHA

SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVACÍCH BODŮ

D.1.

1.6.

SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVACÍCH BODŮ

Rozsah staničení: Počáteční: 7083.44, Koncové: 10642.00

Silnice III/ 11816

Bod	Staničení	Y	X	Z	Typ	Poloměr
1	7083,44	768 324,21	1 082 269,16	408,49	V	-
2	7092,00	768 317,35	1 082 264,05	408,03	V	-
3	7098,38	768 312,23	1 082 260,23	407,66	TK	-
4	7100,00	768 310,92	1 082 259,28	407,57		100
5	7105,93	768 306,01	1 082 255,96	407,23	ZZ	100
6	7109,42	768 303,03	1 082 254,14	407,04		100
7	7110,29	768 302,28	1 082 253,70	407,00	V	100
8	7114,65	768 298,46	1 082 251,61	406,81	KZ	100
9	7115,02	768 298,13	1 082 251,44	406,79	ZZ	100
10	7120,00	768 293,64	1 082 249,28	406,58		100
11	7120,46	768 293,22	1 082 249,09	406,56	KT	100
12	7121,00	768 292,73	1 082 248,87	406,53	V	-
13	7126,98	768 287,27	1 082 246,43	406,24	KZ	-
14	7140,00	768 275,38	1 082 241,13	405,56		-
15	7147,41	768 268,61	1 082 238,11	405,18	TP	-
16	7154,03	768 262,59	1 082 235,36	404,83	ZZ	123,74
17	7160,00	768 257,29	1 082 232,61	404,51	V	65,07
18	7165,97	768 252,27	1 082 229,39	404,18	KZ	44,15
19	7171,62	768 247,95	1 082 225,76	403,85	ZZ	33,84
20	7174,72	768 245,85	1 082 223,48	403,68	PK	30
21	7177,00	768 244,45	1 082 221,67	403,57	V	30
22	7178,97	768 243,36	1 082 220,04	403,49		30
23	7180,00	768 242,83	1 082 219,15	403,45		30
24	7182,39	768 241,73	1 082 217,03	403,37	KZ	30
25	7183,01	768 241,47	1 082 216,47	403,35	ZZ	30
26	7183,22	768 241,39	1 082 216,28	403,34	KP	30
27	7187,50	768 239,94	1 082 212,25	403,22	V	38,95
28	7192,00	768 238,89	1 082 207,88	403,10	KZ	56,68
29	7200,00	768 237,79	1 082 199,95	402,90		299,95
30	7200,25	768 237,77	1 082 199,70	402,89	ZZ	347,12
31	7201,87	768 237,60	1 082 198,10	402,85	PT	-
32	7205,00	768 237,28	1 082 194,98	402,79	V	-
33	7209,75	768 236,80	1 082 190,26	402,70	KZ	-
34	7214,97	768 236,27	1 082 185,06	402,62	TK	-
35	7215,40	768 236,23	1 082 184,63	402,61	ZZ	68
36	7220,00	768 235,58	1 082 180,08	402,53	V	68
37	7224,60	768 234,62	1 082 175,59	402,42	KZ	68
38	7231,10	768 232,75	1 082 169,36	402,24	ZZ	68
39	7233,00	768 232,10	1 082 167,58	402,20	V	68
40	7233,17	768 232,04	1 082 167,42	402,20		68
41	7234,90	768 231,39	1 082 165,81	402,18	KZ	68
42	7236,38	768 230,81	1 082 164,46	402,16	ZZ	68

43	7239,00	768 229,70	1 082 162,08	402,14	V	68
44	7240,00	768 229,25	1 082 161,18	402,12		68
45	7241,62	768 228,50	1 082 159,74	402,09	KZ	68
46	7251,36	768 223,29	1 082 151,53	401,91	KP	68
47	7253,00	768 222,30	1 082 150,22	401,88	V	64,45
48	7260,00	768 217,69	1 082 144,96	401,74		52,68
49	7267,88	768 211,71	1 082 139,84	401,58	ZZ	43,7
50	7272,00	768 208,25	1 082 137,60	401,52	V	40,12
51	7272,16	768 208,12	1 082 137,53	401,52	PK	40
52	7274,03	768 206,47	1 082 136,63	401,52	Spád 0% (údolnicový)	40
53	7274,68	768 205,89	1 082 136,34	401,52		40
54	7276,12	768 204,59	1 082 135,73	401,52	KZ	40
55	7277,21	768 203,59	1 082 135,30	401,53	KP	40
56	7280,00	768 200,98	1 082 134,31	401,55		44,22
57	7293,14	768 188,14	1 082 131,65	401,64	ZZ	87,81
58	7296,00	768 185,29	1 082 131,39	401,65	V	111,86
59	7296,61	768 184,68	1 082 131,35	401,65	Spád 0% (vrcholový)	118,84
60	7298,86	768 182,43	1 082 131,21	401,65	KZ	154,03
61	7300,00	768 181,30	1 082 131,15	401,64		181,09
62	7306,46	768 174,84	1 082 130,93	401,61	PT	-
63	7308,34	768 172,97	1 082 130,87	401,61	TP	-
64	7317,25	768 164,06	1 082 130,57	401,57	ZZ	292,82
65	7320,00	768 161,31	1 082 130,43	401,56		223,79
66	7321,75	768 159,56	1 082 130,33	401,56	Spád 0% (údolnicový)	194,59
67	7323,00	768 158,32	1 082 130,24	401,56	V	178
68	7328,75	768 152,59	1 082 129,73	401,58	KZ	127,87
69	7336,25	768 145,16	1 082 128,67	401,63	ZZ	93,51
70	7340,00	768 141,49	1 082 127,93	401,66		82,44
71	7343,00	768 138,58	1 082 127,22	401,67	V	75,3
72	7349,75	768 132,14	1 082 125,18	401,70	KZ	63,03
73	7360,00	768 122,91	1 082 120,77	401,72		50,53
74	7360,54	768 122,44	1 082 120,49	401,72	PK	50
75	7365,75	768 118,16	1 082 117,54	401,74	ZZ	50
76	7370,08	768 114,85	1 082 114,75	401,75		50
77	7371,00	768 114,17	1 082 114,12	401,76	V	50
78	7376,25	768 110,56	1 082 110,31	401,80	KZ	50
79	7376,44	768 110,44	1 082 110,17	401,80	ZZ	50
80	7379,61	768 108,47	1 082 107,68	401,83	KP	50
81	7380,00	768 108,24	1 082 107,37	401,84		50,31
82	7394,00	768 101,53	1 082 095,12	402,05	V	64,43
83	7400,00	768 099,54	1 082 089,47	402,18		73,25
84	7411,56	768 096,98	1 082 078,20	402,47	KZ	99,47
85	7420,00	768 095,97	1 082 069,82	402,71		134,69
86	7426,77	768 095,56	1 082 063,07	402,90	ZZ	188,1
87	7436,71	768 095,36	1 082 053,13	403,20	PK	450
88	7440,00	768 095,36	1 082 049,84	403,31		450
89	7441,00	768 095,36	1 082 048,84	403,34	V	450
90	7455,22	768 095,67	1 082 034,62	403,85	KZ	450