



# MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBŘÍŠ

Odbor výstavby a životního prostředí

**Dobříš** ✓

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

26.11.2021

IDENTIFIKÁTOR:

MDOBX00Q9YZ9

ČJ.:

MDOB 58225/2021/Týr

SPIS. ZN.:

MDOB/6348/2019/VŽP

ID DS

Sagasta s.r.o.

Novosvorská 1010/4

142 00 PRAHA 4

VYŘIZUJE:

Martina Týrová, DiS.

TELEFON:

318 533 381

E-MAIL:

[tyrova@mestodobris.cz](mailto:tyrova@mestodobris.cz)

DATUM:

17.12.2021

Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí, se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš, jako věcně a místně příslušný správní orgán, vydává toto

## 2.DOPLNĚNÍ KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

ze dne 10.09.2019, sp. zn. MDOB/6348/2019/VŽP, č.j. MDOB 30996/2019/Týr ke stavbě:

„**Rekonstrukci stávajícího mostu II/119 Dobříš, most ev. č. 119/001**“, na pozemku parc. č. 353/15, 353/44, 353/60, 353/61, 364, 369/2, 384/1, 692/1, 692/22, 747/4, 751/1, 2499/1, 2499/2, 2500, 2511/1, 2511/6, 2511/7, 2650, 2653/2, 2653/3, 2653/13, 2653/14, 2653/15, 2653/16, 2814 v katastrálním území Dobříš.

**Žadatel:** KÚSK Středočeského kraje p.o., IČO 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, který na základě plné moci zastupuje AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 47307218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, kterou zastupuje Sagasta s.r.o., IČO 04598555, Novodvorská 1010/4, 142 00 Praha 4

### 1. Oddělení životního prostředí

#### Lesní hospodářství a myslivost

#### Závazné stanovisko k vydání rozhodnutí na umístění stavby

Městský úřad Dobříš Odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán státní správy lesů dle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění, příslušný dle § 48 odst. 2 písm. c) lesního zákona a dle § 64 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, ve věci žádosti, kterou podala společnost **Sagasta s.r.o., IČO 04598555, Novodvorská 1010/4, 142 00**

**Praha 4**, která na základě substituční plné moci od společnosti **AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 47307218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4**, zastupuje investora stavby (Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o., IČO 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5), a to o souhlas o koordinované závazné stanovisko k umístění stavby „**Rekonstrukce stávajícího mostu II/119 Dobříš, most ev. č. 119/001**“ na parcelách p. č. 353/15, 353/44, 353/60, 353/61, 364, 369/2, 384/1, 692/1, 692/22, 747/4, 751/1, 2499/1, 2499/2, 2500, 2511/1, 2511/6, 2511/7, 2650, 2653/2, 2653/3, 2653/13, 2653/14, 2653/15, 2653/16, 2814 v k. ú. Dobříš, vydává **toto závazné stanovisko** (§ 149 správního řádu č. 500/2004 Sb., v platném znění): Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí jako orgán státní správy lesů

### **s o u h l a s í**

dle § 14 odst. 2 lesního zákona **s vydáním rozhodnutí na umístění stavby „Rekonstrukce stávajícího mostu II/119 Dobříš, most ev. č. 119/001“, zasahující mimo jiné na parcely p. č. 2500, 692/1 a 692/22 v k. ú. Dobříš (lesní pozemky).**

Po nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby bude požádáno o dočasné odnětí částí parcel p. č. 2500 (0,0012 ha), 692/1 (0,0023 ha) a 692/22 (0,0052 ha) v k. ú. Dobříš (po dobu realizace stavby) plnění funkcí lesa (dále jen dočasné odnětí) a dále o trvalé odnětí částí parcel p. č. 2500 (0,0006 ha), 692/1 (0,0017 ha) a 692/22 (0,0041 ha) v k. ú. Dobříš plnění funkcí lesa (dále jen trvalé odnětí).

**K žádosti budou žadatelem doloženy veškeré náležitosti dle § 1 vyhlášky MZe ČR č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa (odnětí je v souladu s lesním zákonem zpoplatněno).**  
**K dočasnému odnětí postačí přiložený zákres na katastrální mapě s tím, že bude uveden přesný časový horizont, na který je dočasné odnětí požadováno (předběžně uvedena doba 1 roku); na trvalé odnětí je nutný geometrický plán.**

#### **Odůvodnění:**

Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí, obdržel, jako orgán státní správy lesů, žádost o koordinované závazné stanovisko k umístění stavby „**Rekonstrukce stávajícího mostu II/119 Dobříš, most ev. č. 119/001**“ na parcelách p. č. 353/15, 353/44, 353/60, 353/61, 364, 369/2, 384/1, 692/1, 692/22, 747/4, 751/1, 2499/1, 2499/2, 2500, 2511/1, 2511/6, 2511/7, 2650, 2653/2, 2653/3, 2653/13, 2653/14, 2653/15, 2653/16, 2814 v k. ú. Dobříš. Žádost podala **společnost Sagasta s.r.o., IČO 04598555, Novodvorská 1010/4, 142 00 Praha 4**, která na základě substituční plné moci od společnosti **AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 47307218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4**, zastupuje investora stavby (Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o., IČO 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5). Plné moci byly k žádosti doloženy. Stavba zasahuje mimo jiné na parcely 2500, 692/1 a 692/22 v k. ú. Dobříš (lesní pozemky), které jsou vedeny v katastru nemovitostí jako lesní pozemky. Jedná se o rekonstrukci (opravu) stávajícího mostu.

Jedná se pouze o rekonstrukci (opravu) stávajícího mostu. Situaci nelze v terénu řešit jiným způsobem, a proto je stavba situována též na lesní pozemky. Realizace stavby tak bude vyžadovat dočasné odnětí částí parcel p. č. 2500 (0,0012 ha), 692/1 (0,0023 ha) a 692/22 (0,0052 ha) v k. ú. Dobříš (po dobu realizace stavby) a dále trvalé odnětí částí parcel p. č. 2500 (0,0006 ha), 692/1 (0,0017 ha) a 692/22 (0,0041 ha) v k. ú. Dobříš.

**K žádosti byly doloženy písemné souhlasy vlastníků stavbou přímo dotčených lesních**

**pozemků** (vlastníkem parcely p. č. 2500 v k. ú. Dobříš je **město Dobříš**, IČO 00242098, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš a vlastníkem parcel p. č. 692/1 a 692/22 v k. ú. Dobříš je **Dipl. Ing. Jerome Colloredo – Mannsfeld**, nar. 16.3.1949, trvale bytem Švabínská 279, 338 08 Zbítov s umístěním stavby a následným dočasným a trvalým odnětím.

Vzhledem k umístění stavby na lesní parcely bude nutno **po nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby řešit následné dočasné a trvalé odnětí částí předmětných parcel, jak je uvedeno výše.**

Toto závazné stanovisko **neřeší žádné majetkové poměry ani vlastní umístění stavby** a je vydáváno pouze z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem.

#### **Poučení:**

V souladu s § 14 odst. 2 lesního zákona je tento souhlas závazným stanoviskem dle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, a proto se proti němu nelze samostatně odvolat.

(zodpovídá – Ing. Karel Obermajer, tel. linka 386)

### **Ekologie krajiny a zemědělství**

#### **Udělení závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku**

Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí, Oddělení životního prostředí jako státní orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. c) a ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK), dle ust. § 64 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), na základě posouzení doplněného podání ze dne 26.11.2021,

uděluje ve smyslu ust. § 4 odst. 2 ZOPK a ust. § 149 správního řádu

#### **souhlasné závazné stanovisko**

pro investora a žadatele, kterým je

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5**, kterou na základě plné zastupuje společnost **AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 47307218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4**, kterou zastupuje **Sagasta s.r.o., IČO 04598555, Novodvorská 1010/4, 142 00 Praha 4** (dále jen žadatel),

k zásahu do významných krajinných prvků ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK (dále jen VKP) – **vodní tok, údolní niva a les** na pozemku parc. č. 353/15, 353/44, 353/60, 353/61, 364, 369/2, 384/1, 692/1, 692/22, 747/4, 751/1, 2499/1, 2499/2, 2500, 2511/1, 2511/6, 2511/7, 2650, 2653/2, 2653/3, 2653/13, 2653/14, 2653/15, 2653/16, 2814 v katastrálním území Dobříš.

K zásahu do VKP dojde realizací stavby: „**Rekonstrukce stávajícího mostu II/119 Dobříš, most ev. č. 119/001**“, na výše uvedených pozemcích. Jedná se o celkovou rekonstrukci mostu v trase Dobříš – Rybníky z důvodu havarijního stavu celé mostní konstrukce. Most převádí komunikaci II/119 přes Sychrovský potok v ř. km 5,884. Stávající most je dvoupólový klenbový s nosnou konstrukcí tvořenou zděnými klenbami. Nová mostní konstrukce bude provedena jako plošně založená železobetonová monolitická jednopólová a polorámová konstrukce. Změnou konstrukce mostu dojde k navýšení kapacity průtočného profilu mostního otvoru - propustku. Nová délka přemostění bude činit 6,73 m, délka mostu bude 13,30 m, délka nosné konstrukce 7,97 m, volná šířka mostu pak 7,50 m. Součástí záměru bude úprava a opevnění koryta toku v prostoru přemostění, a to dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm do betonu tl. min. 100 mm na podklad ze ŠP tl. 100 mm. Zpevnění pod mostem

bude ukončeno betonovými prahy 0,5 x 1,0 m. Napojení na koryto bude provedeno těžkým kamenným záhozem. Dočasné převedení vodoteče staveništěm po dobu výstavby bude uskutečněno pomocí vytvoření vtokové hrázky a položením potrubí DN 1200. Kyneta toku bude o šířce 5,50 m. Břehy budou provedeny ve sklonu 1:1,5. Bermy na obou březích budou v mírném sklonu (cca 5%) a o šířce 0,5 m.

Součástí zásahu do VKP bude také kácení dřevin, a to dle Dendrologického průzkumu vypracovaného Datura – atelier pro zahradní a krajinou tvorbu, Ing. Tomáš Pilař, Prokopa Velikého 504, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO: 471 13 260 ze dne 30.05.2019, který je součástí předložené projektové dokumentace a součástí spisu. Dle dendrologického průzkumu, jehož součástí je také situační zákres kácených dřevin, budou káceny dřeviny jen v nejnútnejší míře, především ty, jejichž výskyt koliduje se záměrem rekonstrukce mostního objektu. Jde o dřeviny průměrné nebo podprůměrné sadovnické hodnoty. Požadováno je pokácení 2 ks dubů letních (*Quercus robur*), v PD označeny č.1 a č. 4, o obvodu kmene měřeného ve výšce 1,3 m od země 182 cm a 82 cm, 1 ks javor klen (*Acer pseudoplatanus*), v PD označen č.2, o obvodu kmene 31 cm, vše rostoucí na pozemku parc. č. 2500 v kat. úz. Dobříš, dále 1 ks dubu letního (*Quercus robur*) – v PD označen č. 3, o obvodu kmene 88 cm, rostoucí na pozemku parc. č. 692/1 v kat. úz. Dobříš, 1 ks lípa srdčitá (*Tilia cordata*), v PD označena č. 6, o obvodu kmene 75 cm, rostoucí na pozemku parc. č. 2653/14 v kat. úz. Dobříš, 4 ks dubů letních (*Quercus robur*), v PD označeny č.8, č.9, č.10, č.12, o obvodu kmene 94 cm, 47+47 cm, 126 cm, 110 cm, 1 ks svída krvavá (*Cornus sanguinea*), v PD označena č. 11, o obvodu kmene 25+25+13, 1 ks střemcha obecná (*Prunus padus*), v PD označena č. 13, o obvodu kmene 53+38+25, rostoucí na pozemku parc. č. 747/4 v kat. úz. Dobříš.

**Závazné souhlasné stanovisko k zásahu do výše uvedených VKP se uděluje za předpokladu dodržení následujících podmínek:**

- 1) Je nutné respektovat ochranu všech dřevin rostoucích v daném území. Okolní zeleň bude zabezpečena před možným poškozením, případné poranění dřevin v rámci realizace záměru bude ihned ošetřeno ošetřujícími přípravky, které brání zejména průniku houbových infekcí do rostlinných pletiv.
- 2) Technika smýcení bude volena se zřetelem na prostorové možnosti, v případě potřeby bude odstranění postupné.
- 3) Káceny budou pouze dřeviny, které jsou zakresleny v Dendrologickém průzkumu, vypracovaný od Datura – atelier pro zahradní a krajinou tvorbu, Ing. Tomáš Pilař, Prokopa Velikého 504, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO: 471 13 260 ze dne 30.05.2019, který je součástí spisu. Ke kácení jiných dřevin nedojde.
- 4) Kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační období, mimo běžné období hnízdění ptáků a vyvádění mláďat, tj. mezi 01.10. až 31.03. následujícího roku.
- 5) Zároveň bude kácení dřevin provedeno až po vydání rozhodnutí, respektive společného povolení ve věci stavby: „Rekonstrukci stávajícího mostu II/119 Dobříš, most ev. č. 119/001“.
- 6) Veškerý materiál z kácených dřevin, jakožto také všechen nepoužitý stavební materiál bude z prostoru VKP uklizen a odvezen nejpozději do zahájení kolaudačního řízení ve věci.
- 7) Veškeré výkopové a stavební práce prováděné v blízkosti dřevin budou důsledně prováděny v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (SPPK) 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, jehož součástí je též ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a veg. ploch při stavebních pracích, tj.
  - a. Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby
  - b. K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Plot by měl být asi 2 m vysoký, stabilní, postavený s odstupem 1,5 m. Za kořenovou zónu se považuje plocha

- půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.
- c. Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněná plocha co největší a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypořádávaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru.
  - d. V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
  - e. V kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat.
  - f. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Síť technického vybavení mají být vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem.
  - g. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem  $\geq 2$  cm. Poraněním se má zabránovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru  $\leq 2$  cm je nutno ošetřit růstovými stimulatory, o průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu.
  - h. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.
- 8) V případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů budou veškeré práce okamžitě zastaveny a bude v nich pokračováno pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody, např. ledňáček říční (*Alcedo atthis*).
- 9) Vlastní stavební práce budou probíhat s maximálním ohledem na okolní přírodu, a to v nejkratším možném časovém úseku.
- 10) V korytě toku, v profilu mostu, po obou stranách, budou vytvořeny naplánované bermky o min. šířce 0,5 m a sklonu max. 5 % tak, jak jsou zakresleny v předložené projektové dokumentaci, v podélném řezu nového mostu, které i v případě mírného zvýšení hladiny vodního toku (více jak dvouletý průtok) zajistí pro živočichy průchodnost po suchém břehu. Tyto vyvýšené plošiny podél vodního toku budou vytvořeny pomocí dlažby z lomového kamene tl. 0,2 m do betonového lože tl. 0,10 m, s výplní spár cementovou maltou.
- 11) Opevnění dna vodního toku v prostoru přemostění, bude uskutečněno dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm do betonu tl. min. 100 mm na podklad ze ŠP tl. 100 mm. Zpevnění pod mostem bude ukončeno betonovými prahy 0,5 x 1,0 m. Přechod dlažby na přirozené koryto bude realizován těžkým kamenným záhozem. Délka přechodu bude min. 2 m na každé straně úpravy koryta vodního toku.
- 12) Použito bude kamenivo místního původu.
- 13) Veškerý vybouraný materiál a případně odtěžený sediment s koryta toku bude odvezen na řízenou skládku.
- 14) Realizací stavby nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu vodního toku a ani k úniku ropných látek.
- 15) Nutná je v rámci realizace stavby ochrana všech volně žijících živočichů.
- 16) Po ukončení prací bude terén uveden do původního stavu, a to včetně osetí travním osivem.

### Odůvodnění závazného stanoviska

Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliníště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena

jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Dne 26.11.2021 byla na Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí, doručena doplněná žádost výše uvedeného žadatele, o koordinované závazné stanovisko ke stavbě „Rekonstrukce stávajícího mostu II/119 Dobříš, most ev. č. 119/001“, na pozemcích parc. č. 353/15, 353/44, 353/60, 353/61, 364, 369/2, 384/1, 692/1, 692/22, 747/4, 751/1, 2499/1, 2499/2, 2500, 2511/1, 2511/6, 2511/7, 2650, 2653/2, 2653/3, 2653/13, 2653/14, 2653/15, 2653/16, 2814 v katastrálním území Dobříš, která se nachází v prostoru VKP vodní tok, údolní niva, les a podléhá tak souhlasu orgánu ochrany přírody a krajiny dle ust. § 4 odst. 2 ZOPK. Jedná se o celkovou rekonstrukci mostu v trase Dobříš – Rybníky. Most převádí komunikaci II/119 přes Sychrovský potok v ř. km 5,884. Součástí stavby bude také pokládka nových živičných vrstev v celkové délce 100 m. Stávající most je dvoupólový klenbový s nosnou konstrukcí tvořenou zděnými klenbami. Nová mostní konstrukce bude provedena jako plošně založená železobetonová monolitická jednopólová a polorámová konstrukce. Změnou konstrukce mostu dojde k navýšení kapacity průtočného profilu mostního otvoru. Nová délka přemostění bude činit 6,73 m, délka mostu bude 13,30 m, délka nosné konstrukce 7,97 m, volná šířka mostu pak 7,50 m. Součástí záměru bude úprava a opevnění koryta toku v prostoru přemostění, a to dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm do betonu tl. min. 100 mm na podklad ze ŠP tl. 100 mm. Zpevnění pod mostem bude ukončeno betonovými prahy 0,5 x 1,0 m. Napojení na koryto bude provedeno těžkým kamenným záhozem. Dočasné převedení vodoteče stavenišťem po dobu výstavby bude provedeno pomocí vytvoření vtokové hrázky a položením potrubí DN 1200. Kyneta toku bude o šířce 5,50 m. Břehy budou provedeny ve sklonu 1:1,5. Bermy na obou březích budou v mírném sklonu (cca 5%) a o šířce 0,5 m.

Součástí zásahu do VKP bude také kácení dřevin, a to dle Dendrologického průzkumu vypracovaného Datura – atelier pro zahradní a krajinou tvorbu, Ing. Tomáš Pilař, Prokopa Velikého 504, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO: 471 13 260 ze dne 30.05.2019, který je součástí předložené projektové dokumentace a součástí spisu. Dle dendrologického průzkumu, jehož součástí je také situační zákres kácených dřevin, budou káceny dřeviny jen v nejnútnejší míře, především ty, jejichž výskyt koliduje se záměrem rekonstrukce mostního objektu. Jde o dřeviny průměrné nebo podprůměrné sadovnické hodnoty. Požadováno je pokácení 2 ks dubů letních (*Quercus robur*), v PD označeny č.1 a č. 4, o obvodu kmene měřeného ve výšce 1,3 m od země 182 cm a 82 cm, 1 ks javor klen (*Acer pseudoplatanus*), v PD označen č.2, o obvodu kmene 31 cm, vše rostoucí na pozemku parc. č. 2500 v kat. úz. Dobříš, dále 1 ks dubu letního (*Quercus robur*) – v PD označen č. 3, o obvodu kmene 88 cm, rostoucí na pozemku parc. č. 692/1 v kat. úz. Dobříš, 1 ks lípa srdčitá (*Tilia cordata*), v PD označena č. 6, o obvodu kmene 75 cm, rostoucí na pozemku parc. č. 2653/14 v kat. úz. Dobříš, 4 ks dubů letních (*Quercus robur*), v PD označeny č.8, č.9, č.10, č.12, o obvodu kmene 94 cm, 47+47 cm, 126 cm, 110 cm, 1 ks svída krvavá (*Cornus sanguinea*), v PD označena č. 11, o obvodu kmene 25+25+13, 1 ks střemcha obecná (*Prunus padus*), v PD označena č. 13, o obvodu kmene 53+38+25, rostoucí na pozemku parc. č. 747/4 v kat. úz. Dobříš.

Žádost byla zdůvodněna tím, že rekonstrukce mostu je nutná z důvodu havarijního stavu celé mostní konstrukce.

Správcem vodního toku je Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČO 708 89 953 - Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5.

Vlastníkem pozemku parc. č. 2500, 353/15, 2511/7 v kat. úz. Dobříš je město Dobříš, IČO 00242098, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš. Vlastníkem pozemku parc. č. 692/1, 692/22, 2650, 751/1, 384/1, 364, 369/2 v k. ú. Dobříš je Dipl. Ing. Jerome Colloredo – Mannsfeld, nar. 16.3.1949, trvale bytem Švabínská 279, 338 08 Zbiroh. Vlastníkem pozemku parc. č. 2653/14, 2653/3, 747/4, 353/61, 2653/2, 353/44, 2499/2, 2653/13 v kat. úz. Dobříš je Dipl. Ing. Jerome Colloredo Mannsfeld, Švabínská 279, 338 08 Zbiroh, nar. 16.3.1949 a Kristina Colloredo-Mansfeldová, Zámecká 5, 517 73 Opočno, nar. 19.12.1940. Vlastníky pozemku parc. č. 353/60, 2511/6 v kat. úz. Dobříš jsou Forró Jana Mgr., Na Čihadlech 984, 263 01 Dobříš, Křivánková Anna Mgr., Topinkova 1137, 271 01 Nové Strašecí, Slanec Jan, U Slovanky 842, 263 01 Dobříš, Szilvayová Jitka, V. Volfa 1336/35, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, Troller Josef, Plk. B. Petroviče 476, 263 01 Dobříš. Vlastníkem pozemku parc. č. 2499/1, 2511/1, 2653/15 v kat. úz. Dobříš je Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, s právem hospodařit se svěřeným majetkem kraje pro Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5. Vlastníkem pozemku parc. č. 2653/16 v kat. úz. Dobříš je Česká republika, s právem hospodařit se svěřeným majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové. Vlastníkem pozemku parc. č. 2814 v katastrálním území Dobříš je Česká republika, s právem hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4.

Vzhledem k tomu, že orgánu ochrany přírody je z úřední činnosti dobře známa situace na místě a vlastníci některých pozemků dali k záměru písemný souhlas, bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením.

Jelikož se v blízkosti stavby nachází vzrostlá zeleň, respektive součástí vodního toku a jeho údolní nivy je doprovodný břehový porost, je nutné v souvislosti s veškerou stavební činností respektovat ochranu dřevin rostoucích mimo les.

Funkční a také zdravotní stav veškerých posuzovaných dřevin (11 ks), jež jsou součástí údolní nivy vodního toku a také pozemků určených k plnění funkcí lesa a tedy součástí VKP údolní niva, respektive les, není dobrý. Jedná se o dřeviny částečně odumřelé či s proschlou velkou částí koruny, které již neplní své funkční a estetické vlastnosti, ale naopak svým umístěním v blízkosti frekventované komunikace a rekonstruovaného mostního objektu představují reálné riziko možného pádu celého kmene či části kmene nebo větví. Všechny odstraněné dřeviny se v okolí hojně vyskytují, takže je velký předpoklad toho, že po ukončení rekonstrukce mostního objektu dojde k opětovné sukcesi daného území, potažmo uvolněný prostor korun, zaujmou velice rychle sousední dřeviny svými korunami.

Pod mostním tělesem, v korytě toku, v prostoru přemostění, by měla být provedeným konstrukčním opatřením (bermy o šířce min. 0,5 m) zajištěna průchodnost podél vodních toků pro živočichy, a to vytvořením suchého břehu i při mírně zvýšené hladině toků (více jak dvoutletý průtok). Toto technické opatření zlepší možnost migrace živočichů podél vodního toku a následkem toho by mohlo dojít k posílení stability místních populací.

Celková rekonstrukce mostního objektu je uskutečňována z důvodu jeho špatného stavebního stavu a prodloužení jeho životnosti. Rozsah prací, které se dotknou VKP vodní tok a údolní niva je minimální a při dodržení podmínek stanovených orgánem ochrany přírody, nelze předpokládat, že by realizace opravy stávajícího mostu mohla ohrozit nebo oslabit ekologicko-stabilizační funkci jmenovaných VKP. Naopak vytvořením vhodných migračních opatření dojde ke zprůchodnění dané lokality pro migrující živočichy a tím i k posílení biodiverzity daného území.

**Z těchto důvodů bylo uděleno závazné souhlasné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků vodní tok a jeho údolní nivy a les.**

**Platnost tohoto závazného stanoviska je dva roky ode dne doručení žadateli.**

**Poučení o závazném stanovisku**

Toto závazné stanovisko posuzuje pouze možnost realizace stavby z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny a neřeší žádné majetkové vztahy k pozemkům. Závazné stanovisko ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.

a dále

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN  
ROSTOUCÍCH MIMO LES****Výroková část:**

Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí, Oddělení životního prostředí jako státní orgán ochrany přírody a krajiny (dále jen MěÚ Dobříš, OVŽP) příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) a ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK), dle ust. § 7 odst. 2, ust. § 61 odst. 1 písm. a) a ust. § 109 odst. 3 písm. b) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), na základě posouzení doplněného podání ze dne 26.11.2021, pro žadatele a investora, kterými je:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kterou na základě plné zastupuje společnost AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 47307218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, kterou zastupuje Sagasta s.r.o., IČO 04598555, Novodvorská 1010/4, 142 00 Praha 4 (dále jen žadatel),**

- I. jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu a v souladu s ustanovení § 8 odst. 6 ZOPK a jeho prováděcí vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění (dále jen vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení) uděluje žadateli

**souhlasné závazné stanovisko**

k pokácení následujících dřevin rostoucích mimo les:

- **3 ks dubů letních (*Quercus robur*),** v PD označeny č.8, č.10, č.12, o obvodu kmene 94 cm, 126 cm, 110 cm, rostoucí na pozemku parc. č. 747/4 v kat. úz. Dobříš.

Obvod kmene dřevin je měřený ve výšce 130 cm nad zemí.

Ostatní dřeviny, jež jsou uvedeny v předložené PD a jsou určeny ke kácení a nedosahují hodnot a parametrů, stanovených v ust. § 8 ZOPK a ust. § 3 jeho prováděcí vyhlášce o ochraně dřevin a povolování jejich kácení a nebudou tedy předmětem posouzení a výrokové části tohoto závazného stanoviska, neboť k jejich povolení není zapotřebí souhlasu orgánu ochrany přírody dle ust. § 8 ZOPK. Dřeviny rostoucí na pozemcích, jež jsou součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa, nepodléhají povolovacímu režimu dle ust. § 8 ZOPK.

Toto **závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin**, ale je vydáno pro účely **společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení)** vedeného speciálním stavebním úřadem MěÚ Dobříš pro stavbu „**Rekonstrukce stávajícího mostu II/119 Dobříš, most ev. č. 119/001**“, na pozemcích parc. č. 353/15, 353/44, 353/60, 353/61, 364, 369/2, 384/1, 692/1, 692/22, 747/4, 751/1, 2499/1, 2499/2, 2500, 2511/1, 2511/6, 2511/7, 2650, 2653/2, 2653/3, 2653/13, 2653/14, 2653/15, 2653/16, 2814 v katastrálním území



Dobříš. **Kácení dřevin bude tedy provedeno až po vydání společného povolení v řešené věci.**

**Souhlasné závazné stanovisko se vydává za předpokladu dodržení následujících podmínek:**

- 1) Kácení bude provedeno s maximálním ohledem k okolní přírodě, při kácení bude zabezpečena okolní zeleň před možným poškozením, při respektování ochrany dřevin dle ust. § 7 ZOPK. Případné poranění sousedních ponechaných dřevin bude ihned ošetřeno ošetřujícími přípravky, které brání zejména průniku houbových infekcí do rostlinných pletiv.
- 2) Kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační období a mimo období hnízdění ptáků, tj. mezi 01.10. a 31.03, v souladu s ust. § 5 vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
- 3) Technika smýcení bude volena se zřetelem na prostorové možnosti, v případě potřeby bude odstranění postupné.

#### **Odůvodnění závazného stanoviska:**

Dřevina rostoucí mimo les (dále jen dřevina) je strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

Dne 26.11.2021 byla na Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí, doručena doplněná žádost výše uvedeného žadatele, o koordinované závazné stanovisko ke stavbě „Rekonstrukce stávajícího mostu II/119 Dobříš, most ev. č. 119/001“, na pozemcích parc. č. 353/15, 353/44, 353/60, 353/61, 364, 369/2, 384/1, 692/1, 692/22, 747/4, 751/1, 2499/1, 2499/2, 2500, 2511/1, 2511/6, 2511/7, 2650, 2653/2, 2653/3, 2653/13, 2653/14, 2653/15, 2653/16, 2814 v katastrálním území Dobříš. Jedná se o celkovou rekonstrukci mostu v trase Dobříš – Rybníky. Most převádí komunikaci II/119 přes Sychrovský potok v ř. km 5,884.

Součástí shora uvedeného záměru je také kácení dřevin rostoucích mimo les, na něž se vztahuje díkce ust. § 8 ZOPK, a to dle Dendrologického průzkumu vypracovaného Datura – atelier pro zahradní a krajinou tvorbu, Ing. Tomáš Pilař, Prokopa Velikého 504, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO: 471 13 260 ze dne 30.05.2019, který je součástí předložené projektové dokumentace a součástí spisu. Dle dendrologického průzkumu, jehož součástí je také situační zákres kácených dřevin, budou káceny dřeviny jen v nejnútnejší míře, především ty, jejichž výskyt koliduje se záměrem rekonstrukce mostního objektu. Jde o dřeviny průměrné nebo podprůměrné sadovnické hodnoty. Požadováno je pokácení 2 ks dubů letních (*Quercus robur*), v PD označeny č.1 a č. 4, o obvodu kmene měřeného ve výšce 1,3 m od země 182 cm a 82 cm, 1 ks javor klen (*Acer pseudoplatanus*), v PD označen č.2, o obvodu kmene 31 cm, vše rostoucí na pozemku parc. č. 2500 v kat. úz. Dobříš, dále 1 ks dubu letního (*Quercus robur*) – v PD označen č. 3, o obvodu kmene 88 cm, rostoucí na pozemku parc. č. 692/1 v kat. úz. Dobříš, 1 ks lípa srdčitá (*Tilia cordata*), v PD označena č. 6, o obvodu kmene 75 cm, rostoucí na pozemku parc. č. 2653/14 v kat. úz. Dobříš, 4 ks dubů letních (*Quercus robur*), v PD označeny č.8, č.9, č.10, č.12, o obvodu kmene 94 cm, 47+47 cm, 126 cm, 110 cm, 1 ks svída krvavá (*Cornus sanguinea*), v PD označena č. 11, o obvodu

kmene 25+25+13, 1 ks střešicha obecná (*Prunus padus*), v PD označena č. 13, o obvodu kmene 53+38+25, rostoucí na pozemku parc. č. 747/4 v kat. úz. Dobříš.

Žádost byla zdůvodněna tím, že rekonstrukce mostu je nutná z důvodu havarijního stavu celé mostní konstrukce.

Vlastníkem pozemku parc. č. 747/4 v kat. úz. Dobříš je Dipl. Ing. Jerome Colloredo Mannsfeld, Švabínská 279, 338 08 Zbiroh, nar. 16.3.1949 a Kristina Colloredo-Mansfeldová, Zámecká 5, 517 73 Opočno, nar. 19.12.1940.

Vzhledem k tomu, že orgánu ochrany přírody je z předchozí úřední činnosti velmi dobře známa situace na místě, bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením.

Orgán ochrany přírody řádně posoudil předložený záměr a zjistil, že dřeviny navržené ke kácení kolidují s plánovaným shora uvedeným záměrem výstavby. Z estetického hlediska se nejedná o kvalitní dřeviny, ale o stromy s méněcenným habitem. Koruny stromů jsou nesouměrné a asymetrické. Jde o dřeviny, jež mají prolámané a mezernaté koruny, s množstvím odumřelých a odlomených větví. Místa, rány po odstranění větví slouží jako vstup patogenů do kmene a z největší pravděpodobností tak již bude napadena především jádrová část kmene, a to měkkou hnilobou, jež stále postupuje živým dřevem a zvyšuje riziko statického selhání stromů.

Vzhledem k výše popsanému a také kvůli kolizím z budoucí stavbou, není tedy jiná možnost než odstranění dřevin, zakreslených též v situaci, jež je součástí spisu. V neposlední řadě řešené dřeviny svým umístěním v blízkosti frekventované komunikace a rekonstruovaného mostního objektu představují reálné riziko možného pádu celého kmene či části kmene nebo větví.

Ostatní dřeviny, jež jsou uvedeny v předložené PD a jsou určeny ke kácení a nedosahují hodnot a parametrů, stanovených v ust. § 8 ZOPK a ust. § 3 jeho prováděcí vyhlášce o ochraně dřevin a povolování jejich kácení a nebudou tedy předmětem posouzení a výrokové části tohoto závazného stanoviska, neboť k jejich povolení není zapotřebí souhlasu orgánu ochrany přírody dle ust. § 8 ZOPK. Dřeviny rostoucí na pozemcích, jež jsou součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa, nepodléhají povolovacímu režimu dle ust. § 8 ZOPK.

Vzhledem k tomu, že odstraněním výše popsaných dřevin v blízkosti mostní konstrukce nedojde k ekologické újmě takového rozsahu, jež by vyžadovala kompenzaci odstraněných jedinců, nepožaduje orgán ochrany přírody a krajiny provedení náhradní výsadby dřevin podle ustanovení § 9 odst. 1 ZOPK. Po realizaci záměru dojde k opětovnému osídlení daného území novými dřevinami z okolních porostů.

**Ze shora uvedených důvodů bylo uděleno souhlasné závazné stanovisko k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les pro účely stavebního záměru.**

**Platnost tohoto závazného stanoviska je dva roky ode dne doručení žadateli.**

#### **Poučení o závazném stanovisku:**

Toto závazné stanovisko posuzuje pouze možnost realizace stavby z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny a neřeší žádné majetkové vztahy k pozemkům. Závazné stanovisko ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.

(zodpovídá – Ing. Josef Beníšek, tel. linka 387, 383)

Ing. Alena Harmanová  
vedoucí odboru

**Obdrží**

Sagasta s.r.o., Novodvorská 1010/4, 142 00 Praha 4, ID DS

**Na vědomí**

Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí, Oddělení výstavby, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš