


Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

ZHOTOVITEL:				
<b>ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.</b>				
AKCE: <b>OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA II/116 A III/11626 MNÍŠEK POD BRDY</b>			OHRADNÍ 24B 140 00 PRAHA 4 IČ: 61853267	
 STŘEDOČESKÝ KRAJ Zborovská 11 150 21 Praha 5	INVESTOR:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Petr Peštál	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Michal Chramosta	tel: 241 481 215 e-mail: viktor.nejedly@apis-sro.eu www: www.apis-sro.eu
		VYPRACOVAL: Ing. Michal Chramosta	KONTROLOVAL: Ing. Petr Peštál	ZAK. ČÍSLO: 3254/08
				FORMÁTŮ A4: 3 x A4
KRAJ: STŘEDOČESKÝ			OKRES: PRAHA - ZÁPAD	
DATUM: LISTOPAD 2021				
ČÍSLO OBJEKTU:	NÁZEV PŘÍLOHY:	STUP.PROJ.:	MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
301,302	VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ	PDPS	SCHÉMA	D.3.4

## POTRUBÍ KANALIZACE

## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ




## LEGENDA :

1. POTRUBÍ PE90 + CHRÁNIČKA PVC D160, SN 12
  2. ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE, FR. MAX. 20 mm
  5. OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM FRAKCE MAX. 20mm HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 150mm
  6. OBSYP PŘÍMO NAD POTRUBÍM NESMÍ BÝT HUTNĚN
  7. SIGNALIZAČNÍ FÓLIE BARVY ŠEDÉ
  8. ZÁSYP RÝHY VHODNOU (DOVEZENOU) ZEMINOU HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 300mm
  9. PAŽENÍ (PŘÍLOŽNÉ, ZÁTAŽNÉ, HNANÉ)
  10. ÚPRAVA TERÉNU - KONSTRUKCE VOZOVKY, CHODNÍKU, ZELENĚ
- MIN. ŠÍŘKA VÝKOPU B = 1.00 mm (PRO OBNOVU UVAŽOVÁNO 1,5 m)

# POTRUBÍ VODOVODU

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



## LEGENDA :

1. POTRUBÍ PE225
  2. ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE, FR. MAX. 20 mm
  5. OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM FRAKCE MAX. 20mm HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 150mm
  6. OBSYP PŘÍMO NAD POTRUBÍM NESMÍ BÝT HUTNĚN
  7. SIGNALIZAČNÍ FÓLIE BARVY MODRÉ
  8. ZÁSYP RÝHY VHODNOU (DOVEZENOU) ZEMINOU HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 300mm
  10. ÚPRAVA TERÉNU - KONSTRUKCE VOZOVKY, CHODNÍKU, ZELENĚ
- MIN. ŠÍŘKA VÝKOPU B = 1.00 mm