

Městský úřad ve Slaném

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 262 fax: 312 522 771, e-mail: jiraskova@meuslany.cz
elektronická podatelna: podatelna@meuslany.cz

Ve Slaném 9.2.2021
SP.ZN.: 10357/2020
Č.j. MUSLANY/8061/2021/ODSH/RO
Vyřizuje: Jirásková
Počet stran: 12
Přílohy: 0

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Slaném, jako příslušný speciální stavební úřadem podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 zastoupený KSÚS SK, p.o., Zborovská 11, Praha 5 (IČO 00066001) dále zastoupen PUDIS a.s. Podbabská 1014/20, Praha 6 (IČO 45272891) (dále jen "žadatel") podal dne 7.9.2020 a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu **vydává**

společné povolení

kterým schvaluje stavební záměr, umístění a provedení stavby:

„III/2399 Páleč, rekonstrukce mostu ev.č. 2399-1 přes Pálečský potok - PD“

na pozemku parc. č. 18/3, 96, 881/1, 881/7, 882/1, 883 k.ú. Páleč (trvalý zábor)
na pozemku parc. č. 854, 875, 18/2, 18/3, 96, 881/1, 881/7, 882/1, 883 k.ú. Páleč (dočasný zábor)

Druh a účel umísťované stavby

Jedná se o dopravní stavbu

Stávající konstrukce mostu je dožilá, dojde k jeho demolici.

Nový most bude jednopolevý, polorámové železobet. konstrukce – délka mostu 6,40 m; šířka mostu vč. říms 10,75 m

Součástí stavby jsou následující objekty:

SO 001 demolice a bourací práce
SO 201 rekonstrukce most ev.č. 2399-1
SO 111 oprava vozovky silnice III/23910
SO 112 oprava přístupových komunikací,
SO 113 chodníky
SO 301 – úprava kanalizací
SO 401 – přeložka VO
SO 402 – přeložka kabel NN – Čez Distribuce
SO 403 – přeložka kabel CETIN

Silnice III/2399 s volnou šířkou mezi svodidly 7,00 m (na mostě) – délka úprav 15,0 m

Silnice III/23910 min. šířka jízdního pásu 2,75 m - délka úprav 24,66 m

Uvedení chodníků při sil. III/2399 před a za mostem do původního stavu – zámková dlažba tl. 60 mm

Stavbou bude dotčen stávající plot na pozemku parc.č. 18/2 k.ú. Páleč – provedení izolace proti vodě stávajícího oplocení

Umístění stavby na pozemku

Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 18/3, 96, 881/1, 881/7, 882/1, 883 k.ú. Páleč (trvalý zábor)

na pozemcích parc. č. 854, 875, 18/2, 18/3, 96, 881/1, 881/7, 882/1, 883 k.ú. Páleč (dočasný zábor)

Určení prostorového řešení stavby

Niveleta povrchů se upraví tak, aby respektovala niveletu stávající silnice, vjezdů do objektů. Výškové řešení nově navržených chodníků přilehlých k vozovce je dané výškovým uspořádáním stávající vozovky, výškou nášlapu nově navržených obrubníků nad hranou přilehlé vozovky, a navrženým příčným sklonem chodníků max. 2,0%.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací C2 a C3 projektové dokumentace ověřené v tomto řízení, zpracované PUDIS a.s. č. zak. D-18-045 a ověřené autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby – ing. Dávid Kuczik ČKAIT 3000196. Dokumentace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
2. Dokumentace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.

3. Pro provedení umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje plocha pozemku parc.č. 18/3, 96, 881/1, 881/7, 882/1, 883 k.ú. Páleč (trvalý zábor), na pozemcích parc. č. 854, 875, 18/2, 18/3, 96, 881/1, 881/7, 882/1, 883 k.ú. Páleč (dočasný zábor) Stavební čára se neudává, neboť se jedná o dopravní stavbu, která je dána současnou komunikací a výškově bude navazovat a vyrovnávat stávající úrovně terénu.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby – projektové dokumentace ověřené v tomto řízení, zpracované PUDIS a.s. č. zak. D-18-045 a ověřené autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby – ing. Dávid Kuczik ČKAIT 3000196, a dále dle dokumentací přeložek dle specifických autorizací
2. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o vytýčení bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
3. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 152 stavebního zákona povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, kterého stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu po ukončení výběrového řízení, nejpozději před započatím prací. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o zeměměřičství, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán bude na místě do kolaudace stavby.
5. Stavebník v předstihu písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu následující fáze realizace stavby za účelem provedení kontrolní prohlídky:
 - a. předání staveniště a provedení zemních prací,
 - b. provedení rámové konstrukce mostu
 - c. ukončení stavby včetně provedených terénních úprav pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky
6. Při realizaci stavby budou stavební práce prováděny s důrazem na maximální snížení negativního vlivu stavby na okolní zástavbu, tj. zejména zajištění max. snížení hlukosti a prašnosti.
7. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn vhodnou zábranou a za snížené viditelnosti musí být osvětlen.

8. Při realizaci stavby musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách.
9. Provedení stavby jako celku musí vyhovovat ustanovením vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb s výjimkou, která byla povolena speciálním stavebním úřadem.
10. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
11. Zahájení zemních prací oznámí stavebník s dostatečným předstihem správcům jednotlivých sítí dotčené technické infrastruktury (dále jen „sítě“), které provozuje Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; ČEZ Distribuce a.s., SLAVOS s.r.o., obec Páleč. Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytýčení sítí a zařízení, jenž se nachází v místě staveniště, u správců těchto sítí. S vytýčenou trasou budou prokazatelně seznámeni pracovníci provádějící výkopové práce. V ochranných pásmech sítí je třeba dbát zvýšené opatrnosti a práce provádět podle pokynů a podmínek jejich provozovatelů. Dopravní značení a ostatní objekty, pevně spojené se zemí, budou situovány mimo ochranná pásma sítí. V případě odkrytí některého podzemního zařízení je třeba toto řádně zajistit proti poškození. Výstavbou ani provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz jednotlivých sítí, uzávěry a armatury na zařízení je nutno udržovat přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací. Podmínky správců sítí jsou dále specifikované ve vyjádření viz níže.
12. Stavebník bude respektovat podmínky KŘ Policie Stč. kraje – DI Kladno, závazné stanovisko KRPS-51235-1/ČJ-2019-010306 z 30.3.2020
13. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
14. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí zachování možnosti přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v okolí staveniště.
15. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.
16. Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), místně příslušný dle § 11, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a věcně příslušný dle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o ochraně ZPF) po projednání žádosti žadatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, sídlo Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, zastoupeného na základě plné moci zmocněncem: PUDIS a.s., IČO 45272891, sídlo Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha,

uděluje souhlas

podle § 9, odst. 8 zákona

k trvalému odnětí zemědělské půdy z pozemku parc. č. 18/3 a 96 v katastrálním území Páleč u Zlonic [717398] o celkové výměře odnětí 0,0005 ha pro záměr „Rekonstrukce mostu ev. č. 2399-1 přes Pálečský potok“ dle následující tabulky:

| Parcelní číslo | Katastrální území | Výměra pozemku (ha) | Druh pozemku | BPEJ | Třída ochrany | Výměra odnětí ze ZPF (ha) |
|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------|---------------|---------------------------|
| 18/3 | Páleč u Zlonic | 0,0050 | Zahrada | 15600 | I. | 0,0003 |
| 96 | Páleč u Zlonic | 0,0502 | Trvalý travní porost | 15600 | I. | 0,0002 |
| celkem | | | | | | 0,0005 |

Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF se v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně ZPF uděluje za těchto podmínek:

- 1) V souvislosti s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF a § 14 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen vyhláška), se stanovuje povinnost skrývky svrchní kulturní vrstvy půdy – ornice v mocnosti cca 30 cm na celé ploše dotčené záměrem, tj. z plochy 5 m², tzn. o objemu cca 1,5 m³.
Skrývka bude provedena tak, aby obsahovala co nejméně rostlinného materiálu.
- 2) Veškerá skrytá půda bude uložena na deponii, po dokončení záměru bude ornice využita na vegetační úpravy a ohumusování terénních úprav okolí záměru na dotčeném pozemku (rekultivace dotčeného pozemku).
- 3) Bude zajištěna ochrana deponovaných skrytých vrstev půdy před znehodnocením a ztrátami a jejich řádné ošetřování.
- 4) O činnostech souvisejících se skrývkou vede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF protokol. Do protokolu se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky.
- 5) Budou přijata opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
- 6) Dojde k minimalizaci narušení organizace zemědělského půdního fondu, hydrologických a odtokových poměrů v území.
- 7) Po ukončení realizace záměru dojde ke geometrickému zaměření odňaté části dotčeného pozemku, která se stává součástí místní komunikace, a k jejímu oddělení od zbytku pozemku, jenž zůstává součástí zemědělského půdního fondu. Oddělená část pozemku bude v katastru nemovitostí zapsána s druhem pozemku ostatní plocha se způsobem využití komunikace.
- 8) Žadatel, který nabývá práva vyplývající z tohoto souhlasu, je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy nabydou právní moci rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů, kterých je souhlas součástí.

Orgán ochrany ZPF v souladu s ustanovením § 9 odst. 8) písm. d) zákona o ochraně ZPF nevymezuje odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF.

Dle ustanovení § 11 odst. 6 zákona o ochraně ZPF dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, stanoví se

odvody dodatečně podle ustanovení § 11 zákona o ochraně ZPF. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití (ust. § 11a odst. 3 zákona o ochraně ZPF).

17. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce stanovené vyhl. č. 324/1990 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob. Dále budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a dále příslušné doporučené technické normy a příslušné TP.
18. Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žadateli **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11, 150 00 Praha 5 IČ: 00066001 zastoupenému PUDIS, a.s. Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 IČ: 45272891**

vydává souhlas

podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ke stavbě na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích s vodním tokem sousedících. Jedná se o **rekonstrukci mostu ev.č. 2399-1** v obci Páleč a související úpravy vozovky před a za mostem na p.č. dle KN 883,882/1,881/7,881/1,875,854,96,18/3,18/2 v k.ú. Páleč, obci Páleč, kraji Středočeském, HGR Kladenská pánev 5140, vodní tok Pálečský potok, ř.km 3,1615-3,172, č.h.p.: 1-12-02-085, S-JTSK: X: 1014691.78, Y: 765651.22.

Předmětem záměru je rekonstrukce stávajícího mostu v intravilánu obce Páleč. Stávající nosná konstrukce mostu bude odstraněna, nová konstrukce bude provedena železobetonová monolitická polorámová, založení mostu bude provedeno pomocí mikropilot. Křídla mostu budou kolmá, vedená podél koryta vodního toku. Délka přemostění bude 4,80 m, délka mostu 6,40 m, volná šířka 7,00 m, celková šířka mostu 10,75 m a výška mostu 2,44 m. Most bude odvodněn úžlabím po stranách mostu, kde bude zhotoven odvodňovací proužek do toku. Koryto toku bude pod mostem odlážděno dlažbou z lomového kamene do betonu, dlažba bude na obou koncích ukončena betonovým prahem. Napojení na stávající koryto bude plynule navazovat. Most je navržen na průtok Q100 - 11,2 m³/s s rezervou výšky 0,5 m nad hladinou kontrolního návrhového průtoku.

Souhlas vodoprávního úřadu se podle § 17 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává za těchto **podmínek**:

- a) v průběhu stavebních prací nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod, staveniště bude vybaveno prostředky pro likvidaci případné ekologické havárie, stavební technika bude s ekologickými náplněmi
- b) stavbou nebude poškozeno koryto Pálečského potoka – je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do koryta vodního toku, případně spadlý materiál ihned odstranit.
- c) s odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
- d) výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku, v případě splavení koryto vodního toku ihned vyčistit

- e) žádný materiál nesmí být skladován v blízkosti vodního toku ani v místech soustředěného odtoku povrchových vod
- f) opevnění koryta pod mostem, jeho přídlažby a nové zídky musí plynule navazovat na stávající opevnění koryta, koryto bude upraveno do střelky pro malé průtoky vody
- g) na veškeré svody srážkových vod budou doplněny vpusti s usazovacími koši pro zachycení nečistot a materiálu ze zimní údržby komunikací, vpusti musí být průběžně kontrolovány a udržovány ve funkčním stavu
- h) na odvodňovací prvky mostního tělesa budou po upřesnění jejich počtu umístěna evidenční čísla, která budou zhotovena nejlépe vyražením na kovový štítek a trvale připevněna na vyústění
- i) Havarijní plán bude upraven pro potřeby výše uvedené stavby a lokality a bude předložen se stanoviskem správce povodí a vodního toku Povodí Vltavy, státního podniku, k tomuto havarijnímu plánu, vodoprávnímu úřadu ke schválení, a to ještě před zahájením stavby
- j) pro stavbu bude vypracován Povodňový plán, jehož soulad potvrdí povodňová komise příslušné obce. Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavy a bude ve spojení s příslušnými povodňovými orgány
- k) stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání; nebudou zde tvořeny žádné trvalé skládky zeminy nebo stavební suti popř. násypy či terénní úpravy
- l) potrubí pro převádění vody po dobu výstavby musí být řádně ukotveno proti odplavení a musí být trvale průtočné na 100% průtočnou kapacitu
- m) veškeré překládané sítě musí být chráněny před poškozením, horní hrany chrániček musí být uloženy min. 1,2 m pod pevným dnem koryta DVT a přesahovat min. 6 m na každou stranu koryta DVT, křížení sítí TI s korytem DVT musí splňovat podmínky ČSN 752130
- n) místa křížení budou označena vhodnými povrchovými znaky
- o) termín zahájení a ukončení prací bude včas oznámen správci vodního toku
- p) minimálně 1 týden před kolaudací stavby bude správci DVT předán potvrzený okótovaný výkres skutečného provedení křížení koryta DVT překládanými sítěmi TI včetně diagramu o protlaku
- q) Povodí Vltavy, státní podnik, bude přizván ke všem jednáním ve výše uvedené věci, k přejímacímu řízení a k řízení o povolení užívání stavby
- r) provizorní lávka pro pěší nesmí snižovat průtočný profil a musí být řádně ukotvena proti odplavení
- s) před zahájením stavby bude zhotovitelem stavby předložena správci toku dokumentace překládaných sítí a provizorní lávky pro pěší
- t) norná stěna bude preventivně umístěna před vtok do místního rybníčka, a to ještě před zahájením bouracích prací původního mostu
- u) stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby na pozemku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby
- v) s ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemku po dobu stavby, a to do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby
- w) budou dodrženy podmínky ze stanoviska správce povodí a vodního toku č.j. 14794/2020/240-Mš ze dne 26.5.2020

19. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

20. Na stavbě bude vedena průběžná evidence o odpadech a nakládání s nimi. Odpady, které vzniknout při realizaci stavby budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud toto nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy (podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění) na úseku nakládání s odpady např. na

povolené skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

21. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
22. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad. Obdobně bude postupováno v případě znečištění komunikace.
23. Před zahájení stavby bude investorem v dostatečném předstihu s dopravním úřadem projednáno přemístění autobusové zastávky, a za základě DIO stanovena silničním správním úřadem uzavírka v místě mostu, objízdná a obchozí trasa.
24. O změnu stanovení místní úpravy provozu /v případě že je navrhována/ v souvislosti s dokončením stavby dle § 77 zák. č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, bude požádáno min. 60 dnů před provedením závěrečné kontrolní prohlídky stavby u ODSH MěÚ Slaný tak, aby ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby mohlo být provedeno nové dopravní značení.
25. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití na stavbě
26. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen požádat o vydání kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122 stavebního zákona. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, která bude podána na předepsaném formuláři, předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby, popř. geometrický plán. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy, a dále doklady o předepsaných zkouškách, atesty použitých materiálů a zařízení včetně prohlášení zhotovitele, že použité materiály, výrobky, konstrukce a zařízení splňují požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí, doklad o zneškodnění odpadů, předávací protokoly a další.

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5
zastoupený KSÚS SK, p.o., Zborovská 11, Praha 5,
Obec Páleč, Páleč 65, 273 71 Zlonice,
Zlonický Martin, Tesaříkova 1024/9, 102 00 Praha 10
Povodí Vltavy, Holečková 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5,
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
CETIN a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,
Slavos s.r.o., Politických vězňů 1523, 27401 Slaný

Odůvodnění

Stavebník Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 zastoupený KSÚS SK, p.o., Zborovská 11, Praha 5 (IČO 00066001) dále zastoupen PUDIS a.s. Podbabská 1014/20, Praha 6 (IČO 45272891) podal dne 7.9.2020 žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Speciální stavební úřad oznámil dne 14.10.2020, pod Č.j. MUSLANY/43540/2020/ODSH/RO, zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3/ stavebního zákona upustil od místního šetření a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Okruh účastníků společného řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 94k stavebního zákona, kdy speciální stavební úřad vycházel z podání stavebníka situační výkres se zakreslením navrhované stavby do podkladu katastrální mapy. Na základě těchto podkladů stanovil speciální stavební úřad okruh účastníků řízení takto: stavebník – Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 zastoupený KSÚS SK, p.o., Zborovská 11, Praha 5; vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být stavební záměr uskutečněn – Středočeský kraj zastoupený Krajská správa a údržba komunikací SK, Zborovská 11, Praha 5, Obec Pálec, Pálec 65, 273 71 Zlonice, Zlonický Martin, Tesaříkova 1024/9, 102 00 Praha 10, Povodí Vltavy, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5; vlastníci a správci staveb technické infrastruktury – ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, CETIN a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Slavos s.r.o., Politických vězňů 1523, 27401 Slaný; vlastníci sousedních pozemků jejichž práva mohou být prováděním stavby dotčena – vizte rozdělovník

V řízení byly uplatněny k návrhu připomínky obcí Pálec pod čj. 51053/2020/ODSH/RO (týkající se existence vodovodního potrubí v místě stavby a studny), p. Martinem Zlonickým z 8.11.2020. (týkající se ochrany vlastnických práv – nevstupování za existující oplocení, ochranu stávajícího oplocení jeho izolací proti vodě a odvedením srážkové vody mimo základ, v případě poškození stavbou – uvedení do původního stavu) , p. Peterem Trebunou pod čj. 50999/2020/ODSH/RO (týkající se odvodu dešťových vod z pozemku parc.č. 19/2 a dalších sousedních pozemků přilehlých k poz. komunikaci III/2399). Připomínky uvedeny zkráceně, plné znění je součástí spisového materiálu.

Vzhledem k tomu, že shora uvedené připomínky vyžadovaly doplnění projektové dokumentace, speciální stavební úřad správní řízení přerušil a určil lhůtu do 30.12.2020 k doplnění návrhu. Po doplnění podání učiněného 3.12.2020 oznámil dne 23.12.2020 pod Č.j. MUSLANY/56826/2020/ODSH/RO stavební úřad pokračování řízení všem účastníkům řízení a určil lhůtu ve které bylo možno se s doplněnými podklady seznámit s tím, že po uplynutí lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci. Tato lhůta uplynula marně.

Posouzení v řízení uplatněných námitek a připomínek dle ust. § 94w odst. 6 stavebního zákona a § 68 odst. 3 správního řádu:

Připomínkám vlastníků (správců) jednotlivých sítí dotčené technické infrastruktury (dále jen „zařízení“), které směřovaly k ochraně sítí technické infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou, správní orgán vyhověl tak, jak je uvedeno v bodě 11. podmínek společného povolení.

Ostatní podmínky uvedené v souhlasech se stavbou v ochranném pásmu těchto zařízení jsou pro stavebníka závazné na základě jiných obecně závazných právních předpisů. Pro přeložky sítí, které jsou součástí stavby byly zajištěny příslušné smlouvy.

Připomínky p. Zlonického, vlastníka parc.č. 18/2 k.ú. Páleč, který je součástí záboru stavby byly zahrnuty do projektové dokumentace a zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Připomínky obce Páleč za ochranu sítí byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Připomínkám p. Petera Trebuny týkajícím se zajištění odvodu dešťové vody z komunikace III/ 2399 v prostoru před parc.č. st. 19/2 k.ú. Páleč se nevyhovuje. Podél tohoto pozemku sice vede silnice III/2399, ale jelikož rozsah záboru trvalého ani dočasného stavby rekonstrukce mostu ev.č. 2399-1 se nedotýká pozemku parc.č. 19/2 k.ú. Páleč, nebylo možno připomínku zohlednit. Řešení odtoku dešťové vody z existující komunikace (popřípadě škody, které působí), která není dotčena záborem staveniště je třeba řešit s vlastníkem této komunikace, nikoliv však v tomto stavebním řízení. Ochranu bezprostředního okolí stavby (v rámci dočasných a trvalých záborů) aby nedocházelo ke zhoršení poměrů vlivem dešťové vody, zajistil speciální stavební úřad podmínkou č. 23 tohoto rozhodnutí.

K řízení byly doloženy následující závazná stanoviska a vyjádření:

- Vyjádření OŽP KÚSK čj. 030880/2020/KUSK z 11.3.2020 o posuzování z hlediska vlivů na ŽP
- Archeologický ústav AV ČR -ARUP-1682/2020
- CETIN, česká telekomunikační infrastruktura - SP:564457/20, sítě: 735620/2019
- ČEZ Distribuce – zn. 0101262199 z 20.2.2020 a 1108149999 a 8120074190 přeložka
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - PCNP-167-2/2020/PD
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - S-KHSSC-09286/2020
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje - SL/20/KSUS/MOS/STA
- MěÚ Slaný Odbor dopravy - MUSLANYÚ27307/2020/ODHS/RO
- MěÚ Slaný Odbor životního prostředí - MUSLANY/27310/2020/OŽP
- MěÚ Slaný Odbor životního prostředí-ZPF - MUSLANYÚ11316/2020/OŽP
- MěÚ Slaný Odbor územního plánování - MUSLANY/7673/2020/SÚ
- Policie České republiky - KRPS-51235-1/ČJ-2019-010306 z 30.3.2020
- Povodí Vltavy z 26.5.2020 PVL-14794/2020/240
- Slavos s.r.o. z 30.3.2020 V 20069
- Stanovisko NIPI z 26.2.2020
- Vyjádření obecního úřadu Páleč z 27.5.2020
- Koordinované stanovisko MÚ Slaný čj. MUSLANY/24592/2020/SU z 25.5.2020
- Závazné stanovisko podle § 96b stav.zák. z 25.5.2020 (v rámci koordinovaného stanoviska)
- Závazné stanovisko podle § 17 zákona o vodách čj. 29202/2020/OŽP z 25.6.2020
- Závazné stanovisko s odnětím ZPF čj. 30532/2020/OŽP z 10.7.2020

(Tato stanoviska jsou součástí spisové dokumentace a paré investora)

Zohledněná závazná stanoviska těchto dotčených orgánů:

KŘ Policie Stč. kraje, Dopravní inspektorát, Havířská 632, 272 01 Kladno,
ČR-Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno 1,
Krajská hygienická stanice Stč. kraje, Gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno,
Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, Velvarská 136/1, 274 53 Slaný
Městský úřad Slaný, stavební úřad, odd. územního plánu, Velvarská 136/1, 274 53 Slaný

Ve stavebním řízení speciální stavební úřad posoudil předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, seznámil s ní dotčené orgány a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem. Umístění stavby je v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a je přípustné z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, což při vydání závazného stanoviska ověřil orgán územního plánování dle ust. § 96b stavebního zákona. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technické infrastruktury. Stanoviska a požadavky zpracoval projektant do projektové dokumentace, popř. je speciální stavební úřad zahrnul do podmínek společného povolení.

V povolení stanovenými podmínkami je zabezpečena ochrana veřejných zájmů, ochrana majetku a zájmů účastníků řízení, plnění požadavků dotčených orgánů vyplývajících ze závazných stanovisek a požadavků vlastníků technické infrastruktury umístěné v prostoru stavby, dále dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby a technických norem.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavebního záměru, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 15, Praha 5 prostřednictvím podání u Městského úřadu ve Slaném, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavebník obdrží prostřednictvím speciálního stavebního úřadu po dni nabytí právní moci stavebního povolení jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavebník musí umožnit záchranný archeologický výzkum při provádění zemních a výkopových prací. Zahájení těchto prací musí být oznámeno s předstihem nejméně dvou týdnů Archeologickému ústavu AV ČR Praha v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, aby tento mohl zajistit a zařadit do pracovního plánu. Je nutno ohlásit Arch. ústavu AV ČR v. v. i., náhodné arch. nálezy, učiněné v průběhu provádění stavby.

„otisk úředního razítka“

Renata Jirásková
vedoucí úseku
dopravy a silničního hospodářství

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje – vydání stavebního povolení u stavby pozemní komunikace, realizované státem nebo územním samosprávným celkem, je od správního poplatku osvobozeno (položka 18 sazebníku v části Osvobození).

Obdrží:

účastníci řízení – dle § 94k písm. a) až e) stav. zákona:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5
zastoupený KSÚS SK, p.o., Zborovská 11, Praha 5, DS
dále zastoupena PUDIS a.s. Podbabská 1014/20, Praha 6, DS
Obec Páleč, Páleč 65, 273 71 Zlonice, DS
Zlonický Martin, Tesaříkova 1024/9, 102 00 Praha 10
Povodí Vltavy, Holečková 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5, DS
Trebuna Peter, Páleč 60, 27371 Zlonice
Krupka Josef, Durasova 34/10, 274 01 Slaný
Beránek Antonín, Žlebská 1619, Praha 9 – Újezd nad Lesy
Beránková Marcela Páleč 47, 27371 Zlonice

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: v95uqfy
CETIN a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, DS: qa7425t
Slavos s.r.o., Politických vězňů 1523, 27401 Slaný

dotčené orgány a ostatní:

KŘ Policie Stč. kraje, Dopravní inspektorát, Havířská 632, 272 01 Kladno, DS: 2dtai5u
ČR-Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno 1, DS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice Stč. kraje, Gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno, DS: hhcai8e
Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, Velvarská 136/1, 274 53 Slaný - IV
Městský úřad Slaný, úřad územního plánování, Velvarská 136/1, 274 53 Slaný - IV

Spis