

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

(dále jen „SEK“)

SPOLEČNOSTI Družstvo EUROSIGNAL

Vyjádření č.: 2020991570

Vyřizuje: J. Zámečník

Vyřízeno: 20. 4. 2021

Platnost tohoto vyjádření končí dne: 20. 4. 2022

Žadatel	AVS Projekt.cz Jirčanská 828/31	
Žádost	č.: -----	ze dne: 22. 2. 2021
Název akce	II/102 Davle	
Zájmové území	Kat. území Parc. č.	Davle viz žádost

Vážení,

Družstvo EUROSIGNAL, jako správce SEK, vydává pro účely spojeného územního a stavebního řízení, na základě Vaší žádosti, následující vyjádření:

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území (dle přiložené PD shora uvedené žádosti) bude realizována podzemní SEK společnosti Družstvo EUROSIGNAL, a tudíž s ní **dojde ke střetu**.

Družstvo EUROSIGNAL souhlasí s umístěním stavby v ochranném pásmu SEK za podmínek ochrany SEK (viz příloha 2).

S úctou

Jiří Zámečník



Přílohy:

1. Situační zakres vedení SEK
2. Podmínky ochrany SEK

Podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“)

společnosti Družstvo EUROSIGNAL

- a) Vedení SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů chráněno ochranným pásmem. V těchto ochranných pásmech nelze bez souhlasu společnosti Družstvo EUROSIGNAL provádět zemní práce, zřizovat stavby či provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k SEK nebo, které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jejího provozu.
- b) Stavebník, popř. jím pověřená třetí osoba (dále jen „stavebník“), je povinen při výkonu jakýchkoli činností, především pak stavebních či jiných prací, likvidaci havárií a projektování staveb, řídit se vždy platnými právními předpisy, odbornými i technickými normami, náležitou praxí v oboru stavebnictví vč. správných technologických postupů a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK společnosti Družstvo EUROSIGNAL a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- c) Při kterékoli činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník povinen vždy respektovat ochranné pásmo SEK a to tak, aby nedošlo k jejímu poškození či znemožnění přístupu k ní. Při souběhu činností nebo křížení SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, odbornými i technickými normami, náležitou praxí v oboru stavebnictví vč. správných technologických postupů. Při kterékoli činnosti v ochranném pásmu SEK (0,5 m od jejího krajního vedení vyznačené trasy) nesmí používat stavebních strojů, nevhodných prostředků a nářadí.
- d) V případě porušení jakékoli z povinností stavebníka dané podmínkami ochrany SEK společnosti Družstvo EUROSIGNAL je stavebník odpovědný za veškeré škody a náklady, které vzniknou společnosti Družstvo EUROSIGNAL porušením těchto povinností.
- e) V případě zahájení stavebních prací po době platnosti Vyjádření o existenci SEK společnosti Družstvo EUROSIGNAL, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení SEK a je nutné požádat společnost Družstvo EUROSIGNAL o vydání aktuálního vyjádření.
- f) Před započatím činností je stavebník povinen tento záměr oznámit společnosti Družstvo EUROSIGNAL, a to v dostatečném časovém předstihu, minimálně však 14 dní předem. V oznámení je nutné uvést Č. žádosti/vyjádření. Toto oznámení lze provést elektronicky na adrese vyjadreni@eurosignal.cz, popř. telefonicky na tel. čísle 311 360 306.
- g) Při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení SEK je stavebník povinen postupovat takovým způsobem, aby nedošlo ke změně hloubky uložení či prostorového uspořádání podzemního vedení SEK. Odhalené podzemní vedení SEK je stavebník povinen zajistit proti jeho poškození, odcizení, popř. prověšení.
- h) V případě zjištění jakékoli neshody mezi projektovou dokumentací a skutečností je stavebník povinen bezodkladně přerušit stavební práce a na tuto neshodu společnosti Družstvo EUROSIGNAL upozornit. Poté, co stavebník od společnosti Družstvo EUROSIGNAL prokazatelným způsobem obdržel souhlas v pokračování v pracích, je možné v těchto pracích pokračovat.
- i) Při provádění zemních prací, u nichž dojde k odhalení podzemního vedení SEK je stavebník povinen před zahálením podzemního vedení SEK vyzvat společnost Družstvo EUROSIGNAL ke kontrole. Zakrytí je stavebník oprávněn provést až tehdy, kdy prokazatelným způsobem získal souhlas společnosti Družstvo EUROSIGNAL.
- j) Stavebník není oprávněn jakýmkoli způsobem manipulovat s kryty kabelových šachet, natož pak do nich vstupovat bez souhlasu společnosti Družstvo EUROSIGNAL.

- k) Stavebník nesmí trasu podzemního vedení *SEK* přejíždět vozidly nebo stavební technikou do doby, než podzemní vedení *SEK* řádným způsobem zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník je povinen způsob mechanické ochrany trasy podzemního vedení *SEK* projednat se společností Družstvo EUROSIGNAL.
- l) Stavebník není oprávněn používat, odstraňovat či měnit umístění technologických, ochranných a pomocných prvků *SEK*. Stavebník není oprávněn bez vědomí společnosti Družstvo EUROSIGNAL jakýmkoli způsobem manipulovat s odkrytými prvky *SEK*, především s rozvaděčovou skříní, spojkami nebo kterýmkoli jiným zařízením *SEK*.
- m) Stavebník je povinen jakékoli poškození či odcizení zařízení *SEK* bez prodlení po zjištění takové skutečnosti nahlásit společnosti Družstvo EUROSIGNAL na tel. číslo 311 360 306, popř. 775 330 949.

Družstvo EUROSIGNAL



Vyjádření ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Číslo žádosti/vyjádření: VPD_2022_499

Důvod vydání vyjádření (stupeň PD): Dokumentace pro stavební povolení

Žadatel: AVS Projekt, s.r.o. IČ: 25080342
Jirčanská 828/31, Libuš, 14200 Praha 4
tel.: +420608907767 email: tomas.lojda@seznam.cz

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
IČ: 66001

tel.: +420257280111 email: info@kr-s.cz

Název akce: „II/102 Davle“

Zájmové území:

Praha-západ, Davle

Kat. území/číslo parcely: 624811 - Davle / 835/3

Žadatel výše uvedenou žádostí a předloženou autorizovanou projektovou dokumentací přesně vymezil zájmové území a zároveň stanovil důvod pro vydání Vyjádření ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Žadatel se žádostí zavázal, že předmětem akce není výstavba, přeložka ani jiná úprava veřejného osvětlení!

Na základě žádosti vydává společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. následující vyjádření:

Souhlasíme se stavbou dle předložené dokumentace.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená osoba povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
Tel.: +420 261 341 111, Fax: +261344205, www.eltodo.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66926, den zápisu 31. 3. 1999
IČ: 25 75 10 18, DIČ: CZ 25 75 10 18
Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK 117436043/0300

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území akce a pouze pro uvedený důvod vyjádření. Změnou rozsahu zájmového území či důvodu toto vyjádření pozbývá platnosti. Vyjádření pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o zařízení správce.

Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat ani jinak užívat bez souhlasu společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Při změnách v průběhu stavby je kontaktní osobou za stranu správce: Pokorný Petr PokornyP@eltodo.cz

Přílohami vyjádření jsou:

- Příloha č.1 – konstrukční prvky a další podmínky
- Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
- Situace stavby opatřená razítkem společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Za společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. vyjádření vydal dne: 17.03.2022

Jméno: Frank Martin FrankM@eltodo.cz

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Novodvorská 1010/14

142 01 Praha 4

IČ: 25751018

DIČ: CZ25751018


Kamila Procházková

manažer úseku Správa a servis

Příloha č. 1 – Konstrukční prvky a další podmínky



Další podmínky:

V označeném polygonu **dojde ke střetu se zařízením veřejného osvětlení**. Stávající zařízení veřejného osvětlení nesmí být uvedenou stavbou poškozeno, ani dotčeno. Po dobu provádění stavební činnosti musí být správci VO přístupné a ovladatelné 24 hodin denně, neboť povinnosti správce majetku je zajistit funkčnost zařízení. V průběhu realizace stavby musí investor zajistit ochranu stávajícího veřejného osvětlení, které se nachází v blízkosti stavby, zejména kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací. V místech vjezdů a přejezdů musí být kabely veřejného osvětlení uloženy do obetonovaných chrániček DN 110mm s krytím 1m.

Kontakty na správce VO:

Okrskový technik: Martin Frank, tel.: 602682824

Vedoucí střediska: Petr Pokorný, tel.: 606733458

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111, Fax: +261344205, www.eltodo.cz

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C vložka 66926 IČ: 25751018, DIČ: CZ25751018
Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK 117436043/0300

Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Osvětlení Týnec, k.s. a Osvětlení a energetické systémy a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník* je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení zařízení ve správě společnosti **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**, Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14200, IČO: 25751018, **Osvětlení Týnec, k.s.**, Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, okres Benešov, PSČ 25741, IČO: 26140781, a **Osvětlení a energetické systémy a.s.**, Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14200, IČO: 25088092, (dále též jen „společnosti **ELTODO VO**“ nebo „**ELTODO VO**“ nebo „správce“).
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení správce je stavebník* povinen respektovat ochranné pásmo zařízení, aby nedošlo k jeho poškození nebo zamezení přístupu. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od zařízení krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení sítí VO nesmí používat strojní mechanismy či nevhodné nářadí.
3. V případě porušení „Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení“ je stavebník* povinen nahradit příslušné společnosti VO veškeré náklady a škody, které společnosti ELTODO VO vzniknou porušením těchto povinností stavebníka*.
4. Vyjádření k projektové dokumentaci je platné 1 rok od data vydání. Prodloužení platnosti je možné pouze po předložení originálu vyjádření, které pozbylo platnosti, včetně výkresové dokumentace opatřené razítkem společnosti ELTODO VO, ve kterém je uvedeno číslo původního vyjádření.

II. Povinnosti stavebníka*

1. Navržené zařízení musí být v souladu s platnými ČSN, EN a Směrnicí ELT O 07.05. Způsob provedení nově budovaného nebo stavbou dotčeného zařízení (veřejné osvětlení dále jen „VO“, slavnostní osvětlení dále jen „SO“, světelné signalizační zařízení dále jen „SSZ“ apod.) musí být předložen správcí k odsouhlasení v každém stupni projektové dokumentace. Příkon elektrické energie pro navrhované zařízení, které bude připojeno na stávající síť správce, zajistí stavebník* u dodavatele z distribučního rozvodu NN. Návrh musí být předem projednán se správcem včetně povolení zvýšení příkonu. Do projektové dokumentace musí být zahrnuto veškeré elektrické zařízení, které je na rozvod veřejného osvětlení připojeno.
2. Stožáry musí být uzemněny v celé trase zemnicím drátem FeZn o průměru 10 mm. V místech vjezdů budou kabely uloženy do obetonovaných chráničků (konce zapěněny) s krytím podle ČSN 73 6005.
3. Rozmístění stromů a keřů musí být mimo kabelovou trasu, kmeny stromů musí být min. 5 m od stožárů VO. Po jejich vzrůstu nesmí dojít k zastínění svítidel a musí být dodrženo osvětlení komunikací podle ČSN EN 13201-2. Rovněž je nutné dodržet manipulační prostor kolem zapínačů a světelných míst 1m.
4. Zapínací místo musí být uzamčeno zámkem typu FAB. Případnou výměnu hlavního jističe u stávajícího zapínacího místa zajistí a včetně poplatků uhradí stavebník* stavby.

5. Stožáry typu OSV musí být ve spodní části opatřeny vnitřním a vnějším ochranným nátěrem Renolak ALN. Zámky dvířek musí být opatřeny zapuštěným mosazným šroubem M8 a s hlavou upravenou podle ČSN 35 9754 (velké „D“).
6. U ohraněných sadových stožárů používejte stožáry s ochrannou manžetou, kabely do max. průřezu 16 mm², u silničních stožárů do max. průřezu 25 mm². U paticových stožárů opatřených rovněž ochrannou manžetou lze osadit pouze litinové dvou dvířkové patice S, P 1 a P 2.
7. Na schodech lze postavit stožáry pouze o max. výšce 4 m, v místech se ztíženým přístupem mechanizace, zejména na pěších cestách o max. výšce 5 m.
8. Sadové nebo samostatné chodníky pro pěší musí být široké alespoň 2,2 m nebo rozšířené o zatravněné tvárnice a stožár uprostřed kruhové křižovatky musí mít vybudován zpevněný příjezd o šířce min. 3 m pro přístup mechanizace.
9. Všechna svítidla musí být označena rozlišovacími samolepkami. V případě změny nivelety komunikace nebo prostorového posunu chodníku zajistí stavebník* vlastním nákladem úpravu osazení stožárů, patic, el. výzbroje a uložení kabelů podle EN ČSN a ELT O 07.05. Nové kabely musí být položeny vcelku bez spojování. Budou-li místo drátů použita lana, musí být vodiče ukončeny nalisováním trubiček nebo sletováním.
10. Demontáž a montáž veřejných hodin je nutné projednat samostatně se správcem.
11. Připojení nového zařízení na stávající rozvody ve správě ELTODO VO (případně odpojení provozovaného zařízení) provede stavebník* za dozoru správce.
12. Demontáž zařízení městského/obecního rozhlasu je stavebník* povinen projednat s příslušným MÚ/OÚ, demontáž světelného signalizačního zařízení a dopravních značek a demontáž reklamních tabulí a směrovek se správcem daného zařízení.
13. Zahájení činností, spolu s pozváním na předání staveniště, které budou zasahovat do zařízení správce je stavebník* povinen oznámit správci písemně předem, buď na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou ve vyjádření, případně na e-mailovou adresu osvetleni@eltodo.cz, a to tak, aby správci došla zpráva nejméně 5 dní před zahájením prací. Součástí zprávy musí být číslo vyjádření, k němuž se tyto podmínky vztahují.
14. V případě, že dochází ke křížení nebo souběhu výkopů s kabely zařízení správce, je stavebník* povinen před zahájením zemních prací zajistit u správce na svůj náklad vytyčení kabelové části dotčeného zařízení, nejméně 5 dní předem. S vytyčenou trasou prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti provádět.
15. Stavebník* je povinen v blízkosti stavby a v místech vjezdů na staveniště zajistit odpovídající ochranu stávajících kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací.


16. Veškeré zásahy stavebníka do zařízení správce (VO, SO, SSZ atd.) včetně přeložek, nových staveb a demontáží musí být se správcem předem projednány a odsouhlaseny. Tyto práce budou hrazeny stavebníkem* stavby, a to v rozsahu vzájemně odsouhlaseného protokolu. Veškeré nezbytné zásahy týkající se reklamních nosičů a jiného příslušenství zařízení je stavebník* povinen oznámit správci.
17. V případě demontáže zařízení nebo jeho části včetně reklamních nosičů nebo jiného příslušenství je stavebník* povinen demontované zařízení odevzdat na místo určené správcem, pokud nebude dohodnuto jinak. Stožáry nesmí být uřezány, ale vytaženy a očištěny od základů a evidenční štítky musí být předány správci. Betonové a dřevěné stožáry odveze stavebník*, případně dodavatel stavby přímo na skládku k likvidaci.
18. V případě předčasné demontáže (VO, SSZ, atd.) je stavebník* povinen zajistit a provozovat náhradní zařízení, jehož stupeň a intenzita bude odpovídat třídě komunikace.
19. Po dobu provádění stavební činnosti musí být zařízení správce přístupné a ovladatelné 24 hodin denně tak, aby nebyla omezena povinnost správce zajistit funkčnost zařízení.
20. Při stavbě je stavebník* povinen respektovat ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.“
21. Dojde-li k poškození nebo jinému zásahu do zařízení správce, je stavebník* povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně na bezplatnou linku - Centrální dispečink ELTODO – tel. Číslo 800101109 s nepřetržitou pohotovostní službou, případně na e-mailovou adresu skody@eltodo.cz. Tato povinnost se týká i poškození reklamních nosičů nebo jiného příslušenství zařízení.
22. Po ukončení stavebních prací vyzve a předá stavebník* funkční zařízení protokolárně správci. Výzva k předání je totožná s postupem uvedeným v čl. II. odst. 13. Správce se zavazuje funkční zařízení se všemi potřebnými doklady přijmout.
23. V průběhu stavby je stavebník* povinen vyzvat správce ke kontrole uložení kabelové trasy vedení (VO, SO, SSZ apod.) před zásypem, a to v místech, kde došlo ze strany stavebníka* k odkrytí nebo výstavbě nové kabelové trasy. Písemnou výzvu učiní stavebník* tak, aby tuto správce obdržel minimálně 5 dní předem. Pokud se správce nedostaví ke kontrole ve lhůtě 2 dnů od oznámeného termínu, pak platí, že správce souhlasí se zásypem kabelové trasy. Výzvu je nutno zaslat na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou ve vyjádření, případně na adresu osvetleni@eltodo.cz.
24. V případě zakrytí trasy bez souhlasu správce je stavebník* povinen odkrýt kabel za účelem kontroly na své náklady v místech určených správcem.
25. Při provádění zemních prací v blízkosti kabelového vedení správce je stavebník* povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání. Odkryté kabelové vedení správce je stavebník* povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
26. Stavebník* není oprávněn trasu kabelového vedení správce přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než kabelové vedení správce řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník* je povinen projednat se správcem způsob mechanické ochrany trasy kabelového vedení. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vrchního vedení je stavebník* povinen respektovat výšku nad zemí.


27. Stavebník* je povinen obrátit se na správce v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO VO mohlo dojít ke střetu stavby se zařízením správce.

III. Oprávnění správce (sankce)


1. Společnosti ELTODO VO vykonávající funkci správce zařízení jsou oprávněné požadovat od stavebníka* zaplacení níže uvedených sankcí – smluvních pokut za nedodržení podmínek stanovených tímto vyjádřením.
2. Za porušení povinnosti stavebníka oznámit zahájení stavební činnosti dle ustanovení článku II. odst. 13. – 1.000,- Kč.
3. Za porušení povinnosti stavebníka nechat si vytyčit dotčené zařízení dle ustanovení článku II. odst. 14. – 5.000,- Kč.
4. Za porušení povinnosti stavebníka neprovádět výkopové činnosti v ochranném pásmu kabelu strojní mechanizací a nevhodným nářadím dle ustanovení článku I. odst. 2. s následkem poškození zařízení veřejného osvětlení – 10.000,- Kč za každý případ porušení.
5. Za porušení povinnosti stavebníka předat zpět demontované zařízení správci dle ustanovení článku II. odst. 17. – 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Za neoznámení škody na zařízení správce dle ustanovení článku II. odst. 21. – 500,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení s oznámením od zjištění poškození.
7. Za porušení povinnosti stavebníka umožnit přístup k zařízení dle ustanovení článku II. odst. 19. – za každý i započatý den prodlení 10.000,- Kč.
8. Za porušení povinnosti stavebníka zajistit ochranu kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací dle ustanovení článku II. odst. 26. – 10.000,- Kč za každý případ porušení.
9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příslušné společnosti ELTODO VO **požadovat od stavebníka* náhradu škody v plné výši**. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Použití § 2050 občanského zákoníku se dohodou stran výslovně vylučuje.

** nebo pověřená třetí osoba*





- žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
- veřejné osvětlení - stožárové
- veřejné osvětlení - na objektu
- přisvětlení přechodu - samostatný stožár
- přisvětlení přechodu - stávající stožár
- zapínací místo
- stočený kabel
- pomocný stožár
- dělicí skříň
- kabelová spojka
- chránička
- RIS
- kabelové vedení - veřejné osv., zemní
- kabelové vedení - veřejné osv., vrchní
- kabelové vedení - přisv. přechodu, zemní
- propojovací kabel - zemní
- propojovací kabel - vrchní
- napájecí kabel



Davle

SNM MO

zastoupená Ing. Karolem JÓKAI

Oddělení ochrany územních zájmů ČECHY

Souhlasí

s realizací stavby dle přiložené dokumentace.

Toto stanovisko platí po dobu dvou let.

NP-573/11-624-2019

Praha dne: 03-03-2021

Žádost o vyjádření k IS



AVS Projekt s.r.o. IČ 25080342, tel. 244 463 973, Jirčanská 828/31, Praha 4

INVESTOR

Středočeský kraj
Zborovská 11, Praha 5

OBJEDNATEL

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11, Praha 5

AKCE

II/102 Davle - PD

ČÍSLO SOUPRAVY

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Jiří Sobol

PROJEKTANT

Ing. Jiří Sobol

STUPEŇ

DSP

DATUM

02.2021

ČÍSLO ZAKÁZKY

19006

AVS Projekt s.r.o.

Jirčanská 828/31

142 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

19.2.2021

NAŠE ZNAČKA

/vyj/ŠV/2021/188

VYŘIZUJE / LINKA

Štuncová Jana

BENEŠOV DNE

19.2.2021

VĚC: Vyjádření k technické infrastruktuře: „II/102 Davle“

V zájmovém území Vaší stavby se nachází vodohospodářské sítě v naší správě, viz. mapový zakres.

VHS Benešov souhlasí s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou akci za těchto podmínek:

1. Požadujeme respektovat stávající vodohospodářské zařízení včetně ochranných pásem (ochr. pásmo u potrubí činí 1,5 m (do DN200), 2,5 m (do DN500) od vnějšího lince stěny potrubí na každou stranu - § 23 zák. 274/2001 Sb).
2. Při souběhu a křížení s tímto potrubím nutno zároveň respektovat příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
3. Ochranné pásmo nesmí být zastavěno pevnou stavbou (např. plot s podezdívkou, pojistková skříň, apod.), stromy nebo keři, a musí být přístupné pro případné opravy, dle ČSN 75 5411 bod: 3.5.
4. Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubního vedení a souvisejícího vdh. zařízení.
5. Za poruchy na vodohospodářském zařízení, které vzniknou v důsledku výše uvedené akce, nese plnou odpovědnost investor.
6. Upozorňujeme, že veškeré výkopové práce v těsné blízkosti vdh. vedení je nutno provádět při našem odborném dohledu.
7. Z důvodu možného tlakového ovlivnění nesmí být nad potrubím skladován materiál, nebo hromaděna výkopová zemina.
8. Veškeré povrchové znaky je potřeba vyzvednout do budoucí nivelity terénu.
9. Před započetím prací se musí vytyčit stávající podzemní zařízení naší správy (možno objednat u p. Jiroty – (tel. 725 422 202).

Platnost vyjádření je 2 roky.



VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
s.r.o.
Čermolešská 1600, 226 13 Benešov
IČO 475 35 665 DIČ CZ47535865
35

Ing. Jana Vondrušková
Technická ředitelka

Mapa



Budovy



Budovy OSM



Hranice parcel KN



Správní hranice (ORP, obec, k.ú., ZSJ)

- ORP
- Obec
- Katastrální území
- ZSJ

Kanalizace

- šoupě sekční
- revizní šachta
- šoupě kanalizační
- vpust'
- výtok
- ČOV
- šachta
- objekt - zakreslen linií
- stoka - zaměřená



- stoka - přibližný zákres
- stoka - projektované trasy
- stoka - neurčená
- přípojka

Vodovody

- kaliníková šachta
- studna
- redukční šachta
- vodoměr
- hydrant
- šoupě hydrantu
- šoupě sekční
- šoupě domovní
- vodovodní šachta
- objekt - zakreslen linií
- přípojka
- řad - zaměřený
- řad - přibližný zákres
- řad - projektované trasy
- řad - neurčený



ÚŘAD MĚSTYSE DAVLE

DAVLE, Na náměstí 63, PSČ: 252 06, e-mail: starosta@obecdavle.cz, Telefon: 257 770 257, Fax: 257 770 144

V Davli 17.6.2019

Čj.: 718/2019/UMD
Vyřizuje: Ing. Prokůpek

AVS Projekt s.r.o.
Jirčanská 828/31
142 00 Praha 4

Věc: Akce „II/102 Davle PD“ – existence inženýrských sítí

K Vaší žádosti ve věci existence inženýrských sítí v k.ú. Davle (dle přiložené situace) sdělujeme:

Přesný stav inženýrských sítí (digitální) v k.ú. Davle (v prostoru akce II/102) je nutno si vyžádat u správců jednotlivých sítí.

- Vodovod a kanalizace – VHS Benešov
- Elektro – ČEZ
- Veřejné osvětlení – Eltodo osvětlení
- Slaboproud – Cetin.

S pozdravem

Mgr. Jiří Prokůpek
starosta



OSA



Obec Měchenice

Hlavní 4
25206 Měchenice

Tel/fax: 257 770 408
Email: starosta.mechenice@gmail.com
IČO: 00241482
Bankovní spojení: 389656349/0800
Česká spořitelna

AVS Projekt s.r.o.
Jirčanská 828/31
142 00 Praha 4

V Měchenicích 27.9.2019

vaše zn: 58/2019

naše zn: 420/2019/OÚ

věc: Žádost o vyjádření sítí na akci: „II/102Davle PD“.

K vaší žádosti sdělujeme, že na vámi vyznačeném úseku silnice „II/102 Davle PD“ v k.ú. Měchenice obec Měchenice nevlastní ani nespravuje žádné inženýrské sítě.

Mgr. František Zoul
starosta

