

## ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ:

- Okna
- plastová okna s folií (barevnost odsouhlasí stavebník)
  - zasklení izolačním trojsklem 4-12-4-12-4 mm ( $U_w$ , min = 0,70 W/m<sup>2</sup>K)
  - u otevíravých oken možnost mikroventilace (4. poloha kliky)
  - okna s trojcestným kováním
  - včetně vnitřní parotěsné a vnější paropropustné a vodonepropustné samolepící těsnící montážní pásy





- výkresy nejsou výrobní dokumentací

## POZNÁMKA:

Specifikovány výplně vnějších otvorů.

| STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘEDNÍ ŠKOLY – Lysá n./L. č.p. 475<br>DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| STAVEBNÍK:<br>SŠ designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace<br>Stržiště 475, 289 22 Lysá nad Labem                                       | GENERÁLNÍ PROJEKTANT:<br>ANDAMI s.r.o.  |                                      |
| MÍSTO STAVBY:<br>Stržiště č.p.475, 289 22 Lysá nad Labem<br>p.č. st. 458/2, k. ú. Lysá nad Labem   | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:<br>Ing. Dalibor Andrejs  | PARÉ:                                |
| STAVEBNÍ ÚŘAD:<br>Městský úřad Lysá nad Labem - Odbor výstavby a životního prostředí   | VYPRACOVALI:<br>Ing. arch. Ing. Michaela Andrejsová<br>Ing. Dalibor Andrejs<br>Márin Novák, Bc. David Hes |                                      |
| ČÁST:<br>D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ<br>D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ<br>VÝKRES:<br>VÝPIS VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ - nový stav | DATUM:<br>únor 2023   | ČÍSLO<br>VÝKRESU:<br><b>D.1.1-26</b> |
|  | MĚŘÍTKO:<br>1 : 50  |                                      |

**SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ NUTNO BEZPODMÍNEČNĚ ZAMĚŘIT !!!**

| ČÍSLO | SCHEMATICKÝ POHLED ZE VNITŘ<br>MÍSTNOSTI<br>1: 50                                   | POPIS, ROZMĚR<br>MÍSTNOST - KS<br><b>CELKEM KS</b>                         |
|-------|---|--|
| 0.1   |    | - JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, VÝKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ -<br>PRÁVÉ, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM |
|       |   | MÍSTNOST 1.09 - VÝCHODNÍ ČÁST 2 KS   |
|       |   | CELKEM 2 KS  |
| 0.2   |    | - JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, VÝKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ -<br>LEVÉ, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM  |
|       |   | MÍSTNOST 1.19 - VÝCHODNÍ ČÁST 1 KS   |
|       |   | MÍSTNOST 2.10 - VÝCHODNÍ ČÁST 1 KS   |
|       |   | MÍSTNOST 2.11 - VÝCHODNÍ ČÁST 1 KS   |
|       |   | MÍSTNOST 2.15 - VÝCHODNÍ ČÁST 1 KS   |
|       |   | CELKEM 4 KS  |
| 0.3   |   | - JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, VÝKLOPNÉ, S IZOLAČNÍM<br>TROJSKLEM                     |
|       |   | MÍSTNOST 2.10 - VÝCHODNÍ ČÁST 1 KS   |
|       |   | MÍSTNOST 2.14 - VÝCHODNÍ ČÁST 1 KS   |
|       |   | CELKEM 2 KS  |
| 0.4   |  | - JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, VÝKLOPNÉ, S IZOLAČNÍM<br>TROJSKLEM                     |
|       |   | MÍSTNOST 2.13 - VÝCHODNÍ ČÁST 1 KS   |
|       |   | CELKEM 1 KS  |