

Akce:

III/33838 Paběnice,
most ev. č. 33838-1_PD

Investor:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ZBOROVSKÁ 11
150 21 PRAHA 5



Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	18 145 00	HIP:	Ing. Lukáš PROCHÁZKA	
			702033396, LPr@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Lukáš PROCHÁZKA	
	241096735, vhw@pontex.cz		702033396, LPr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Kamil PEJCHAL	Vypracoval:	Ing. Lukáš PROCHÁZKA	
	602619785, kpe@pontex.cz		702033396, LPr@pontex.cz	

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Paběnice	Kraj:	Středočeský
Akce:	III/33838 PABĚNICE, MOST EV. Č. 33838-1_PD			Datum	Stupeň
				2/2019	PDPS
Příloha:	STAVEBNÍ POVOLENÍ			Souprava	Č. přílohy
					D2.3

1 Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě

- a) *Stavba:* III/33838 Paběnice, most ev. č. 33838-1_PD
- b) *Obec:* Paběnice
- Katastrální území:* Paběnice (KÚ č. 720216)
- Parcelní čísla pozemků, čísla pozemků, čísla popisná:*
– viz „Záborový elaborát“
- Označení pozemní kom.:* III/33838
- Předmět dokumentace:* Kompletní rekonstrukce mostu ev. č. 33838-1, trvalá stavba.

1.2 Údaje o stavebníkovi

- Žadatel:* Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
IČO: 00066001

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

- a) *Zpracovatel dokumentace:*
Pontex, s. r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4
IČO: 40763439
- b) *HIP:* Ing. David Dvořáček, aut. č. 0013555 v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“
- c) *Projektanti:* Ing. Lukáš Procházka, aut. č. 0013558 v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“
Ing. Pavel Holeček, aut. č. 0602093 v oboru „technologická zařízení staveb“

2 Územní a stavební povolení



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 320
e-mail: doprava@kutnahora.cz, ID DS: b65bfx3
www.mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/071672/2018/09 SŘ 157S
Č.J.: MKH/090475/2018
VYŘIZUJE: Kateřina Křížová
TEL.: 327 710 303
E-MAIL: krizova@mu.kutnahora.cz
DATUM: 3.1.2019

Toto rozhodnutí

- bylo vyhlášeno nebo předáno k doručení dne 2.1.2019
- nabylo právní moci dne 2.2.2019
- se stalo vykonatelným dne 2.2.2019

Zapsal: Křížová

Dne: 2.2.2019

Podpis: L1



SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 17.10.2018 podala

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001,
Zborovská 81, 150 00 Praha,
kterou zastupuje Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IČO 40763439,
Bezová 1658, 147 00 Praha**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na soubor staveb:

III/33838 Paběnice, most ev. č. 33838-1_PD
SO 001 – Demolice mostu ev. č. 33838-1
SO 021 – Příprava území
SO 201 – Most ev. č. 33838-1
SO 331 – Provizorní přeložka vodovodu
SO 431 – Přeložka vedení VO
SO 460 – Přeložka sdělovacího vedení CETIN
SO 801 – Vegetační úpravy
SO 901 – Provizorní lávka

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1173/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1229 (vodní plocha), parc. č. 1436 (trvalý travní porost), parc. č. 1437 (vodní plocha), parc. č. 1482 (ostatní plocha),

parc. č. 1487 (ostatní plocha), parc. č. 1490 (ostatní plocha), parc. č. 1491 (ostatní plocha), p. p. k. 177, p. p. k. 1148 v katastrálním území Paběnice.

Stavba obsahuje:

SO 001 – Demolice mostu ev. č. 33838-1

Stávající most bude demolován a nahrazen novou konstrukcí. Vozovka bude odfrézována. Kamenná dlažba bude šetrně odstraněna a deponována v prostoru stavby pro zpětné použití. Nosná konstrukce bude demolována impaktorem a ručně. Železobetonové rozšíření bude demolováno impaktorem. Demolice proběhne do úrovně základové spáry nového mostu. Před demolicí bude na vodoteči na povodní straně vybudována norná stěna pro zachycování plovoucích nečistot.

SO 021 – Příprava území

Stavební objekt zahrnuje: ohraničení stavby, vytyčení stávajících inženýrských sítí, sejmutí ornice v prostoru stavby, umístění staveniště.

SO 201 – Most ev. č. 33838-1

Nosná konstrukce je navržena jako polorámová přesýpaná deska výšky 0.5 m se zaobleným spodním lícem a s čelními zdmi šířky 0.5 m, vetknutá do opěr. Nosná konstrukce má proměnnou šířku (cca 9.8 m), odvinutou od průběhu šířky převáděné komunikace.

Na mostě je navržena asfaltová vozovka, která bude provedena v celé výšce konstrukčních vrstev. Stávající dlažba na mostě a ve směru odbočky vlevo za mostem bude odejmuta. Příčný sklon je jednostranný 5 %, přecházející ve sklon navazující komunikace.

V oblasti před mostem až k opěře 1 je navrženo předláždění stávající kamenné dlažby a dlažba bude položena do návrhového příčného sklonu. Na začátku úpravy v délce cca 8 m bude dlažba předlážděna tak, aby došlo k plynulému napojení na ponechávanou dlažbu. Od opěry 1 ke konci úpravy bude položena nová asfaltová vozovka; v oblasti mostu vč. přechodových oblastí v plné konstrukční výšce, od konce výkopu na opěrou 2 ke konci úpravy a ve směru odbočky vlevo bude vyměněna obrusná vrstva.

Nosná konstrukce a rovnoběžné křídlo opěry 2 budou opatřeny římsou s nájezdovou hranou výšky 0.15 m. Římsa vlevo bude železobetonová se šířkou 0.8 m. Římsa vpravo bude šířky 2.3 m; část, spočívající na čelní zdi, bude železobetonová; část za rubem čelní zdi bude ze zámkové dlažby. Obě římsy budou opatřeny ocelovým zábradlím výšky 1.1 m se svislou výplní. Horní okraje kolmých křídel budou opatřeny monolitickou římsou.

Most je odvodněn příčným a podélným sklonem vozovky. Podél křídla vlevo na op. 1 a vpravo na op. 2 budou vyvinuty skluzy, zaústěné do Paběnického potoka. Ruby opěr a kolmých křídel budou odvodněny drenážní trubicí.

Bude vybudováno revizní schodiště šířky 0.75 m podél rovnoběžného křídla na opěře 2. Schodiště bude provedeno z lomového kamene do betonu.

SO 331 – Provizorní přeložka vodovodu

Po dobu výstavby, během letní sezóny, bude provedena provizorní přeložka stávajícího vodovodu, vedeného nad klenbou stávajícího mostu pod vozovkou.

Trasa přeložky bude vedena od stávajícího T kusu (resp. odbočky řadu „P7“) napojením na řad PVC 110/4.3 směřujícím k rekonstruovanému mostu. Bude sazeno šoupě Š DN 100 se zemní teleskopickou soupravou, aby bylo možno přeložku uzavřít. Rušené potrubí k mostu bude odstraněno.

Provizorní přeložka vodovodu bude provedena z potrubí PE DN 100, SDR11, dvouvrstvé tlustostěnné, v délce 59.85 m, vařené natupo, vedené položením na urovnaný terén.

SO 431 – Přeložka vedení VO

Stavbou rekonstrukce mostu bude dotčeno veřejné osvětlení (jeden osvětlovací stožár). Jedná se o ocelový žárově zinkovaný stožár výšky 8 m, který je napájen podzemním kabelovým vedením ze zapínacího rozvaděče VO. Osazeno je svítidlo s LED zdrojem světla.

Stožár bude před zahájením stavby vyjmut z pouzdrového základu. Dále bude odbourána betonová patka a odpojen napájecí kabel. Součástí stavby bude nová opěrná zídka, která bude navazovat

na mostní křídlo. V opěrné zídce bude vytvořeno pouzdro o průměru min. 300 mm, do kterého se vsadí přeložený ocelový stožár. Bude položeno nové kabelové vedení v rozsahu stavby.

SO 460 – Přeložka sdělovacího vedení CETIN

Před bouráním stávajícího mostu bude realizována provizorní přeložka, která bude vedena v mělkém výkopu ve volném terénu a na provizorní lávce pro chodce. Po dokončení nového mostu se navrhuje definitivní přeložka sdělovacích kabelů, které budou zataženy do mostní římsy. Přeložka bude provedena v rozsahu stávajících spojek, resp. od stávajícího účastnického rozvaděče UR 9/14 (CEJN149). Kabely pak budou uloženy do výkopu s krytím 0.6 m, nebo do chrániček pod komunikací a vjezdy.

SO 801 – Vegetační úpravy

Stavební objekt řeší kácení a ochranu dřevin vyvolané stavbou. Stromy v těsné blízkosti stavby, které nejsou určeny ke kácení, budou ochráněny tak, aby stavební činností nedošlo k jejich poškození.

SO 901 – Provizorní lávka

Pro propojení obou břehů Paběnického potoka je vpravo od mostu navržena provizorní lávka pro pěši. Lávka je navržena z podélných válcovaných profilů, osazených příčnicí, podlahou a zábradlím s výplní. Lávka bude na obou březích spočívat na panelové rovině se šterkovým podsypem. Na straně sjezdů k domům bude poloha lávky upřesněna podle průběhu kanalizace tak, aby kanalizace nebyla ohrožena.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací (příloha č. C2) projektové dokumentace ověřené autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby. Dokumentace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Stavba bude umístěna na části pozemků parc. č. 1173/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1229 (vodní plocha), parc. č. 1436 (trvalý travní porost), parc. č. 1437 (vodní plocha), parc. č. 1482 (ostatní plocha), parc. č. 1487 (ostatní plocha), parc. č. 1490 (ostatní plocha), parc. č. 1491 (ostatní plocha), p. p. k. 177, p. p. k. 1148 v katastrálním území Paběnice

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Pontex, s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO: 40763439, autorizoval Ing. Lukáš Procházka, Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 0013558.
2. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
3. **Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.**
4. Stavba bude dokončena do 31.1.2021.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je **stavebník povinen** speciálnímu stavebnímu úřadu **předem oznámit název a sídlo stavebního podnikatele**, který bude stavbu provádět.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být ponechán na místě do kolaudace stavby, po celou dobu musí být údaje na něm čitelné. Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
7. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry a předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
8. Před zahájením stavby je stavebník povinen požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich vytyčení. Stavebník prověří platnost vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci, eventuálně stanovení dalších podmínek postupu prací. Tato zařízení nesmí být z titulu provádění stavby nijak poškozena.
9. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených

- inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění, v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců.
10. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, výroby elektřiny či el. stanice a které budou zahrnovat činnosti, které jsou podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před jejich zahájením podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činnostmi v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy.
 11. **Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků.**
 12. **Provizorní lávka pro pěší** bude vybudována před zahájením demolice stávajícího mostu. Stavebník požádá dle § 122 stavebního zákona o **kolaudační souhlas** lávky pro pěší před jejím dokončením zdejší speciální stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí první hlavní mostní prohlídku, dokumentaci skutečného provedení stavby, a další přílohy dle Vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, přílohy č. 12, část B.
 13. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou mez.
 14. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi
 15. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.
 17. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele o jejich použití na stavbě.
 18. Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby jak vlastníkům pozemků dotčených povolovanou stavbou, tak vlastníkům sousedních pozemků a stavbám na nich nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
 19. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby, tedy na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření a nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku.
 20. Staveniště bude vhodným způsobem označeno. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti bude staveniště řádně osvětleno. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy.
 21. V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiného než silničního pozemku, než na kterém se stavba nachází, zábor je nutné předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí.
 22. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami stanovenými dotčenými správními orgány a dotčenými správci:

Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje ze dne 5.11.2018, MKH/072359/2018:

- záměr bude umístěn a proveden v souladu s předloženou dokumentací.

Obecní úřad Červené Janovice, stavební úřad závazné stanovisko ze dne 24.10.2018, č.j. 153/2018-2/Výst:

- architektonické a urbanistické podmínky pro umístění navrhované vedlejší stavby jsou dány charakterem stávajícího území s ohledem na maximální ochranu přírody, na minimální zásahy do veřejných komunikací a minimalizaci střetů s jinými stavbami; budou dodrženy podmínky CETIN, a.s., která dne 21.5.2018 pod Č.j.: 617539/18 vydala své vyjádření o existenci sítě svých elektronických komunikací a podmínky jejich ochrany v zájmovém území stavby;

budou dodrženy podmínky Obce Paběnice, která jako provozovatel vodovody, vydala dne 18.5.2018 své vyjádření k realizaci stavby.

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí ze dne 3.9.2018, MKH/055717/2018:

- vodoprávní úřad – souhlas spis. zn. 064785/2018/ZPR/FRH ze dne 1.11.2018 podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách – doba, po kterou se souhlas uděluje: 2 roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí;
při realizaci stavby bude stavební materiál ukládán tak, aby nebyl splavován vodou a nedocházelo k zanášení toku a po ukončení akce bude veškerý zbytkový výkopek a materiál beze zbytku odklizen. Případné škody na vodním díle budou opraveny a naplaveniny odstraněny;
při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn. voda nebude znečištěna ropnými látkami z mechanizace či stavebním materiálem.
K povolení mostu bude předložen souhlas vlastníka a provozovatele vodovodu o jeho přeložení – Obec Paběnice, souhlas ze dne 20.9.2018;
- nakládání s odpady – závazné stanovisko ze dne 21.9.2018, spis. zn.: MKH/063354/2018/05/ZPR/BRK – odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje;
zhotovitel stavby zajistí/soustředí písemný přehled o odpadech, (v rozsahu průběžné evidence o odpadech podle § 39 odst. 1 zákona o odpadech), které vzniknou z realizace stavby, jako součást dokumentace stavby;
- ochrana ovzduší – stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo zamezeno šíření prašnosti;
- ochrana přírody – závazné stanovisko ze dne 17.10.2018, spis. zn.: MKH/063629/2018/03/ZPR/KOK – stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností Pontex, s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO: 40763439, se zakázkovým číslem 18 145 00, z června 2018; případné změny budou projednány s orgánem ochrany přírody před jejich realizací;
při stavbě bude dodržena ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména kap. 4.10 a zároveň Standardy péče o přírodu a krajinu, ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017;
kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. zpravidla od 1. listopadu do 31. března, nejpozději však do 31. března 2023; toto stanovisko nenahrazuje povolení ke kácení dřevin; výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebude ukládán či přilhrván ke kmenům stromů či ke keřům;
demoliční ani stavební materiály nebudou ukládány do koryta vodního toku ani na břehové svahy;
při kolizi prací s dřevinami bude kontaktován vlastník dřeviny;
v případě výskytu zvláště chráněných živočichů, budou přerušeny práce a bude postupováno v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny;
orgán ochrany přírody bude informován minimálně 14 dnů předem o započetí stavby;
platnost souhlasu je omezena do 31.12.2023.
- ochrana zemědělského půdního fondu – závazné stanovisko ze dne 8.10.2018, zn.: MKH/063669/2018/03/ZPR/KRK

Vymezení pozemků, kterých se souhlas týká:

Kat. území	pozemek p.č.	tř. ochr.	Vým. parc.(m ²) odnímaná	BPEJ	Druh pozemku
Paběnice	1436	V.	28	56811	trv. travní porost
Paběnice	1173/I	V.	10	55014	trv. travní porost

podle § 9 odst. 8 písm. b) zákona ČNR číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona, stanovuje povinnost provedení skrývky kulturních vrstev půdy před započatím prací;
žadatel na svůj náklad provede skrývku kulturních vrstev půdy; skrývka bude využita

na vyrovnání násypového tělesa umístěného na pozemcích p.č. 1436 dle KN a p.č. 1173/1 dle KN v k.ú. Paběnice; o činnostech souvisejících se skryvkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skryvaných kulturních vrstev půdy vede žadatel protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín; podle § 9 odst. 8 písm. d) zákona nebudou předepsány odvody; podle § 9 odst. 8 písm. e) zákona se pro předložený závěr nevymezují etapy.

Obec Paběnice, závazné stanovisko ze dne 7.12.2018, Č.j.: 176/2018:

- kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby; práce budou prováděny v období vegetačního klidu (cca 1.11. – 31.3.); veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození dřevin, které na stanovišti zůstávají ponechány;
- budou splněny podmínky náhradní výsadby.

Policie České republiky, KŘ Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát:

- stavba nebude prováděna v zimním období roku; během celé stavby budou okolní pozemní komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházet k jejímu znečištění stavebními stroji; doporučena možnost označit směrovými sloupky modré barvy č. Z11e,f. v souladu s TP 65, popřípadě modrými odrazkami nahrazujícími směrové sloupky.

23. **Stavebník** ve lhůtě min. 30 dnů před zahájením stavebních prací **zažádá** silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o **povolení uzavírky silnice III/33838** a nařízení objízdné trasy v souladu s ustanoveními § 24 zákona o pozemních komunikacích.
24. **Stavebník**, resp. zhotovitel před zahájením stavebních prací **zažádá** silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o **stanovení přechodné úpravy provozu** na pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona o silničním provozu. K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora (schválené DIO).
25. **Stavebník** v dostatečném časovém předstihu před kolaudací stavby **zažádá** silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o **stanovení místní úpravy provozu** na pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
26. **Stavebník oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **fáze stavby kontrolních prohlídek stavby**:
 - předání staveniště;
 - ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky.
27. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat dle § 119 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Žádost se podává na předepsaném formuláři. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí mostní list, první hlavní mostní prohlídku, dokumentaci skutečného provedení stavby, přílohy uvedené v podmínkách tohoto stavebního povolení a další přílohy dle Vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, přílohy č. 12, část B.

Účastníci společného řízení dle § 94k písmene a) – d) stavebního zákona:

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská 81, 150 00 Praha jako stavebník;
- Obec Paběnice, IČO 00640387, Paběnice 16, 285 43 Paběnice jako obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn a současně jako vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn;
- vlastníci pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn: Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové; David Viktora, 15.9.1980, Paběnice 4, 285 43 Paběnice; Iva Pecová, 10.1.1964, Nádražní 42, 150 00 Praha;

- vlastníci staveb technické infrastruktury:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681, 130 00 Praha;
GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynářská 499, 602 00 Brno; ČEZ Distribuce, a. s.,
IČO 24729035, Teplická 874, 405 02 Děčín; Obec Paběnice, IČO 00640387, Paběnice 16,
285 43 Paběnice

Odůvodnění:

Dne 17.10.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, speciální stavební úřad poskytl účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne vypršení lhůty k uplatnění námitek účastníků řízení.

Okruh účastníků společného řízení byl zjištěn ve smyslu § 94k písm. a) - d) stavebního zákona, kdy speciální stavební úřad vycházel z podání stavebníka, z výpisu z katastru nemovitostí a zastavovací situace na podkladu katastrální mapy. Na základě těchto podkladů stanovil speciální stavební úřad okruh účastníků řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Účastníci společného řízení dle § 94k písmene e) stavebního zákona (vlastníci sousedních pozemků a staveb, jejichž vlastnické nebo jiné právo může být společným povolením přímo dotčeno):

Svobodová Františka, Ludmila Hnáťová, Povodí Labe, státní podnik, Zdeňka Malá, GasNet, s.r.o.,
Plynofikace Ledčeska - svazek obcí, František Tomášek, Alena Vyhnanovská, Václav Vyhnanovský,
Tomáš Krejčí, Haňa Krejčí

K žádosti o vydání společného rozhodnutí byly doloženy doklady:

- Informace o parcelách;
- Doklady prokazující právo provést stavbu
- Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, závazné stanovisko ze dne 5.11.2018, č.j. MKH/072359/2018;
- Obecní úřad Červené Janovice, stavební úřad, závazné stanovisko ze dne 24.10.2018, č.j. 153/2018-2/Výst;
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 8.8.2018, č.j. MKH/055717/2018;
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, souhlas § 17 vodního zákona ze dne 1.11.2018, č.j. MKH/075760/2018;
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 17.10.2018, č.j. MKH/065643/2018;
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 21.9.2018, č.j. MKH/065546/2018;
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 8.10.2018, č.j. MKH/069559/2018;
- Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, stanovisko ze dne 20.8.2018 č.j. KRPS-241428-1/ČJ-2018-010506;
- Povodí Labe, státní podnik, vyjádření ze dne 13.8.2018 č.j. PVZ/18/32221/Mf/0;
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, vyjádření ze dne 30.8.2018, č.j. LCR953/004167/2018;
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísl. org., vyjádření ze dne 27.9.2018, zn.: 2018.09.27/KSUS/KHT/ČA;
- Obec Paběnice, stanovisko provozovatele vodovodu a kanalizace Paběnice ze dne 20.9.2018;

- ČEZ Distribuce, a.s., souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el. zařízení ze dne 19.10.2018, zn.: 001100621837;
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 22.8.2018, zn.: 1099815221;
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření o existenci sítě ze dne 26.9.2020, č.j. 730146/18;
- GridServices, s.r.o., vyjádření ze dne 6.9.2018, zn.: 5001784050;
- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření ze dne 9.11.2018 č.j. ARUP-11574/2018;
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, sdělení ze dne 22.10.2018, zn. S-KHSSC 42520/2018;
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, závazné stanovisko ze dne 14.9.2018 ev.č. KH-300-2/2018/PD;
- Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů Ministerstva obrany, závazné stanovisko ze dne 31.8.2018 sp.zn. 4359/70757/2018-1150-OÚZ-PCE.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky vyjádření účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby.

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit minimálně 3 týdny před započítáním prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury (<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946>) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. (http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html).

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s politikou územního rozvoje a se schválenou územně plánovací dokumentací a je přípustné z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, což při vydání závazného stanoviska ověřil orgán územního plánování dle ustanovení § 96b stavebního zákona. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

V povolení stanovenými podmínkami je zabezpečena ochrana veřejných zájmů, ochrana majetku a zájmů účastníků řízení, plnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury umístěné v prostoru stavby, dále dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby a technických norem.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavebního záměru, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.




Kateřina Křížová
referent pro silniční hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmxx

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IDDS: nrpt3sn

Obec Paběnice, IDDS: jrjakqk

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, IDDS: e8jcfsn

David Viktora, Paběnice č.p. 4, 285 43 Paběnice

Iva Pecová, Nádražní č.p. 42/82, 150 00 Praha 5-Smíchov

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Svobodová, Františka, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa I

Ludmila Hnáťová, K. Pazderského č.p. 1292, 286 01 Čáslav-Nové Město

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Zdeňka Malá, Rimavské Soboty č.p. 824, Kolín II, 280 02 Kolín 2

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Plynofikace Ledčeska - svazek obcí, Leština u Světlé č.p. 51, 582 86 Leština u Světlé nad Sázavou

František Tomášek, Paběnice č.p. 125, 285 43 Paběnice

Alena Vyhnánovská, Tenisová č.p. 953/14, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102

Václav Vyhnánovský, Tenisová č.p. 953/14, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102

Tomáš Krejčí, Kaňk č.p. 42, 284 04 Kutná Hora 4

Hana Krejčí, Kaňk č.p. 42, 284 04 Kutná Hora 4

dotčené správní úřady

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 24 Kutná Hora 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kolín, IDDS: lhcai8e

Obecní úřad Červené Janovice, stavební úřad, IDDS: 3hxby25

Městský úřad v Kutné Hoře, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73

ostatní

Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxeng6z

VOTAS s.r.o., IDDS: 2mgektz

dučanka 224654486 PCZ

PONTEX s.r.o.	
Bezová 1658	
147 14 PRAHA 4	
20. 02. 2019	
Došlo:	
Č.j.: <i>1038 / 2019</i>	
Přílohy:	
K vyřízení: <i>JSV</i>	
.....	
Rozdělil:	