

**PŮDORYS 1:100**

VOZNICE

DOBŘÍŠ

D4

ODLAŽDĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM TL. 150 mm  
DO BETONU TL. 100 mm  
ŽELEZOBETONOVÉ ČELO Z BETONU C 25/30

DOROVNÁNÍ TERÉNU KORYTA PRO  
MOŽNÝ PŘÍTOK,  
ZEMINA Z PROBÍRKY VÝKOPŮ+  
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 + ZATRAVNĚNÍ

DOROVNÁNÍ TERÉNU KORYTA PRO  
MOŽNÝ ODTOK VODY DO POLE,  
ZEMINA Z PROBÍRKY VÝKOPŮ+  
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 + ZATRAVNĚNÍ

OSA KOMUNIKACE III/11628

2.25%

0.31%

0.65%

20775

1336  
936  
910

13 13

1:1.5

- PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBU C16/20nXF1 - Cl 1,00 - Dmax22-S3
- PŘED ŽÁSYPEM PROČISTIT KORYTO PROPUSTKU OD NAPLAVENIN
- ŽELEZOBETONOVÉ ČELO C 30/37 XF2/XD1/XC4 - Cl 0,40 - Dmax 22 - S3

- Souřadnicový systém S-JTSK
- Výškový systém Bpv
- Pro vytyčení bude použita platná a ověřená vytyčovací síť stavby
- Přesnost vytyčení dle ČSN 73 0420-1 a ČSN 730420-2
- \* Může být s odchylkou chyby v zaměření,  
nutno osadit dle navazujícího terénu

Bod 1: X = 763252.848 Y = 1072502.508  
Bod 2: X = 763232.075 Y = 1072502.286

VOZNICE DOBŘÍŠ

5762

2.25%

402,364

13 910 13 1041

13 660 1300

VOZOVKOVÉ SOUVRVSTVÍ V TL. 340 mm


OCELOVÉ ŽEBROVÉ TROUBY TLAMOVITÉHO PROFILU

HUTNĚNÁ PODKLADNÍ VRSTVA Z KAMENIVA FRAKCE 0-20 mm

POZOSTATKY PŮVODNÍ KONSTRUKCE, NAHRADIT HUTNĚNÝM ZÁSYPEM PROBKROUKOU Z VÝKOPŮ, TL. VRSTVY MAX. 300 mm, HUTNĚNO NA 97% PS

HUTNĚNÝ ZÁSYP Z MRAZIVZDORNÉHO KAMENIVA ŠD, ŠP FRAKCE 0-32 mm, TL. VRSTVY MAX. 300 mm, HUTNĚNO NA 97% PS

VOZOVKA

Změna:		Název změny:			Datum:		Provedl:		Podpis:	
Investor:					Inženýrská činnost:					
<div>Středočeský kraj</div> <div>KRAJSKÝ ÚŘAD</div>					Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5		METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7			
METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz					<div></div>			Souprava číslo:		
HIP:		Podpis:		Název a účel díla:						
Ing. Jana Křivánková				III/116 NOVÁ VES POD PLEŠÍ A III/11628 VOZNICE, PD						
296 154 215		<i>Křivánková</i>								
tel.:		PDSP								
Zpracovatelský útvar:				Název části díla:				C.		
S60 - dopravních staveb tel.: 296 154 247				III/11628 VOZNICE STAVEBNÍ ČÁST SO 102 KOMUNIKACE III/11628						
Vedoucí útvaru:		Podpis:								
Ing. Petr Zobal		<i>Petr Zobal</i>								
Odpovědný projektant:				Název přílohy:				Změna:		
Ing. Tomáš Pustějovsky				PROPUSTEK V KM 7,618 NOVÝ STAV						
Vypracoval:		Podpis:								Číslo příl.:
Ing. Tomáš Pustějovsky		<i>Pustějovsky</i>								
Skart. znak:		Datum:								037
V20/2041		12/2020								
-		Měřítko:		-		IČD:		20      7484      001      02      03      02		