





VÝMĚNA KRYTU – PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50



SKLADBA VOZOVKY:

ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11S	PmB	40 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS		0.35 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASF. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16S	PmB	60 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ EMULSNÍ	PI-EP		0.8 kg/m ²	ČSN 73 6129
CELKEM			100 mm	
PmB značí PmB 25/55-60				

SKLADBA SANACE KRAJNICE:

ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11S	PmB	40 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS		0.35 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASF. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16S	PmB	60 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ EMULSNÍ	PI-EP		0.8 kg/m ²	ČSN 73 6129
ŠTĚRKODŘŤ, TŘÍDA A	ŠD 0-32		150 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODŘŤ, TŘÍDA A	ŠD 0-32	MIN.	200 mm	ČSN 73 6126
CELKEM			MIN. 450 mm	

PmB značí PmB 25/55-60

POZNÁMKY:

1. POUŽITÉ STANIČNÍ JE LOKÁLNÍ.
2. TVARY, ROZMĚRY A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ ZAKRYTÝCH ČÁSTÍ ODHADNUTY, BUDOU UPŘESNĚNY PO ODKRYTÍ.
3. ZŮSTÁVAJÍ ZACHOVÁNY:
 - NIVELETA A OSA KOMUNIKACE
 - PŘÍČNÉ SKLONY A ŠÍŘKA VOZOVKY,
 - SJEZDY A PROPUSTKY.
5. VYKRESLENÉ PŘÍČNÉ ŘEZY JSOU VZOROVÉ, ŠÍŘKA VOZOVKY A SKLONY JSOU VYZNAČENY V DETAILECH PŮDORYSU.
6. DETAIL A (ÚPRAVA SPÁRY V OSE KOMUNIKACE):
 - SPOJOVACÍ NÁTĚR ASFALTOVÝ,
 - ÚPRAVA SPÁRY PŘÍTLAČNÝM KOLEČKEM – ÚHEL 45 ST.,
 - PROŘÍZNUTÍ SPÁRY + ASF. ZÁLIVKA.
7. SANACE KRAJNICE:
 - JE LOKÁLNÍ V MÍSTECH PORUCHY, MIN. DĚLKA 2 m,
 - ZPEVNĚNÍ KRAJNICE JE ODFŘEZOVANÝM MATERIÁLEM, TL. min. 0.1 m, SKLON 8 %.
 - SPÁRA VE VOZOVCE BUDE OPATŘENA VÝZTUŽNOU GEOMŘÍŽÍ.
9. V MÍSTECH SJEZDŮ A NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ BUDE SPÁRA OPATŘENA ASF. ZÁLIVKOU.
10. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA KOMUNIKACI NENÍ A VZHLEDEM KE STÁVAJÍCÍ ŠÍŘCE VOZOVKY NENÍ OSAŽENO.

ZMENŠENO NA 50 %

Akce:

III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2
a 1124-3 před obcí Nespery

Objednatel:


**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5**



KÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Středočeského kraje

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

ČÁST D3

Číslo zakázky: 20 171 04		HIP: 702035730, jga@pontex.cz	Ing. Jan Gajzler	 Praha 4, Bezdov 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
Schválil: Ing. Václav HÝZDAL		Zodp. projektant: Ing. Jan Gajzler		
606846680, vhr@pontex.cz		702035730, jga@pontex.cz		
Tech. kontrola: Ing. Martin Vavřina		Vypracoval: Ing. Jan Gajzler		
602161668, mva@pontex.cz		702035730, jga@pontex.cz		

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje		Obec:	Veliká	Kraj:	Středočeský
Akce:	III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry			Datum	Stupeň
Objekt:	SO 101 KOMUNIKACE			12/2022	PDPS
Část:	VYMEŇA KRYTŮ			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	PRŮČNÉ REZY				D3.8