



STÁVAJÍCÍ STAV



NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ



LEGENDA

WCi	MÍSA ZÁCHODOVÁ PRO OSZP
Ui	UMYVADLO PRO OSZP
PZ	PISOÁR
	NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA

POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z TRUBEK A TVAROVEK HRDLOVÝCH HT Z POLYPROPYLENU
PŘIPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE V MIN. SPÁDU 3%
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU OSAZENY ZÁPACHOVÝMI UZÁVĚRKAMI
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU OSAZENY V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA A INVESTORA
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE ŘEŠENO DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK PŘED MONTÁŽÍ

INVESTOR:	STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA BEROUN Mládeže 1102 266 01 Beroun	PETR POTOČKA SEDLÉČ 65	
VYPRACOVAL:	PETR POTOČKA	kopie:	
AKCE:	KABINETŮ, NÁVRH SPECIALIZOVANÉ UČEBNY A WC PRO OSZP	IČO: 49836188	DATUM: 09/2021
ČÁST:	WC PRO OSZP	STUPEŇ: Výběr dodavatele	MĚŘÍTKO: 1:50
OBSAH:	KANALIZACE – PŮDORYS 1.NP		VÝKRES Č. K-1