

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	38 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

2NP místnost televize

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
aktualizovaný: 0006-08299268

Zavřít

Nápověda

2NP pokoj č.1

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

2NP pokoj č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

2NP pokoj č.3

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

2NP chodba č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	34 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

2NP chodba č.3

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	9 dB	25 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

2NP pokoj č.4

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	27 dB	27 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

2NP koupelna

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	17 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	-5 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

Mezipatro schodiště

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	16 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

1NP vstup

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	21 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
aktualizovaný: 0006-08299268

Zavřít

Nápověda

1NP chodba č.1

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	35 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

1NP pokoj č.1

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

1NP pokoj č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

1NP chodba č.3

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	23 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

1NP chodba č.4

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	6 dB	30 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

1NP kapse

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	13 dB	31 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
aktualizovaný: 0006-08299268

Zavřít

Nápověda

1NP jídelna

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	10 dB	32 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

1NP chodba č.5

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	-8 dB	17 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	-3 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

1PP šatna sester

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	-7 dB	25 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

1NP Sesterna z místa č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	24 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

1NP čajová kuchyň z místa č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	28 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
aktualizovaný: 0006-08299268

Zavřít

Nápověda

1NP WC z místa č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	35 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

1NP jídelna z místa č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	28 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
aktualizovaný: 0006-08299268

Zavřít

Nápověda

1NP jchodba č.4 pozice 1 z místa č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	16 dB	30 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

1NP jchodba č.4 pozice 2 z místa č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	24 dB	35 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
aktualizovaný: 0006-08299268

Zavřít

Nápověda

1NP jchodba č.5 z místa č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

1NP umývárna pozice 1 z místa č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekejte prosím...

Zavřít

Nápověda

1NP chodba č.6 z místa č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

1NP pokoj č.3 z místa č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
aktualizovaný: 0006-08299268

Zavřít

Nápověda

1NP pokoj č.4 z místa č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

1NP chodba č.7 z místa č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	25 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků:
Čekajte prosím...

Zavřít

Nápověda

1NP pokoj č.5 z místa č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	13 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

1NP chodba č.8 z místa č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	34 dB	30 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

2NP chodba č.3 z místa č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

2NP pokoj č.5 z místa č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

2NP pokoj č.6 z místa č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

2NP pokoj č.7 z místa č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

2NP kuchyň č.2 pozice 1 z místa č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	30 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

2NP kuchyň č.2 pozice 2 z místa č.2

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	18 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

2NP pokoj č.8 pozice 1 z místa č.3

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	21 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

2NP pokoj č.8 pozice 2 z místa č.3

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

2NP boční chodba z místa č.3

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

2NP sklad vozíků z místa č.3

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

2NP sklad 240 z místa č.3

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	38 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

2NP velká chodba z místa č.3

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

2NP pokoj č.9 z místa č.3

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	38 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

2NP sesterna č.2 z místa č.3

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	21 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

2NP předsíň sesterna č.2 z místa č.3

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

2NP boční chodba 2 z místa č.3

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	14 dB	34 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	7 dB	20 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

1NP obývací pokoj 1 z místa č.3

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	23 dB	31 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

1NP pokoj vpravo z místa č.3

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	18 dB	30 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

1NP sesterna předsíň z místa č.3

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

1NP sesterna z místa č.3

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	30 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

1NP chodba z místa č.3

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	30 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

1PP kotelná předsíň z místa č.3

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	0 dB	23 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

1NP sklad boty z místa č.3

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	20 dB	30 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	38 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

2NP pokoj č.10 z místa č.4

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	39 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

1NP pokoj vlevo od kaple z místa č.4

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	17 dB	35 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

1NP chodba vlevo od kaple z místa č.4

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	13 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

1NP chodba kancelář z místa č.4

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	38 dB	37 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

2NP jídelna z místa č.4

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	17 dB	31 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

2NP sklad u schodiště z místa č.4

Měření intenzity signálu bezdrátových účastníků

Citlivost

Sokl s.č.	868 MHz	433 MHz
0006-08299268	3 dB	14 dB

Start

Stop

Exportovat...

Počet nalezených bezdrátových účastníků: 1

Zavřít

Nápověda

