

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE

odbor správy majetku

Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Spis.zn.: MěÚN/056163/2020/Ka  
Č.j.: MěÚN/102660/2020  
Vyřizuje: Ing. Alena Kalinová  
Tel.: 315650344  
E-mail: alena.kalinova@neratovice.cz

Neratovice, dne 10.11.2020



Rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 10.12.2020

podpis

Městský úřad Neratovice  
odbor správy majetku

## ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

### Výroková část:

Městský úřad Neratovice, odbor správy majetku, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) přezkoumal podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného územního rozhodnutí stavebního povolení (dále jen „společné povolení“), kterou dne 02.07.2020 podal

**Středočeský kraj, IČ 708 91 095, Zborovská 81/11, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5,**

*v zastoupení*

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., IČ 000 66 001,  
oblast Mnichovo Hradiště, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5**

*v zastoupení:*

**IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., IČ 276 89 328, Vodní 970/1, 602 00 Brno 2**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve společném povolení

**s c h v a l u j e**

stavební záměr:

**II/101 Kostelec nad Labem, most ev. č. 101-071 přes potok v Kostelci nad Labem**

**Kostelec nad Labem**

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č.: 363/11, 390/3, 391, 392/7, 581/1, 608/1, 389/2 v katastrálním území Jířice u Kostelce nad Labem a na pozemcích parc. č.: 1476 a 1519 v katastrálním území Kostelec nad Labem.

### **Stavba obsahuje:**

**Rekonstrukci mostu ev. č. 101-071 přes Zlonínský potok, spočívající v odstranění stávajícího nevyhovujícího mostu a jeho nahrazení novým mostem. Obsahuje tento soubor stavebních objektů:**

#### **• SO 101 – Silnice II/101**

- rekonstrukce silnice v délce 145 m a šířce 6,5 m, s nezpevněnou krajnicí šířky 1 m po pravé straně silnice, kompletní rekonstrukce v délce 60 m, ve zbylém úseku jen nový povrch z asfaltobetonu, niveleta vozovky v oblasti mostu zvýšena o 0,11 m z důvodu zvýšení kapacity mostního otvoru a zajištění odvodnění povrchu vozovky
- odvodnění povrchu vozovky řešeno pomocí podélných a příčných sklonů do uličních vpustí a rigolu
- napojení místní komunikace a sjezdů, zatrubnění příkopu a jeho vyústění v korytě potoka, úprava vyústění stávající dešťové kanalizace

- **SO 102 – Chodníky**
  - výškově upraveny v délkách 11,47 m, 16,23 m a 13,39 m, v proměnné šířce 1,6 až 1,8 m, s povrchem z betonové zámkové dlažby
  - odvodnění příčným sklonem do vozovky
  - náhradní výsadba zeleně
- **SO 201 – Most ev. č. 101-071 přes Zlonínský potok**
  - železobetonový polorám o jednom poli, šířka mostu 9,2 m, šířka vozovky mezi římsami 6,5 m a chodník o šířce 1,6 m, délka přemostění 5,0 m, celková délka mostu 12,59 m, volná výška mostu 1,75 m a výška mostu 2,29 m
  - most bude proveden s pravou šikmostí, plošně založen na žebet. základových pasech, spodní stavba bude tvořena žebet. opěrami a zavěšenými křídly, nosná konstrukce žebet. deskou s náběhy u opěr, svršek žebet. římsami, vozovkou z asfaltových vrstev, doplněno ocelovým zábradlím,
  - koryto potoka v mostním otvoru bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu a svahy a koryto potoka kamennou rovnatinou
- **SO 301 – Přeložka vodovodu**
  - přeložka vodovodu z důvodu kolize s konstrukcí mostu bude vedena skrz opěry mostu pode dnem potoka, bude provedena z litinového potrubí TLT DN=150 mm v betonové chráničce SLM DN=400 mm, v celkové délce 39,57 m
  - po dobu stavby bude vybudován provizorní vodovodní řad z PE160 v délce 18,00 m
- **SO 401 – Přeložka veřejného osvětlení**
  - přeložka VO z důvodu kolize s konstrukcí mostu, v celkové délce 45 m, lampa VO bude demontována a umístěna do nové polohy, nové vedení bude umístěno do chráničky v římse mostu
- **SO 402 – Přeložka sdělovacího vedení**
  - přeložka sdělovacího vedení z důvodu kolize s konstrukcí mostu, v celkové délce 27 m, jedná se o souběh dvou HDPE trubek a metalického kabelu, vedení bude přeloženo dále od mostu a umístěno do chráničky pod koryto toku

**Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude umístěna a provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala firma IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., IČ 27689328, Ohrazenická 169, 530 09 Pardubice, zodpovědný projektant Ing. Martin Vašák, autorizovaný inženýr, ČKAIT - 1002663; která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy, se zakreslením požadovaných umístění staveb a s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude umístěna výhradně na pozemcích parc. č.: 363/11, 390/3, 391, 392/7, 581/1, 608/1, 389/2 v katastrálním území Jiřice u Kostelce nad Labem a na pozemcích parc. č.: 1476 a 1519 v katastrálním území Kostelec nad Labem.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu v časovém předstihu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) předání staveniště
  - b) osazení dopravně inženýrského opatření, vytyčení obvodu stavby, inženýrských sítí, zabezpečení staveniště
  - c) odstranění krytu vozovky, realizace výkopových prací
  - d) dokončení demolice nosné konstrukce mostu
  - e) dokončení realizace přeložek inženýrských sítí
  - f) dokončení stavby, odstranění zařízení staveniště a jeho zabezpečenía dále umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a těchto prohlídek se zúčastní.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Název a adresa tohoto podnikatele budou sděleny stavebnímu úřadu min. 7 dní před zahájením prací.
6. Stavba bude dokončena do 31.12.2023.
7. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Při křížení a souběhu podzemních vedení dodržovat ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Dále bude respektovat podmínky z vyjádření jednotlivých vlastníků a správců sítí (**Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha** ze dne 27.01.2020 pod č.j.: 521767/20, **ČEZ Distribuce, a.s., Děčín** ze dne 26.02.2020 pod zn.: 001108041236, ze dne 26.02.2020 pod zn.: 0101265597, ze dne 26.25.2020 pod zn.: 0700174343 a ze dne 26.02.2020 pod zn.: 0201033940, **STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy**

- ze dne 24.02.2019 pod zn.: 004V/2020/Kos, **GridServices, s.r.o., Brno** ze dne 03.03.2020 pod zn.: 5002085176, **Povodí Labe, s.p., Hradec Králové** ze dne 14.02.2020 pod č.j.: Pla/2020/003568, **ROPID, Praha** ze dne 31.01.2020 pod zn.: 131/20/KB).
8. Budou splněny podmínky **MěÚ Kostelec nad Labem, odbor výstavby** uvedené v závazném stanovisku ze dne 14.04.2020 pod č.j.: MEKL/1637/2020/OŽP:
- a) Stavba přeložky veřejného osvětlení a přeložky sdělovacího vedení bude umístěna na pozemcích parc. č. 581/1, 392/7, 391, 390/3 a 363/11v k.ú. Jiřice u Kostelce nad Labem.
9. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku **Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze** ze dne 07.02.2020 pod č.j.: KHSSC 03268/2020:
- a) Před zahájením užívání stavby doloží stavebník laboratorní vyšetření vody z nové části vodovodu v rozsahu kráceného rozboru, kterým prokáže, že kvalita dodávané pitné vody splňuje hygienické požadavky stanovené v § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
- b) Před zahájením užívání stavby stavebník doloží, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich použití nedojde nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
10. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku **Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, Dopravní inspektorát Mělník** ze dne 03.04.2020 pod č.j.: KRPS-719-27/ČJ-2020-010606:
- a) Stavebně technické řešení mostního objektu včetně pozemní komunikace bude řešeno dle platných ČSN, zejména ČSN 73 6201, ČSN 73 6206, ČSN 73 6203 atd.
- b) Budou dodrženy požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zejména provedení vodících linií, signálních a varovných pásů.
- c) Na chodníku musí zůstat volný průchod pro chodce o min. šíři 1,5 m (do průchozího profilu nebudou umístěny sloupy, lampy VO apod.).
- d) Pevné překážky mohou být umístěny v min. bezpečnostním odstupu 0,5 m od okraje pozemní komunikace.
- e) Odvodnění, podélné i příčné sklony budou v souladu s platnými ČSN.
- f) Dočasná lávka bude vybavena prvky, chránící chodce proti pádu.
- g) Žádnou činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, zejména k ohrožení chodců a cyklistů.
- h) V rámci samotné stavby nesmí docházet ke znečišťování pozemní komunikace. Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních komunikacích.
- i) DIO bude v dostatečném časovém předstihu s konkrétním termínem akce předloženo k posouzení Policii ČR, DI Mělník z důvodu koordinování této akce s dalšími akcemi, při kterých dojde k omezení provozu a následnému značení objízdných tras v dotčeném úseku.
11. Budou splněny podmínky **Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD, Dopravní inspektorát** uvedené ve vyjádření k objízdné trase ze dne 28.04.2020 pod č.j.: KRPS-95241-1/ČJ-2020-011506:
- a) Dopravní inspektorát Praha venkov – Východ požaduje před zahájením stavby provést místní šetření, při kterém budou navržené objízdné trasy zkontrolovány.
12. Budou splněny podmínky **Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy** uvedené ve vyjádření k objízdné trase z hlediska veřejné linkové dopravy ze dne 04.02.2020 pod č.j.: 013920/2020/KUSK:
- a) Při celkové uzavírcce části silnice II/101 v Kostelci nad Labem bude veřejná linková doprava vedena odklonem. Zhotovitel bude o případných změnách termínů, či možnosti průjezdu komunikací i během oprav včas informovat zástupce dopravce ČSAD Střední Čechy a.s. a organizátora veřejné dopravy ROPID. Vyjádření ROPID, Praha ze dne 31.01.2020 pod zn.: 131/20/KB je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
- b) Zhotovitel v součinnosti s dotčenými obcemi zajistí potřebné informace pro občany způsobem v místě obvyklým.

13. Bude splněna podmínka **Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Praha** uvedená v závazném stanovisku ze dne 04.05.2020 pod sp.zn.: ÚP-573/13-1804/2019-1150-OÚZ-LIT:
- a) Při uzavírcce silnice II/101 požaduje SNM Praha tuto skutečnost oznámit Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, kontaktní osoba Kateřina Obermajerová, tel.: 973 251 519, fax: 973 251 530, min. 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
14. Budou splněny podmínky **MěÚ Kostelec nad Labem, odbor ŽP a správy města** uvedené ve vyjádření ze dne 14.04.2020 pod č.j.: MEKL/1637/2020/OŽP, ze dne 07.02.2020 pod č.j.: MEKL/814/2020/OŽP :
- a) Od lampy VO č. 5002 požadujeme uložit chráničku napříč silnicí č. II/101 pro budoucí potřeby města (budoucí propojení VO) – kontaktní osoba p. Martin Brejcha, tel.: 326 700 659.
- b) Pokud technologie stavby bude vyžadovat úplné uzavření místních komunikací, musí stavebník min. 30 dní před realizací stavby požádat odbor ŽP a správy města MěÚ Kostelec nad Labem, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací, o povolení jejich uzavírky podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích. Součástí žádosti bude DIO s návrhem objízdných tras odsouhlasené Policií ČR, DI Mělník a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydané odborem správních činností a dopravy MěÚ Neratovice. Bez tohoto povolení nesmí být stavba zahájena.
- c) Upozorňujeme, že v případě nutnosti kácení dřevin (stromy o obvodu kmene větším než 80 cm měřeno ve 130 cm nad zemí a keřových porostů o ploše nad 40 m<sup>2</sup>) podléhá ustanovení § 8 odst. 1 a § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, tj. musí být vydáno rozhodnutí ve správním řízení. Kompetentním orgánem je MěÚ Kostelec nad Labem, odbor ŽP a správy města. Dále upozorňujeme, že se jedná o všechny porosty bez výjimky.
- d) Při provádění všech prací souvisejících se stavbou musí být dodržena česká norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
- e) Při stavební činnosti je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., a zbavovat se odpadu v souladu s tímto zákonem.
- f) Protože dojde stavebními pracemi k záboru veřejného prostranství, požádá stavebník před zahájením stavebních prací odbor ŽP a správy města MěÚ Kostelec nad Labem o předání veřejného prostranství protokolární formou. Po dokončení stavby požádá stavebník obdobným způsobem o převzetí veřejného prostranství zpět.
15. Budou splněny podmínky **MěÚ Neratovice, odboru životního prostředí** uvedené v souhrnném vyjádření ze dne 28.01.2020 pod č.j.: MěÚN/008331/2020, v závazném stanovisku k zásahu do VKP ze dne 26.03.2020 pod č.j.: MěÚN/023656/2020 a ve změně tohoto závazného stanoviska ze dne 13.05.2020 pod č.j.: MěÚN/037035/2020, v závazném stanovisku (souhlas podle § 17 vodního zákona) ze dne 28.02.2020 pod č.j.: MěÚN/019351/2020, v závazném stanovisku dotčeného vodoprávního úřadu pro společné řízení souboru staveb ze dne 25.03.2020 pod č.j.: MěÚN/026653/2020 a v závazném stanovisku k nakládání s odpady ze dne 17.03.2020 pod č.j.: MěÚ/025217/2020:

**Orgán ochrany přírody a krajiny:**

- a) Stavba prochází územím zvýšeného zájmu ochrany přírody:
- VKP (vodní tok) „Zlonínský potok“
  - LBK 189 „Zlonínský potok“, úsek U Bažantnice - Labe
- b) Významné krajinné prvky (VKP) jsou chráněny ze zákona a je nezbytné k činnostem, které by mohly vést k jejich poškození či zničení požádat orgán ochrany přírody MěÚ Neratovice o vydání závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. K žádosti je nezbytné doložit projektovou dokumentaci s vyznačením střetu s VKP, vč. výčtu dotčených pozemků, rozsah a postup prací, harmonogram prací atd.
- c) V případě, že výkopové práce budou probíhat na území prvků ÚSES, bude rozsah prací minimalizován tak, aby nedošlo k ohrožení funkcí dotčených prvků.
- d) Při provádění všech prací souvisejících se stavbou musí být dodržena česká norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a se standardem AOPK ČR SPPKA01 002:2017 Ochrana stromů při stavební činnosti.

- e) Ochrana dřevin před poškozením musí být provedena před započítím prací a udržována během celé realizace záměru. Nesmí dojít k poškození stávající zeleně.
- f) Deponie či mezideponie jakéhokoliv materiálu či zeminy nebudou zřizovány na území prvků ÚSES a na plochách stávající zeleně. Na těchto územích nebudou odstavovány mechanismy a nebudou zatěžovány nadměrným pojížděním mechanizace.
- g) Veškeré stavbou dotčené pozemky budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu, tzn. osetí travním osivem apod. Dosev bude proveden pouze druhy, které se v dané lokalitě nacházejí.
- h) S ohledem na rozsah akce upozorňujeme na nutnost dodržet obecnou druhovou ochranu organismů, ochranu ptactva apod.
- i) Během realizace záměru nesmí dojít ke kontaminaci zeminy, vodního ekosystému a následnému ohrožení fauny a flóry.
- j) Případné kácení dřevin podléhá ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, tj. musí být vydáno rozhodnutí ve správním řízení příslušným orgánem ochrany přírody.
- k) Záměr bude proveden dle předložené projektové dokumentace, změny v projektové dokumentaci musí být s orgánem ochrany přírody a krajiny projednány a odsouhlaseny.
- l) Práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k rušení hnízdicího ptactva. Kontrola přítomnosti/nepřítomnosti ptačích hnízd bude provedena před zahájením realizace záměru a její výsledek bude zanesen do stavebního deníku stavby. Pokud bude v prostoru zjištěno hnízdění volně žijících ptáků (i nepoužívaná hnízda), musí být orgán ochrany přírody a krajiny požádán o vydání rozhodnutí o stanovení odchylného postupu dle § 5 b) zákona.
- m) O zahájení a ukončení prací bude orgán ochrany přírody a krajiny písemně informován do 10 dnů před zahájením a do 10dnů po ukončení prací.

***Vodoprávní orgán - souhlas podle § 17 vodního zákona***

- n) Před zahájením stavebních prací bude na dobu stavby vypracován plán opatření pro případ havárie (dále jen „havarijní plán“) dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění, který bude schválen příslušným správcem vodního toku a poté předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu.
- o) Záměr bude proveden dle podmínek uvedených ve stanovisku správce povodí Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 14.02.2020 pod č.j.: Pla/2020/003568.

***Vodoprávní orgán – stanovisko pro soubor staveb***

- p) Zhotovitel zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření provozovatele vodohospodářského zařízení STAVOKOMPLET spol. s r.o. ze dne 24.02.2019 pod zn.: 004V/2020/Kos a souhlasem provozovatele bude doložen kopií stavebního deníku a souhlasem se splnění podmínek pro kolaudaci vodního díla SO 301v rámci stavby.
- q) Budou respektovány příslušné vodohospodářské, stavební a bezpečnostní předpisy a související závazné normy, zákon č. 309/2006 Sb., a zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude dbáno o ochranu zdraví osob na staveništi.
- r) Předem budou vytyčeny podzemní a nadzemní inženýrské sítě a zařízení včetně jejich ochranných pásem a podmínky jejich správců. V rámci stavby nesmí dojít k poškození těchto sítí a zařízení. Musí být dodržena ČSN73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. Před zahájením prací musí být provedeno jejich vytyčení včetně ručních sond. Zemní práce se budou v místech souběhu a křížení se stávajícími podzemními investicemi provádět ručně (viz. zápis ve stavebním deníku). Zakrývací práce budou zahájeny po udělení souhlasu správců těchto investic (do stavebního deníku).

***Orgán odpadového hospodářství***

- s) Odpady, které vzniknou při realizaci stavby, budou přednostně nabídnuty k recyklaci. O množství vzniklých odpadů a způsobu nakládání s nimi (včetně případného vyloučení nebezpečných vlastností) bude vyhotovena písemná zpráva, která bude zaslána do 15 dnů od ukončení stavebních prací odboru životního prostředí včetně dokladů o předání odpadu – vážní lístek, faktura atd. V případě, že materiál/odpad bude ukládán na mezideponii, bude zasláno sdělení, na jaký pozemek bude materiál odvážen a po jakou dobu zde bude materiál/odpad uložen.
- t) Po dokončení stavby požádá provozovatel o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci stavby dle § 74 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. K žádosti provozovatel doloží kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů.

16. Budou splněny podmínky MěÚ Neratovice, odboru správních činností a dopravy uvedené ve vyjádření ze dne 08.09.2020 pod č.j.: MěÚN/075144/2019:

- a) Zhotovitel stavby požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice II/101 pro provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích a o povolení zřízení staveniště ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 zákona o pozemních komunikacích, kterým by bylo řešeno i případné stání stavební a dopravní techniky na silnici II/101.
  - b) Současně s žádostí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace požádá zhotovitel odbor správních činností a dopravy Městského úřadu Neratovice o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/101 v místě stavby, pod jejichž ochranou budou stavební práce provedeny. Žádost bude podána s náležitostmi podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a návrhem inženýrského opatření schváleného příslušným orgánem Policie ČR, DI Mělník.
  - c) Pokud technologie stavby bude vyžadovat omezení obecného užívání komunikací ve smyslu ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích, podá zhotovitel příslušnou žádost o uzavírku silnice s návrhem objízdných tras a přesným harmonogramem prací.
  - d) Příslušné žádosti podá zhotovitel stavby v době min. 30 dnů před zahájením stavebních prací.
  - e) Po ukončení stavebních prací požádá investor zdejší silniční správní úřad o stanovení místní úpravy silničního provozu v souladu se schválenou projektovou dokumentací, stanoviskem Policie ČR, DI Mělník a prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb.
17. Budou splněny podmínky **Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., Praha** uvedené ve vyjádření ze dne 05.10.2020 pod zn.: 687020/KSÚS/MHT/Pos:
- a) Vzhledem k tomu, že část stavby - přeložka vodovodu a úprava stávající dešťové kanalizace - bude částečně umístěna na pozemku parc. č. 581/1 v k.ú. Jiříce u Kostelce nad Labem, který je ve vlastnictví Středočeského kraje, bude mezi vlastníkem vodovodu (Město Kostelec nad Labem) a vlastníkem pozemku, jehož správcem je KSÚS Stč. Kraje uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
  - b) Po realizaci této části stavby nechá vlastník vodovodu stavbu zaměřit a vyhotovit geometrický plán a uzavře se správcem silnice „Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě“. Tato část stavby musí být provedena v koordinaci se stavbou mostu.
18. Budou splněny podmínky **Města Kostelec nad Labem** uvedené ve vyjádření ze dne 14.04.2020 pod č.j.: MEKL/1619/2020:
- a) V rámci stavby je nutné zajistit v max. možné míře dopravní obslužnost slepé veřejně přístupné účelové komunikace ul. V Semínku.
  - b) Napojení silnice II/101 v Neratovické ulici bude provedeno v místě, kde byla dokončena stavba „Rekonstrukce části silnice II/101 v ul. Neratovická „Středočeského kraje v listopadu 2018.
  - c) Po dobu rekonstrukce bude umožněn průchod pěších i cyklistů přes prostor staveniště po dočasné lávce s navazujícím chodníkem. V rámci stavby dojde k pokácení jednoho keře a na pozemku parc. č. 363/11 v k. ú. Kostelec nad Labem k pokácení živého plotu. Po dokončení stavby bude v místě původního živého plotu vysazen nový.
  - d) V případě záborů pozemků v majetku města je nutno samostatně požádat o schválení a uzavření smlouvy.
  - e) Realizace stavby nebude prováděna po dobu trvání vládních či místních opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 (nutnost zachovat plynulou dopravní obslužnost pro složky IZS a zásobování obyvatelstva).
19. Budou splněny požadavky účastníka řízení **Ing. Karla Hrubého**, uplatněné na ústním jednání:
- a) Stávající hranice chodníku zůstane zachována. Požadují stavbu předem vytyčit, neboť se v současnosti část chodníku nachází na mém pozemku 389/2 v k. ú. Jiříce u Kostelce nad Labem a byla na ní zřízena služebnost.
  - b) Povrch ulice V Semínku na parc. č. 580/3 v k. ú. Jiříce u Kostelce nad Labem zůstane zachován, bude zadokumentován stav před zahájením prací při mé součinnosti.
  - c) Stavebník nebude ukládat materiál ani stavební techniku na mé pozemky parc. č. 389/1 a 389/2 v k.ú. Jiříce u Kostelce nad Labem.
20. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu



- předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití na stavbě.
21. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
  22. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
  23. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  24. Při provádění stavby musí být dodrženy všechny české normy uvedené v technické zprávě ověřené projektové dokumentace, včetně normy ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině, která řeší odstavování a pojíždění mechanismů a umístění deponií výkopů či stavebního materiálu). Během prací nesmí být poškozena stávající zeleň (dřeviny). Případné kácení dřevin (i ovocných) musí být v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
  25. Odpady, které vzniknou při realizaci stavby, budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud toto nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy (podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) na úseku nakládání s odpady, např. na povolené skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
  26. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou neprodleně po jejich zjištění ohlášeny speciálnímu stavebnímu úřadu.
  27. Zhotovitel bude zajišťovat průběžný úklid staveniště a to až do doby dokončení stavebních prací. Po dokončení stavby bude proveden kompletní úklid staveniště, s úpravou terénu a odvozem veškerého zbytkového materiálu.
  28. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona. Kolaudační souhlas vydá na základě žádosti stavebníka speciální stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři (§ 122 odst. 6 stavebního zákona a § 12 odst. 1 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu) který je přílohou č. 5 vyhlášky.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") je Středočeský kraj, IČO: 70891095, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, v zastoupení: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., IČO: 00066001, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, v zastoupení: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., IČO: 27689328, Vodní 970/1, 602 00 Brno 2.

### **Odůvodnění:**

Dne 02.07.2020 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“). Stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Vzhledem k tomu, že žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady, potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 31.07.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla zcela doplněna ve stanovené lhůtě a správní orgán pokračoval v řízení.

Speciální stavební úřad zkoumal, zda mohou být rozhodnutím podle stavebního zákona přímo dotčena vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu vlastníků předmětných pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich, zohledňujícíe přitom rozlohu a tvar předmětných pozemků. Byl stanoven okruh účastníků řízení, který je pro územní a stavební řízení totožný a tito účastníci splňují podmínky dané § 94k stavebního zákona.

### Účastníci řízení jsou:

Středočeský kraj v zastoupení Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. v zastoupení IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., STAVOKOMPLET spol. s r.o., Město Kostelec nad Labem, Povodí Labe, s.p., Ing. Karel Hrubý, Václav Stluka, Jiří Krupička, Ing. Jitka Vítková, Petra Pšeničková, Luděk Kratochvíl, Marcela Kratochvílová, Eva Tichá, Květoslava Kozlovská, Josef Kozlovský, Miroslav Horáček, Věra Horáčková,

Hana Polmanová, Bc. Alena Kulmanová, Jaroslav Sukup, Marie Kubešová, Stanislav Kolínský, Stanislav Vacek, Milan Vořechovský, Věra Vořechovská, Vítězslav Eder, Robin Hnátek, Miroslav Srb, Růžena Srbová

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 14.10.2020 pod č.j.: MěÚN/090524/2020 oznámil zahájení řízení podle § 94m odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům a zároveň nařídil k projednání žádosti ústní jednání na den 05.11.2020, o jehož průběhu byl sepsán protokol.

Speciální stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Předložená stanoviska, rozhodnutí, vyjádření, souhlasy, sdělení, smlouvy:

- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, Dopravní inspektorát Mělník – stanovisko ze dne 03.04.2020 pod č.j.: KRPS-719-27/ČJ-2020-010606
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD, Dopravní inspektorát – vyjádření k objízdné trase ze dne 28.04.2020 pod č.j.: KRPS-95241-1/ČJ-2020-011506
- ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mělník – závazné stanovisko ze dne 18.02.2020 pod ev.č.: ME-54-2/2020/PD
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mělníku – závazné stanovisko ze dne 07.02.2020 pod č.j.: KHSSC 03268/2020
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy – vyjádření k objízdné trase z hlediska veřejné linkové dopravy ze dne 04.02.2020 pod č.j.: 013920/2020/KUSK
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko ze dne 10.02.2020 pod č.j.: 012005/2020/KUSK – vyloučen významný vliv na Naturu 2000
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Praha – závazné stanovisko ze dne 04.05.2020 pod sp.zn.: ÚP-573/13-1804/2019-1150-OÚZ-LIT
- MěÚ Neratovice, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 28.01.2020 pod č.j.: MěÚN/008331/2020, závazné stanovisko (souhlas podle § 17 vodního zákona) ze dne 28.02.2020 pod č.j.: MěÚN/019351/2020, závazné stanovisko k zásahu do VKP ze dne 26.03.2020 pod č.j.: MěÚN/023656/2020 a změna tohoto závazného stanoviska ze dne 13.05.2020 pod č.j.: MěÚN/037035/2020, závazné stanovisko k nakládání s odpady ze dne 17.03.2020 pod č.j.: MěÚN/025217/2020, závazné stanovisko dotčeného vodoprávního úřadu pro společné řízení souboru staveb ze dne 25.03.2020 pod č.j.: MěÚN/026653/2020
- MěÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy – vyjádření ze dne 08.09.2020 pod č.j.: MěÚN/075144/2019
- MěÚ Neratovice, stavební odbor – závazné stanovisko OÚP ze dne 14.02.2020 pod č.j.: MěÚN/013756/2020 a závazné stanovisko památkové péče ze dne 29.07.2020 pod č.j.: MěÚN/061011/2020
- MěÚ Kostelec nad Labem, odbor ŽP a správy města – vyjádření ze dne 14.04.2020 pod č.j.: MEKL/1637/2020/OŽP, ze dne 07.02.2020 pod č.j.: MEKL/814/2020/OŽP a vyjádření k existenci sítí ze dne 25.03.2019 pod č.j.: MEKL/1018/2019/OŽP
- MěÚ Kostelec nad Labem, odbor výstavby – závazné stanovisko ze dne 02.04.2020 pod č.j.: Výst. 1485/120/20/B
- Město Kostelec nad Labem – vyjádření ze dne 14.04.2020 pod č.j.: MEKL/1619/2020
- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – vyjádření ze dne 26.02.2020 pod zn.: 001108041236, ze dne 26.02.2020 pod zn.: 0101265597, vyjádření za ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 26.02.2020 pod zn.: 0700174343 a vyjádření za Telco Pro Services, a.s. ze dne 26.02.2020 pod zn.: 0201033940
- CETIN a.s., Praha – vyjádření ze dne 27.01.2020 pod č.j.: 521767/20
- GridServices, s.r.o., Brno – vyjádření ze dne 03.03.2020 pod zn.: 5002085176
- KSÚS Stč. kraje, p.o., Praha – vyjádření ze dne 05.10.2020 pod zn.: 687020/KSÚS/MHT/Pos
- Povodí Labe, s.p., Hradec Králové – stanovisko ze dne 14.02.2020 pod č.j.: Pla/2020/003568
- STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy – vyjádření ze dne 24.02.2019 pod zn.: 004V/2020/Kos
- ROPID, Praha – vyjádření ze dne 31.01.2020 pod zn.: 131/20/KB



- Vodafone Czech Republic, a.s., Praha – vyjádření ze dne 27.02.2020 pod zn.: 200227-1606153721
- T-Mobile Czech Republic a.s., Praha – vyjádření ze dne 27.02.2020 pod zn.: E09399/20
- Itself s.r.o., Brno – vyjádření ze dne 24.01.2019 pod č.j.: 19/000235
- Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi CETIN a KSÚS Stč. Kraje ze dne 21.05.2020
- Vyjádření vlastníka pozemku 608/1 a 389/2 v k.ú. Jiřice u Kostelce nad Labem Ing. Karla Hrubého k realizaci stavby ze dne 15.06.2020

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastník řízení Ing. Karel Hrubý, Na vinici 1733, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs n. Labem-St.Boleslav 1 uplatnil na ústním jednání dne 05.11.2020 námitky a připomínky, kterým bylo vyhověno zapracováním do výroku tohoto rozhodnutí a to v podmínce č. 19.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad posoudil stavbu jako přípustnou při splnění podmínek tohoto rozhodnutí a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 a to podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.


Nouzový stav, respektive krizová opatření nařízená v souvislosti s nouzovým stavem, která mohou omezit možnost učinit úkon v požadované lhůtě z důvodu omezeného pohybu osob, může být důvodem pro prominutí zmeškání úkonu. Dle § 41 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může účastník řízení požádat o prominutí zmeškání úkonu do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je potřeba spojit zmeškaný úkon, jinak se jím správní orgán nebude zabývat.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřeného doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb, pokud není doručováno obci. Stavebníkovi dále zašle štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné rozhodnutí má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky od nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebníkovi vyplývají povinnosti a odpovědnost při přípravě a provádění staveb uvedené taxativním výčtem v § 152 stavebního zákona. Povinnosti stavebníka obsažené v § 152 odst. 1, 3 a 4 zákona jsou pod sankcí podle § 178 odst. 2 písm. k) stavebního zákona s pokutou do 200.000,- Kč. Jedná se zejména o oznámení stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatel, který bude stavbu provádět, umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě na staveništi před zahájením stavby, ohlašování stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby a umožnit provedení kontrolní prohlídky stavby, ohlásit neprodleně po jejich zjištění stavebnímu úřadu zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby a další povinnosti...

Stavebník má povinnost podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 týdny před započítáním prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury (<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946>) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. ([http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnen\\_organizace.html](http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnen_organizace.html)). Stavebník má povinnost nahlásení případných archeologických nálezů učiněných v průběhu přípravy a provádění stavby nebo její změny stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče – MěÚ Neratovice, stavební odbor – památková péče nebo přímo AÚ AV ČR Praha.



  
Bohumil Komíček  
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Ing. Alena Kalinová, oprávněná úřední osoba

#### **Poplatek:**

Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správních poplatcích").

#### **Obdrží:**

##### **Účastníci řízení (datová schránka):**

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 970/1, 602 00 Brno 2

*v zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha*

*v zastoupení pro: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5*

Město Kostelec nad Labem, nám. Komenského 1, 277 13 Kostelec nad Labem

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

STAVOKOMPLET spol.s r.o., Královická 251, Zápy, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Ing. Karel Hrubý, Na vinici 1733, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1

##### **Účastníci (dodejka):**

Vítězslav Eder, Neratovická 585, 277 13 Kostelec nad Labem

Robin Hnátek, Zeyvalova 653, 277 13 Kostelec nad Labem

Miroslav Horáček, Neratovická 462, 277 13 Kostelec nad Labem

Věra Horáčková, Neratovická 462, 277 13 Kostelec nad Labem

Stanislav Kolínský, Neratovická 585, 277 13 Kostelec nad Labem

Květoslava Kozlovská, Neratovická 462, 277 13 Kostelec nad Labem

Josef Kozlovský, Neratovická 462, 277 13 Kostelec nad Labem

Luděk Kratochvíl, Neratovická 776, 277 13 Kostelec nad Labem

Marcela Kratochvílová, Neratovická 776, 277 13 Kostelec nad Labem

Jiří Krupička, Kostecká 115, Jiříce, 277 13 Kostelec nad Labem

Marie Kubešová, Neratovická 585, 277 13 Kostelec nad Labem  
Bc. Alena Kulmanová, Neratovická 585, 277 13 Kostelec nad Labem  
Hana Polmanová, Kostecká 206, Jiřice, 277 13 Kostelec nad Labem  
Petra Pšeničková, Cukrovarská 2069/7, Mělník, 276 01 Mělník 1  
Miroslav Srb, Kostecká 53, Jiřice, 277 13 Kostelec nad Labem  
Růžena Srbová, Kostecká 53, Jiřice, 277 13 Kostelec nad Labem  
Václav Stluka, Kostecká 116, Jiřice, 277 13 Kostelec nad Labem  
Jaroslav Sukup, Neratovická 585, 277 13 Kostelec nad Labem  
Eva Tichá, Neratovická 462, 277 13 Kostelec nad Labem  
Stanislav Vacek, Antonína Dvořáka 827, 277 13 Kostelec nad Labem  
Ing. Jitka Vítková, Kostecká 114, Jiřice, 277 13 Kostelec nad Labem  
Věra Vořechovská, Neratovická 585, 277 13 Kostelec nad Labem  
Milan Vořechovský, Neratovická 585, 277 13 Kostelec nad Labem

**Dotčené orgány (datová schránka):**

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Mělník, DI, Bezručova 2796, 276 01 Mělník 1  
KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP v Mělníku, Dittrichova 329/17, 120 00 Praha 2  
HZS Středočeského kraje, ÚO Mělník, Bezručova 3341, 276 01 Mělník 1  
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6  
MěÚ Kostelec nad Labem, OŽP a SM, nám. Komenského 1, 277 13 Kostelec nad Labem  
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, ÚO Praha venkov – VÝCHOD, DI, Mladoboleslavská 38, 190 17 Praha 9, Vinoř

**Dotčené orgány (interní vypravení):**

MěÚ Neratovice, OŽP, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice  
MěÚ Neratovice, OSČaD, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice  
MěÚ Neratovice, OŠaVV, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice  
Městský úřad Neratovice, stavební odbor - úřad ÚP, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice  
Městský úřad Neratovice, stavební odbor - památková péče, Kojetická 1028, 277 Neratovice

**Ostatní (datová schránka):**

Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1