


# Vzorový výkres - napojení žlabu

**UPOZORNĚNÍ:**  
Jedná se pouze o vzorový výkres napojení vpusť na stoku.  
Sklobova uličních vpusť je pouze orientační


## SE SVISLÝM ÚSEKEM



### POZNÁMKA:

1. SVISLÝ ÚSEK SE PŘEDNOSTNĚ UMÍSŤUJE U VPUSŤI, POUZE V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH U ŘADU.
2. PŘI POUŽITÍ SVISLÉHO ÚSEKU SE DALŠÍ VÝŠKOVÉ LOMY NEPŘÍPOUŠTĚJÍ.

## BEZ SVISLÉHO ÚSEKU



### POZNÁMKA:

1. VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH (PŘI KOLIZI S JINÝMI INŽ. SÍTĚMI), LZE PŘÍPOUKU V TRASE VÝŠKOVĚ LOMIT, ALE POUZE PŘI POSTUPNÉM ZVÝŠOVÁNÍ SPÁDU PŘÍPOUKY.

Znění:	Popis:	Vypracoval:	Datum:	Autorizační razítko:	Paré:
Schéma:					
Akce:					
MĚSTO DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ V UL. PRAŽSKÁ (III/11628)					
Objednatel / investor:		Investor:			
Město Dobříš Mírové náměstí 119 263 01 Dobříš tel.: +420 318 533 311 mail: epocatelaha@mesiodobris.cz www: mesiodobris.cz		Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. Zbořovská 11 150 21 Praha 5 mail: podatelaha@ksus.cz www: ksus.cz			
Generální projektant:		Datum:			
DOPAS s.r.o. Mateřova 494/3 150 00 Praha 5 - Košile tel.: +420 737 649 724 mail: info@dopas.net		Hlavní inženýr projektu: Ing. Václav Juppa			
Zak. číslo:		2020_1015			
Profese:		Zodpovědný projektant:			
DOPAS s.r.o. Mateřova 494/3 150 00 Praha 5 - Košile tel.: +420 737 649 724 mail: info@dopas.net		Ing. Václav Juppa Kontrolovat:			
Zak. číslo:		Výpracoval:			
2020_1015		Ing. Vladimír Černý			
Název výkresu:		Měřítok:			
Vzorový výkres - napojení žlabu		01/2023			
Služba PD:		Formát:			
DPS		2 x A4			
Dokumentace pro provádění stavby		2 x A4			
Podrobnosti:		č. výkresu:			
Souřadnicový systém S-JTSK		5			