

Profil zadavatele

V Říčanech dne 25.05.2023

Reg. č.: VZ-188/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-13 k veřejné zakázce „II/240 Černuc“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:				
	1) V soupisu prací položka č. 574A44 viz níže <table border="1"><tr><td>574A44</td><td>asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,</td><td>m2</td><td>19600,00</td></tr></table> <p>Je uveden nemodifikovaný asfalt , s ohledem na aktualizovanou ČSN 73 6121 by měl být použit modifikovaný asfalt na silnici II.třídy.</p> <p>Žádáme zadavatele o změnu použitého asfaltu , aby byl v souladu s normou ČSN 736121</p>	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	19600,00
	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	19600,00	
Vysvětlení zadávací dokumentace: Položka upravena dle aktuální ČSN 736121					

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:				
	1) V soupisu prací položka č. 574C06 viz níže <table border="1"><tr><td>574C06</td><td>vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ ,</td><td>m3</td><td>155,00</td></tr></table> <p>Je uveden nemodifikovaný asfalt , s ohledem na aktualizovanou ČSN 73 6121 by měl být použit modifikovaný asfalt na silnici II.třídy.</p> <p>Žádáme zadavatele o změnu použitého asfaltu , aby byl v souladu s normou ČSN 736121</p>	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ ,	m3	155,00
	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ ,	m3	155,00	
Vysvětlení zadávací dokumentace: Položka upravena dle aktuální ČSN 736121					

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:				
	1) v soupisu prací č. 574C 06 <table border="1"><tr><td>574C06</td><td>vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ ,</td><td>m3</td><td>155,00</td></tr></table> <p>V soupisu prací u této položky je uvedeno množství 155 m3. Z TS není zřejmé zda je vyrovnávky uvažována celé ploše pod obrusnou vrstvou nebo lokálně v menším rozsahu.</p> <p>žádáme zadavatele o určení správného množství u vyrovnávky z ACL 16.</p>	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ ,	m3	155,00
	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ ,	m3	155,00	
Vysvětlení zadávací dokumentace:					

Vyrovňávka je počítána pro úpravu propadů a nerovností, v tloušťce dle potřeby. Trváme na zadání v objemu 155m³.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

1) V soupisu prací položka č. 93818 viz níže

93818	čištění vozovek samosběrem	m ²	19600,00	0,00	41.160,00
-------	----------------------------	----------------	----------	------	-----------

4.

Je vyplněna cena celkem .

Žádáme zadavatele o vymazání u položka č.93918 o vyplněnou cenu.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Položka byla opravena

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Jakým způsobem a do jaké vzdálenosti od osy koleje bude provedena oprava vozovky u železničního přejezdu? Je uzavřena smlouva o dohledu se Správou železnic?

5.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Oprava bude provedena rozsahu v souladu se Zákonem o pozemních komunikacích (tj. 2,5m od osy koleje). Jedná se o provedení udržovacích prací, oprava silnice bude projednána se správcem železniční trati v rámci projednání DIO.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

v soupisu prací č. 574E58 viz níže

574E58	asfaltový beton pro podkladní ACP 22+, tl. 60mm	m ²	250,00
--------	---	----------------	--------

6.

V této uvedena směs ACP 22 zhotovitel se domnívá, že tato směs má být použita na lokální závady, ale v technické specifikaci je uvedeno , že na lokální závady o ploše 250 m² má být použita směs ACL 22.

Žádáme zadavatele o upřesnění směsi do lokálních závad tak, aby byl SP a TS v souladu.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

TS byla upravena, bude použita asf. směs ACP 22+

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádáme zadavatele o poskytnutí vydaných protokolů k přehledu zatřídění zkoušek pro daný úsek opravy

7.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Protokoly o zkoušce k zatřídění doplníme

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

8.	Dotaz č. 1:					
	Ve výkazu výměr je položka týkající se poplatku kontaminovaného odpadu dehtem. Položka není rozdělena dle tříd ZAS-T3 a ZAS-T4 mezi kterými je značný cenový rozdíl za ukládku odpadu.					
	R položka	poplatky za likvidaci nebezpečných odpadů - vybourané obalované kamenivo kontaminované dehtem	t	200,00	0,00	0,00
	Otázka č. 1					
Roztřídí zadavatel množství odpadu podle tříd ZAS-T3 a ZAS-T4?						
Vysvětlení zadávací dokumentace:						
Trváme na původním zadání, likvidace materiálu bude řešena jednou položkou						
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:					
	V technické zprávě je pro opravu lokálních závad uvedena podkladní vrstva ACL 22S, ve výkazu výměr je podkladní vrstva ACP 22+.					
	Otázka č. 2: Která z těchto vrstev je platná?					
	Vysvětlení zadávací dokumentace:					
TS byla upravena, bude použita asf. směs ACP 22+						
10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:					
	Pol. č. 113728 - frézování asfalt. Ploch , odvoz do 20km – Dle TS bude v celé ploše provedeno odfrézování živичného krytu tl. do 4cm. $19600 \cdot 0,04 = 784m^3$					
	Žádáme zadavatele o vysvětlení výpočtu výměry 980m ³ , nebo o její úpravu.					
	Vysvětlení zadávací dokumentace:					
Upraven objem položky frézování - nová výměra je 784m ³ (frézování v tl. 4cm)						
11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:					
	R položka - poplatky za likvidaci nebezpečných odpadů - vybourané obalované kamenivo kontaminované dehtem – Objemová hmotnost asfaltu je cca 2,2t/m ³ . Při vynásobení objemů vyfrézovaného asfaltu touto objemovou hmotností je výměra této položky 200t značně podhodnocená.					
	Žádáme zadavatele o vysvětlení výpočtu výměry 200t, nebo o její úpravu.					
	Vysvětlení zadávací dokumentace:					
Zatřídění PAU 3 bylo v opravovaném úseku zastíženo pouze ve staničení km 29,110 - trváme na množství uvedeném v položce „poplatky za likvidaci nebezpečných odpadů“.						
12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:					
	Pol. 574C06 - vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ - V PD není uvedeno v jaké tl. by se tato vrstva měla provádět.					
	Žádáme zadavatele o vysvětlení výpočtu výměry 155m ³ , nebo o její úpravu.					
	Vysvětlení zadávací dokumentace:					
Vyrovnávka je počítána pro úpravu propadů a nerovností, v tloušťce dle potřeby. Trváme na zadání v objemu 155m ³ .						
13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:					
	015112 - poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných – Výměra této položky by měla zahrnovat skládkovné položek 122938 (90m ³) a 12922 (3100*0,1=310m ³), při vynásobení					

	<p>těchto vý-měr objemovou hmotností zeminy cca 1,7t/m3 vychází výměra této položky 550t jako podhodno-cená. Žádáme zadavatele o vysvětlení výpočtu výměry 550t, nebo o její úpravu.</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace:</p>
	<p>Hloubení příkopů nebude třeba v celém opravovaném úseku silnice. Trváme na výměře položky 550t.</p>

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **15.06.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **12 299 570,00** Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze
 - Protokol_o_zkousec**
 - Slepy_rozpocet_akt**
 - TS_II-240 Černuc akt**

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval