



- LEGENDA – objekt SO 101
- NOVÉ NAVRŽENÉ BETONOVÉ OBRUBNÍKY
  - NAVRŽENÁ VÝŠKA OBRUBNÍKU
  - ZARÍZNUTÍ A ZAŘÍZNUTÍ STYČNÉ SPÁRY horná asfaltová zvlášť
  - STÁVAJÍCÍ STROMY, zachovat mechanická ochrana kmene / bez ochrany
  - STÁVAJÍCÍ STROMY, odstranit včetně kořenného systému
  - TERÉNNÍ OPRAVY zářez, násep – příkop
  - OPRAVA STÁVAJÍCÍHO ŽIVOTNÉHO KRYTÍ, obrusná a ložná vrstva asfaltobeton
  - DOPLNĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV VOZOVKY asfaltobeton
  - NAVRŽENÉ PRŮČNÉ KLOPENÍ VOZOVKY (%)
  - NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE š=50cm / SJEZD R=mat žlutý
  - OPĚVNĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM II. 20cm do C20/25sKF3 + MC25KF3
  - ZELEŇ osetí travním semenem
  - PRÁNY KÁČÍREK zásep v tl. cca 150mm
  - ZATRAVNĚNÍ DLAŽBA betonová 600x400x80 mm
- LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
- STÁVAJÍCÍ STAV, hrany ploch
  - VRCHNÍ VEDENÍ NN + ochranné pásmo 1m
  - PODZEMNÍ VEDENÍ NN + ochranné pásmo 1m
  - NADZEMNÍ VEDENÍ VN + ochranné pásmo 7m
  - NADZEMNÍ SÍŤOVACÍ VEDENÍ + ochranné pásmo 1m
  - PODZEMNÍ SÍŤOVACÍ VEDENÍ + ochranné pásmo 1m
  - PODZEMNÍ VEDENÍ VODOVODU + ochranné pásmo 1,5m
  - PODZEMNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE + ochranné pásmo 1,5m
  - PODZEMNÍ PLYNOVOD + ochranné pásmo 1,0m
  - PODZEMNÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE + ochranné pásmo 1,5m

Před zahájením zemních prací je nutno přizvat zástupce všech správců podzemních rozvodů k přesnému vyznačení inženýrských sítí.

1/ Informace o průběhu podzemních sítí jsou pouze informativní a nenahrazují aktuální výtahové správy.

2/ Informace byly správci vydány pouze pro účely tohoto mapového podkladu a nesmí být použity pro jiné účely. Zneužití je pod sankcí dle podmínek správců podzemních sítí.

3/ Tento mapový podklad byl vytvořen pouze pro použití dle popisového pole. Rozřezání pro jiné účely pouze se souhlasem a podle podmínek zhotovitele.

Projektová a inženýrská kancelář dopravních a pozemních staveb

Ing. TOMÁŠ RAK  
Tyršova 20/22, Rožďalovice, 250 41  
e-mail: info@tdesign.cz  
web: www.tdesign.cz

ČO 741667/19  
463 7442 72

KLADY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ: Ing. Tomáš RAK  
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Tomáš RAK  
VYPRACOVÁV: Ing. Tomáš RAK  
OBJEDNATEL: Město Rožďalovice, Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice  
KRAJ: Středočeský  
AKCE:

STUPNĚ PD: ZSPD / PDPS  
DATUM: 09/2022  
CISL. ZAKÁZKY: 22 114 F  
FORMÁT: 18 x 44  
MĚŘÍTKO: 1:250  
KÚL. ČÍSLO PARE: Rožďalovice

Nový chodník v ul. Tyršova a  
Zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova  
Rožďalovice

SO 101  
SITUAČNÍ STAVBY KOMUNIKACE TYRŠOVA

Č. VYKRESU 101.02a